



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 121
din 27 aprilie 2016

privind aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție"
a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu
pe soclul existent în Piața George Enescu”**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere :

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr. 23.699/06.04.2016;
- raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef – Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente înregistrat cu nr. 23.711/ 06.04.2016;
- avizul nr. 17/ 17.03.2016 al Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Arad, numit prin Dispoziția Primarului nr. 864/ 30.03.2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform căruia *„documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau contractate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”* cu modificările și completările ulterioare.
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE


Art. 1 Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție – anexa 1, a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent în Piața George Enescu”**, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 2. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale Bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU



MEMORIU PREZENTARE

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

pentru

REALIZARE SI MONTARE REPLICA BUST IOAN RUSU-SIRIANU

I. DATE GENERALE :

- | | |
|--|---|
| 01. Denumirea obiectivului de investitii | : DALI – REALIZARE SI MONTARE REPLICA
BUST IOAN RUSU SIRIANU |
| 02. Amplasamentul | : judetul ARAD, localitatea ARAD, piata GEORGE ENESCU |
| 03. Titularul investitiei | : PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD |
| 04. Beneficiarul investitiei | : MUNICIPIUL ARAD |
| 05. Elaboratorul documentatiei | : SC STACONS SRL |

II. DESCRIEREA INVESTITIEI :

01. Situatia existenta a obiectivului de investitii:

01.01. Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate în constructii, potrivit legii;

Scriitorul, ziaristul si omul politic Ioan Rusu Sirianu s-a distins prin activitatea sa asiduua de promovare a identitatii poporului roman, avand un mare impact in demersurile premergatoare Unirii de la 1918. In semn de recunostinta, in 1938, bustul sustinatorului cauzei nationale, realizat de catre sculptorul Radu Moga-Manzat - este amplasat langa Palatul Cultural, alaturi de alti luptatori pentru nobila cauza.

Bustul lui Ioan Rusu Sirianu este situat - de 77 de ani - in Piata George Enescu, in laterala nordica a Palatului Cultural, formand un aliniament statuar impreuna cu monumente asemanatoare dedicate lui Petru Sipoș si Gheorghe Popa de Teius; prin natura activitatii personalitatilor precum si prin amplasarea liniara intr-un spatiu verde recangular, aceste statui definesc in mod caracteristic un spatiu de promenada si de reflectie, cunoscut si ca Aleea personalitatilor aradene.



ISO
9.001



ISO
14.001




OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 1 din 7



De asemenea, bustul lui Ioan Rusu Sirianu este monument de for public clasat ca monument istoric, fiind inscris in Lista de monumente istorice aprobata prin Ordinul nr. 2.361 / 2010 a ministrului culturii si cultelor (pozitia 83, cod LMI2010 AR-III-m-B-00668 – Bustul lui Ioan Rusu Sirianu).

Monumentul de for public face parte din patrimoniul domeniului public al municipiului Arad, conform HCLM Arad nr. 196/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Arad, precum si al HGR nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public a judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad (pozitia 453 din Anexa 2 la hotarare – Lista de statui si monumente).

In luna ianuarie 2014 monumentul de for public Bustul lui Ioan Rusu Sirianu a fost vandalizat prin sustragerea bustului de bronz de pe pedestalul acestuia. Intrucat bustul de bronz nu a fost recuperat pana in prezent, se doreste realizarea si montarea unei replici pe soclul existent din Piata George Enescu.

01.02. Valoarea de inventar a constructiei :

Conform datelor furnizate de catre beneficiar, valoarea de inventar a constructiei este de 280.000 lei, din care se estimeaza un 75% ca valoare individuala a bustului de bronz, adica 210.000 lei.

01.03. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz :

Sunt anexate o serie de fotografii actuale care demonstreaza situatia dezolanta a monumentului.

02. Concluziile raportului de expertiza tehnica:

02.01. Prezentarea a cel putin doua optiuni :

In cadrul expertizei tehnice se constata situatia actuala a ansamblului, degradarile survenite in urma desprinderii fortate a bustului de bronz precum si alte degradari suferite de monument in decursul timpului. In urma acestui demers au fost conturate doua optiuni de interventii, dupa cum urmeaza :

01.REFACERE REPLICA BUST

Se vor desface cu grija elementele initiale de fixare a bustului ramase in situ, sau fragmentele ale acestora. Se vor curata suprafetele rezultate, cu solutii specifice. Se vor remedia degradarile soclului, prin amorsare si umplere a fisurilor cu materiale identice cu originalul.

Apoi se va proceda la montajul noului bust; se vor putea considera elemente noi de fixare, adaptate noului mod de realizare al bustului. Se recomanda utilizarea unui adeziv de noua generatie care sa impiedice orice tentativa de sustragerea a elementului.

02.REFACERE SOCLU PIATRA + REPLICA BUST

Datorita degradarilor suferite in timp, precum si a fortarii elementului de pedestal din piatra gri, se propune inlocuirea acestuia (bloc 55x65x130cm) cu refacerea gravurii caracterelor de identificare.

Se va proceda la montajul noului bust; se vor putea considera elemente noi de fixare, adaptate noului mod de realizare al bustului si pedestalului. Se recomanda in special gandirea unui sistem de fixare care sa nu permita o noua sustragere a elementului sculptural.



ISO
9.001



ISO
14.001




OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 2 din 7



In ambele situatii, in urma analizei de caz precum si a recomandarii Comisiei Nationale pentru Monumente de For Public se propune organizarea unui concurs de solutii pentru realizarea unei lucrari pe aceeasi tema, dar intr-o interpretare originala; pentru organizare se poate apela la Uniunea Artistilor Plastici.

02.02.Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

Datorita situatiei prezente, se va opta pentru prima solutie, fiind avantajata de timpul rapid de executie, costuri reduse, dar mai ales pastrarea si conservarea elementelor monumentului istoric in situ.

III. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :

01. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza:

ORGANIZARE CONCURS SOLUTII PENTRU REPLICA BUST :

Se propune organizarea unui concurs de solutii (machete sculpturale) pentru realizarea unei replici pe aceeasi tema, dar intr-o interpretare originala, a elementului sculptural disparut.

In acest sens, se vor demara procedurile necesare, considerand in tema de concurs drept reper caracteristicile tehnice si dimensionale ale sculpturii initiale. Dimensiunile bustului sunt de 94/55/45 (inaltime, latime, adancime) cu material de constructie bronz si greutate aproximativa de 100kg, conform planselor anexate.

Incadrarea in aceste caracteristici urmareste pastrarea caracterului arhitectural si al gabaritelor dispuse in zona, precum si dimensionarea bugetului alocat. Abaterile de la aceste repere impuse prin tema pot prezenta modificari de gabarit arhitectural sau buget care vor face obiectul unei analize a juriului de specialitate.

Pentru organizare si jurizare se va putea apela la o comisei mixta formata din reprezentanti ai Uniunii Artistilor Plastici, arhitecti /ingineri cu specializarea in urbanism si restaurarea monumentelor istorice, reprezentanti ai administratiei locale si al societatii civile,etc.

Solutia desemnata castigatoare va parcurge pasii necesari pentru realizarea tehnica a noului monument.

INTERVENTII REABILITARE SOCLU :

Se observa usoare degradari ale soclului, cauzate de conditiile naturale : o fisura in elementul vertical de poza – vizibila in vederea principala a monumentului – si reparatii neunitare stilistic prin introducerea unei a treia trepte perimetrale de soclu din beton.

Pentru remedierea fisurii, se vor desface cu grija elementele de poza existente care fac legatura dintre elementul vertical de piatra si fosta pozitie a bustului de bronz. Se va decapa cu atentie actuala reparatie a fisurii (care din pacate este realizata cu un material de consistenta si culoare diferita) se va curata cu solutii corepsunzatoare si se va usca cu jet de aer pentru indepartarea oricaror impuritati. Apoi se va dispune prin pensulare atenta un strat de amorsa si se va proceda la inchiderea fisurii. Aceasta se va realiza cu un material cat mai similar cu cel existent, de preferinta un adeziv rezistent la ciclul inghet-dezghet care va contine praf de piatra.



ISO
9.001



ISO
14.001



OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 3 din 7



Se recomanda desfiintarea celei de-a treia trepte care nu este executata din acelasi material ca si soclul monumentului si treptele superioare, curatirea zonei rezultate si amplasarea unor noi trepte realizate din piatra similara existentului. Acestea necesita un strat suport de piatra sparta compactata.

RECONSTITUIRE BUST :

Solutia desemnata castigatoare va parcurge pasii necesari pentru realizarea tehnica a noului monument. Artistul plastic va coordona lucrarile de turnare in bronz a machetei de studiu (sau alta tehnica de realizare acceptata de comisia de jurizare).

MONTAJ REPLICA BUST :

Dupa finalizarea interventiilor de remediere asupra soclului, se va proceda la montarea noului bust. Acesta va fi transportat, manevrat si fixat in conditii de siguranta conform prevederilor proiectului tehnic si sub supravegherea dirigintului de santier sau alt tip de personal calificat.

02. Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate / reabilitate / reparate:

In urma analizei situatiei de fapt, corelata cu lucrarile de baza propuse si observatiile referitoare la comportarea in timp a monumentului, se recomanda o interventie de modernizare la baza soclului, constand intr-o zona de rupere a capilaritatii care sa faca separatia intre pamantul vegetal si elementele de piatra/beton.

Aceasta zona se propune a fi un canal perimetral soclului, cu latime si adancime 50cm, si delimitat la partea exterioara de borduri rectangulare din piatra gri, incastrate in pat de beton; la interior va fi dispusa o folie de geotextil (antiseperare) si umplut cu pietris margaritar 30-35cm si pietris decorativ marmura – culoare alba – pentru cei 10-15cm de la suprafata.

03. Consumuri de utilitati:

Nu este cazul.

IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE :

Graficul de realizare a investitiei:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - proiectare DALI + PTh | - 150 zile |
| - concurs sculptura | - 90 zile |
| - executie | - 90 zile |

Durata totala de realizare a investitiei este de 330 zile.

V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIEI :

01. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

DEVIZ GENERAL – DALI pentru REALIZARE SI MONTAJ REPLICA BUST IOAN RUSU-SIRIANU
--



ISO
9.001



ISO
14.001



OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 4 din 7



STACONS
proiectare & consultanta

bulevardul Decebal nr. 6
Arad CP 310133
telefon: 0257 / 212.065
fax: 0372 / 895.225

PARTE SCRISA
REPLICA BUST IOAN RUSU-SIRIANU
DALI proiect nr. : 63/2015

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE fara TVA		TVA	VALOARE inclusiv TVA	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOL 01						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 02						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 03						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii de teren	1,00	0,22	0,24	1,24	0,28
3.2	Taxe - obtinerea avize, acorduri, autorizatii	1,00	0,22	0,24	1,24	0,28
3.3	Proiectare si inginerie	8,00	1,80	1,92	9,92	2,23
3.4	Organizarea procedurilor de licitatie	2,00	0,45	0,48	2,48	0,56
3.5	Consultanta	4,00	0,90	0,96	4,96	1,11
3.6	Asistenta tehnica	2,50	0,45	0,48	2,48	0,56
TOTAL CAPITOLUL 3		18,00	4,04	4,32	22,32	5,02
CAPITOL 04						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	Constructii si instalatii	72,02	16,18	17,28	89,30	20,07
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Lista echipamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		72,02	16,18	17,28	89,30	20,07
CAPITOL 05						
ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	0,80	0,18	0,19	0,99	0,22
5.1.1	Lucrari de constructii	0,50	0,11	0,12	0,62	0,14
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,30	0,07	0,07	0,37	0,08



ISO
9.001



ISO
14.001



OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 5 din 7



5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10,00	2,25	2,40	12,40	2,79
TOTAL CAPITOLUL 5		10,80	2,43	2,59	13,39	3,01
CAPITOL 06						
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						
din care C+M		72,52	16,30	17,40	89,92	20,21

02. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

- proiectare, asistenta tehnica - 16,00 mii lei
- proceduri atribuire executie - 2,00 mii lei
- executie + montaj - 89,92 mii lei
- diverse santier - 13,39 mii lei

VI. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE :

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei este de aproximativ 40% din valoarea totala si 50% din valoarea bustului de bronz initial. Datorita functiunii in sine a obiectivului care nu poate fi cuantificat economic, precum si a situatiei create prin furtul bustului initial, este dificil a aprecia eficienta economica in termeni stricti.

Necesitatea si obligativitatea pastrarii si intretinerii monumentelor istorice si de for public, chiar si in asemenea situatii excecptionale, primeaza inaintea factorului financiar.

Pe de alta parte, prezenta acestora in mediul public are rolul de a capta interesul locuitorilor si vizitatorilor, de a creea un sentiment de apartenenta la o comunitate locala si, pe termen lung, prin cresterea atractivitatii turistice se poate estima si un eventual plus financiar.

VII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTIEI :

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta in fonduri proprii, de la bugetul local, fonduri externe nerambursabile si/sau alte surse legal constituite.

VIII. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI :

01. **Numar de locuri de munca create in faza de executie :** total necesar 30 persoane,
- 6 persoane echipa proiectare (arhitect, desenator tehnic, expert tehnic, personal auxiliar)



ISO
9.001



ISO
14.001



OHSAS
18.001

stacons_arad@yahoo.com

www.stacons.ro

J02/144/1997 CUI: RO 9330282

data : vineri, 28 august 2015
pagina : 6 din 7



- 6 persoane echipa proceduri organizare concurs sculptura (administratia locala)
 - 9 persoane juriu de specialitate (artisti UAPR, arhitecti si ingineri specializati, reprezentanti din partea administratiei locale si a societatii civile, etc.)
 - 3 persoane echipa executie (sculptor, personal auxiliar)
 - 6 persoane echipa montaj (inginer dirigentie, personal calificat transport, montaj, personal auxiliar)
- 02. Numar de locuri de munca create în faza de operare** – nu este cazul.

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI :

- 01. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) :** 125.59 mii lei
in preturi – luna august, anul 2015, 1 euro = 4,45 lei,
din care: 96.08 mii lei - constructii-montaj (C+M).
suma va fi alocata pe parcursul unui singur an.
- 02. Esalonarea investitiei (INV/C+M):**
- 03. Durata de realizare :** 12 luni;
- 04. Capacitati (în unitati fizice si valorice)** nu este cazul.
- 05. Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investitia, dupa caz – nu e cazul.**

X. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU :

01. Certificatul de urbanism.
02. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor – nu este cazul.
03. Acordul de mediu.
04. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie – Avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul Cultural National Arad.

arh.
DINU Cristina



ing.
STANCA Dorin



ISO
9.001



ISO
14.001



OHSAS
18.001

OBIECTIV: REALIZARE SI MONTARE REPLICA BUST IOAN
 RUSU-SIRIANU
 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
 Proiectant: SC STACONS SRL
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii

REALIZARE SI MONTARE REPLICA BUST IOAN RUSU-SIRIANU

In mii lei/mii euro la cursul 4.45 lei/euro din data de 8/5/2015

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	1.00	0.22	0.24	1.24	0.28
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.00	0.22	0.24	1.24	0.28
3.3	Proiectare si inginerie	8.00	1.80	1.92	9.92	2.23
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	2.00	0.45	0.48	2.48	0.56
3.5	Consultanta	4.00	0.90	0.96	4.96	1.11
3.6	Asistenta tehnica	2.00	0.45	0.48	2.48	0.56
	TOTAL CAPITOLUL 3	18.00	4.04	4.32	22.32	5.02
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	72.02	16.18	17.28	89.30	20.07
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 4	72.02	16.18	17.28	89.30	20.07
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0.80	0.18	0.19	0.99	0.22
5.1.1	Lucrari de constructii	0.50	0.11	0.12	0.62	0.14
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.30	0.07	0.07	0.37	0.08
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	10.00	2.25	2.40	12.40	2.79
	TOTAL CAPITOLUL 5	10.80	2.43	2.59	13.39	3.01

DEVIZUL GENERAL: REALIZARE SI MONTARE REPLICA BUST IOAN RUSU-SIRIANU

1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		100.82	22.66	24.20	125.02	28.09
din care: C+M		72.52	16.30	17.40	89.92	20.21

Executant,

Director General,

OBIECTIV: REALIZARE SI MONTARE REPLICA BUST IOAN
 RUSU-SIRIANU
 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
 Proiectant: SC STACONS SRL
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

28.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: REABILITARE SOCLU					
STADIUL FIZIC: Reabilitare soclu					
1	IZA02XA	Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma	mp	10.00	1.22
			material:	0.15	1.45
			manopera:	1.08	10.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.03		
	manopera	ore	1.10		
2	IZW01XA	Vopsitorii pe bet.si met.exec.manual pe bet.sablatcu cuart amorsat cu 1 strat alorex102 5str.vopsea	mp	3.00	38.03
			material:	5.51	16.52
			manopera:	20.68	62.03
			utilaj:	11.85	35.54
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.03		
	manopera	ore	6.33		
2.L	6109195	Diluant 210, d.002-8, stas 3122-74	kg	0.38	5.71
2.L	6105735	Sinalac - solutie protejare beton.	l	3.00	13.26
3	RPCT38XA	Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de petrepte si contratrepte	m	12.00	14.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.31	171.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	17.52		
4	CH01A#	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100 - Z	m	24.00	31.67
		Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100 - Z inclusiv ajustarea ii buciardarea sau frecarea lor....inclusiv ajustarea ii buciardarea sau frecarea lor.			
			material:	2.27	54.38
			manopera:	29.40	705.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	3.67		
	manopera	ore	72.00		
4.L	2203498	Treapta calc.bampotoc g16cm L = 30cm	m	24.12	66.66
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4.00	42.64
			material:	15.85	63.40
			manopera:	11.37	45.47
			utilaj:	15.42	61.69
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	9.84		
	manopera	ore	4.64		

STADIUL FIZIC: Reabilitare soclu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: REABILITARE SOCLU

STADIUL FIZIC: Reabilitare soclu

6	ACE08B1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	4.00	19.34	77.37
			material:		11.01	44.05
			manopera:		8.33	33.32
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

greutate materiale tone 6.56

manopera ore 3.40

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1,829.53	1,028.90	97.23	0.00	2,955.66

Recapitulatia: Recapitulatie 1 ianuarie 2012

CAS	20.800 %	0.00	214.01	0.00	0.00	214.01
Fond de risc	0.400 %	0.00	4.12	0.00	0.00	4.12
Concedii si indemnizatii	0.850 %	0.00	8.75	0.00	0.00	8.75
Somaj	0.500 %	0.00	5.14	0.00	0.00	5.14
Fond de garantare	0.250 %	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57
Sanatate	5.200 %	0.00	53.50	0.00	0.00	53.50
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		1,829.53	1,316.99	97.23	0.00	3,243.75
Cheltuieli indirecte	5.000 %	91.48	65.85	4.86	0.00	162.19
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,921.01	1,382.84	102.09	0.00	3,405.94
Profit	5.000 %	96.05	69.14	5.10	0.00	170.30
Total Inclusiv Profit:		2,017.06	1,451.99	107.20	0.00	3,576.24

OBIECTUL: REALIZARE REPLICA BUST

STADIUL FIZIC: Realizare replica bust

1	YC01	Realizare macheta replica bust de catre un sculptor atestat de catre UAP	lei	1.00	45,500.00	45,500.00
			material:		45,500.00	45,500.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

greutate materiale tone 0.00

2	CMV11A	Elaborare aliaj de turnare si turnarea in prese...cuptor electric cu starea de incalzire de la rece pentru o jarja de 100 kg	kg	100.00	122.50	12,250.00
			material:		0.00	0.00
			manopera:		122.50	12,250.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

manopera ore 1,250.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		45,500.00	12,250.00	0.00	0.00	57,750.00

Recapitulatia: Recapitulatie 1 ianuarie 2012

CAS	20.800 %	0.00	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00
Fond de risc	0.400 %	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00
Concedii si indemnizatii	0.850 %	0.00	104.13	0.00	0.00	104.13
Somaj	0.500 %	0.00	61.25	0.00	0.00	61.25
Fond de garantare	0.250 %	0.00	30.63	0.00	0.00	30.63
Sanatate	5.200 %	0.00	637.00	0.00	0.00	637.00
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		45,500.00	15,680.00	0.00	0.00	61,180.00
Cheltuieli indirecte	5.000 %	2,275.00	784.00	0.00	0.00	3,059.00
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		47,775.00	16,464.00	0.00	0.00	64,239.00
Profit	5.000 %	2,388.75	823.20	0.00	0.00	3,211.95
Total Inclusiv Profit:		50,163.75	17,287.20	0.00	0.00	67,450.95

OBIECTUL: MONTAJ REPLICA BUST

STADIUL FIZIC: Transport si montaj

STADIUL FIZIC: Transport si montaj

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: MONTAJ REPLICA BUST

STADIUL FIZIC: Transport si montaj

1	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.00	15.56	15.56
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		15.56	15.56
2	CMj21A01A1	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare- asezare grupa 1—3	t	1.00	6.76	6.76
			material:		0.00	0.00
			manopera:		6.76	6.76
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	manopera	ore	0.69			
3	RPCP03	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,otel bet.tevi sust.inglob.patial sau tot.bet.	kg	20.00	13.25	264.96
			material:		3.32	66.49
			manopera:		8.82	176.40
			utilaj:		1.10	22.08
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.02			
	manopera	ore	18.00			
4	RPIC08A	Montaj bust bronz prin prinderei confectii metalice si lipire	buc	6.00	86.60	519.58
			material:		62.10	372.58
			manopera:		24.50	147.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.03			
	manopera	ore	15.00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
			439.06	330.16	22.08	15.56
						total
						806.86
	Cheltuieli directe:					
	Recapitulatia:	Recapitulatie 1 ianuarie 2012				
	CAS	20.800 %	0.00	68.67	0.00	0.00
	Fond de risc	0.400 %	0.00	1.32	0.00	0.00
	Concedii si indemnizatii	0.850 %	0.00	2.81	0.00	0.00
	Somaj	0.500 %	0.00	1.65	0.00	0.00
	Fond de garantare	0.250 %	0.00	0.83	0.00	0.00
	Sanatate	5.200 %	0.00	17.17	0.00	0.00
	Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		439.06	422.61	22.08	15.56
	Cheltuieli indirecte	5.000 %	21.95	21.13	1.10	0.78
	Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		461.02	443.74	23.18	16.34
	Profit	5.000 %	23.05	22.19	1.16	0.82
	Total Inclusiv Profit:		484.07	465.92	24.34	17.16
						991.49
	Cheltuieli directe:		47,768.59	13,609.06	119.30	15.56
	Recapitulatie:		4,896.28	5,596.05	12.23	1.60
	TOTAL GENERAL (faraTVA):		52,664.87	19,205.11	131.53	17.16
	TVA:		12,639.57	4,609.23	31.57	4.12
	TOTAL GENERAL:		65,304.44	23,814.34	163.10	21.27
						89,303.15

1 euro = 4.45 lei, curs la data de 8/5/2015

Executant,

Director General,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :**

**„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George
Enescu”
Faza : DALI**

TITULAR : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI : Varianta propusă 1

A. Valoarea totală a investiției : **125.590 lei**
din care C + M : **96.080 lei**

B. Date tehnice ale investiției:

1. Organizarea concursului de soluții pentru realizare replică bust :

- organizarea unui concurs de soluții (machete sculpturale) în vederea desemnării unui artist plastic (sculptor) pentru realizarea replicii elementului sculptural (bust din bronz) dispărut;

2. Intervenții reabilitare soclu :

- închiderea fisurii cu un material similar cu cel existent (praf din piatră) la elementul vertical din piatră naturală (pedestal) – soluții specifice de decapare, adeziv preparat special;

- desființarea treptei inferioare a postamentului de la nivelul terenului natural care nu este executată din același material, ca și soclul monumentului și treptele superioare, și realizarea unei trepte din piatră naturală – treaptă dim. 210x230x40 cm (perimetral);

3. Reconstituire bust :

- refacere (reconstituire) replică bust Ioan Rusu Șirianu – material din bronz, greutatea cca. 100 kg, dim. 94/55/45 (înălțime, lățime, adâncime);

4. Montaj replică bust :

- remedierea suprafeței de legătură dintre elementul vertical (pedestal) și bust, după care se va monta (fixa) replica bustului din bronz cu un adeziv special.

C. Durata de realizare a investiției : **12 luni**

D. Eșalonarea investiției : **Eșalonarea investiției (INV/C+M) :**
Varianta 1 - Trim. II – IV, 2016 Anul I
Trim I, 2017 Anul II

E. Finanțarea investiției : **Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează
S E C R E T A R
Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T
Nr.124/ 14.04.2016

Avizat
S E C R E T A R
Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Ă R E A nr. _____

din _____ 2016

privind aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție"
a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent în Piața George Enescu”**

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere :

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr. 23.699/ 06.04.2016;
- raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef – Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente înregistrat cu nr. 23.711/ 06.04.2016;
- avizul nr. 17/ 17.03.2016 al Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Arad, numit prin Dispoziția Primarului nr. 864/ 30.03.2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform căruia *„documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau contractate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”* cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție – anexa 1, a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent în Piața George Enescu”**, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 2. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale Bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”
Faza : DALI

TITULAR : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI : Varianta propusă 1

A. Valoarea totală a investiției : **125.590 lei**
din care C + M : **96.080 lei**

B. Date tehnice ale investiției:

1. Organizarea concursului de soluții pentru realizare replică bust :

- organizarea unui concurs de soluții (machete sculpturale) în vederea desemnării unui artist plastic (sculptor) pentru realizarea replicii elementului sculptural (bust din bronz) dispărut;

2. Intervenții reabilitare soclu :

- închiderea fisurii cu un material similar cu cel existent (praf din piatră) la elementul vertical din piatră naturală (pedestal) – soluții specifice de decapare, adeziv preparat special;

- desființarea treptei inferioare a postamentului de la nivelul terenului natural care nu este executată din același material, ca și soclul monumentului și treptele superioare, și realizarea unei trepte din piatră naturală – treaptă dim. 210x230x40 cm (perimetral);

3. Reconstituire bust :

- refacere (reconstituire) replică bust Ioan Rusu Șirianu – material din bronz, greutatea cca. 100 kg, dim. 94/55/45 (înălțime, lățime, adâncime);

4. Montaj replică bust :

- remedierea suprafeței de legătură dintre elementul vertical (pedestal) și bust, după care se va monta (fixa) replica bustului din bronz cu un adeziv special.

C. Durata de realizare a investiției : **12 luni**

D. Eșalonarea investiției : **Eșalonarea investiției (INV/C+M) :**
Varianta 1 - Trim. II – IV, 2016 Anul I
Trim I, 2017 Anul II

E. Finanțarea investiției : **Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad**

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____/_____

În temeiul prevederilor art.45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție" a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replica bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”**, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere :

- prevederile art.36, alin.(4), lit."d" din *Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare*;
- prevederile art.45, alin.(1), lit."b" și "g", art.47, lit."b" din *Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare*;
- prevederile art.10, alin.(1) din *Legea nr.120/2006 privind monumentele de for public*;
- Adresa nr.4.896/A2 din 29.01.2014 transmisă Inspectoratului de Poliție al Județului Arad – Serviciul de Investigații Criminale, cu privire la vandalizarea monumentului istoric Bustul lui Ioan Rusu Șirianu;
- Dosarul penal nr.884/P/2014, instrumentat de organele de cercetare și urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad;
- necesitatea efectuării unor lucrări de refacere bust, reabilitare a monumentului de for public Bustul lui Ioan Rusu Șirianu din municipiul Arad și elaborarea documentației Proiect nr.63/2015 privind DALI-Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu,

PROPUN

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție" a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”**.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Arhitect Șef
Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumene
Nr. _____/_____

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. _____/_____ a domnului ing. Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad

Obiect : propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : aprobarea "Documentației pentru Avizare a Lucrărilor de Intervenție" a obiectivului de investiție „**Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu**”.

Având în vedere :

1. **CONSIDERAȚII DE ORDIN GENERAL ȘI TEHNIC**

Monumentul de for public *Bustul lui Ioan Rusu Șirianu* este amplasat în Piața George Enescu, pe Aleea personalităților arădene din fața Palatului Cultural și realizat în anul 1938 de către sculptorul Radu Moga-Mânzat, în semn de recunoștință a activității desfășurate de către omul politic Ioan Rusu Șirianu pentru promovarea identității poporului român, având un mare impact în demersurile premergătoare Marii Uniri de la 1918.

Monumentul de for public este clasat ca monument istoric și înscris în Lista monumentelor istorice, potrivit *Ordinului nr. 2.828/2015 a ministrului culturii și patrimoniului național, pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, și a Listei monumentelor istorice dispărute (poziția 387, cod LMI²⁰¹⁵ AR-III-m-B-00668, denumire Bustul lui Ioan Rusu-Sirianu, adresa P-ța George Enescu, în fața Palatului Cultural, datat din 1938).*

De asemenea, monumentul face parte din patrimoniul domeniul public al municipiului Arad, conform *Hotărârii nr.196/ 1999 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad*, precum și a *Hotărârii nr. 976/ 2002 a Guvernului României, privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad (poziția 453 din Anexa 2 la hotărâre – Lista statui și monumene).*

În data de 23.01.2014 monumentul de for public a fost vandalizat prin sustragerea bustului din bronz de pe pedestalul monumentului, fapt care a fost sesizat Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad. În acest sens, organele de cercetare și urmărire penală au deschis un dosar penal în vederea identificării autorului și recuperării prejudiciului.

Valoarea de inventar a monumentului de for public este de 280.000 lei (conf. Inventar mijloace fixe – sector domeniul public al Municipiului Arad), din care se estimează o valoare individuală a bustului din bronz de cca 210.000 lei (75% din valoarea totală de inventar).

Potrivit *Avizului nr.6.508/04.11.2015 emis de ministrul culturii și patrimoniului național*, cu privire la documentația depusă spre analizare în Comisia Națională pentru Monumene de For Public, se recomandă organizarea unui concurs de soluții (machete sculpturale) pentru realizarea unei lucrări, cu aceeași temă, într-o interpretare originală a elementului sculptural dispărut.

Din acest motiv s-a întocmit documentatia tehnico-economică în faza de proiectare: "DALI" pentru obiectivul de investiție „**Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent în Piața George Enescu**” (Proiect nr.63/2015 – elaborat de S.C. Stacons S.R.L. Arad). În vederea evaluării stării tehnice a monumentului și a stabilirii măsurilor necesare de intervenție pentru reabilitarea acestuia, s-a întocmit un Raportul de expertiză tehnică (Proiect nr.142/2015 – elaborat de S.C. Arcon-Cziszter S.R.L. Arad). Din datele tehnice ale raportului de expertiză tehnică rezultă următoarele :

- infrastructura este fără fundație având postamentul realizat în 3 trepte din blocuri de piatră naturală (o treaptă inferioară la nivelul terenului natural cu dimen. 250/270/30 cm, iar peste treapta inferioară alte 2

trepte superioare de câte 20 cm înălțime fiecare);

- structura verticală are în componență soclu din piatră naturală cu dimen. 65/75/55 cm, pedestalul (elementul vertical inscripționat) din același material cu dimen. 55/65/130 cm și elementul de fixare având dimen. 50/60/10 cm (degradat la partea superioară în urma desprinderii bustului din bronz sustras).

Având în vedere rezultatele evaluării calitative ale raportului de expertiză tehnică, prin care se evidențiază starea tehnică nesatisfăcătoare a monumentului de for public – deteriorări cauzate în urma desprinderii forțate a bustului din bronz și degradări suferite pe parcursul exploatării în timp – au fost propuse două opțiuni de intervenții asupra monumentului, respectiv **Varianta I – Refacere replică bust** și **Varianta II - Refacere soclu piatră + replică bust**.

Recomandarea expertului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic a fost pentru **Varianta I – Refacere replică bust**, fiind avantajată de timpul rapid de execuție, costuri reduse, dar mai ales păstrarea și conservarea elementelor componente ale monumentului istoric.

2. SITUAȚIA PROPUȘĂ

Datorită situației prezentate mai sus, se propune utilizarea **Variantei I – Refacere replică bust**, avantajată de timpul rapid de execuție, costuri reduse, dar mai ales păstrarea și conservarea elementelor componente ale monumentului istoric.

2.1. Descrierea lucrărilor de bază a investiției Varianta I – Refacere replică bust :

1. Organizare concurs soluții pentru replică bust :

Având în vedere că matrițele originale ale bustului original nu mai există și realizarea unei replici după imagini existente în arhivă este foarte dificilă, se propune organizarea unui concurs de soluții (machete sculpturale) pentru realizarea unei replici a bustului Ioan Rusu Șirianu (element sculptural - bust din bronz).

În acest sens se vor demara procedurile necesare în conformitate cu OUG nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare pentru organizarea concursului de soluții cu tema de concurs drept reper caracteristicile tehnice și dimensionale ale sculpturii inițiale. Pentru organizare și jurizare se propune constituirea unei comisii mixte formată din specialiști în domeniul urbanism și restaurarea monumentelor istorice (reprezentanți ai Uniunii Artisticilor Plastici, Ordinul Arhitecților, administrației publice locale și societății civile). Soluția desemnată câștigătoare va parcurge etapele necesare pentru realizarea tehnică a lucrării de artă.

2. Intervenții reabilitare soclu :

În cursul evaluării calitative a stării tehnice a monumentului de for public, au fost făcute observațiile cu privire la degradarea la nivelul structurii verticale (soclu, pedestal) cauzate de condițiile naturale – o fisură în elementul vertical de poză (vizibilă în vederea frontală) – și reparații neunitare stilistic prin introducerea unei trepte inferioare perimetrare la nivelul postamentului din beton.

Pentru remedierea fisurii se vor desface cu grijă elementele de poză existente care fac legătura dintre elementul vertical de piatră și fosta poziție a bustului din bronz. Se va decapa și curăța cu atenție fisura existentă în elementul vertical (pedestal) din piatră naturală, folosind soluții corespunzătoare pentru îndepărtarea oricăror impurități și se va aplica prin pensulare atentă un strat de amorsă. Acesta se va realiza dintr-un material din praf de piatră similar cu cel existent, de preferință un adeziv rezistent la ciclul îngheț-dezghet.

Se va desființa treapta inferioară care nu este executată din același material ca și soclul monumentului și treptele superioare ale postamentului. Se va curăța perimetral zona rezultată și amplasa pe un strat suport de piatră spartă compactantă o treaptă nouă din blocuri de piatră naturală. La nivelul terenului natural se propune realizarea unui canal perimetral – secțiunea 50 x 50 cm – la exterior delimitat de borduri rectangulare din piatră ornamentală de culoare gri încastrate în beton, iar la interior se va așeza o folie de geotextil (antiseperare). Canalul rezultat se va umple cu pietriș mărgăritar de 30-35 mm și la suprafață cu pietriș decorativ din marmură de culoare albă de 10-15 mm, având rolul de rupere a capilarității care să facă separația între pământul vegetal și postamentul monumentului.

3. Reconstituire bust :

Reconstituirea unei replici a bustului Ioan Rusu Șirianu se face de către artistul plastic (sculptor) a cărui soluție a fost desemnată câștigătoare. Acesta va coordona lucrările de turnare în bronz a machei de studiu acceptată de comisia de jurizare.

Dimensiunile bustului sunt de 94/55/45 (înălțime, lățime, adâncime) cm din material de construcție

bronz în greutate aproximativă de 100 kg și vor respecta cât mai exact caracteristicile inițiale referitoare la stil, estetică, dimensiuni, etc.

4. Montaj replică bust :

În urma finalizării lucrărilor de intervenții pentru remediere, reabilitare a elementelor verticale (pedestal, soclu) ale monumentului, se va proceda la montarea (fixarea) noului bust din bronz cu folosirea unui sistem de fixare care să nu permită o nouă sustragere a elementului sculptural.

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA este de 125.590 lei din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de 96.080 lei.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții se va face din fonduri ale Bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad.

3. CONSIDERENTE JURIDICE

Propunerea pentru aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție" a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”** se face în conformitate cu :

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, potrivit căruia „documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.5, alin.(1), lit. "a" și "b" din Hotărârea nr.28/ 09.01.2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- Certificatul de urbanism nr.1395/20.07.2015, pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”**;

- Avizul nr.6.508/2015 din partea Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;

- Avizul nr.17/ 17.03.2016 din partea Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Arad, numit prin Dispoziția Primarului nr.864/30.03.2015;

- prevederile art. 36, alin. (4), lit."d" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală.

Față de cele mai sus menționate,

P R O P U N E M

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea "Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție" a obiectivului de investiție **„Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclu existent în Piața George Enescu”**.

ARHITECT ȘEF,
arh. Radu Drăgan

ȘEF SERVICIU,
ing. Melania Cojocăreanu

CONSILIER,
ing. Mircea Pecican

VIZAT,
Serviciul Juridic, Contecios,