



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 423
din 17 octombrie 2018

privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 27730/13.04.2013,

Analizând rapoartele Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, nr. 27732/13.04.2018 și nr. 74021/09.10.2018, raportul nr. 49169/29.06.2018 al Direcției economice și raportul nr. 74013/09.10.2018 al Direcției Patrimoniu,

În conformitate cu prevederile art. 22 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 92/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și ale Ordinului nr. 91/2007, privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 49/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de oportunitate, a formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad către SC CET Hidrocarburi SA Arad și a documentației de atribuire,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 217/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad,

Având în vedere prevederile Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad aprobat prin Hotărârea nr. 352/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea Avizului Consiliului concurenței, exprimat prin adresa nr. 4.930/04.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Arad nr. 42.688/07.06.2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, către operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Art. 2. (1) Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă anexele la Contractul de delegare, care fac parte integrantă din acesta, după cum urmează:

Anexa a – Lista cu investiții ale operatorului de termoficare.

Anexa b – Serviciile conexe și tarifele inițiale ale acestora.

Anexa c – Prețuri și tarife practicate de delegat la data începerii furnizării/prestării serviciului public

Anexa 1 - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului

Anexa 2 - Regulamentul serviciului

Anexa 3 - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului

Anexa 4 - Bunurile din patrimoniul operatorului, aferente serviciului

Anexa 5 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate

Anexa 6 – Indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel national.

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. În termenul prevăzut de lege operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad va face demersurile necesare în vederea obținerii licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Arad.

Art. 5. (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii nr. 49/2014 a Consiliului Local, privind aprobarea Studiului de oportunitate a formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, către SC CET Hidrocarburi SA Arad și a documentației de atribuire.

(2) La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, aprobat prin prezenta hotărâre, încetează prevederile Contractului de concesiune nr. 13676/04.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Ed. I rev. 1

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2018

privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 27730/13.04.2013,

Analizand rapoartele Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, nr. 27732/13.04.2018 și nr. 74021/09.10.2018, raportul nr. 49169/29.06.2018 al Direcției economice și raportul nr. 74013/09.10.2018 al Direcției Patrimoniu,

În conformitate cu prevederile art. 22 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 92/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și ale Ordinului nr. 91/2007, privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 49/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de oportunitate, a formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad către SC CET Hidrocarburi SA Arad și a documentației de atribuire,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 217/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad,

Având în vedere prevederile Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad aprobat prin Hotărârea nr. 352/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea Avizului Consiliului concurenței, exprimat prin adresa nr. 4.930/04.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Arad nr. 42.688/07.06.2018,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, către operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Art.2. (1) Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Se aproba anexele la Contractul de delegare, care fac parte integrantă din acesta, după cum urmează:

Anexa a – Lista cu investiții ale operatorului de termoficare.

Anexa b – Serviciile conexe și tarifele inițiale ale acestora.

Anexa c – Prețuri și tarife practicate de delegat la data începerii furnizării/prestării serviciului public

Anexa 1 - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului

Anexa 2 - Regulamentul serviciului

Anexa 3 - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului

Anexa 4 - Bunurile din patrimoniul operatorului, aferente serviciului

Anexa 5 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate

Anexa 6 – Indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. În termenul prevăzut de lege operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad va face demersurile necesare în vederea obținerii licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Arad.

Art.5. (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii nr. 49/2014 a Consiliului Local, privind aprobarea Studiului de oportunitate a formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, către SC CET Hidrocarburi SA Arad și a documentației de atribuire.

(2) La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, aprobat prin prezenta hotărâre, încetează prevederile Contractului de concesiune nr. 13676/04.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 27730/13.04.2018

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre
privind aprobarea documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, in Municipiul Arad, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 352/29 septembrie 2017,

Având în vedere faptul că gestiunea directă se poate realiza și prin intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale respective,

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere atributia autoritatii administratiei publice locale de asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul unitatilor administrative-teritoriale (art. 8, alin. (2) lit. a) din *Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006*)

Considerentele generale:

SC CET Hidrocarburi SA Arad a beneficiat pana in anul 2014 de statutul de operator licentiat al serviciului public de alimentare cu energie termica, in baza Licentei ANRSC nr. 0605/2010 si a Licentei ANRSC nr. 1462/2011. Aceste licente au fost acordate de ANRSC in baza Contractului de concesiune nr. 5664/2001 aprobat prin HCLM nr. 50/2001 si HCLM nr. 48/2011

Ulterior incetarii valabilitatii Contractului de concesiune nr. 5664/2001 intre Municipiul Arad si operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost incheiat un nou Contract de concesiune inregistrat sub nr. 13676/04.03.2014 pentru delegarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad. Acest contract a fost aprobat de catre consiliul local prin HCLM nr. 49 din 3 martie 2014

In baza Contractului de concesiune nr. 13676/2014, operatorul de termoficare a obtinut numai licenta pentru participarea la procedura pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, ANRSC considerand ca SC CET Hidrocarburi SA Arad nu mai indeplineste conditiile de atribuire a licentei de operare si drept urmare propune initierea/organizarea unei proceduri de selectare a unui operator prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa si atribuirea contractului de delegare operatorului desemnat in urma procedurii de licitatie

In scopul ducerii la indeplinire a recomandarilor ANRSC, a fost incheiat de catre Primaria Municipiului Arad si SC Intergroup Engineering SRL Bucuresti, Contractul de servicii nr. 21086/07.04.2015 cu obiectul „ Prestarea de servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii ”

Astfel prin Hotararea nr. 217/16.07.2015 au fost aprobate unele masuri pentru delegarea gestionarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad, si anume :

- trecerea infrastructurii tehnico-edilitara destinata transportului energiei termice din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad in domeniul public al Municipiului Arad

- asigurarea continuitatii serviciului public de furnizare a agentului termic de catre SC CET Hidrocarburi SA Arad, pana la atribuirea unui nou contract de delegare a serviciului public in conditiile legii

Ulterior evaluarii si intocmirii rapoartelor de evaluare si verificare a mijloacelor fixe aflate in patrimonioul SC CET Hidrocarburi SA Arad, prin Hotararea nr. 346/14.10.2016 si prin Hotararea nr. 423/24.11.2016 s-a aprobat trecerea cu plata din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad, in domeniul public al Municipiului Arad, retelele de termoficare primara, punctele termice, instalatiile si terenurile aferente acestora.

Deoarece Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006 a suferit modificari cu privire la modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice si anume la faptul ca gestiunea directa se poate realiza si prin intermediul unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale respective

Astfel prin Hotararea nr. 352/29.09.2017 Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiei de gsetionare a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad

Considerentele juridice:

- prevederile Legii nr. 325/2006, Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10, alin. (2),
- prevederile legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si compeltarile ulterioare, art. 22, alin. (1) si art. 28,
- prevederile Legii nr. 21/1996, Legea comcurenteii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 25
- prevederile Legii nr. 2215/2001, Legea adminsitratiei publice locale, republicata, cu modificarile si compeltarile ulterioare, art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 14

P R O P U N E M:

Adoptarea de catre Consiliul Local a proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, in forma anexata la proiectul de hotarare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
BARBURA Eliza**

**SEF SERVICIU,
NEAMTIU Corneliu**

VIZA Serviciului Juridic, contencios
Numele și Prenumele _____
Semnătura _____

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: *actualizarea documentației privind atribuirea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, promovat prin proiectul de hotărâre nr. 184/2018,*

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației privind atribuirea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 184/2018 a parcurs procedurile de transparență decizională în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, începând cu data de 09.05.2018. În acest fel s-a dat posibilitatea societății civile să formuleze opinii, propuneri și recomandări cu privire la proiectul de hotărâre în cauză.

La finalizarea procedurii de transparență a fost încheiat raportul de transparență nr. 46433/21.06.2018, care include propunerile depuse la registratura instituției. În ultima coloană a raportului au fost consemnate punctele de vedere ale serviciului de specialitate, cu menționarea oportunității preluării sau nepreluării propunerilor.

Documentația de atribuire a fost avizată de Consiliul Concurenței, prin avizul nr. 4930/04.06.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 42688/07.06.2018. Avizarea a fost condiționată de înscrierea în contract a mecanismului de compensare, a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației, precum și a modalităților de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor suopracompensații, în conformitate cu Ordinul nr. 1121/1075/2014. În acest sens a fost întocmit raportul de specialitate nr. 49169/29.06.2018 al Serviciului Buget din cadrul Direcției Economice și s-au operat modificările propuse.

Au fost operate modificări, conform precizărilor din adresa nr. ad. 47015/27.06.2018 a Serviciului Juridic, contencios, anexata prezentei. De asemenea a fost solicitat punctul de vedere al Direcției venituri care a fost exprimat prin adresa nr. ad. 47015/02.07.2018, anexata prezentei.

În vederea reflectării în mod corect a dimensiunii patrimoniului public concesionat operatorului, s-a refăcut Anexa 3, conform raportului Serviciului Evidență și Administrare Domeniu Public din cadrul Direcției Patrimoniu

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a *documentației privind atribuirea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad*, în forma prezentată în anexele la proiectul de hotărâre.

Director executiv,
Muntean Sorin – Petru

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

**CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI
PUBLIC DE
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT
IN MUNICIPIUL ARAD**

Nr. _____ / _____

CAP. 1

Părți contractante

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, județul Arad, reprezentată prin domnul Gheorghe Falcă, având funcția de Primar, în calitate de *delegatar*, pe de o parte

si

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. **Arad**, codul unic de înregistrare RO26176052, cu sediul principal în Arad, str. Iuliu Maniu nr. 65-71, județul Arad, reprezentată prin domnul Ciulean Victor, având funcția de Director general, în calitate de *delegat*, pe de altă parte

În temeiul art. 23, alin. (1), lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părțile contractante au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat

CAP. 2

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1 (1) Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a asigura producerea, mai puțin producerea energiei termice în cogenerare, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, **pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad.**

(2) Delegatarul are dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă, constând în rețele termice, contoare, puncte termice și mijloace fixe din punctele termice, mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.

(3) Valoarea contractului de delegare a gestiunii este reprezentată de nivelul elementelor patrimoniale care vor fi puse la dispoziția operatorului pentru realizarea serviciului public, conform Anexei nr. 3.

ART. 2 Obiectivele contractului sunt:

- a) exploatarea bunurilor concesionate, în condiții de eficiență, siguranță în exploatare și asigurarea parametrilor tehnici de funcționare, în conformitate cu legislația în vigoare;
- b) producerea energiei termice, mai puțin producerea energiei termice în cogenerare
- c) desfășurarea activității de transformare a energiei termice furnizată de producătorul de energie termică în cogenerare sub formă de apă caldă pentru încălzire și apă menajeră, către consumatori, pe baza de contract, cu respectarea întocmai a prevederilor contractelor cadru de furnizare a energiei termice, aprobate de către autoritățile competente în domeniul energiei
- d) modernizarea instalațiilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice (rețele termice) cu scopul de a reduce efectele negative asupra calității furnizării energiei termice și pierderile înregistrate peste limitele aprobate în tarifele de transport și distribuție, de la furnizor până la consumatorul final

ART. 3 În derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public, delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri :

a) bunuri de retur, prevazute în anexa nr. 3 - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații delegatarului.

În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

c) bunuri proprii – prevazute în anexa nr. 4 sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatarului.

ART. 4 Documentatia parte integranta a prezentului Contract de delegare:

Anexa a – Lista cu investiții ale operatorului de termoficare

Anexa b – Serviciile conexe și tarifele inițiale ale acestora.

Anexa c – Prețuri și tarife practicate de delegat la data începerii furnizării/prestării serviciului public

Anexa 1 - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului

Anexa 2 - Regulamentul serviciului

Anexa 3 - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului

Anexa 4 - Bunurile din patrimoniul operatorului, aferente serviciului

Anexa 5 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate

Anexa 6 – Indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național

CAP. 3

Durata contractului

ART. 5 Durata contractului de delegare este de 5 ani, incepand cu data semnarii.

Perioada de 5 ani este justificata de necesitatea realizarii unor investitii, de catre operator, investitii mentionate in anexa a.

CAP. 4

Drepturile părților

Drepturile delegatului

ART. 6.

Delegatul are următoarele drepturi:

a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare;

b) de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, portiv naturii bunurilor și obiectivelor stabilite de parti prin contractul de delegare;

c) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

În relațiile cu consumatorii, delegatul în calitate de furnizor de energie termică beneficiază de drepturile conferite prin contractele cadru de furnizare a energiei termice, aprobate de către autoritățile de reglementare competente din domeniul energiei;

d) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor.

e) să aplice prețul/tarifal aprobat conform legislației în vigoare;

Drepturile delegatarului

ART. 7

Delegatarul are următoarele drepturi:

- a) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciul public concesionat; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului;
- b) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;
- c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public;
- d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public;
- e) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.
- f) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- g) de a verifica consumul de energie termică livrată populației, în vederea acordării subvenției;
- h) să modifice în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare, din motive excepționale legate de interesul local, cu o notificare prealabilă a delegatului, de 90 de zile;
- i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contract.

CAP. 5

Obligațiile părților

Obligațiile delegatului :

ART. 8

(1) Delegatul are următoarele obligații:

- a) să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență, a bunurilor și activității care fac obiectul delegării, potrivit obiectivelor stabilite de către delegat;
- b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare;
- c) să exploateze în mod direct bunurile și activitatea care fac obiectul delegării;
- d) să nu subconcesioneze bunurile și activitatea ce fac obiectul delegării;
- e) să plătească redevența la valoarea prevăzută și în modul stabilit în contractul de delegare;
- f) să asigure creșterea eficienței energetice și a calității activității delegate;
- g) să asigure evidența și întreținerea bunurilor aparținând patrimoniului public, conform legislației în vigoare;
- h) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate;
- i) să preia de la delegat, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent realizării serviciului public;
- j) să-și asume, în calitate de furnizor de energie termică, toate obligațiile stipulate în Contractele de furnizare a energiei termice, încheiate cu utilizatorii, conform modelelor aprobate de autoritățile competente în domeniul energiei;
- k) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente planificate și accidentale ale bunurilor din patrimoniul public concesionat și să asigure, din resurse proprii, fondurile necesare pentru întreținerea curentă și reparațiile curente ale bunurilor aparținând patrimoniului public, în limitele aprobate prin tarifele de transport și distribuție;
- l) să întocmească anual programul de investiții, pe care să îl supună spre aprobare delegatarului;
- m) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții și subvenții;
- n) să efectueze pregătirea, elaborarea și urmărirea realizării investițiilor publice;
- o) în cazul apariției unor avarii care necesită lucrări de natură reparațiilor capitale, constatate de ambele părți, acestea să fie executate cu prioritate de către delegat;
- p) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegată

q) sa propuna delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului public concesionat, in baza legislatiei in vigoare;

r) sa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu propriu aparute in cursul anului, ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si/sau a intrarilor de bunuri prin investitii,

s) sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului sa nu fie afectata capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

t) la incetarea contractului prin ajungere la termen, delegatul este obligat sa restituie delegatarului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit, libere de orice sarcini;

u) la incetarea contractului din alte cauze decat prin ajungere la termen excluzand forta majora si cazul fortuit, delegatul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre delegatar;

v) in cazul in care delegatul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii, va notifica de indata acest fapt delegatarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii serviciului;

w) delegatul este obligat sa continue exploatarea bunurilor, desfasurarea activitatii in noile conditii stabilite de delegatar, in mod unilateral, potrivit art. 8, lit. u) din prezentul contract, fara a putea solicita incetarea acestuia;

x) sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protectia secretului de stat, respectarea normelor privind protectia mediului, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, conditii privind folosirea si exploatarea patrimoniului, protectia muncii etc.).

(2) Delegatul are, fata de utilizatori urmatoarele obligatii :

a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciului public la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

b) sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii apărute in functionarea serviciului si sa limiteze durata interventiilor;

c) sa asigure montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare;

d) sa plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse deținătorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

e) sa plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestării serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestării serviciilor sub parametri de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;

f) sa plătească chirii pentru folosirea temporara a terenurilor si sa aduca terenurile si obiectivele afectate de lucrarile de interventie sau de investitii in starea anterioara inceperii acestor lucrari;

g) sa servească utilizatorii din aria de acoperire teritoriala a contractului, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;

h) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;

i) sa furnizeze cu regularitate consiliului local, respectiv autoritatilor de reglementare competente informatii privind modul de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;

j) sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

(3) Delegatul are obligatia sa tina contabilitate separata pentru activitatile si serviciile care fac obiectul prestarii serviciului public din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum si pentru orice alte activitati si servicii care genereaza costuri si venituri neasociate prestarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

(4) Separarea contabilitatii pe activitatile serviciului public si pe alte activitati prestate de catre operator trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) conturile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de către delegatar

b) costurile serviciului public trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților din partea delegatarului, fără nici o posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a operatorului

(5) Operatorul are obligația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea publică locală

(6) Operatorul are dreptul să presteze și alte activități conexe serviciului public, menționate în anexa b.

Obligațiile delegatarului

ART. 9 Delegatarul are următoarele obligații:

a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

b) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

d) să asigure investițiile propuse prin programele anuale, în limita sumelor prevăzute în bugetul local, cu această destinație; Suma prevăzută anual, în bugetul local pentru investiții, va fi cel puțin egală cu redevența anuală datorată.

e) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

f) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

g) să asigure finanțarea programelor de investiții de interes public, în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public,

h) să efectueze plata subvențiilor, după prezentarea verificării și aprobarea periodică a documentației de fundamentare a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) să verifice periodic serviciile furnizate și nivelul de calitate a acestora, îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora, menținerea echilibrului contractual, asigurarea unor relații echilibrate și echidistante între delegat și utilizatori, clauzele de admisnitrare, întreținerea și predare abunurilor publice.

CAP. 6.

REPARATII CAPITALE, DOTARI SI INVESTITII

Responsabilitati in sarcina delegatului :

Art. 10. (1) Pentru asigurarea serviciului public în condiții de siguranță și eficiență, anual delegatul va întocmi și înainta spre aprobare delegatarului, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un program de investiții necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public, din fonduri publice, pentru anul următor.

(2) Programul anual de reparații capitale și dotări din surse proprii ale delegatului, se va prezenta spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Arad, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Art.11. Delegatul va efectua întreținerea curentă, reparațiile curente planificate și accidentale ale bunurilor din patrimoniul public concesionat și va sigura din resurse proprii fondurile necesare pentru întreținerea curentă și reparațiile curente ale bunurilor aparținând patrimoniului public, în limitele aprobate prin tarifele de transport și distribuție;

Responsabilitati in sarcina delegatarului :

Art. 12. (1) Delegatarul va asigura realizarea lucrărilor aprobate prin programele de investiții, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

(2) Delegatarul va asigura anual in bugetul local pentru investitii, o suma cel putin egala cu redeventa anuala datorata de delegat.

CAP.7.

Tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare si ajustare a acestora. Subventia.

Art.13. (1) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor prevazuta in Legea nr. 325/2006 si Legea nr. 51/2006 si metodologia elaborata de autoritatile de reglementare competente.

(2) Delegatul va fundamenta nivelul preturilor/tarifelor reale prin includerea tuturor elementelor de cost, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltarii si modernizarii SACET, pierderile tehnologice induse de prestarea serviciului public, cheltuielile pentru protectia mediului, precum si o cota de profit, dar nu mai mult de 5%.

(3) Preturile si tarifele pe care delegatarul are dreptul sa le practice la data inceperii furnizarii/prestarii serviciului public, sunt cele in vigoare la data semnarii prezentului contract, conform **anexei c.**

Art. 14 (1) În cazul în care consiliul local aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, delegatarul va acoperi diferenta dintre pretul total al energiei termice si pretul facturat populatiei, cu titlu de subventie. Consiliul local stabileste prin hotarare nivelul subventiei acordate.

(2) Acordarea subventiei se va face cu respectarea Schemei de ajutor de stat aprobata prin Ordinul 1121/2014 si a Deciziei Comisiei Europene nr. 2012/21/UE

(3) In cazul realizarii unor lucrari de modernizare/reabilitare a infrastructurii SACET, care conduc la scaderea preturilor/tarifelor, delegatul va proceda la aprobarea noilor preturi, respectiv diminuarea corespunzatoare a subventiei.

(4) Delegatarul poate acoperi pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice furnizate populației, înregistrate de delegat, în cazul în care acestea nu au fost incluse integral în tarife. Pierderile tehnologice se aprobă și se acoperă în baza unei documentații tehnice elaborată de delegat, prin hotărâre a consiliului local.

Art. 15 (1) În vederea evitării supracompensării, Delegatarul va face verificări anuale pentru a constata dacă valoarea compensațiilor pentru serviciul public nu depășește valoarea costurilor generate de prestarea serviciului.

(2) Verificările se vor efectua pînă la finalul lunii ianuarie, pentru anul anterior.

CAP. 8. Modul de tarificare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate

Art.16. (1) Delegatul își asumă, in calitate de furnizor de energie termica, toate obligatiile stipulate in Contractele de furnizare a energiei termice, incheiate cu utilizatorii serviciului public.

(2) Contravaloarea serviciilor publice prestate se va determina în baza prețurilor în vigoare și a consumurilor/cantitatilor furnizate si se plateste pe baza facturilor emise de operator.

CAP. 9. REDEVENTA

ART. 17 (1) Redevența anuala este calculata dupa urmatoarea formula: Redeventa pentru anul curent = valoarea extracontabila a amortizarii mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat, calculata pentru luna decembrie a anului precedent x 12 luni.

(2) Modalitatea de calcul a redeventei poate fi modificata cu acordul ambelor parti.

ART. 18

Stabilirea redevenței se face anual, prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad, urmarea documentației întocmite de către serviciile de specialitate.

ART.19. Redevența se plătește trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru, prin conturile delegatului respectiv delegatarului deschise la Trezoreria Municipiului Arad.

ART. 20 Neplata redevenței la termenele prevăzute în contract generează plata unor majorări de întârziere calculate la suma datorată, în cota de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere .

CAP.10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.21

(1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

(3) Părțile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAP.11.

FORTA MAJORA

Art.22 “Forta majora” și “Cazul fortuit” sunt reglementate de prevederile art. 1351 din Noul Cod Civil .

Art.23 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art.24 (1) Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere, dar numai în măsura și pentru perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicată sau întârziată de situația de forța majoră

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile de la producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de o lună de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea deplin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP.12.

CONDITII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Art.25 (1) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul local, cu o notificare prealabilă a concesionarului, de 90 de zile;

(2) Delegatul este obligat să continue exploatarea bunurilor, desfășurarea activității în noile condiții stabilite de delegatar, în mod unilateral, potrivit alin. (1) din prezentul contract, fără a putea solicita încetarea acestuia;

(3) Partile pot conveni modificarea secțiunilor prevăzute în contract, numai prin act adițional, încheiat în formă scrisă.

CAP. 13.

CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

Art.26 În vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării contractului, se întâlnește una din situațiile următoare:

- a) schimbarea circumstanțelor existente la data încheierii prezentului contract care să determine agravarea obligațiilor asumate de una dintre părți;
- b) schimbarea circumstanțelor să nu fi putut fi, în mod rezonabil, avută în vedere la data încheierii prezentului contract;
- c) debitorul obligației devenite excesive să nu fi avut și obligația de a suporta riscul producerii unei schimbări a circumstanțelor,

care duc la crearea unui dezechilibru contractual major, la solicitarea uneia dintre părți se va putea realiza renegocierea prezentului contract.

Art. 27 Dacă renegocierea nu-și produce efectele dorite, iar părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluționată de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAP.15

CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE

ART. 28 Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;
- b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;
- d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
- e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;
- f) prin acordul scris al părților;
- g) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Art.29 La încetarea, din orice cauza, a contractului de delegare, bunurile ce au fost utilizate de delegat în derularea contractului de delegare vor fi repartizate după cum urmează :

- a) bunurile de retur revin de drept delegatarului, gratuit și libere de sarcini
- b) bunurile de preluare pot fi cumparate de delegatar, având dreptul de opțiune privind achiziționarea acestora prin contract de vânzare-cumpărare, în urma negocierii prețurilor
- c) bunurile proprii rămân în proprietatea delegatului

CAP. 16

POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE SI PROTECTIA SOCIALA

Art.30. Politica privind resursele umane este cea stabilită de operator, cu obligația de a asigura funcționarea serviciului în condiții de siguranță și eficiență .

Art.31. (1) Protecția socială a consumatorilor se realizează conform prevederilor legale

(2) Delegatul asigură, prin subvenția lunară, acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice furnizată populației și prețul local al energiei termice facturată populației

CAP.17 LITIGII

Art.32 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

CAP .18 ALTE CLAUCZE

Art.33. Clauza contractuală privind protecția mediului

Delegatul se obliga ca, pe perioada derularii contractului, sa respecte legislatia privind reglementarile in vigoare privind protecția mediului .

Art. 34. Orice modificare a legislației in baza careia a fost incheiat contractul, va conduce la modificarea de drept a prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad.

MUNICIPIUL ARAD,

PRIMAR

Directia economica,

Directia patrimoniu,

Directia comunicare,

Viza juridică,

OPERATOR,

Director General,

Director economic,

Viza juridică,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

ANEXE la Contractul de delegare:

Anexa a – Lista cu investitii ale operatorului de termoficare

Anexa b – Serviciile conexe si tarifele initiale ale acestora

Anexa c – Preturi si tarife practicate de delegat la data inceperii furnizarii/prestarii serviciului public

Anexa 1 - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului

Anexa 2 - Regulamentul serviciului

Anexa 3 - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente serviciului

Anexa 4 - Bunurile din patrimoniul operatorului, aferente serviciului

Anexa 5 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate

Anexa 6 – Indicatorii tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national

Anexa a

Investitii ale operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad:

Nr. crt.	REȚEA TERMOFICARE	MAGISTRALĂ / PUNCT TERMIC	Denumire rețea	GRUPARE PE ANI
1	TRANSPORT	MAG. INTERCONEX	Izolații termice cu vată ,carton și tablă aluminiu cartier Grădiște	ANUL I
2	TRANSPORT	MAG. IV	Izolații termice cu vată ,carton și tablă aluminiu la rețeaua aeriană B-dul N.Titulescu	
3	DISTRIBUȚIE	2'	Rețea D.Gherea stanga	
4	DISTRIBUȚIE	5	Rețea str. Comunarzilor nr.10 la bl. SIRD, sc . Gen . Nr. 13	
5	DISTRIBUȚIE	18	de la PT la Bl . 76	
6	DISTRIBUȚIE	23	Rețea de la PT la Bl.C P-ta Arenei	
7	TRANSPORT	BRETEA MAG I-III	Breteă legătură Magistrala I cu Magistrala II , str. Ghe. Popa de Teiuș - str. Tudor Vladimirescu	ANUL II
8	DISTRIBUȚIE	23	De la PT la str. M. Scaevola Hostel Moara cu Noroc	
9	DISTRIBUȚIE	8 V	de la PT la Bl Y 14 si pina la Bucegi nr. 5 bis	
10	DISTRIBUȚIE	O.T.	De la PT la BL. P5	
11	TRANSPORT	MAG.III.	Rețea str. N. Bălcescu -P-ța Avram Iancu -str. Cozia	ANUL III
12	DISTRIBUȚIE	3 Mic	De la Bl 241 la Bl 246	
13	DISTRIBUȚIE	2'	Rețea de la PT la intresectie str. Lacului cu str. Stefan Augustin Doinas	
14	DISTRIBUȚIE	3V	Str Foisornr. 6 la Bl. B 18 si Bl. B 12	
15	DISTRIBUȚIE	Pasaj	Rețea de la Bl 24 la Bl. 47	
16	DISTRIBUȚIE	2/II	str C Brancusi nr 21 la cami bl X 25, X 32	
17	DISTRIBUȚIE	4	Rețea de la PT la str. Lacului Bl. 1B	
18	DISTRIBUȚIE	2/II	De la PT la Str. Mestecanis Sc Gen .5	
19	DISTRIBUȚIE	8 V	Rețea din curte de la Sc. Gen. Avram Iancu (gen 18) pina la Cocorilor Bl.2 ; Bl.1 si Fac. V. Goldis	
20	DISTRIBUȚIE	O.T.	De la PT la BL. 27	
21	DISTRIBUȚIE	Maiak	Rețea de la PT la str. Bolintineanu nr. 3	
22	DISTRIBUȚIE	O.T.	De la PT la BL. 102	
23	DISTRIBUȚIE	6 V	Sc Gen. nr.21 la bl Z 13	
24	DISTRIBUȚIE	14	De la PT la str.A. Muresanu nr.15	

25	DISTRIBUȚIE	2Z V	Camin bl 603 ramificatie spre bl 608 si spre bl. 607	ANUL IV
26	DISTRIBUȚIE	Maiak	Retea de la PT la str. Bolintineanu Bl.12	
27	TRANSPORT	MAG. I.	Rețea str. Pădurii	
28	DISTRIBUȚIE	4 Z II	Retea de la bl. 304 sc. A la bl. 301 sc A	
29	DISTRIBUȚIE	5	Aleea Roamntei bl F la Gradinita str. Crasna	
30	DISTRIBUȚIE	2 Mic	De la PT la Sc. Gen 12 si bl. 230	
31	DISTRIBUȚIE	4 Z II	Retea de la PT la bl. 302 sc A	
32	DISTRIBUȚIE	3	De la PT 3 la str. Ineului	
33	DISTRIBUȚIE	9	Retea str Ilarie Chendi la str. Episcopiei Sc Gen M. Eminescu	
34	TRANSPORT	MAG.II.	Magistrala Faleză str. A.D. Xenopol -B-dul Revoluției - str. Horea	
35	DISTRIBUȚIE	9	Retea str Ilarie Chendi la str. L. Blaga Lic. Agricol	
36	DISTRIBUȚIE	19	Traversare b-dul. Decebal la Insp Sc pina la Str. N Balcescu	
37	TRANSPORT	BRETEA MAG I-III	Breteă legătură Magistrala I cu Magistrala II , str. I.C. Brătianu -str. A.Mureșanu	
38	DISTRIBUȚIE	UTA	De la Bl I 10 la Bl I 8	
39	DISTRIBUȚIE	2'	Retea str. D. Gherea Sc. Gen.nr 4 la str. E. Varga	
40	DISTRIBUȚIE	2 / I	Retea de la X 14 la X 17	ANUL V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Anexa b.**Servicii conexe si tarifele initiale ale acestora**

Nr. crt.	Tip serviciu	UM	Tarif fara TVA
1.	Aviz principiu de furnizare (racordare)	lei	165
2.	Aviz amplasament	lei	50
3.	Avizare documentatii contorizare terti	lei	83
4.	Avizare documentatii instalatii terti	lei	207
5.	Proiect contorizare energie termica acc+incalzire	lei	269
6.	Proiect contorizare energie termica incalzire	lei	219
7.	Proiect contorizare energie termica acc	lei	182
8.	Tarif orar de proiectare	lei	21
9.	Copii documentatii	lei	25
10.	Tarif golire instalatie	lei	3.39
11.	Tarif debransare-rebransare incalzire de la racordul imobilului	lei/ racord	469.35
12.	Tarif debransare-rebransare apa calda de la racordul imobilului	lei/ racord	441.16
13.	Tarif deconectare apa calda - robinete - din apartament	lei/ robinet	conform anexa 4 din Decizia nr. 6/2013
14.	Tarif deconectare calorifere din apartament	lei/ calorifer	conform anexa 3 din Decizia nr. 6/2013
15.	Tarif de inventariere suprafete echivalente termic pentru calorifere din apartament	lei/ calorifer	conform anexa 1 din Decizia nr. 6/2013
16.	Tarif de inventariere suprafete echivalente termic pentru parti comune	lei/ coloane	conform anexa 2 din Decizia nr.6/2013
17.	Tarif de inventariere suprafete echivalente termic pentru parti comune - subsol	lei/ subsol	925.49
18.	Tarif abonament service asociatii de proprietari	lei/mp. rad./an	4.39

- **Tarifele pentru serviciile conexe au fost stabilite prin Decizia nr. 6/2013 a Consiliului de Administratie al SC CET Hidrocarburi SA Arad**

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Anexa c

Preturi si tarife practicate de delegat la data inceperii furnizarii/prestarii serviciului public

1. Prețul total de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatie este de **360,49 lei/Gcal** și se constituie din urmatoarele componente:

- pretul de producere a energiei termice = 199,90 lei/Gcal (TVA 19% inclus)
- tariful local pentru transportul energiei termice destinată populației = 55,74 lei/Gcal (TVA 19% inclus)
- tariful local pentru distributia energiei termice destinată populației = 104,85 lei/Gcal (TVA 19% inclus)

2. Subvenția acordată din bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrata populatiei și prețul local al energiei termice facturate populatiei, este în cuantum de **86,64 lei/Gcal**

3. Prețul de facturare a energiei termice pentru populatie la valoarea de **273,85 lei/Gcal**

Nota: Pretul este cel aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 504/2017. Orice modificare ulterioara a pretului aprobat prin Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 504/2017 va modifica de drept prezenta anexa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

CAIET DE SARCINI **al serviciului public de alimentare cu energie termică**

CAP. 1 **Obiectul caietului de sarcini**

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv și care sunt în vigoare.

Art. 4

Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

CAP. 2 **Cerințe organizatorice minimale**

Art. 5

Operatorul de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) personal de intervenție operativă;

d) conducerea operativă prin dispecer;

e) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

f) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic și electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor față de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

g) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil și energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

h) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a centralelor termice;

- i) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
- j) lichidarea avariilor în maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;
- k) cel puțin puterea termică minimă tehnologică pentru încălzire, la utilizatorii de tip urban, cu excepția celor prevăzuți la art. 31 lit. i), în cazul neachitării facturilor de către aceștia și după un preaviz dat în condițiile legii;
- l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- m) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;
- n) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;
- o) elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;
- p) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații ale tuturor furnizorilor de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;
- q) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale agregatelor;
- r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 6

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate în anexa 5, tabele 1-2.

Art. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu.

CAP. 3

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

SECȚIUNEA 1

Producerea energiei termice

Art. 8 Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a următoarelor unități de producere a energiei termice cuprinse în tabelul 1, la anexa nr. 1

Art. 9

Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice sunt cele din tabelul nr. 2, anexa nr. 2

Art. 10

Caracteristicile schimbătoarelor de căldură din centrala de producere a energiei termice sunt cele din tabelul nr. 3, anexa nr. 3

Art. 11

Principalele caracteristici: cantitatea totală estimată de energie termică anuală livrată către populație și agenți economici: 966.000 [GJ] și vârful de putere ce trebuie asigurat este de: 140 [MW]

Art. 12

Curba clasată anuală estimată a cererii de energie termică este conform anexei nr.6.

Art. 13

Caracteristici în vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar:

- a) lista aparatelor de măsură pentru determinarea energiei termice produse și a energiei termice livrate și caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr.7;
- b) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică și termică din unitatea de producere a energiei termice este prezentată în anexa nr. 8;
- c) lista aparatelor de măsură pentru recepționarea combustibililor intrați în centrală și determinarea consumurilor de combustibili este prezentată în anexa nr. 9;
- d) schema termomecanică a centralei termice conform anexei nr. 10;
- e) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizări, ale instalațiilor de tratare a apei conform anexei nr.11;
- f) schema electrică monofilară a centralei conform anexei nr.12;
- g) fișele de regim ale cazanelor conform anexelor nr.13.;
- n) diagrama de reglaj în funcție de temperatura exterioară și viteza vântului conform anexei nr. 14;

h) planurile de amplasare a instalațiilor în incinta centralei sunt prezente în anexa nr. 15;

Art. 14

Principalele caracteristici ale agregatelor auxiliare (pompe, ventilatoare de aer și gaze de ardere, preîncălzitoare de apă, preîncălzitoare de combustibil, compresoare etc.) sunt:

a) randamentul realizat al agregatelor, conform curbelor caracteristice din tabel 16.lit.b.

Art. 15

Prestarea activității de producere a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) asigurarea continuă a parametrilor de livrare a agentului termic în conformitate cu diagrama de reglaj;

b) supravegherea continuă și verificarea funcționării instalațiilor;

c) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

d) controlul calității agentului termic;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;

f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;

h) actualizarea documentației;

i) respectarea regulamentului de serviciu;

j) încărcarea optimă a unităților de producere a energiei termice pentru livrarea cantităților de energie termică stabilite prin contractele încheiate;

k) contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioadă de minimum 3 luni de funcționare pentru producția contractată;

l) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice;

m) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

n) reabilitarea și re tehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării cantității și calității energiei termice;

o) executarea numai pe bază de licitație, în condițiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniu, a acelor reparații/revizii/extinderi/modificări, ale instalațiilor/echipamentelor care se execută cu terți;

p) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

q) măsurarea energiei termice produse/livrate, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

s) reglarea furnizării energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit, de comun acord cu utilizatorii.

SECȚIUNEA a 2-a **Transportul energiei termice**

Art. 16

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de transport de energie termică prin rețelele prevăzute în anexa nr. 1 tabelul nr. 4.

Art. 17

Principalele date aferente agentului termic transportat sunt cele din anexa nr. 2 tabelul nr. 5 .

Art. 18

Lista utilizatorilor cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termică și de agent termic pentru fiecare utilizator este prezentată în anexa 11 .

Art. 19

Caracteristici în vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar:

- a) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică și termică din sistemul de transport a energiei termice este prezentată în anexa nr. 16;
- b) schema rețelei de transport este prezentată în anexa nr. 17.;

Art. 20

Prestarea activității de transport a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității agentului termic;
- d) întreținerea rețelelor termice;
- e) determinarea pierderilor de agent termic;
- f) menținerea în stare uscată a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;
- g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor din rețeaua de transport;
- h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- j) funcționarea instalațiilor de iluminat, forță și ventilație din căminele și canalele termice;
- k) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- l) respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică, aprobat în condițiile legii;
- m) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;
- n) menținerea capacităților de transport și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
- o) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;
- p) măsurarea energiei termice intrate/livate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
- q) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;
- r) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;
- s) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență și costuri rezonabile, a rețelei termice de transport în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;
- t) informarea, în cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termică instalate în rețeaua termică de transport despre orice incident care, în opinia sa:
 - a produs deteriorarea acestora;
 - constituie o intervenție făcută cu scopul de a întrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;
- u) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de transport energie termică;
- v) convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termică, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competențele dispeceratelor.

SECȚIUNEA a 3-a **Distribuția energiei termice**

Art. 21

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de distribuție de energie termică prin instalațiile prevăzute în anexele nr. 1 tabelul nr. 6, anexa nr. 2 tabelul nr. 7 și anexa nr. 3 tabelul nr. 8.

Art. 22

Principalele date aferente agenților termici distribuiți sunt cele din anexa nr. 4 tabelul nr. 9.

Art. 23

Schemele termomecanice ale stațiilor termice sunt prezentate în anexa nr. 18;

Art.24.

Schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate în anexa nr. 19 ;

Art.25.

Schema rețelei de distribuție este prezentată în anexa nr. 20;

Art. 26

Prestarea activității de distribuție a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;
- c) controlul calității agentului termic și a apei calde de consum;
- d) întreținerea punctelor și stațiilor termice și a rețelelor de distribuție;
- e) determinarea pierderilor de agent termic;
- f) menținerea în stare uscată a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;
- g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor aferente rețelei de distribuție, respectarea regimului chimic al agentului termic și a condițiilor de potabilitate pentru apa caldă de consum;
- h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
 - i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
 - j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
 - k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
 - l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuție a energiei termice;
 - m) urmărirea permanentă a debitelor, temperaturilor și presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cât și pentru apa caldă de consum și agentul termic de încălzire;
 - n) urmărirea permanentă a coeficientului de amestec la stațiile termice dotate cu ejectoare;
 - o) urmărirea permanentă a pierderilor de presiune pe circuitele schimbătoarelor de căldură;
 - p) menținerea regimului hidraulic și termic de funcționare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;
 - q) menținerea capacităților de distribuție și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
 - r) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;
 - s) măsurarea energiei termice intrate/livate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
 - t) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;
 - u) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;
 - v) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență și costuri rezonabile, a stațiilor și punctelor termice și a rețelei termice de distribuție în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;
 - w) accesul producătorilor de energie termică în instalațiile sale în vederea montării și citirii contoarelor de energie termică utilizate la decontare;
 - x) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de distribuție a energiei termice;

y) convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termică, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competențele dispeceratelor;

z) va informa operatorii cu care se află în relații contractuale referitor la planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce trebuie efectuate în stațiile termice și rețelele termice de distribuție.

SECȚIUNEA a 4-a

Furnizarea energiei termice

Art. 27

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de furnizare a energiei termice, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termică de tip: casnic și noncasnic, amplasați pe teritoriul municipiului Arad.

Art. 28

(1) Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 1 tabelul nr. 10.

(2) Datele aferente grupurilor de măsură pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 2 tabelul nr. 11.

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizați sunt cele din anexa nr. 3 tabelul nr. 12.

(4) Lista stațiilor/punctelor/centrelor termice din care se face distribuția de agent termic este prezentată în anexa nr. 4 tabelul nr. 13.

Art. 29

Prestarea activității de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;

b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competentă;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare a energiei termice;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

g) măsurarea energiei termice intrate/livate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

i) furnizarea continuă a energiei termice către următoarele categorii de consumatori, dacă se află în administrarea autorității administrației publice locale:

- spitale;
- policlinici;
- cămine de bătrâni;
- leagăne de copii;
- grădinițe;
- creșe;
- cămine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare minori;
- școli;

j) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

k) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termică;

l) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. În mod obligatoriu,

factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenția separat cantitățile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apă caldă de consum), precum și prețul cu baza legală. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;

m) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termică și modificările survenite la actele normative din domeniu;

n) informarea utilizatorilor cu care se află în relații contractuale despre:

- planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalațiile de producere/transport/distribuție a energiei termice;

- data întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;

- data reluării furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;

o) verificarea și certificarea de către utilizatori a furnizării corecte a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum după:

- reparații planificate;

- reparații accidentale;

p) trebuie să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

q) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;

r) bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție pentru care realizează serviciul de furnizare;

s) reducerea debranșărilor și deconectărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.


Art. 30


Anexele 1 – 20 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Grafic de serviciu luna de iarnă






Tabelul 1. Caracteristicile principale ale cazanelor pentru producerea energiei termice

CET HIDROCARBURI				
Parametrii	Cazan apă fierbinte	Cazan apă fierbinte	Cazan abur nr. 6	Cazan abur nr.7
Tip cazan	CAF 4 100Gcal/h	CAF 5 100Gcal/h	C6 BKZ 75 t/h	C7 TKTI 90 t/h
Anul punerii în funcțiune	1977	1977	1964	1966
Anul ultimei reparații capitale	2010	2010	1989	1995
Anul și luna ultimei reparații curente	apr.16	mar.16	nov.15	mai.15
Debit nominal t/h (gcal/h)	100	100	75	90
Debit minim tehnologic t/h (gcal/h)	15	15	42	55
Temperatura nominală a agentului termic °C	120	120	450	450
Temperatură intrare apă °C	60	60	154	154
Presiune nominală agent termic bar	10	10	40	40
Tip combustibil	Gaz/Pacura	Gaz/Pacura	Gaz	GAZ
Puterea calorică conform proiect kcal/Nm ³ (kcal/kg)	8050/10000	8050/10000	8050	8050
Debitul nominal de combustibil Nm ³ /h(t/h)	12100/11	12100/11	3800	5500
Debitul de combustibil minim tehnologic(t/h/ Nm ³ /h)	800/3,85	800/3,85	2500	3500
randament de proiect %	93	93	90	90
Randament conform ul-timului bilanț	92	92	89	89
Data efectuării ultimului bilanț	2016	2016	2005	2005
Tip apă de adaos (condens. apă brută etc.)	deciu	deciu	demi	demi

Tabelul nr. 3Anexa 3a
Caracteristicile principale ale schimbătoarelor de căldură

CET HIDROCARBURI			
Parametrii	Boiler nr. 1 17Gcal/h	Boiler nr.2 17Gcal/h	Boiler nr.3 17Gcal/h
Tip schimbător	Grup 12 MW CET Hidrocarburi abur-apă vertical	Grup 12 MW CET Hidrocarburi abur-apă vertical	Grup 12 MW CET Hidrocarburi abur-apă vertical
Anul punerii în funcțiune	1964	1964	1971
Anul ultimei reparații capitale	iun.-2003	iul.-2000	aug.-2000
Anul și luna ultimei reparații curente	mai.-2010	mai.-2011	iun.-2011
Debit nominal(abur intra-re)	20t/h	20t/h	20t/h
Suprafața schimb căldură			
Temperatura nominală a agentului termic (abur intrare)	125/300 °C	125/300 °C	125/300 °C
Temperatură intrare/ieșire apă	45-50/70 °C	45-50/70 °C	45-50/70 °C
Presiune nominală agent termic abur intrare)	0.7-2.5/10 bar	0.7-2.5 /10 bar	0.7-2.5 /10 bar
Presiune apă intrare - ieșire	13.7 bar	13.7 bar	13.7 bar
Capacitate termică de proiect	17Gcal/h	17Gcal/h	17Gcal/h
Capacitate termică reală	17Gcal/h	17Gcal/h	17Gcal/h
Capacitate termică maximă	20 Gcal/h	20 Gcal/h	20 Gcal/h
Capacitate termică minimă	5 Gcal/h	5 Gcal/h	5 Gcal/h
Mod de operare(bază, vârf)	bază	bază	bază

CURBA CLASATA SACET ARAD 2017



LISTA APARATE DE MASURĂ SOSIRE ȘI PLECĂRI PE MAGISTRALE

MAGISTRALA	DIAMETRU CONDUCTA	DEBIT MAXIM	DEBITMETRU	CALCULATOR DEBIT	TERMOREZISTENTE
INTERCONEXIUNE CET- ARAD	DN 900	4000 mc/h	DANFOSS SONO 3000	SONTEX SUPERCAL 531	JUMO PT 500
MAGISTRALA I	DN 500	1000 mc/h	DANFOSS SONO 3000	SONTEX SUPERCAL 531	JUMO PT 500
MAGISTRALA II ORAS	DN 700	2500 mc/h	DANFOSS SONO 3000	SONTEX SUPERCAL 531	JUMO PT 500
MAGISTRALA III VLAICU	DN 600	2000 mc/h	DANFOSS SONO 3000	SONTEX SUPERCAL 531	JUMO PT 500
MAGISTRALA IV MICALACA	DN 500	2000 mc/h	DANFOSS SONO 3000	SONTEX SUPERCAL 531	JUMO PT 500

Anexa 8
la caietui de sarcini

LISTA APARATE DE MASURARE A ENERGIE ELECTRICE CONSUMATE DE CET HIDROCARBURI

CONTOARE ENERGIE ELECTRICA TRIFAZATE CU TELETRANSMISIE


LOCATIE	TIP CONTOR	TENSIUNE[V]	CURRENT[A]	CONSTANTA K
SERVICII INTERNE 1 BARA 1	AEM CST 0410E	60000/100	600/5	7200
SERVICII INTERNE 1 BARA 2	AEM CST 0410E	60000/100	600/5	7200
SERVICII INTERNE 2 BARA 1	AEM CST 0410E	60000/100	400/5	4800
SERVICII INTERNE 2 BARA 1	AEM CST 0410E	60000/100	400/5	4800

Lista aparatelor de măsură pentru recepționarea combustibililor intrați în centrală

Nr. crt.	Mărimi măsurate	U.M.	Caracteristici tehnice		Observații
			tip aparat furnizor	clasa de precizie	
1	Gaz	Nm ³	FR04 Farming Traductoare YOKOGAWA	± 1%	
2	Păcură	t			Nu există la CET H

Anexa 10
la caietul de sarcini

Schema instalatii termice CET Hidrocarburi



♦ STATIA DE TRATARE CHIMICA -CET HIDROCARBURI

Demineralizarea și dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

a. Demineralizarea apei

Apa brută cu care se alimentează stația de tratare de apă este trecută peste o masă de H cationică în două trepte, etapă în care are loc reținerea cationică din apă. Urmează eliminarea ionului bicarbonat prin trecerea apei în degazatoare CO₂. Anioni rămași în apă se elimină prin filtrarea apei peste o masă anionică slab bazică, urmată de o trecere printr-o masă anionică puternic bazică. La epuizarea posibilităților de schimb a masei ionice se face operațiunea de afănare a masei din filtre. Această operațiune se execută folosind apă brută iar afluentul rezultat – conținând materii în suspensie reținute după filtrare – se colectează în rezervoarele de neutralizare ale stației. Urmează preregenerarea masei H cationice cu soluție de sare pură 7-8%. Effluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea masei H cationice se realizează cu soluție SO₄H₂ 2-4% sau soluție HCl 6%; effluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea masei anionice se execută cu soluție de hidroxid de sodiu 4%; effluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

b. Dedurizarea apei

Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

După epuizarea capacității de înlocuire a masei ionice se procedează la afănarea masei cu apă ruită și la regenerarea ei cu o soluție de clorură de sodiu 10 – 12% (effluentii rezultați sunt deversați în canalul Mureșel).

Din procesul de preregenerare a masei H cationice în effluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentrații 350 – 360 mg/l.

La regenerarea masei H cationice cu SO₄H₂ în effluent apar ioni sulfat atingând concentrații de până la 160 – 170 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei H cationice cu HCl rezultă în effluent ioni – cloruri în concentrații de până la 380 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei anionice cu NaOH rezultă în effluent ioni de Na în concentrații de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în effluent ioni de Na în concentrații de 170 – 180 mg/l.

c. Neutralizarea apelor

Apele rezultate din regenerările cu acid și cu sodă caustică prezintă acidități, respectiv alcalinități ridicate care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acestora se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât și prin tratarea lor cu lapte de var. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureșel

Volume de apă necesare


Volume de apă necesare în surse pentru alimentarea cu apă potabilă și tehnologică a folosinței:


1. apă potabilă în scop menajer din rețeaua orășenească de apă potabilă administrată de R.A. „Apă – Canal” Arad: 41,43 m³/zi maxim; 31,87 m³/zi în medie;
2. apă brută de suprafață în scop tehnologic industrial din râul Mureș prin SP Mureșel și canalul Mureșel administrate de SNIF – S. Arad: 423,48 m³/zi maxim; 323,75 m³/zi în medie;
3. apă brută din subteranul de medie adâncime în scop tehnologic – industrial administrat de A.N. „Apele Române”: 823,0 m³/zi maxim; 633,07 m³/zi în medie;
4. sursa virtuală prin recircularea a 93,3% din volumul de apă industrial-tehnologică: 55804,0 m³/zi maxim; 42926,8 m³/zi în medie.


• Gradul de recirculare internă a apei 93,3 %.

1.E. ARHD
Ur. 120/1988

STATIA TRATARE CHIMICA - C.E.T. HIDROCARBURI
ARAD.







Fișele de regim ale cazanelor

U.M.		Cazan abur nr. 6	Cazan abur nr.7
		C6 BKZ	C7 TKTI
Q abur	t/h	75	90
P abur tambur	bar	44	44
P abur supraîncălzitor	bar	39	39
T abur supraîncălzitor	°C	44	450
T apă alimentare	°C	150	150

U.M.		Boiler nr. 1 17Gcal/h	Boiler nr.2 17Gcal/h	Boiler nr.3 17Gcal/h
Suprafață încălzire	m ²	250	250	250
Presiune abur	bar	11	11	11
Presiune apă	bar	13	13	13
Capacitate abur	m ³	5,85	5,85	5,85
Capacitate apă	m ³	1,45	1,45	1,45
Temperatură abur	°C	300	300	300
Temperatură apă	°C	60	60	60

Energie termică / boiler		consum abur
abur 1,2 at	12-17 Gcal/h	20-40 t/h
abur 10 at	30-35 Gcal/h	40-50 t/h


U.M.		Pompă condens Boiler 1	Pompă condens Boiler 2	Pompă condens Boiler 3
debit	m ³ /h	22	22	35
putere	kW	7	7	10
presiune	at	3,8	3,8	4

Diagrama de reglaj primar - secundar pentru sezonul de incalzire. Perioada 2017-2018

T ext(°C)	Temperatura tur(°C)		Temperatura retur(°C)		(Gcal/h)		debit(m ³ /h)			
	Primar	Secundar	Primar	Secundar	v=0 m/s	v=10 m/s	Primar		Secundar	
							v=0 m/s	v=10 m/s	v=0 m/s	v=10 m/s
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+10	65	42	46	38	53	59	2800	3080	8512	9363
+9	65	42	46	38	53	59	2800	3080	8512	9363
+8	67	43	47	39	57	63	2850	3135	8744	10032
+7	70	44	49	40	61	67	2900	3190	8974	10718
+6	70	44	49	40	61	67	2900	3190	8974	10718
+5	72	45	50	41	65	71	2950	3245	10384	11422
+4	75	46	51	42	72	78	3000	3300	11520	12672
+3	75	46	51	42	72	78	3000	3300	11520	12672
+2	78	48	52	43	83	92	3200	3620	10680	11715
+1	78	48	52	43	83	92	3200	3620	10680	11715
0	82	50	54	45	95	105	3400	3740	12186	13404
-1	82	50	54	45	95	105	3400	3740	12186	13404
-2	85	52	55	46	105	116	3500	3850	11200	12320
-3	85	52	55	46	105	116	3500	3850	11200	12320
-4	85	52	55	46	105	116	3500	3850	11200	12320
-5	88	53	58	47	107	117	3550	3905	11360	12498
-6	92	54	60	47	115	127	3800	3980	10533	11586
-7	92	54	60	48	115	127	3800	3980	12288	13517
-8	95	55	61	48	124	137	3850	4015	11346	12481
-9	98	56	62	49	133	147	3700	4070	12178	13396
-10	98	56	62	49	133	147	3700	4070	12178	13396
-11	102	57	63	50	146	161	3750	4125	13371	14709
-12	105	58	64	50	158	171	3800	4180	12484	13710
-13	105	58	64	50	158	171	3800	4180	12484	13710
-14	110	60	68	52	176	194	4000	4400	14080	15488
-15	110	60	68	52	176	194	4000	4400	14080	15488

debit mediu :

3387 3725 11333 12467



LEGENDA:

- ① clădire principală nouă;
- ② clădire principală veche;
- ③ stație caldare ape;
- ④ magazie;
- ⑤ stație electrică 6 kV S.I. II;
- ⑥ cazan apă fierdă 100 Gcā/h nr. 1;
- ⑦ c.a.f. nr. 1;
- ⑧ c.a.f. nr. 2;
- ⑨ c.a.f. nr. 3;
- ⑩ c.a.f. nr. 4;
- ⑪ c.a.f. nr. 5;
- ⑫ c.a.f. nr. 6;
- ⑬ stație pompe păcură;

B-DUL. IULIU MANIU nr. 65-71

- ⑬ turn încălcare, 5000 mc/h; 490 mc;
- ⑭ rezervor subteran păcură nr. 1, 750 mc;
- ⑮ rezervor subteran păcură nr. 2, 750 mc;
- ⑯ rezervor subteran păcură nr. 3, 450 mc;
- ⑰ rezervor suprafețar păcură nr. 4, 3000 mc;
- ⑱ rezervor suprafețar păcură nr. 5, 2000 mc;
- ⑲ rezervor suprafețar păcură nr. 6, 5000 mc;
- ⑳ rezervor suprafețar apă declorizată, 2 x 400 mc;
- ㉑ rezervor incendiu semigrupal, 300 mc;
- ㉒ stație pompe incendiu (EP) nr. 1 + 4 de 30 mc/h;

- ㉓ semiza P.S.I.
- ㉔ PC 423- puteri central incluziv tubulare care funcționează în - 200 mm
- Adâncime foraj 23,0 m
- Nivel hidrostatic 19,0 m
- ㉕ PC 234- foraj de redirecționare

NOTĂ: desenul nu este realizat la scară.

ENTREPRENEUR DE POMPE "AVRASA" - Bucuresti

Tabelul 4 Anexa 1 la caietul de sarcini **Lista rețelelor de transport al energiei termice**

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
			mm				m
1	700 (CET L) - 600 (CET H) Interconexiune	Magistrala	900	1993		AF - Apa fierbinte	5300
2	700-701(PT CET L)	Racord	200	1993	1999	AF	10
3	600 - 602(Fm3)	Magistrala	2x500;1x700	1993	1999	AF	52
4	602-351 (Fm3)	Magistrala	2x500;1x700	1993	1999	AF	130
5	351(Fm3) - 352 (Fm1O)	Magistrala	2x500;1x600	1969	2003	AF	731
6	352 (Fm1O) - 353 (Fm11)	Magistrala	2x400;1x600	1969	2003	AF	119
7	353 (Fm11)- 359 (Fm18)	Magistrala	400	1984	2001	AF	850
8	359 (Fm18) - 360 (Fm23')	Magistrala	400	1984	2001	AF	542
9	360 (Fm23') - 361 (Fs 3)	Magistrala	400	1984	2001	AF	519
10	361 (Fs 10) - 362 (Fs8)	Magistrala	400	1984	2001	AF	1840
11	362 (Fs8) - 363 (Fa 14)	Magistrala	400	1984	2001	AF	595
12	353 (Fm11)-354 (Fm12)	Magistrala	400	1984	2001	AF	166
13	354 (Fm 12)-355 (Fm13)	Magistrala	400	1984	2001	AF	134
14	355 (Fm 13) - 356 (Fm 15)	Magistrala	400	1984	2001	AF	237
15	356 (Fm15) - 357 (Fm16)	Magistrala	400	1984	2001	AF	160
16	602 -601 (PTFRE)	Racord	50	1962	1985	AF	229
17	352 (Fm1O)-303 (PT4M)	Racord	200	1984	2001	AF	133
18	359 (Fm18) - 309 (PT 5M)	Racord	200	1984	2001	AF	253
19	352 ((Fm 10) - 302 (PT 1a)	Racord	150	1979	1997	AF	160
20	354 (Fm12) - 304 (PT IM)	Racord	200	1979	1997	AF	247
21	355 (Fm 13) - 305 (PT 2M)	Racord	200	1979	1997	AF	583
22	356 (Fm 15)-306(PT 3 M)	Racord	200	1979	1997	AF	175
52	154 (CI 2)- 155 (CR 11)	Magistrala	2x500; 1x700	1969	2003	AF	231
53	155 (CR II) 121	Magistrala	2x500; 1x700	1969	2003	AF	421
54	121 - 156 (CI II)	Magistrala	700	1969	2003	AF	281
55	156 (CI 11)- 150	Magistrala	400	1969	2003	AF	190
56	150- 157 (F2 II)	Magistrala	400	1969	2003	AF	10
57	157 (F2 11)- 158 (C2 11)	Magistrala	400	1969	2003	AF	180
58	158 (C2 II)- 162 (CR I)	Magistrala	400	1969	2003	AF	357
59	158 (C2 II)- 159 (F5 II)	Magistrala	300	1969	2003	AF	158
60	159 (F 5 II) - 160 (C5 II)	Magistrala	300	1969	2003	AF	610
61	162 (CR 1)- 163	Magistrala	350	1969	2003	AF	440
62	123 - 122 (PT FRE)	Racord	50	1969	2003	AF	230
63	153 (E' 2)-- 145	Racord	200	1969	2003	AF	251
64	145 - 101 (PT Pasaj)	Racord	200	1969	2003	AF	1
65	154 (CI 2) - 102 (Maiakovski)	Racord	150	1969	2003	AF	111
66	121 - 120(PTTribunal)	Racord	80	1969	2003	AF	40
67	150- 149 (PT ARTERM)	Racord	80	1969	2003	AF	60
68	157 (F 2 II) - 103 (PT 10 Hotel Parc)	Racord	125	1969	2003	AF	129

Tabelul 4Anexa 1la caietul de sarcini

Lista rețelelor de transport al energiei termice

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
69	159 106 (PT 19 Liceul Industrial)	Racord	200	1969	2003	AF	54
70	160 (C5 II)- 107 (PT 21)	Racord	200	1969	2003	AF	84
71	160 (C5 II) - 108 (PT 23)	Racord	250	1969	2003	AF	270
72	163 - 105 (PT Cernei - Paroseni)	Racord	200	1969	2003	AF	90
73	162 (CR I) - 104 (PT 11 Teatru)	Racord	200	1969	2003	AF	105
74	156- 164	Magistrala	600	1969	2003	AF	63
75	164-97	Racord	150	1969	2003	AF	113
76	97 - 109 (PT 10 Astoria)	Magistrala	150	1969	2003	AF	56
77	164- 165 (Ca 7)	Magistrala	600	1969	2003	AF	70
78	165 (Ca7) - 166 (Ca6)	Magistrala	600	1969	2003	AF	162
79	166 (Ca6) - 168 (Ca5)	Magistrala	500	1969	2003	AF	100
80	168 (Ca5) - 183 (Fs3)	Magistrala	500	1969	2003	AF	254
81	183 (Fs3) - 181 (Fs 8)	Magistrala	500	1969	2003	AF	652
82	181 (Fs 8) - 262 (Fs 9)	Magistrala	500	1969	2003	AF	126
83	262 (Fs9)- 178 (CFs 11/2)	Magistrala	500	1969	2003	AF	160
84	178 (CF s 11 / 2) - 179 (Fs 19)	Magistrala	400	1969	2003	AF	796
85	179 (Fs 19)- 180 (Fs 24)	Magistrala	300	1969	2003	AF	559
86	183 (Fs 3) — 3 (PT Leagan)	Racord	80	1969	2003	AF	300
87	181 (Fs8) - 182 (PT ALA)	Racord	50	1969	2003	AF	67
88	262 (Fs 9)- 188 (PT Pompieri)	Racord	50	1969	2003	AF	136
89	179 (Fs19) - 176 (PT Biserica Baptista)	Racord	50	1969	2003	AF	150
90	180 (Fs 24) - 186 (PT 32 - Faleza Sud)	Racord	200	1988	2005	AF	135
91	155 (CR 11)- 174 (F3 b)	Magistrala	300	1969	2003	AF	94
92	174 (F3b) - 173 (CP 2)	Magistrala	300	1969	2003	AF	217
93	173 (CP2)-172(CP 1)	Magistrala	300	1969	2003	AF	103
94	172 (CP 1) - 171 (Ca 4)	Magistrala	400	1969	2003	AF	140
95	7- 170(CR)	Magistrala	300	1969	2003	AF	390
96	170 (CR)- 171 (Ca 4)	Magistrala	400	1969	2003	AF	250
97	171 (Ca4) - 52 (Ca 3)	Magistrala	200	1969	2003	AF	250
98	52 (Ca 3) - 54 (C4)	Magistrala	250	1969	2003	AF	474
99	174 (F 3 b) - 175 (Cb 1)	Magistrala	200	1969	2003	AF	257
100	175 (Cbl) - 117 (PT 6)	Racord	150	1969	2003	AF	68
101	173 (CP 2) - 116 (PT 8)	Racord	200	1969	2003	AF	222

Tabelul 4 Anexa 1 la caietul de sarcini
Lista rețelelor de transport al energiei termice

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
102	172 (CP 1)- 115 (PT 4)	Racord	125	1969	2003	AF	10
103	168 (Ca 5)-7	Magistrala	300	1969	2003	AF	30
104	7- 169	Magistrala	200	1969	2003	AF	55
105	169 - 111 (PTCosbuc)	Racord	200	1969	2003	AF	200
106	169 - 112 (PT Victoria Ceasuri)	Racord	125	1969	2003	AF	400
107	170- 114 (PT 7)	Racord	150	1069	2003	AF	170
108	170- 125	Magistrala	150	1969	2003	AF	57
109	125- 113 (PT 14)	Racord	150	1969	2003	AF	1
110	52 (Ca 3) - 118 (PT 2')	Racord	200	1969	2003	AF	210
111	600 (CET H)-51 (F 15)	Magistrala	500	1962	1985	AF	414
112	51 (F 15)- 1 (PT 3)	Magistrala	250	1962	1985	AF	189
113	51 (F 15) - 53 (C 3)	Magistrala	500	1962	1985	AF	255
114	53(C3)-54(C4)	Magistrala	400	1962	1985	AF	153
115	54 (C 4) - 50 (C 5)	Magistrala	400	1962	1985	AF	122
116	50 (C 5) - 55 (C 6)	Magistrala	400	1962	1985	AF	76
117	55 (C 6) - 250 (Fe7)	Magistrala	400	1962	1985	AF	115
118	250 (Fe 7) - 56 (F 4)	Magistrala	400	1962	1985	AF	321
119	56 (F 4) - 40	Magistrala	400	1962	1985	AF	281
120	40 - 89 (F 7)	Magistrala	2x300; 1x400	1962	1985	AF	290
121	89 (F 7) - 57 (F 19)	Magistrala	2x300; 1x400	1962	1985	AF	25
122	57 (F 19) - 72 (Cv I)	Magistrala	400	1962	1985	AF	80
123	72 (Cv I) 59	Magistrala	400	1962	1985	AF	90
124	59 - 60 (CR 1)	Magistrala	400	1962	1985	AF	170
125	60 (CR 1) - 73 (CR 2)	Magistrala	400	1962	1985	AF	50
126	73 (CR 2) - 61 (CR 2)	Magistrala	400	1962	1985	AF	88
127	180 (Fs 24) - 184 (Fs 29)	Magistrala	250	1969	2003	AF	378
128	184 (Fs 24)-475	Magistrala	200	1969	2003	AF	1748
129	475 - 80	Magistrala	200	1969	2003	AF	20
130	80 - 77 (CF 29)	Magistrala	200	1969	2003	AF	600
131	77 (CF 29)-71 (Cra 3)	Magistrala	200	1969	2003	AF	20
132	184 (Fs 29) - 185 (PT 18)	Racord	250	1969	2003	AF	233
133	475-91 (PT Cămin spital)	Racord	50	1969	2003	AF	20
134	80 - 81 (PT Contor Zenner)	Racord	200	1969	2003	AF	125
135	77 (CF 29) - 78	Magistrala	150	1969	2003	AF	170
136	78 - 17 (PTTranstar)	Racord	80	1969	2003	AF	540
137	78 - 79 ((PT Constar IACM SUT)	Racord	150	1969	2003	AF	70
138	71 (CRa 3)- 16 (PT Aradeanca)	Racord	150	1969	2003	AF	14
139	178 - (CFs 11 / 2) - 71 (Cra 3)	Magistrala	300	1969	2003	AF	615
140	71 (CR a 3) - 70 (CR a 2)	Magistrala	200	1969	2003	AF	374
141	70 (CR a 2) - 69 (CR a 1)	Magistrala	300	1969	2003	AF	20

Tabelul 4Anexa 1la caietul de sarcini **Lista rețelelor de transport al energiei termice**

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
142	69 (CR a 1) - 82 (FI 1)	Magistrala	300	1969	2003	AF	970
143	82 (FII >-67(CR)	Magistrala	300	1969	2003	AF	130
144	67 (CR) - 66	Magistrala	300	1969	2003	AF	210
145	66 - 65 (Cv 2)	Magistrala	300	1969	2003	AF	105
146	65 (Cv 2) - 72 (Cv 1)	Magistrala	300	1969	2003	AF	200
147	69 (Cra 1) - 15 (PT Moda Confectii)	Racord	125	1969	2003	AF	110
148	82 (FI 1)- 83 (PT ROM ATS A)	Racord	125	1969	2003	AF	54
149	66-22	Magistrala	150	1969	2003	AF	15
150	22 - 5 (PT 25)	Racord	150	1969	2003	AF	1
151	61 - 74 (F1)	Magistrala	250	1962	1985	AF	70
152	74 (F 1) - 75 (F 2)	Magistrala	250	1962	1985	AF	70
153	75 (F 2) - 76	Magistrala	250	1962	1985	AF	75
154	76 - 87 (PT ISIT SIMTEX)	Racord	80	1962	1985	AF	250
155	76 - 8 (PT OROLOGERIE)	Racord	80	1962	1985	AF	250
156	75 (F 2) - 86	Magistrala	80	1962	1985	AF	200
157	86 - 90 (PT ANCOR CONFEX)	Racord	200	1962	1985	AF	100
158	60 (CR 1)-6(PT 15 ICOA)	Racord	50	1962	1985	AF	236
159	73 (CR 2) - 84 ((PT Comp. Transp. Victoria)	Racord	150	1962	1985	AF	145
160	61 (CR 2) - 62 (CR 3)	Magistrala	80	1962	1985	AF	589
161	62 (CR 3) - 63 (CR 4)	Magistrala	300	1962	1985	AF	202
162	63 (CR 4) - 64 (Fv 20)	Magistrala	250	1962	1985	AF	203
163	62 (CR 3) - 9 (PT 6 V Dinamo 2 / II)	Racord	200	1962	1985	AF	271
164	63 (CR 4) - 10 (PT 8 V)	Racord	200	1962	1985	AF	160
165	64 (Fv 20) - 11 (PT 7 V 2 / 1)	Racord	200	1962	1985	AF	38
166	53 (C3) - 300	Magistrala	200	1962	1985	AF	50
167	300 - 251 (Cg 1)	Magistrala	300	1972	1997	AF	173
168	300 - 405 (CF 4)	Magistrala	200	1972	1997	AF	290
169	405 (CF 4) - 222 (F' 1118)	Magistrala	200	1972	1997	AF	30
170	405 - 2 (PT 1 Gara)	Racord	200	1972	1997	AF	50
171	55 (C 6) - 20 (CR B)	Magistrala	150	1962	1985	AF	74
172	20 (CRB) - 21 (PT BCR)	Racord	50	1962	1985	AF	75
173	20 (CRB) - 119 (PT 2)	Racord	150	1962	1985	AF	I
174	56 - 255 (CI)	Magistrala	350	1962	1985	AF	397
175	254 (F 111 4) - 276	Magistrala	250	1972	1997	AF	220
176	255 (C 1) - 204 (PT ASTRA 1 Turnatorie CT)	Racord	250	1962	1985	AF	15

Tabelul 4 Anexa 1 la caietul de sarcini
Lista rețelelor de transport al energiei termice

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
177	276 - 275 (PT Astra Administrativ)	Racord	125	1962	1985	AF	60
178	89 (F 7) - 88 (PT Oxigen)	Racord	100	1962	1985	AF	51
179	57 (F 19) - 58 (F 4)	Magistrala	300	1962	1985	AF	100
180	58 (F 4) - 207	Magistrala	300	1962	1985	AF	70
181	207 - 259 (F 5)	Magistrala	300	1972	1997	AF	184
182	58 (F 4) - 272) (PT Astra Hut)	Racord	150	1962	1985	AF	30
183	259 (F 5) - 19 (PT Piața UTA)	Racord	200	1972	1997	AF	688
184	151 - 251 (CG 1)	Magistrala	600	1972	1997	AF	590
185	251 (CG 1) - 222 (F 1118)	Magistrala	600	1972	1997	AF	250
186	222 (F 1118) - 268	Magistrala	600	1972	1997	AF	450
187	268 - 269	Magistrala	600	1972	1997	AF	150
188	269 - 295	Magistrala	600	1972	1997	AF	50
189	295 - 221 (FII 1)	Magistrala	600	1972	1997	AF	100
190	221 (FIP 1) - 254 (FIII 4)	Magistrala	600	1972	1997	AF	278
191	254 (F III 4) - 256 (F 5 a)	Magistrala	500	1972	1997	AF	40
192	256 (F 5 a) - 257 (F 6 a)	Magistrala	500	1972	1997	AF	45
193	257 (F 6 a) - 258 (F 7 a)	Magistrala	500	1972	1997	AF	62
194	258 (F 7 a) - 259 (F 5)	Magistrala	500	1972	1997	AF	500
195	259 (F 5) - 260 (F 6)	Magistrala	2x300; 2x400	1972	1997	AF	100
196	260 (F 6) - 290 (F 13)	Magistrala	2x300; 2x400	1972	1997	AF	462
197	290 (F 13) - 261 (F* 14)	Magistrala	2x300;	1972	1997	AF	200
198	261 (F 14) - 263 (F* 16)	Magistrala	2x300; 2x400	1972	1997	AF	200
199	263 (F 16) - 264 (F* 19)	Magistrala	2x300, 2x400	1972	1997	AF	240
200	264 (F 19) - 701	Magistrala	2x300; 1x400	1972	1997	AF	48
201	701 - 200 (F 12)	Magistrala	2x300; 1x400	1972	1997	AF	205
202	200 (F 12) - 265 (CR 1)	Magistrala	2x300; 1x400	1972	1997	AF	85
203	265 (CR 1) - 266	Magistrala	250	1972	1997	AF	193
204	265 (CR 1) - 267 (CR 2)	Magistrala	2x250; 1x300	1972	1997	AF	730
205	261 (F 14) - 277	Magistrala	150	1972	1997	AF	75
206	277 - 292	Magistrala	150	1972	1997	AF	175
207	292 - 294	Magistrala	150	1972	1997	AF	317
208	251 (Cg 1) - 291 (Cg 2)	Magistrala	300	1972	1997	AF	259
209	291 (Cg 2) - 252 (Cg 3)	Magistrala	300	1972	1997	AF	54
210	252 (Cg 3) - 253 (Cg 4)	Magistrala	125	1972	1997	AF	100
211	291 (Cg2) - 201 (PT Astra 2)	Racord	200	1972	1997	AF	120
212	253 (Cg 4) - 202 (PT 5)	Racord	125	1972	1997	AF	250
213	253 (Cg 4) - 203 (PT Tutunul)	Racord	125	1972	1997	AF	250

Tabelul 4 Anexa 1 la caietul de sarcini
Lista rețelelor de transport al energiei termice

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime
214	295 - 296 (PT Apromat Birouri)	Racord	50	1972	1997	AF	100
215	221 (FU" 1)-205 (PT SPIACT)	Racord	100	1972	1997	AF	70
216	257 (F 6 a) - 208 (PT 6 Vinatori)	Racord	150	1972	1997	AF	450
217	258 (F 7 a) - 30	Magistrala	200	1972	1997	AF	558
218	30 - 209 (PT Feroneria)	Racord	200	1972	1997	AF	50
219	30 - 4 (PT Binalia)	Racord	50	1972	1997	AF	50
220	260(F' 6)-210 (PT ICPVA)	Racord	80	1972	1997	AF	100
221	277 - 12 (PT Astra Depozit piese)	Racord	50	1972	1997	AF	15
222	292 - 293 (PT Resapare)	Racord	65	1972	1997	AF	35
223	294 223 ((PT Artexin)	Racord	50	1972	1997	AF	50
224	294 - 213 (PT Comat)	Racord	150	1972	1997	AF	158
225	263 (F' 16) - 214 (PT Romania Combi	Racord	100	1972	1997	AF	30
226	264 (F' 19)-215(PT9V(4C))	Racord	200	1972	1997	AF	393
227	264 (F' 19) - 216 (PT 22)	Racord	125	1972	1997	AF	40
228	266 - 217 (PT 4 v ((6 v))	Racord	200	1972	1997	AF	154
229	265 (CR 1) — 218 (PT 3v)	Racord	200	1972	1997	AF	285
230	267 (CR 2) - 220 (PT 1 v)	Racord	300	1972	1997	AF	344
231	267(CR 2) - 219 (PT 2 v)	Racord	250	1972	1997	AF	52
232	200 (F' 12) - 206 (PT Univ. Aurel Vlaicu Cămine)	Racord	80	1972	1997	AF	61

49415

Principalele caracteristici ale agenților termici transportați

Nr. crt	Denumire tronson	Tip agent	Energie maximă	Energie anuală	Debit maxim orar	Cantitate anuală	Pierderi masice anuale		Pierderi anuale de energie	
			[GJ]	[GJ]	[m ³ /h]	[m ³]	m ³	%	[GJ]	%
1	Magistrala I	AF	1.988.950	308.220	1100	5940000	28976	0,09	45215	14,67
2	Magistrala II	AF	2.712.204	532.883	1500	8100000	50098	0,09	114705	21,53
3	Magistrala III	AF	2.531.390	298.014	1400	7560000	28017	0,09	58270	19,55
4	Magistrala IV	AF	1.808.136	349.923	1000	5400000	32897	0,09	71785	20,51
	TOTAL		9.040.680	1.489.039	5.000	27000000	139988	0,09	289974	22,10

Tabelul nr. 11 Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

LISTA CONSUMATORI INDUSTRIALI PENTRU ENERGIA TERMICA						
Nr.crt	Denumire utilizator	Tip agent termic	Denumire tronson furnizare	Tip masurare	Debit nominal grup masurare	Bucati
1	2	3	4	5	6	8
1	TRIBUNAL	primar	CET	Contor en. termica	15	1
2	REGIA DE APA -Apometrie	primar	CET	Contor en. termica	15	1
3	GRUPUL DE POMPIERI	primar	CET	Contor en. termica	15	1
4	ROMATSA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
5	BCR	primar	CET	Contor en. termica	15	1
6	ELECTRICA (sediu)	primar	CET	Contor en. termica	15	1
7	ASTRA-Administrativ	primar	CET	Contor en. termica	25	1
8	Compania de Transport-Micalaca	primar	CET	Contor en. termica	25	1
9	DIALMA	primar	CET	Contor en. termica	10	1
10	COMALIM	primar	CET	Contor en. termica	25	1
11	INST.DE PROIECTARE SI CERCETARE VAGOANE	primar	CET	Contor en. termica	25	1
12	KEBBO	primar	CET	Contor en. termica	60	1
13	COMPANIA DE TRANSPORT-CAL.Victoriei	primar	CET	Contor en. termica	60	1
14	DEPOU LOCOMOTIVE	primar	CET	Contor en. termica	100	1
15	ASTRA -Sectorul 1	primar	CET	Contor en. termica	250	1
16	STAT MAJOR APARAREA CIVILA	primar	CET	Contor en. termica	6	1
17	UNIV.AUREL VLAICU-facultate	primar	CET	Contor en. termica	6	1
18	UNIV.AUREL VLAICU-cantina	primar	CET	Contor en. termica	6	1
19	CASA DE SANATATE	primar	CET	Contor en. termica	6	1
20	CAMIN SPITAL	primar	CET	Contor en. termica	10	1
21	BAZIN INOT POLIVALENTA	primar	CET	Contor en. termica	40	1
22	SALA POLIVALENTA	primar	CET	Contor en. termica	40	1
23	BISERICA MICALACA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
24	CONTOR GROUP	primar	CET	Contor en. termica	40	1
25	PENITENCIAR	primar	CET	Contor en. termica	15	1
26	CATEDRALA PODGORIA	primar	CET	Contor en. termica	60	1
27	PRIMARIA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
28	PRIMARIA	primar	CET	Contor en. termica	10	1
29	CASA MATEUT (RUS TEODOR)	primar	CET	Contor en. termica	1,5	1
30	ASTORIA -hotel	primar	CET	Contor en. termica	15	1
31	BANCA TIRIAC	primar	CET	Contor en. termica	6	1
32	SPITALUL CLINIC DE GINECOLOGIE	primar	CET	Contor en. termica	10	1
33	GRADINITA 22	primar	CET	Contor en. termica	3,5	1
34	CASA DE PENSII	primar	CET	Contor en. termica	10	1
35	UAV CAMIN NR. 2	primar	CET	Contor en. termica	10	1
36	BALUX ECO	primar	CET	Contor en. termica	15	1
37	PARCHET +BAROU	primar	CET	Contor en. termica	15	1
38	D&D	primar	CET	Contor en. termica	10	1

Tabelul nr. 11 Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

39	CONSILIUL JUDETEAN	primar	CET	Contor en. termica	25	1
40	COLEGIUL TEHNIC DE PROTECTIA MEDIULUI	primar	CET	Contor en. termica	10	1
41	TEATRUL DE STAT	primar	CET	Contor en. termica	6	1
42	SALA DE SPORT DACILOR	primar	CET	Contor en. termica	6	1
43	SALA DE SPORT PREDEAL	primar	CET	Contor en. termica	6	1
44	LICEUL DIMITRIE TICHINDEAL	primar	CET	Contor en. termica	40	1
45	COLEGIUL AUREL VLAICU	primar	CET	Contor en. termica	40	1
46	DACILOR NR. 1 -FAM. BOBOC	primar	CET	Contor en. termica	1,5	1
47	CINEMA ARTA	primar	CET	Contor en. termica	2,5	1
48	INSPECTORATUL SCOLAR	primar	CET	Contor en. termica	6	1

LISTA CONSUMATORILOR CASNICI / AGENTI ECONOMICI

Nr.crt	Denumire utilizator	Tip agent termic	Denumire tronson furnizare	Tip masurare	Debit nominal grup masurare	Bucati
1	2	3	4	5	6	8
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	122
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	222
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	682
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	74
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	109
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	39
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	15	36
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	0,6	24
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	40
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	108
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	23
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	61
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	13
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	10
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	25	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	28
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	578
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	112
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	771
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	254
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	128
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	42
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	40	10
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	60	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	35
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	290
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	46
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	86
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	19
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	15	3

Tabelul nr. 11 Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	108
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	40
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	158
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	76
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	7
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	40	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	251
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	38
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	25
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	55
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	26
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	145
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	49
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	26
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	60	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	2
TOTAL						5188

Anexa 16 - Lista aparate de masura consum energie electrica si termica la P.T. si Stații termice

a. Energie electrică

	STRADA	NUMAR	BLOC	SCARA	APART	ETAJ	SERIA CONTOR	DENUMIRE
1	Hateg	0					2424469	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
2	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A10-2				8980232	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
3	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA					9225703	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
4	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA					5636333	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
5	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA					7148834	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
6	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A15	C			9659980	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
7	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA					0233816	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
8	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A19	B			9658817	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
9	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A8 A7	B-D			4198370	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
10	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A24 SPATE				0054020	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
11	Calea Aurel Vlaicu	0					2203687	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
12	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA					9669081	T2CA43 :3X10/40A (6 cifre)
13	Aleea Fluturilor	0					9508935	T2CA43 :3X15/60A
14	Aleea Fluturilor	11		A			7516759	T2CA43S :3X10/40A
15	Calea Aurel Vlaicu	0FORTUNA	A10-1A				7030064	T2CA43S :3X10/40A
16	Fulgerului						02688589	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*100V
17	Victoriei	3031					02688692	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*100V
18	Barzava						02688697	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
19	Barzava	105/106					02688572	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
20	Liviu Rebreanu						02682970	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
21	Alecu Russo						02688535	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
22	Bd Decebal	LICEU					02688888	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
23	Calea Aurel Vlaicu		X5				02705188	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
24	Calea Iuliu Maniu	PT8305					02688694	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
25	Episcopiei	PT3084					02688624	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
26	Simion Balint						02682953	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
27	Dorului	PT1156					02688516	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
28	Bd Revolutiei	45/47					02688930	ALPHA-A1R+ :5(20)A, 3*230/400V
29	Calea Romanilor		B2-2				02694691	ALPHA-A1RL+ :5(20)A 3*230V RS232
30	Bd Revolutiei	PT3058					02688932	ALPHA-A1RL+ :5(20)A 3*230V RS232
31	P-la Gara Aradul Nou						18529/02	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
32	Ciobanului	PT8332					10326	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
33	A. Suciu						23972	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
34	Secerei						18545/02	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
35	Eroul Necunoscut	20					10327	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V

36	Plata Mihai Viteazul						10425	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
37	Plata Sporturilor						23732	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
38	Tudor Vladimirescu						12855	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
39	Razboieni						14641	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
40	Academia Teologica						9380/01	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
41	Calea 6 Vanatori			V8			18380/02	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
42	Bd Revolutiei						14623	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
43	Bd Revolutiei						73949	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
44	Bd Revolutiei						9193	CEET-15-4111 :5/6A 3X230/400V
45	Calea Aurel Vlaicu			G2			8346438	T2CA43 :3X5/20A(6 CIFRE)
46	Calea Aurel Vlaicu			A12	A		9510324	T2CA43 :3X5/20A(6 CIFRE)
47	Calea Aurel Vlaicu						2979662	T2CA43 :3X5/20A(6 CIFRE)
48	Constantin Brancusi						02687155	ALPHA-A1RA :5(20)A, 3*230/400V.
49	Calea Aurel Vlaicu			5/3	A		09788	ENERLUX TL D: 5/100A, 3x230/400V
50	Calea Aurel Vlaicu			6			48530	ENERLUX TL D: 5/100A, 3x230/400V
51	Barbu Lautaru			32			63402	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
52	Victoriei						58838	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
53	Plata Garii						58837	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
54	Sabin Dragol						33318	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
55	Ursului						29078	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
56	Udrea						74063	CEET-15-4151: 5/6A, 3*230/400V
57	Obedenaru						02687940	ALPHA-A1RL+ :5(20)A, 3*230/400V
58	Calea Aurel Vlaicu						02687953	ALPHA-A1RL+ :5(20)A, 3*230/400V
59	Miron Costin						02687934	ALPHA-A1RL+ :5(20)A, 3*230/400V
60	Miorita						02687942	ALPHA-A1RL+ :5(20)A, 3*230/400V
61	Plata UTA						05034372	ALPHA-A1R :5(20)A, 3*230/400V
62	Corneliu Coposu						05019258	ALPHA-A1RA :5(20)A, 3*230/400V
63	Sighisoarei						11G14570110038069	CST0410 ACDSGMR, 3*230/400, 5(20)A
64	Bd Nicolae Titulescu			348			11G14570110027720	CST 0410 ACDGM 5(20)A, 3*230/400
65	Miorita						11G14570110028106	CST 0410 ACDGM 5(20)A, 3*230/400
66	Hateg				D		0000141989	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
67	Calea Aurel Vlaicu			N			000008948409	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
68	Calea Aurel Vlaicu			5/2	A		0000123290	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
69	Calea Aurel Vlaicu						0000126527	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
70	Calea Aurel Vlaicu						0000141573	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
71	AUREL VLAICU			R-6			001000019238813	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
72	Paris			D			001000019407413	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
73	Petru Rares			C			001000019112913	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
74	Oituz						001000019119513	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230
75	Andreny Karoly			I 5			001000019111513	AEM CST 0410 LD, 5(100) A, 3x230

76	Gheorghe Doja		I 1	B	P	001000019127113	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
77	Ion Andreescu		49-53			001000019382213	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
78	Andreny Karoly		I5			001000019127213	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
79	Dacilor	COLT BISTRITEI				001000019226913	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
80	Bistritei		J1			001000019352813	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
81	Eroul Necunoscut		F1			001000019329713	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x230
82	Eroul Necunoscut		E1			001000020075214	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x231
83	Zdrejanin		D1			001000019837914	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x232
84	Zdrejanin + Toth Arpad		D1			001000020039314	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x233
85	Clujului		81	B		001000027164016	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x234
86	Clujului		73			001000027167116	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x235
87	Faleza Sud		86			001000027206216	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x236
88	Miron Costin		5			01000028390717	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x237
89	Avrig		6			01000028363017	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x238
90	Avrig		21			01000028265717	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x239
91	Avrig	Gradinita PP5				01000028363417	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x240
92	Avrig		15			01000028331017	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x241
93	B-dul Revolutiei		12-18			01000028330517	AEM CST 0410 LD,5(100) A, 3x242



LISTA CONSUMATORI ARTERM
PENTRU ENERGIA TERMICĂ

Nr. crt.	Denumire Consumator ARTERM	Parametru măsurat	Firma Producătoare (Contor)	Apartenența Contorului	Diametru
1	PT 24 MAIAKOVSKI	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
2	PT 6 DISPECERAT	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
3	PT 4 MACUL ROȘU	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
4	PT 7 ALIMENTARA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
5	PT 14 M. VITEAZUL	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
7	PT 8 POLICLINICA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
8	PT 10 ASTORIA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
9	ASTORIA - hotel	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 50
10	PT 19 LICEUL INDUSTRIAL	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
12	PT 23	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
13	PT ARADUL NOU	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
14	PT PAROSENI	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
16	PT 11 TEATRU	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
16	PT 9 MATERN	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
17	PT SIMION BALINT	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
18	PT 25 LICEUL INDUSTRIAL	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
19	PT 15 RATA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
20	PT 2M (6V)	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
21	PT 8V	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
22	PT 2M (7V)	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
23	PT 4C (9V)	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
24	PT 3V	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
25	PT 6V (4V)	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
26	PT UTA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
27	PT 6 Vădăniș	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
28	PT 1 GARA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
29	PT 5 GRĂDIȘTE	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
30	PT 2 MIRON COSTIN	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
31	PT 2	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
32	PT 3 UDREA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
33	PT PASAJ	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
34	PT 4M (42II)	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
35	PT 1M	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
36	PT 2M	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
37	PT 3M	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
38	PT 1 ZONA V	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
39	PT 2 ZONA V	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
40	PT 1 AM	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
41	PT 5 ZONA III	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
42	PT O. TEREZIA	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 100
43	PT 18	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 125
44	PT 32	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80
45	PT 22 URSULUI	Apă fierbinte	DANFOSS	CET HIDROCARBURI	DN 80

LEONARD:

4	5
6	7

3. Distingua o verbo *ver* de outros verbos indicados. (10pts)



Anexa 17
la caietul de sarcini

S.C. CETARAD S.A.

FOR INFORMATION ONLY

11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Scheme related agent prime

0757
barnice

Tabelul nr. 6Anexa 1la caietul de sarcini Lista stațiilor termice de distribuție a energiei termice

Nr crt	Denumire stație termică	Adresă stație termică	An PIF	Puterea termică instalată [MW]		Energie termică anuală livrată [Gcal]		Energie termică de vârf livrată [GJ]		Energie electrică anuală de pompare [kWh]	
				încălzire	apă caldă de consum	încălzire	apă caldă de consum	încălzire	apă caldă de consum	încălzire	apă caldă de consum
PUNCTUL TERMIC IV-C-lea Aurel Vlaicu											
1	1VM1	X10+X11	2007	0,27	0,155	242	58			8080	571
2	1VM2	X8+X9	2007	0,3	0,175	177	44			5915	437
3	1VM3	5/I+5/II	2007	0,785	0,475	1126	294			37570	2897
4	1VM5	X7	2007	0,175	0,105	156	33			4624	233
5	1VM6	5/III	2007	0,41	0,25	577	152			17133	1060
6	1VM7	6	2007	0,59	0,35	357	103			14023	562
7	1VM8	Sc. Gen 6	2007	0,41	-	352	11			3309	33
8	1VM9	16	2007	0,41	0,25	586	61			5508	176
9	1VM10	17	2007	0,41	0,25	288	33			6935	481
10	1VM11	18+19+20	2007	0,3	0,175	195	18			4685	258
11	1VM12	2Csc A+21	2007	0,59	0,35	475	132			13888	810
12	1VM13	14	2007	0,12	0,07	65	7			1888	42
13	1VM14	2CscB	2007	0,41	0,25	569	129			16637	789
14	1VM15	13	2007	0,12	0,07	117	16			3435	101
15	1VM16	2B	2007	0,74	0,43	463	206			13530	1265
16	1VM17	2A-benzina	2007	0,74	0,43	509	105			16190	739
17	1VM18	1B1B+1B2	2007	0,465	0,28	405	149			12890	1053
18	1VM19	1B1A+1A	2007	0,465	0,28	414	100			13175	705
19	1VM20	G1+G2+G3	2007	0,59	0,35	539	27			9553	115
20	1VM23	7+7A	2007	0,465	0,28	348	100			6172	418
21	1VM24	12A	2007	0,12	0,07	132	37			1879	73
22	1VM25	8+9	2007	0,785	0,475	833	205			11870	402
23	1VM27	Grad PP16	2007	0,375	0,225	230	9			2498	14
24	1VM28	11+12	2007	0,41	0,25	484	124			5261	193
25	1VM30	10+10B	2007	0,465	0,28	412	84			5878	165
26	1VM31	8A+9A+10A	2007	0,27	0,155	75	14			4220	233
27	1VM33	N	2007	0,74	0,43	491	107			12584	574
28	1VM34	Case S Bocu	2007	0,175	0,105	0	2			0	0
TOTAL defalcăt				11,93	6,965	10617	2362			259330	14397
TOTAL cumulat				18,895		12978				273726	
PUNCTUL TERMIC 2V - C-lea Aurel Vlaicu											
1	2VM1	A9 Sc. A+B	2006	0,44	0,24	311	71			15870	847
2	2VM2	A9 Sc.C	2006	0,26	0,14	105	37			5278	443
3	2VM3	A10-2+A10-IB	2006	0,35	0,18	290	80			14643	953
4	2VM4	A10-IA	2006	0,17	0,095	223	41			6049	193
5	2VM5	AU Sc.G+H	2006	0,17	0,095	109	41			2966	195
6	2VM6	All Sc.E+F	2006	0,17	0,095	74	34			2019	159
7	2VM7	All Sc.A.B.C.D	2006	0,35	0,18	288	85			7812	397
8	2VM8	A12 Sc.G+H	2006	0,17	0,095	51	15			2544	135
9	2VM9	A12 Sc.E+F	2006	0,17	0,095	90	32			4491	294
10	2VM10	Grădinița nr.7	2006	0,35	0,18	241	13			5381	65
11	2VM11	Șc. Gen Nr. 11	2006	0,35	0,18	205	0			4576	0
12	2VM12	A18 Sc A+B	2006	0,17	0,095	200	46			4456	230
13	2VM13	A23 Sc.A+B+C	2006	0,35	0,18	197	54			4406	267
14	2VM14	A24	2006	0,07	0,04	0	0			0	0

Tabelul nr. 6Anexa 1la caietul de sarcini Lista stațiilor termice de distribuție a energiei termice

15	2VM15	A8Sc.A.B,Com.	2006	0,17	0,095	120	31			4699	263
16	2VM16	A7 Sc.C+D	2006	0,44	0,24	255	67			9996	566
17	2VM17	A7 Sc.A+B	2006	0,44	0,24	370	94			14512	800
18	2VM18	A16 Sc.A+B	2006	0,17	0,095	173	37			3638	164
19	2VM19	A15 Sc.A+B+C	2006	0,26	0,14	251	65			5270	291
20	2VM20	A14Sc.A.B,C.D	2006	0,35	0,08	398	96			8728	284
21	2VM21	A12A	2006	0,17	0,095	57	20			1250	60
22	2VM22	A12Sc.A,B,C.D	2006	0,35	0,08	234	73			5133	217
23	2VM23	A13 A.B.C.D.E	2006	0,35	0,08	414	116			9079	345
24	2VM24	A17Sc.A.B.C.D	2006	0,26	0,14	280	66			4766	201
25	2VM25	A19 Sc. A+B	2006	0,17	0,095	248	51			4212	154
26	2VM26	A20 Sc. A+B+C	2006	0,26	0,14	164	39			10427	482
27	2VM27	A21 Sc. A+B	2006	0,17	0,095	62	32			3906	378
28	2VM28	A22 Sc.A+B+C	2006	0,35	0,08	161	34			10243	400
	2VM29	A 25	2006	0,07	0,04	54	16			3435	189
30	2VM30	AI-4	2006	0,26	0,14	120	49			35589	781
31	2VM31	A2 Sc.A+B	2006	0,17	0,095	39	5			3298	168
32	2VM32	AI-1, AI-2, AI-3	2006	0,625	0,35	422	108			17195	1009
33	2VM33	A4Sc A.B.C.D	2006	0,35	0,18	138	32			5975	436
34	2VM34	A3 Sc.A+B+C	2006	0,26	0,14	157	43			6795	575
35	2VM35	A5	2006	0,07	0,04	83	13			3579	178
36	2VM36	A6 Sc.A+B+C	2006	0,26	0,14	121	20			5242	274
TOTAL defalcăt				9,515	4,710	6.702	1.659			257256	12370
TOTAL cumulat				14,225		8.362				289626	
1	LIM1	M1 Andreny Karoly	2013	0,350	0,110	311	14			4255	238
2	LIM2	M2 Andreny Karoly	2013	0,300	0,300	180	43			5016	322
3	LIM3	M3 Andreny Karoly	2013	0,300	0,300	166	40			3241	149
4	LIM4	M4 Andreny Karoly	2013	0,460	0,375	262	65			8712	318
5	21M1	M1 Romanilor	2013	0,050	0,140	23	3			885	73
6	21M2	M2 Romanilor	2013	0,560	0,350	522	80			12669	452
7	21M3	M3 Romanilor	2013	0,360	0,365	295	67			11020	368
8	21M4	M4 Romanilor	2013	0,750	0,400	489	85			13112	452
9	21M5	M5 Romanilor	2014	0,350	0,255	197	25			11698	554
10	21M6	M6 Romanilor	2014	0,900	0,625	828	115			20803	753
11	21M7	M7 Romanilor	2014	0,500	0,500	572	237			6872	257
12	21M8	M8 Romanilor	2014	0,130	0,110	41	9			10305	795
13	5GM1	M1 Petru Rares	2013	0,270	0,290	266	37			5493	141
14	8PM1	M1 Libelula	2013	0,475	0,460	539	98			10329	293
15	UTAM1	M1 Rosiori	2013	0,700	0,910	527	191			16459	852
TOTAL defalcăt				6,455	5,490	5218	1109			140668	6015
TOTAL cumulat				11,945		6.328				146683	
1	32M1	M1 Alfa	2017	1,300	1,280	550,584	113,961			7049	576
2	32M2	M2 Alfa	2017	0,950	0,830	164,264	60,546			9165	418
3	32M3	M3 Alfa	2017	1,300	1,280	339,936	111,398			8294	842
4	32M4	M4 Alfa	2017	0,024	0,028	0,000	0,000			0	0
TOTAL defalcăt				3,574	3,418	1055	286			22508	1834
TOTAL cumulat				6,992		1.341				24342	
1	2MCM1	M1 Miron Costin	2017	0,950	0,750	74,763	2,173			9165	217
2	2MCM2	M2 Miron Costin	2017	1,500	1,300	394,442	40,546			7049	576
3	2MCM3	M3 Miron Costin	2017	1,400	1,100	305,152	7,060			7020	566

Tabelul nr. 6Anexa 1la caietul de sarcini Lista stațiilor termice de distribuție a energiei termice

4	2MCM4	M4 Miron Costin	2017	0,115	0,110	28,193	9,862			3579	360
5	2MCM5	M5 Miron Costin	2017	1,400	1,100	327,006	8,329			7020	568
6	2MCM6	M6Miron Costin	2017	0,600	0,600	98,385	0,000			6872	230
7	2MCM7	M7 Miron Costin	2017	0,400	0,250	182,466	0,000			0	0
8	2MCM8	M8 Miron Costin	2017	0,034	0,000	5,376	0,000			0	0
TOTAL defalcăt				6,399	5,210	1415,8	68,0			40705	2515
TOTAL cumulat				11,609		1.484				43219	
TOTAL GENERAL				37,873	25,793	25.008	5.484			720.466	37.130
				63,666		30.492				757.596	

Tabelul nr. 7 Anexa 2 la caietul de sarcini al sistemelor termice de distribuție a energiei termice

Nr. Crt.	Cod PT	Denumire punct termic	Adresă punct termic	An PIF	Puterea termică instalată	Energie termică anuală livrată	Energie termică de vârf livrată	Energie electrică anuală de pompare
					[MW]	[Gcal]	[GJ]	[kWh]
1	1	1 Gara	P-ta Gării	1961	19,98	4.094		64.781
2	2	2 Miron Cos	Str. Dragomir	1990				5.160
3	3	2' Lacului	Str. C. Coposu	1985	34,42	7.227		71.829
4	4	4 Macul Ros	Revoluției 28	1966	33,48	2.578		58.904
5	5	7 Metalul	Revoluției 54	1966	21,68	1.824		22.625
6	6	9 Maternita	Str. Episcopiei	1978	17,ian	3.699		53.493
7	7	14 Dermato	Pta M. Viteazu	1980	24,47	7.268		86.647
8	8	Lic.ind C. Vic	Bl. Victoriei	1968	19,6	1.756		15.848
9	9	10 Astoria	Bl. Decebal	1965	22,68	4.880		52.221
10	10	19 Lic.ind 1	Bl. Dragalina	1966	16,17	1.731		22.010
11	12	23 Patriei	Str. Patria	1978	13,47	4.879		45.552
12	13	Simion Balin	Str. S. Balint	1982	13,47	2.428		25.623
13	14	Teatru	Bl. Revoluției	1985	20,28	3.303		52.294
14	15	Paroseni	Str. Paroseni	1978	17,98	2.351		26.565
15	16	Ar.Nou-A.M	Str. Muncii	1973	17,47	3.119		22.816
16	17	3 Cvar.Podg	Str. Udrea	1968	20,65	6.354		70.997
17	18	5 Gradiste	Str. P. Rares	1968	16,75	3.066		28.258
18	19	6 Revoluției	Str. A. Russo	1970	13,77	2.850		36.239
19	20	8 Policlínica	Str. Andreescu	1969	12,19	1.796		11.331
20	21	Maiakovsky	Str. I. Suciu	1980	14,51	3.321		50.679
21	22	Pasaj	Str. Răsăritului	1973	25,12	3.705		48.622
22	23	15 Curtea U'	Str. Artileriei	1963	6,68	1.265		8.904

Tabelul nr. 7 Anexa 2 la caietul de sarcini al sistemelor termice de distribuție a energiei termice


23	24	2/1 Electrom	Str. Obcedenaru	1970	22,89	5.813		74.464
24	25	2/2 Dinamo	Str. Brancusi	1973	22,89	5.840		66.355
25	26	8V	Str. V. Conta	1975	24,19	7.829		68.116
26	27	O.Terezia	Str. Rebreanu	1975	15,72	5.405		49.467
27	28	18 FALEZA S	Str. Ciorogariu	1988	31,63	8.688		138.328
28	31	3V Polic.Sto	Str. Calarasi	1970	21,52	5.107		53.251
29	32	4C Depoz.M	Str. Fluturilor	1975	18,2	3.398		23.552
30	33	6V C.tel Vla	Str. Fulgerului	1980	26,47	4.906		42.741
31	34	U.T.A.	C.A. Vlaicu	1978	26,33	4.905		47.914
32	35	6 Vinatori	Str. 6 Vanatori	1978	13,77	2.500		28.955
33	36	Micalaca 1	Str. Prieteniei	1981	30,8	5.858		73.986
34	37	Micalaca 2	Str. Milova	1980	14,05	5.638		52.967
35	38	Micalaca 3	Str. Mioritei	1982	20,84	7.001		45.018
36	39	1 Zona V	Str. Sighisoara	1980	31,63	10.027		81.081
37	40	2 Zona V	Str. Beius	1983	17,86	6.013		44.760
38	41	4 Zona 2	Str. Titulescu	1983	24,84	4.825		54.401
39	42	5 Zona 3	Str. Ciuhandru	1986	23,45	4.618		29.871
40	43	Mic 1a M	Str. Barzava	1983	16,56	2.182		22.833
41	44	PT 32 FALEZ	Str. Pionierilor	1994				24
42	46	URSULUI	Str. Ursului	2001	1,69	939		2.581
		TOTAL			694,36	181.513		1.946.499

[illegible]


Anexa 18 la caietul de sarcini

CUTIE DE DISTRIBUTIE SI AUTOMATIZARE

La dispoziția de zona



Anexa nr. 19 la caietul de sarcini



LEGENDA:

- la pompa
- retur pompa
- la sursa de caldura
- retur sursa de caldura
- apa calda de consum
- redistributie a c.c.
- apa rece
- aducere la sursa de caldura


Anexa nr. 20
la caietul de sarcini










PT21 Eroul Nec
2014-Feb-20 14:37:30







PI23 TEEA
2016-03-20 14:46:32








PT1 Z/5 Mic
2014-Feb-20 12:33:22










PT2 Z/1 Mic
2014-Feb-20 14:26:18


Cadman, Kelly Murphy




PT2 Z/5 Mic
2014-Feb-20 14:30:43









PT4 Macul Rosa
2014-Feb-20 14:52:29







PT5 Z/3 Mic
2014-Feb-21 07:21:05



PT6 Dispecerat
2014-Feb-21 07:26:38





PT6 Vinatori
2014-Feb-21 07:31:41



PT7 Crisan
2014-Feb-21 07:36:02













PT 1aM Mic
2014-Feb-20 07:34:41




PT 4C
2014-Feb-20 08:07:47













PT Autoservice
2014-Feb-21 08:2























Debitarea agenților termici pe utilizatori

Nr.	Denumire utilizator	Apă fierbinte			Apă caldă			Apă caldă de consum		
		Debit	Energie termică anuală livrată	Puterea termică instalată	Debit	Energie termică anuală livrată	Puterea termică instalată	Debit de vârf	Temperatură	Energie termică anuală livrată
		mc/h	Gcal	MW	mc/h	Gcal	MW	mc/h	°C	Gcal
	Populație	0,5	17	1,2	3336	144108	77	750	52	31961
	Agente economice	359	11742	12,5	218	9409	5	24	52	887
	Instituții	270	12028	9,4	427	18433	10	26	52	1569
	Total		23788	23,1		171950		800		34417

Tabelul nr. 11Anexa nr. 2Ia caietul de sarcini

LISTA CONSUMATORI INDUSTRIALI PENTRU ENERGIA TERMICA						
Nr.crt	Denumire utilizator	Tip agent termic	Denumire tronson furnizare	Tip masurare	Debit nominal grup masurarea	Bucati
1	2	3	4	5	6	8
1	TRIBUNAL	primar	CET	Contor en. termica	15	1
2	REGIA DE APA -Apometrie	primar	CET	Contor en. termica	15	1
3	GRUPUL DE POMPIERI	primar	CET	Contor en. termica	15	1
4	ROMATSA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
5	BCR	primar	CET	Contor en. termica	15	1
6	ELECTRICA (sediu)	primar	CET	Contor en. termica	15	1
7	ASTRA-Administrativ	primar	CET	Contor en. termica	25	1
8	Compania de Transport-Micalaca	primar	CET	Contor en. termica	25	1
9	DIALMA	primar	CET	Contor en. termica	10	1
10	COMALIM	primar	CET	Contor en. termica	25	1
11	INST.DE PROIECTARE SI CERCETARE VAGOANE	primar	CET	Contor en. termica	25	1
12	KEBBÖ	primar	CET	Contor en. termica	60	1
13	COMPANIA DE TRANSPORT-CAL.Victoriei	primar	CET	Contor en. termica	60	1
14	DEPOU LOCOMOTIVE	primar	CET	Contor en. termica	100	1
15	ASTRA -Sectorul 1	primar	CET	Contor en. termica	250	1
16	STAT MAJOR APARAREA CIVILA	primar	CET	Contor en. termica	6	1
17	UNIV.AUREL VLAICU-facultate	primar	CET	Contor en. termica	6	1
18	UNIV.AUREL VLAICU-cantina	primar	CET	Contor en. termica	6	1
19	CASA DE SANATATE	primar	CET	Contor en. termica	6	1
20	CAMIN SPITAL	primar	CET	Contor en. termica	10	1
21	BAZIN INOT POLIVALENTA	primar	CET	Contor en. termica	40	1
22	SALA POLIVALENTA	primar	CET	Contor en. termica	40	1
23	BISERICA MICALACA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
24	CONTOR GROUP	primar	CET	Contor en. termica	40	1
25	PENITENCIAR	primar	CET	Contor en. termica	15	1
26	CATEDRALA PODGORIA	primar	CET	Contor en. termica	60	1
27	PRIMARIA	primar	CET	Contor en. termica	15	1
28	PRIMARIA	primar	CET	Contor en. termica	10	1
29	CASA MATEUT (RUS TEODOR)	primar	CET	Contor en. termica	1,5	1
30	ASTORIA -hotel	primar	CET	Contor en. termica	15	1
31	BANCA TIRIAC	primar	CET	Contor en. termica	6	1
32	SPITALUL CLINIC DE GINECOLOGIE	primar	CET	Contor en. termica	10	1
33	GRADINITA 22	primar	CET	Contor en. termica	3,5	1
34	CASA DE PENSII	primar	CET	Contor en. termica	10	1
35	UAV CAMIN NR. 2	primar	CET	Contor en. termica	10	1
36	BALUX ECO	primar	CET	Contor en. termica	15	1
37	PARCHET +BAROU	primar	CET	Contor en. termica	15	1
38	D&D	primar	CET	Contor en. termica	10	1

Tabelul nr. 11 Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

39	CONSILIUL JUDETEAN	primar	CET	Contor en. termica	25	1
40	COLEGIUL TEHNIC DE PROTECTIA MEDIULUI	primar	CET	Contor en. termica	10	1
41	TEATRUL DE STAT	primar	CET	Contor en. termica	6	1
42	SALA DE SPORT DACILOR	primar	CET	Contor en. termica	6	1
43	SALA DE SPORT PREDEAL	primar	CET	Contor en. termica	6	1
44	LICEUL DIMITRIE TICHINDEAL	primar	CET	Contor en. termica	40	1
45	COLEGIUL AUREL VLAICU	primar	CET	Contor en. termica	40	1
46	DACILOR NR. 1 -FAM. BOBOC	primar	CET	Contor en. termica	1,5	1
47	CINEMA ARTA	primar	CET	Contor en. termica	2,5	1
48	INSPECTORATUL SCOLAR	primar	CET	Contor en. termica	6	1

LISTA CONSUMATORILOR CASNICI / AGENTI ECONOMICI						
Nr.crt	Denumire utilizator	Tip agent termic	Denumire tronson furnizare	Tip masurare	Debit nominal grup masurare	Bucati
1	2	3	4	5	6	8
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	122
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	222
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	682
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	74
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	109
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	39
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	15	36
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	0,6	24
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	40
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	108
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	23
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	61
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	13
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	10
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	25	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	28
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	578
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	112
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	771
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	254
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	128
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	42
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	40	10
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	60	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	35
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	290
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	46
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	86
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	19
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	15	3

Tabelul nr. 11 Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	108
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	40
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	158
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	76
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	7
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	40	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	15	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	0,6	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	6
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	2,5	251
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	3,5	38
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	6	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	10	25
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	2,5	43
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	3,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	6	3
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. ACC	10	2
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	1,5	5
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	55
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	3,5	26
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	6	145
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	10	49
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	15	26
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	25	4
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	60	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	volumetrie ACC	1,5	1
	Casnic / Agent economic	secundar	Punct termic	en.term. incalzire	2,5	2
TOTAL						5188

PCT.	NUMEPT	NR_FISA	ABONAT	NR_L	DEN_UNIT	MC_APA	MP_RAD	CO_CO	CO_FISA
1 1	Gara	7012	SC AMET SA ARAD	55	MAGAZIN P-TA Garii BL.I SC.A-B	4,00	0,00	P	P
1 1	Gara	7259	SC TRANSDARA S.A.	1	AUTOGARA VLA.I.6 VIN 2/4	0,00	114,00	P	P
1 1	Gara	8691	SC INTERTRANS I ARAD	1	AUTOGARA 6 VINATORI 2-4	0,00	132,00	P	P
1 1	Gara	11440	CNCF CFR SA -SUC. C.R.E.I.R. C.F.TM	1	CAZARMA L C-LEA AUREL VLAICU	0,00	62,12	P	C
2 2	Miron Costin	7072	SOC.COOP.MESTESUG. PRECIZIA SCM	33	SPATIU B-DUL REVOLUTIEI NR.10 BL.10	0,00	30,00	P	C
2 2	Miron Costin	7114	SC COMP DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD	2	ST. REDRESORI REV. 20	0,00	48,00	P	C
2 2	Miron Costin	10791	SC WEST ARAD 2002 SRL	1	REVOLUTIEI NR.8	416,00	21,78	P	P
2 2	Miron Costin	11631	GRADINITA PP NR.1	4	P.P.15 AVRIG 21-23	88,00	197,29	P	C
3 2	Lacului	7072	SOC.COOP.MESTESUG. PRECIZIA SCM	32	SEDIU STR.B.MARACINE NR.22 BL.1E	0,00	23,00	P	C
3 2	Lacului	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	25	FACULT.INGINERIE T.VLADIMIRESCU 25	16,00	71,90	P	P
3 2	Lacului	9998	COLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS	9	SC.GEN.NR.4 I.SLAVICI A.DONAS33-37	0,00	683,45	P	C
3 2	Lacului	11795	SC SNIPER ARM SRL	1	SPATIU CORNELIU COPOSU NR.9 AP.3	0,00	3,42	P	C
4 4	Macul Rosu	7015	ANTR. C-TII MONTAJ PT.AGR.	1	LOCAL E.VARGA 9	4,00	36,00	P	P
4 4	Macul Rosu	8945	SC CHIC SRL	9	T.VLADIMIRESCU 28	0,00	127,39	P	C
5 7	Metalul	7266	FEDERALCOOP-SOC.COOP.DE CONSUM	1	SEDIU REV. 50	4,00	93,86	P	C
5 7	Metalul	7438	MUNICIPIUL ARAD	18	ADM.PATRIMONIUL LOCAL REV.50	0,00	44,21	P	P
5 7	Metalul	9122	COMIS.REG.PROT.CON.S.REG.VEST(TIMIS)	1	SEDIUL REVOLUTIEI 50	0,00	54,67	P	P
5 7	Metalul	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	11	SPATIUL DE LA THW REVOL.NR.50 ETJ2	0,00	13,96	P	P
5 7	Metalul	10917	CONS.NAT.AL AUDIO VIZUALULUI	2	PUNCT DE LUCRU REVOLUTIEI 50 ETAI2	0,00	12,09	P	P
5 7	Metalul	11154	SC CORIDAN KING SRL	1	BUUTERIE	0,00	2,29	P	P
5 7	Metalul	11162	P.F.DOMINIC	2	SPATIU-CLOSCA NR.28 AP.2	0,00	8,14	P	C
5 7	Metalul	11309	SC VODAFONE ROMANIA S.A.	1	MAGAZIN VODAFONE STR.CLOSCA NR.2	0,00	16,98	P	P
5 7	Metalul	11838	SC OPTI-CLAR SRL	1	SPATIU STR.CLOSCA NR.2 AP.3	0,00	9,48	P	C
6 9	Maternitate	7105	SC FARM. ARCATIM SA TIMISOARA	5	FARM. 72 REV. 80	4,00	0,00	P	P
6 9	Maternitate	7264	SC COMTEX S.A. ARAD	54	DEPOZIT REVOLUTIEI 82	0,00	23,58	P	C
6 9	Maternitate	7264	SC COMTEX S.A. ARAD	77	SEDIU REVOLUTIEI NR.82	0,00	7,85	P	C
6 9	Maternitate	7336	CN LOTERIA ROM.SA P.LJ.ARAD	4	REV 86	0,00	6,60	P	P
6 9	Maternitate	7337	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD	2	EPISCOPIE NR.15	0,00	232,00	P	P
6 9	Maternitate	7344	BANCA NATIONALA A RO.SUCURSALA AP	2	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.72	0,00	67,57	P	C
6 9	Maternitate	7361	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD	4	SPATIU L.BLAGA NR.20	0,00	32,44	P	P
6 9	Maternitate	7424	DIR.JUD.PT SPORT SI TINERET ARAD	1	LOCAL L.BLAGA 20	0,00	41,00	P	P

6 9 Maternitate	7438	MUNICIPIUL ARAD	28 SPATII REVOLUTIEI NR.74	0,00	4,52 P	P	C	0
6 9 Maternitate	7444	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD	20 V.ALECSANDRI 5	12,00	60,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	7452	UNIUNEA DEMOCR.MAGHIARA	2 SEDIU EPISCOPIEI NR.32	0,00	13,00 P	P	C	0
6 9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	17 CENTRU DE CONFERINTE REVOLUTIEI 78	0,00	57,00 P	P	P	958
6 9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	18 CLUB STUDENTESC REVOLUTIEI 78	0,00	19,00 P	P	P	958
6 9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	4 LOCAL REV .78	0,00	40,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	8860	SC SINAPIS SRL	1 FARMACIE V ALECSANDRI 1	4,00	14,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	8872	SC ACME SRL	1 SEDIU REVOLUTIEI NR.82	0,00	2,40 P	P	C	5906
6 9 Maternitate	9370	AS.PT.PROT.CON.S.MUN.ARAD	1 BIROURI EPISCOPIEI 32	0,00	5,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	9721	SC TOTALBAU SRL	1 BIROU L.BLAGA 19	0,00	16,00 P	P	C	0
6 9 Maternitate	9806	ALPHA BANK ROMANIA SA	1 APLHA BANK RO SEDIU STR.HOREA NR.2	0,00	55,00 P	P	C	0
6 9 Maternitate	10221	CAB.MED.IND.DR.GHINEA ELISABETA	1 CAB.MEDICAL I.CHENDI 1-3	0,00	9,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	10333	SC PROTON SRL	2 L.BLAGA NR.10	0,00	19,69 P	P	C	0
6 9 Maternitate	10410	SC TERRA INTERNATIONAL SRL	1 LOCAL HORIA 7	4,00	39,00 P	P	P	0
6 9 Maternitate	10499	INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	3 ARHIVA EPISCOPIEI 32-34	0,00	18,20 P	P	P	0
6 9 Maternitate	10499	INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	4 SPATIU STR.EPISCOPIEI NR.11-13 AP.1	0,00	4,80 P	P	P	0
6 9 Maternitate	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	12 BIR.INF. TURISTICA REV NR.84-86	4,00	33,45 P	P	P	0
6 9 Maternitate	10784	P.S.D. ORG.MUNICIP.ARAD	1 REVOLUTIEI 74	0,00	15,12 P	P	C	0
6 9 Maternitate	10816	SC ARHITECTURAL CONFORT SRL	1 EPISCOPIEI NR.24	0,00	28,52 P	P	C	0
6 9 Maternitate	10830	FUNDATIA ROMANO GERMANA DE PREG	1 EPISCOPIEI NR.32	0,00	13,00 P	P	C	0
6 9 Maternitate	10970	SC KARYN SECRET SRL	1 MAGAZIN REVOLUTIEI NR.82	0,00	13,00 P	P	C	0
6 9 Maternitate	11354	SC BANCPOST SA AG.LUCIAN BLAGA	1 B-DUL REVOLUTIEI NR.78 AP.7A	0,00	23,12 P	P	P	958
6 9 Maternitate	11494	SC SEDCOMLIBRIS SA	1 LIBRARIE BDUL REVOLUTIEI NR.78 AP.7	0,00	22,24 P	P	P	0
6 9 Maternitate	11568	C.M.I.STOMATOLOGIC DR.BARBUTI JIMN	1 CAB.MEDICAL EPISCOPIEI NR.7 AP.1	20,00	13,77 P	P	P	0
6 9 Maternitate	11612	UNIUNEA PROF.A ADMINISTRATORILOR	1 L.BLAGA NR.21 AP.1	0,00	12,96 P	P	C	0
6 9 Maternitate	11628	SCOALA GENERALA MIHAI EMINESCU	1 SC.GEN.M.EMINESCU EPISCOPIEI 40-42	0,00	471,56 P	P	P	0
6 9 Maternitate	11641	SC CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR SR	1 SPATIU REVOLUTIEI NR.78 AP.6	0,00	7,88 P	P	P	958
6 9 Maternitate	11697	SC HATTRICK BET SRL	2 SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.82 AP.25	0,00	15,10 P	P	C	5905
6 9 Maternitate	11730	BIROU PARLAMENTAR DEPUTAT MADUT	1 BIROU PARL.REVOLUTIEI NR.74 AP.6	0,00	15,22 P	P	C	0
6 9 Maternitate	11773	I.I.SULINCEAN MARIA	1 MAGAZIN EPISCOPIEI NR.11-13 AP.1	0,00	3,60 P	P	P	0
7 14 Dermato	7338	SC T.O.P. ARAD	1 BIR.MAG. M VITEAZUL 11-13	0,00	50,39 P	P	P	0
7 14 Dermato	7420	COMPLEXUL MUZEAL ARAD	3 STEJARULUI 2-4 PROTOCOL	0,00	335,08 P	P	C	0

7	14	Dermato	10408	SC P.A.B.ROMANIA SRL	1	BUSTENI 8	8,00	40,00	P	P	P	0
7	14	Dermato	10413	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	8	ARHIVA STARIIL CIVILE GH.POPA NR.2/4	0,00	23,64	P	P	C	0
7	14	Dermato	10769	SC WEST DENTAL TEH-MED SRL	1	REVOLUTIEI NR.62 AP.4 TRONSON 1	0,00	10,23	P	P	C	5966
7	14	Dermato	11428	SC CLASIC STIL SRL	1	MAGAZIN P-TA M.VITEAZUL BL.M8 AP.10	0,00	6,72	P	P	C	0
7	14	Dermato	11813	CLUB SPORTIV SCOLAR GLORIA ARAD	6	SALA DE SPORT T.VLADIMIRESCU 1-3	24,00	74,82	P	P	C	0
8	Lic.ind C. Vict	7246	SOC.COOP.MESTESUG.ARCOOM SCM AR	24	SPATIU P-TA SPITALULUI BL.1C PARTER	0,00	26,00	P	P	C	0	
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	14	FACULTATE DE INGINERIE	16,00	96,00	P	P	C	0	
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	21	FACULTATEA DE MEDICINA FELEACULUI	0,00	219,17	P	P	P	0	
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	22	FACULTATEA DE STOMAT.FELEACULUI-FN	0,00	132,68	P	P	P	0	
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	3	SALA DE DISECT. FELEACULU	0,00	8,00	P	P	P	0	
8	Lic.ind C. Vict	8317	SC SRY LANCA SRL	1	MAG.BIR. FELEACULUI 1A	20,00	40,00	P	P	P	0	
8	Lic.ind C. Vict	10879	SC ROVAL TRADING SRL	1	FELEACULUI FN	0,00	6,00	P	P	C	0	
8	Lic.ind C. Vict	11391	COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIS"	1	LICEUL PART.NR.1 FELEACULUI NR.1	0,00	256,51	P	P	C	0	
9	10	Astoria	7150	SC EVA-LUX SRL	1	MAGAZIN REV.97	0,00	21,00	P	P	C	0
9	10	Astoria	7376	DIR.GEN.REG.A FIN.PUBLICA TIMISOARA	1	LOCAL REV. 79 TRONSON I	0,00	458,78	P	P	C	0
9	10	Astoria	7438	MUNICIPIUL ARAD	42	OF.STARIIL CIV.REV.73+V.MILEA 1	0,00	121,90	P	P	C	0
9	10	Astoria	7455	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU	2	LOCAL REVOLUTIEI 77	0,00	334,11	P	P	C	0
9	10	Astoria	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	15	BIBLIOTECA+EUROP.REVOLUTIEI NR.87	0,00	54,72	P	P	C	0
9	10	Astoria	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	16	COMPLEX ZARANDUL REVOLUTIEI NR.85	0,00	96,00	P	P	C	0
9	10	Astoria	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	24	LOCAL REVOLUTIEI NR.85	8,00	23,98	P	P	P	0
9	10	Astoria	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	5	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.97	0,00	87,10	P	P	P	0
9	10	Astoria	9521	SC UNIVERSUM - TRADE SRL	3	REVOLUTIEI 91	0,00	26,00	P	P	C	0
9	10	Astoria	9815	SC SANTAMARIA BN SRL	1	BAR B-DUL DRAGALINA 4	0,00	1,68	P	P	C	0
9	10	Astoria	9822	BIROU INDIVID. NOTARIAL GAGEA LAURA	2	BIROU NOTARIAL P-TA LUTHER NR.3	0,00	4,86	P	P	C	5881
9	10	Astoria	10232	PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-FILARAD	6	BIROURI REVOLUTIEI 73 AP.3,4,11	0,00	117,08	P	P	C	0
9	10	Astoria	10413	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	3	B-DUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	236,20	P	P	P	0
9	10	Astoria	10413	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	9	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	6,00	P	P	P	0
9	10	Astoria	10759	PARTIDUL CONSERVATOR FILIALA ARAD	1	REVOLUTIEI NR.57	0,00	12,19	P	P	P	0
9	10	Astoria	10926	SC RECORD CENTER SRL	1	REVOLUTIEI NR.95	0,00	7,14	P	P	C	0
9	10	Astoria	11292	SC AD LITERAM SRL	1	BLAJULUI NR.3 SC.B AP.16	0,00	7,82	P	P	C	5880
9	10	Astoria	11292	SC AD LITERAM SRL	2	BLAJULUI NR.3 SC.B AP.16	0,00	4,60	P	P	C	5881
9	10	Astoria	11373	SC GLASUL ARADULUI SRL	2	REVOLUTIEI NR.81	0,00	3,84	P	P	P	0

9	10	Astoria	11458	POLITIA LOCALA ARAD		5	POLITIA LOCALA ARAD REVOLUTIEI 97	0,00	89,97	P	P	C	0
9	10	Astoria	11497	SC MAX TRADUCERI SRL		1	SPATIU V.MILEA NR.13 AP.2	0,00	7,05	P	P	P	0
9	10	Astoria	11558	SC HR FRANCHISING SRL		1	MAG.B-DUL REVOLUTIEI 95 AP.14A	4,00	11,68	P	P	P	0
9	10	Astoria	11654	SC RIOMATEX SRL		1	REVOLUTIEI NR.95 AP.13	4,00	0,00	P	P	P	0
9	10	Astoria	11669	P.F.A. TOC CORNELIA NICOLETA		1	COAFURA BLAJULUI NR.1 AP.1	0,00	9,72	P	P	P	0
9	10	Astoria	11712	DOBRINOV ALEXANDRA		1	SPATIU STR.BLAJULUI NR.3 SC.B AP.15	0,00	4,80	P	P	C	5881
9	10	Astoria	11726	SC NADISERA TEHNOPROIECT SRL		1	BLAJULUI NR.3 AP.2 TRONSON II	0,00	9,10	P	P	C	5881
9	10	Astoria	11735	ASOCIATIA EMNT EGYESULET		1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.95 AP.6	0,00	13,78	P	P	P	0
9	10	Astoria	11743	ASOCIATIA EDUCATIO		1	SPATIU REVOLUTIEI NR.87 AP.6	0,00	13,58	P	P	C	0
9	10	Astoria	11790	A.D.I.SIST.INTEGR.GEST.DESEURI ARAD		1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	21,36	P	P	P	0
9	10	Astoria	11843	SC LIBRA INTERNET BANK SA SUC.ARAD		1	BANCA REVOLUTIEI 89 CORP A AP.1-B	0,00	31,18	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	7153	SOC.COOP.MESTESUG. "FIGARO"SCM		16	FRIZERIE DRAGALINA 38	0,00	5,95	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	7271	R.A.VESTREL ARAD		1	BIROURI TR.DOBRA NR.19/21	0,00	247,00	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	7286	SOC.COOP.MESTESUG.IGIENA SCM		17	COAFURA 14 DRAGALINA 38	0,00	21,00	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	7286	SOC.COOP.MESTESUG.IGIENA SCM		25	COAFURA DRAGALINA 38	6,00	0,00	P	P	P	0
10	19	Lic.ind 1	9377	SC RAUL SRL		1	BAR B-DUL DECEBAL 37	0,00	7,11	P	P	P	6111
10	19	Lic.ind 1	9727	SC WITTENBERGER SRL		1	CAB.RADIOLOG.DENTARA	8,00	12,00	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	10894	SC LEXUS DREAM SRL		1	UNIRII NR.19	0,00	38,64	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	11313	SC KAIR KHAN SRL		2	SPATIU-UNIRII NR.19	0,00	224,40	P	P	P	0
10	19	Lic.ind 1	11813	CLUB SPORTIV SCOLAR GLORIA ARAD		1	SALA DE SPORT DECEBAL STR.DACILOR 1	48,00	175,07	P	P	C	0
10	19	Lic.ind 1	11842	SC RANKINGCOACH SRL		1	SPATIU N.BALCESCU NR.22	0,00	90,14	P	P	C	0
12	23	Patriei	10110	GRADINITA PP NR.14		1	GRAD.PP.14 PATRIA 2/6	74,00	548,00	P	P	C	0
13	Simion Balint		7417	GRUP SCOLAR DE TRANSP. H.COANDA		3	MARASESTI 34	0,00	3,84	P	P	P	0
13	Simion Balint		10951	INSTIT.PREFECT JUDETULUI ARAD		1	INSTITUTIA PREFECTULUI MARASESTI	0,00	145,10	P	P	C	0
13	Simion Balint		11834	SC ELECTRIC TEHNIC & LIGHTING SRL		1	SPATIU STR.MARASESTI NR.4 AP.1	0,00	23,12	P	P	C	0
14	Teatru		7197	SC PANDA SRL		1	LOCAL METIANU 10-12	0,00	6,72	P	P	P	0
14	Teatru		7229	SC SPECIAL SRL		4	PATISERIE METIANU NR.2 CORP A AP.19	0,00	3,84	P	P	C	0
14	Teatru		7285	SC LERCOM SRL		1	LOCAL METIANU 2	0,00	38,00	P	P	C	0
14	Teatru		7336	CN LOTERIA ROM.SA P.L.I.ARAD		15	UNIT.REV.94	0,00	2,94	P	P	P	0
14	Teatru		7374	SPITALUL CLINIC.JUD DE URGENTA ARAD		25	SPIT.TBC EMINESCU 46	0,00	417,00	P	P	C	0
14	Teatru		7422	UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI		5	LOCAL EMINESCU 2	0,00	7,32	P	P	P	0
14	Teatru		7666	SC CODEX-COM SRL		1	LOCAL METIANU 5	0,00	5,00	P	P	P	0

14	Teatru	7742	SC EDEN SRL		1	P-TA A IANCU 21		2,00	34,00	P	P	C	0
14	Teatru	7942	SC MAROCHIN SRL		1	LOCAL METIANU 7		0,00	4,00	P	P	P	0
14	Teatru	8176	SC OPTICA VESZI SRL		1	LOCAL REVOLUTIEI, 94		2,00	7,94	P	P	P	0
14	Teatru	8218	SC FARMIEC S.R.L.		1	LOCAL REVOLUTIEI 94		2,00	7,64	P	P	P	0
14	Teatru	8219	SC MIRELA S.R.L.		1	LOCAL METIANU NR.5 AP.1		0,00	5,20	P	P	P	0
14	Teatru	8409	P.F. FOTO CARENA-JIVAN BARBARA		1	SEDIUL METIANU 3		0,00	3,35	P	P	P	0
14	Teatru	8410	SC FOCUS SRL		1	SEDIUL REVOLUTIEI 96		0,00	20,00	P	P	P	0
14	Teatru	8578	INTREP.INDIV.FARAGO MARKUS IULIANA		1	SEDIU L.BLAGA NR. 2-4		0,00	18,84	P	P	C	0
14	Teatru	9225	SC ENIGEL SRL		2	METIANU NR.16		0,00	7,20	P	P	C	0
14	Teatru	9283	SC VIKY SRL		1	LOCAL EMINESCU 6		0,00	25,00	P	P	P	0
14	Teatru	9395	SC CITIEFFE SRL		1	CERNEI 14 AP.4		0,00	10,69	P	P	C	0
14	Teatru	10314	SC COSMIN SERV SRL		1	ATELIER PTA A.IANCU 17 AP.1		0,00	7,00	P	P	C	0
14	Teatru	10459	SUC.DE TRANSP.FEROVIAR DE CALAT.TM		1	AGENTIA DE VOIAJ METIANU NR.16		0,00	25,92	P	P	C	0
14	Teatru	10794	SC REM-ARK SRL		1	V.GOLDIS NR.8		0,00	38,92	P	P	P	0
14	Teatru	10868	SC ZINFREI SRL		1	CERNEI NR.4 AP.17		0,00	18,00	P	P	C	0
14	Teatru	11064	SC AGROINDIMPEX SRL		5	METIANU NR.16		0,00	10,44	P	P	C	0
14	Teatru	11126	TODEA MARIA		1	SPATIUL METIANU NR.13 AP.5		0,00	24,00	P	P	C	0
14	Teatru	11220	SC DIADIN SRL		1	METIANU NR.9 AP.10		0,00	11,74	P	P	P	0
14	Teatru	11237	ASOCIATIA P.A.E.M.		1	CICIO POP NR.17		0,00	11,25	P	P	C	0
14	Teatru	11281	SC REAL INVESTMENTS SRL		1	P-TA.A.IANCU NR.16 AP.14		0,00	35,00	P	P	P	0
14	Teatru	11402	MARCUS VIRGIL		1	SPATIUL M.EMINESCU NR.13 AP.8C		0,00	7,06	P	P	C	0
14	Teatru	11477	SC BELLADONNA FASHION & STYLE SRL		1	MAGAZIN METIANU NR.7 AP.4		0,00	12,99	P	P	P	0
14	Teatru	11515	SC MARILEX SRL		1	METIANU NR.7 AP.3		0,00	3,72	P	P	P	0
14	Teatru	11558	SC HR FRANCHISING SRL		2	MAGAZIN METIANU NR.12 AP.1		0,00	14,02	P	P	P	0
14	Teatru	11588	ORDINUL MINORITILOR SP.COMERCIALE		1	SPATII COMERCIALE L.BLAGA 2-4		0,00	86,59	P	P	C	0
14	Teatru	11601	MIHUT LIZICA MARIOARA		1	MAGAZIN NATURIST L.BLAGA NR.3 AP.13		0,00	6,52	P	P	P	0
14	Teatru	11671	SC SINERGIE & SVILUPPO EST SRL		1	BIROURI VASILE GOLDIS 1-3		0,00	261,31	P	P	C	0
14	Teatru	11707	BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA SAPTEA		1	LIBRARIE STR.METIANU NR.12 AP.3		0,00	11,73	P	P	P	0
14	Teatru	11711	SC LOONA CAFFE SRL		1	REVOLUTIEI 102 AP.2/I-2/II		0,00	24,68	P	P	C	0
14	Teatru	11733	SC BIXBIT SRL		1	MAGAZIN BIJUTERII L.BLAGA NR.2-4		0,00	18,78	P	P	C	0
14	Teatru	11778	SC SENSATION INA SRL		1	SPATIUL STR. M.EMINESCU NR.3		0,00	6,43	P	P	P	0
14	Teatru	11840	SC DENTAL X-PERIENCE SRL		2	SPATIUL M.EMINESCU NR.5 AP.1C		0,00	15,76	P	P	C	0

14	Teatru	11844	INTREP.INDIV.RADU CORINA DIANA	1	SPATIU REVOLUTIEI NR.96 AP.17	0,00	15,00	P	P	C	0
14	Teatru	11847	SC OZ MERYEM SULTAN SRL	1	RESTAURANT STR.M.EMINESCU NR.3	0,00	31,69	P	P	C	0
15	Paroseni	7399	LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN	1	SCOALA, SAVA TEKELIA 1	0,00	443,42	P	P	C	0
15	Paroseni	7455	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU	10	CLADIRE-ANEXA PAUL CHINEZU NR.10	0,00	53,01	P	P	P	0
15	Paroseni	7455	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU	4	FACULT. TEOL.-A TEOLOGICA 11-13 ET.1	0,00	237,60	P	P	C	0
15	Paroseni	7595	SC MERINEX-WEST STERN SRL	1	LOCAL V CU DOR 34	0,00	4,55	P	P	P	0
15	Paroseni	7597	SC ORIZOR SRL	1	LOCAL ION CALVIN NR.34	6,00	26,00	P	P	P	0
15	Paroseni	11504	SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX	1	STR.ACADEMIA TEOLOGICA NR.9	0,00	181,74	P	P	C	0
15	Paroseni	11812	GRADINITA P.P.ELEFANTELEUL ALFA	1	GRADINITA P.P.2 ACAD.TEOLOGICA 8-10	56,00	154,72	P	P	C	0
15	Paroseni	11813	CLUB SPORTIV SCOLAR GLORIA ARAD	5	SEDIU STR.R.SIRIANU NR.6	48,00	206,00	P	P	C	0
15	Paroseni	11849	CAB.IND.DE PSIHLOGIE MUTU DACIAN	1	SPATIU I.CALVIN NR.40	0,00	10,71	P	P	P	0
16	Ar.Nou-A.Mun	7082	DIR.REG.CFR TIMISOARA	2	GARA CFR ARADUL NOU	0,00	79,59	P	P	P	0
16	Ar.Nou-A.Mun	11329	SC BOGDAN DISTRIBUTION GROUP SRL	2	SPATIU ST.CEL MARE BL.4 SC.A AP.20	0,00	27,62	P	P	C	0
16	Ar.Nou-A.Mun	11529	CNCF CFR SA -SUC. C.R.E.I.R. C.F.TM	1	DEU ARADUL NOU DIV.PATRIMONIU	0,00	28,68	P	P	C	0
17	3 Cvar.Podgori	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACOB	3	CLADIREA NOUA C.IACOB	84,00	208,00	P	P	P	0
17	3 Cvar.Podgori	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACOB	2	INTERNAT +CANTINA	241,00	346,00	P	P	P	0
17	3 Cvar.Podgori	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACOB	4	LABORATOR ELECTRO	0,00	20,00	P	P	P	0
17	3 Cvar.Podgori	7412	LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD	1	SCOALA GIMNAZIALA NR.5 STR.UDREA 22	0,00	986,18	P	P	P	0
17	3 Cvar.Podgori	8584	SC HETT -VIO SRL	1	I MANIU 15_17	0,00	23,53	P	P	P	0
18	5 Gradiste	7152	SC FARBENA S.A.	1	LOCAL P.RARES 32	20,00	0,00	P	P	P	0
18	5 Gradiste	7336	CN LOTERIA ROM.SA P.L.J.ARAD	9	UNIT BL R3 P RARES	0,00	7,20	P	P	C	0
18	5 Gradiste	7428	PAROHIA ORTODOXA ROMANA	1	LOCAL P RARES 22	0,00	76,00	P	P	P	0
18	5 Gradiste	7518	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	7	POSTA ARAD 1 P.RARES BL.R3	0,00	16,45	P	P	C	0
18	5 Gradiste	10260	CAB.MED.IND.DR.TROCAN TITANIA	1	CABINET MEDICAL P.RARES NR 23-25	0,00	7,08	P	P	P	0
18	5 Gradiste	10261	CAB.MED.IND.DR.NAGY TEODORA	1	CAB.MED.P.RARES NR 23-25	0,00	7,08	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11295	SC DELCO TECH SRL	1	EGALITATII NR.2	1,00	11,82	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11503	LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD	1	STR.P.RARES NR.5/7	0,00	144,73	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11626	SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS	2	P.RARES NR.20 CORP.2	0,00	222,58	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11626	SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS	1	SC GEN.ARON COTRUS P.RARES 20CORPI	0,00	276,16	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11806	SC ADEMEDSAN SRL	1	STR.PETRU RARES NR.23 AP.4	0,00	23,37	P	P	P	0
18	5 Gradiste	11837	C.M.I. MED.GEN. DR.SCHILL ROBERTO	1	CAB.MED.STR.PETRU RARES NR.23 AP.3	0,00	9,00	P	P	P	0
19	6 Revolutiei	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	4	BCR SUC ZIRIDAVA REV.NR.35 SC.A PAR	0,00	31,78	P	P	C	5698

19 6	Revoluției	8722	SC STYLEX SRL	2	REVOLUTIEI 33	100,00	0,00	P	P	0
19 6	Revoluției	9204	CAB.INDIV.PASCAL AMALIA M. AVOCAT	2	LOCAL REVOLUTIEI 35	0,00	3,60	P	P	5699
19 6	Revoluției	9205	SC ATLASSIB SRL	1	LOCAL REVOLUTIEI 35	0,00	9,00	P	P	5698
19 6	Revoluției	10564	SC BIJUTERIA MOGA SRL	2	REVOLUTIEI 35	0,00	3,00	P	P	0
19 6	Revoluției	10564	SC BIJUTERIA MOGA SRL	1	REVOLUTIEI NR 35	4,00	0,00	P	P	0
19 6	Revoluției	11566	SC PRIMA BELLA SRL	1	MAG.REVOLUTIEI NR.35 SC.A AP.67/A	0,00	22,75	P	P	5697
19 6	Revoluției	11704	SC GERANIMO SRL	2	BIROURI REVOLUTIEI 35 SC.D AP.9	0,00	7,39	P	P	5699
20 8	Policlinica	7012	SC AMET SA ARAD	81	SPATIU REVOLUTIEI NR.37 AP.14	0,00	7,00	P	P	0
20 8	Policlinica	10135	CLUB SPORTIV AMEFA ARAD	2	SALA DE SPORT V. MILEA NR 19	9,00	0,00	P	P	462
20 8	Policlinica	11739	ASOCIATIA CRISTAL PAULIS	1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.49-53	0,00	158,78	P	P	0
20 8	Policlinica	11831	SC LUMINA DIN POIANA SRL	1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.37 AP.1	0,00	45,71	P	P	0
21	Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	1	BIROU + AT.INEULUI 4-6	80,00	340,00	P	P	0
21	Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	2	CANTINA BUCURA NR.2-4	0,00	195,34	P	P	0
21	Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	8	CANTINA SABIN DRAGOI 2-4	0,00	138,56	P	P	0
21	Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	5	DISPENSAR MED.INEULUI 4/6	16,00	44,00	P	P	0
21	Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	6	SALA SEDINTA BUCURA 1	0,00	126,08	P	P	0
21	Maiakovsky	11156	SC X-HOUSE SRL	1	I.MANIU BL.32 AP.1	0,00	10,24	P	P	0
22	Pasaj	8105	SC PRESTCON S.A.	1	SEDIU CALIMANESTI FN	0,00	26,00	P	P	0
22	Pasaj	9081	SC SINTER-STOP SRL	4	PCT LUCRU P-TA SPORT NR9 BL.24 AP81	0,00	47,29	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7114	SC COMP DE TRANSPORT PUBLIC SA ARA	10	VICTORIEI NR.35 PAVILION 1+3	0,00	100,49	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7114	SC COMP DE TRANSPORT PUBLIC SA ARA	12	VICTORIEI NR.35 PAVILION 2 TR.2	0,00	215,29	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7114	SC COMP DE TRANSPORT PUBLIC SA ARA	9	VICTORIEI NR.39-41 SPIT MUNICIPI.	0,00	13,33	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7330	SC AUTOSERVICE UTA SRL	1	AUTOSERVICE UTA	0,00	59,00	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARAD	22	DISP.TBC VICTORIEI 39-41	28,00	91,85	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARAD	26	RADIOLOGIE VICTORIEI	0,00	53,76	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARAD	28	SPATIU STR.CALEA VICTORIEI NR.39-41	0,00	121,44	P	P	0
23 15	Curtea IJTL	11648	DIR.JUD.DE EVIDENTA A PERSOANELOR	1	SPATIU VICTORIEI NR.35B-37	0,00	162,82	P	P	0
25 2/2	Dinamo	10854	A.F.DANA	1	C.BRANCUS NR.15	0,00	3,60	P	P	0
25 2/2	Dinamo	11619	SCOALA GIMNAZIALA "ILARION FELEA"	2	GRADINITA P.N.NR.3 I.FELEA NR.17	0,00	32,04	P	P	0
25 2/2	Dinamo	11619	SCOALA GIMNAZIALA "ILARION FELEA"	1	SCOALA GIMNAZIALA „ILARION FELEA,,	0,00	336,08	P	P	0
26 8V		7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.MED	4	CANTINA FLUIERAS 10	40,00	99,00	P	P	0
26 8V		7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.MED	2	INTERNAT 480 LOCURI	0,00	990,00	P	P	0

26 8V		7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.MED	3 SALA DE SPORT-I FLUIERAS	230,00	164,00	P	P	P	0
26 8V		7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS	13 FACULT.DE STIINTE EC.COCORILOR 57	0,00	189,00	P	P	C	0
26 8V		7514	SC FOTO VIDEO ENIGMA SRL	2 ATELIER FOTO VLAICU BLI/3	0,00	19,00	P	P	P	0
26 8V		8177	SC OLIOAN-COM SRL	1 LOCAL A. VLAICU, BL. Y3	8,00	3,00	P	P	P	0
26 8V		10620	PAROHIA SCHIMBAREA LA FATA- SEGAIL	1 SEGA 2 SCARISOAREI 8/10	0,00	95,84	P	P	C	0
26 8V		11595	JURCA EUGENIA	2 SPATIU A VLAICU BL. I 3	0,00	7,40	P	P	P	0
27 O.Terezia		9967	SC COSARUL SRL	1 O. TEREZIA BL.27 SC.B AP.7	0,00	2,00	P	P	P	3013
27 O.Terezia		9977	SC APROCOM SA	4 L.REBREANU O2	0,00	19,00	P	P	C	0
27 O.Terezia		10109	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR	2 GRAD.PN 12 O.TEREZIA BL.5	0,00	21,12	P	P	P	0
28 18 FALEZA SUD		11630	PAROHIA ORTODOXA ROMANA FALEZA S	1 PAROHIA ALFA LUCEAFARULUI 24-25	0,00	19,08	P	P	C	0
29 1V Predeal		9127	SC ROBERT & ROLAND STAR	2 PREDEAL 14	4,00	9,00	P	P	P	0
29 1V Predeal		10680	SC GALANTO COMPANY	1 VLAICU NR.225-235	0,00	13,44	P	P	P	0
30 2V		7072	SOC.COOP.MESTESUG. PRECIZIA SCM	31 CURATAT.SCR2 COMPL.SEGA BL.A/8	0,00	22,00	P	P	P	0
30 2V		8959	SC GEAM-FOAIA SRL	1 SEDIUL A VLAICU A8	0,00	15,00	P	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu		7018	SC ARALIA S.A.	42 SPATIU PTA AGROALIMENTARA	0,00	1,00	P	P	C	0
33 6V C.tel Vlaicu		7274	SC IMAR ARAD S.A.	2 BIROURI A VLAICU 18-20	0,00	20,00	P	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu		7346	BIBLIOTECA JUD A.D.XENOPOL ARAD	1 LOCAL VLAICU BL.Z/17	0,00	21,39	P	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu		11621	SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU	1 SCOALA A.VLAICU FULGERULUI NR.2-4	0,00	839,15	P	P	C	0
33 6V C.tel Vlaicu		11768	SC RUSTIC PLUS SRL	1 SPATIU CALEA A.VLAICU NR.140	0,00	21,95	P	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu		11816	SC DROGHERIA ELENA SRL	1 SPATIU STR.A.VLAICU NR.140	0,00	23,70	P	P	C	0
34 U.T.A.		7012	SC AMET SA ARAD	10 U.110 P.AUTO UTA I/9 PART	0,00	31,01	P	P	C	0
34 U.T.A.		7282	SC UTA S.A.	3 CANTINA NOUA UTA	0,00	240,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		7282	SC UTA S.A.	7 MAGAZIN TEXT.STADION UTA BUMBACUL	0,00	12,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		7282	SC UTA S.A.	9 VLAICU NR.36	4,00	40,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		7363	C.S.M. UTA ARAD	2 POPICARIA COL.UTA	0,00	10,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		7363	C.S.M. UTA ARAD	3 SALA TIR POIETULUI 1	0,00	5,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		9806	ALPHA BANK ROMANIA SA	2 AGENTIE A.VLAICU NR.60-76 AP.17/C	0,00	40,49	P	P	C	0
34 U.T.A.		10895	SC RAPID VIO-CAM SRL	1 VLAICU BL.I 9	0,00	18,60	P	P	C	0
34 U.T.A.		11198	SC PATRICIA-MODE SRL	2 MAGAZIN P-TA UTA BL.U2	24,00	0,00	P	P	P	0
34 U.T.A.		11198	SC PATRICIA-MODE SRL	1 MAGAZIN P-TA UTA U2	0,00	6,16	P	P	P	0
34 U.T.A.		11302	SC KAMAS INDUSTRIES SRL	1 P-TA UTA BL.U3	4,00	9,84	P	P	P	0
34 U.T.A.		11693	SC LIBRA OFFICE IND SRL	1 SPATIU A.VLAICU BL.I 9 PARTER	0,00	14,22	P	P	P	0

34	U.T.A.	11811	PETI EUGEN INTREP.INDIV.	1	SPATIU STR.BUMBACULUI NR.1	0,00	11,25	P	P	C	0
34	U.T.A.	11827	SC BEAUTY LINE PROFESIONAL SRL	2	SALON DE BRONZAT A.VLAICU BL.U3	0,00	28,55	P	P	C	0
35	6 Vinatori	7018	SC ARALIA S.A.	21	ALIMENTARA 6 VINATORI V5	0,00	10,12	P	P	P	0
35	6 Vinatori	7082	DIR.REG.CFR TIMISOARA	3	CLAD MECANIZ COCOASA GARA	24,00	160,00	P	P	P	0
35	6 Vinatori	11133	SC MIHALI-DAIANA SRL	2	SPATIU 6 VINATORI V3-1	0,00	17,04	P	P	C	0
35	6 Vinatori	11807	INTREP.INDIV.TRIFAN ILEANA	1	SPATIU 6 VINATORI BL.V 3-1 AP.18	0,00	12,54	P	P	C	0
36	Micalaca 1	7018	SC ARALIA S.A.	7	MAGAZIN ALIM.MIC.BL.108D	0,00	34,29	P	P	C	0
36	Micalaca 1	8941	SC GLASS MIRROR SRL	1	SEDIUL MICALACA BL 126	2,00	13,00	P	P	P	0
36	Micalaca 1	10243	CAB.MED.IND. MG DR.TUDEROIU MONIK	1	ABRUD BL.159 PARTER	0,00	6,00	P	P	C	0
36	Micalaca 1	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	14	SPATIU MICALACA BL.108 SC.B	0,00	22,83	P	P	P	0
36	Micalaca 1	10820	SC BURZA SRL	1	SPATIU MICALACA BL.108 E AP.29B	0,00	11,47	P	P	C	0
36	Micalaca 1	11298	CAB.MED.IND.DR.MAGHERA ADRIAN	1	ABRUD BL.159 AP.17 SC.B PARTER	0,00	3,60	P	P	C	0
37	Micalaca 2	11625	SCOALA GENERALA NR.12	1	SCOALA GENERALA NR.12 MIORITEI F.N.	0,00	421,12	P	P	C	0
38	Micalaca 3	11782	SC S & G STYLE SRL	1	SPATIU MIORITA BL.185-186 SC.A 18	0,00	16,17	P	P	C	0
39	1 Zona V	10947	SC ARGALL PRODUCTIE SRL	1	MICALACA BL.510 SC.B PARTER	0,00	9,05	P	P	P	0
39	1 Zona V	11627	SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB	1	SC.GEN.NR.22 CAIUS IACOB NUCET 3	28,00	634,18	P	P	P	0
40	2 Zona V	7314	SC CRIS D D SRL	3	MICALACA BL.602/B SC.A AP.17	0,00	7,77	P	P	P	0
41	4 Zona 2	9575	SC LARES PRO SRL	2	MICALACA BL.323 AP.8	4,00	0,00	P	P	P	0
42	5 Zona 3	11576	P.F.BERTEL GABRIELA MIRABELA	1	COAFURA MICALACA BL.337 SC.A AP.19	0,00	24,80	P	P	C	0
42	5 Zona 3	11747	SC CLASIK POKER SRL	1	SPATIU V.LUCACIU BL.337 SC.A AP.20	0,00	19,38	P	P	C	0
49	1VM3	10929	CAB.MED.DR.HAIDUC IOANA	2	HATEG NR.1 BL.5/1	0,00	5,56	P	P	C	5882
52	1VM7	10318	SC OMV PETROM SA	2	SPATIU A.VLAICU BL.6 SC.D PARTER	0,00	14,86	P	P	C	0
53	1VM8	7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.MED	6	SC.GEN.NR.6 STR.HATEG NR.3	24,00	753,00	P	P	C	0
57	1VM12	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	2	BCR AG.FORTUNA VLAICU BL.21 AP.49A	4,00	47,60	P	P	P	0
70	Dif. pct.term	20004	SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL	2	ADMINISTRATIV	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20004	SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL	1	SECTOR 1	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20006	BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL	1	SEDIU	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20007	UNICREDIT BANK SA	1	P-TA A.IANCU NR.13 ARAD	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20008	BAROUL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20010	CENTRUL INGRUIRE PERSOANE VARSTNIC	1	SEDIU	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20011	CASA DE SANATATE ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	P	C	0
70	Dif. pct.term	20016	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC	1	CALEA VICTORIEI	0,00	1,00	P	P	C	0

70	Dif. pct. term	20016	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC	2	MICALACA	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20017	COMPANIA DE APA ARAD	2	APOMETRE	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20017	COMPANIA DE APA ARAD	1	UZINA DE APA II	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20019	CONTINENTAL HOTELS SA BUC.SUC.ARAI	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20028	GRADINITA PP 1 ARAD	2	GRADINITA PP 22 VOLUNTARILOR 2-4	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20028	GRADINITA PP 1 ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20029	INSPECT.SIT.URGENTA."V.GOLDIS" ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20030	INST.CERCET.PROIECT.VAGOANE ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20031	SC KEBO SRL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20032	SC LAZAR SOHNES SRL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20037	PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNAL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20038	PENITENCIAR ARAD	1	N.GRIGORESCU NR.8	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20039	RA ROMATSA DSNAR ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20040	SUC. TRANSP.FER.CAL.TIM DEPOUL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20045	SC ENEL DISTR.BANAT SA-ZONA MT ARAD	1	SEDIU ARAD B-DUL I.MANIU NR.65-71	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20051	CONS.JUD.AR.ISU STAT MAJ.AP.CIVILA	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20052	PAROHIA ORTODOXA MICALACA-VECHE	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20055	UNIVERSITATEA A.VLAICU ARAD	3	CAMINE STUDENTESTI CAMIN NR.2	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20055	UNIVERSITATEA A.VLAICU ARAD	2	CAMINE STUDENTESTI CANTINA URSULUI	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20055	UNIVERSITATEA A.VLAICU ARAD	1	FACULTATE CALE A.VLAICU NR.41-43	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20067	TRIBUNAL ARAD	1	SEDIU	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20068	DIR.JUD.PTR.SPORT SI TINERET ARAD	1	BAZIN	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20068	DIR.JUD.PTR.SPORT SI TINERET ARAD	2	SALA POLIVALENTA	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20073	PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD	1	REVOLUTIEI NR.75	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20073	PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD	2	REVOLUTIEI NR.75	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20075	EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA ARAD	1	EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20076	CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD	1	STR.VOLUNTARILOR NR.2/A	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20077	SC DIALMA SRL ARAD	1	CAMPUL LINISTII NR.1	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20080	SPITALUL CLINIC JUD. DE URGENTA AR	2	EPISCOPIEI NR.5 OBSTRETICA-GINECO.	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20081	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	1	SEDIU CORNELIU COPOSU FN	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20081	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	2	V.BABES NR.11-13	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif. pct. term	20084	SC COMALIM SA	1	URSULUI NR.21	0,00	1,00	P	C	0

70	Dif.pct.term	20085	WEST TECH DIESEL SRL	1	STR. OVIDIU NR.FN	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20086	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI.PROT.MED	1	IOAN FLUERAS NR.10 C	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20087	MUN.ARAD-SERV.BAZE SPORT.AGREMEN	2	SALA SPORT DACILOR 9	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20087	MUN.ARAD-SERV.BAZE SPORT.AGREMEN	1	STADION UTA A.VLAICU NR.36	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20089	TEATRUL CLASIC"IOAN SLAVICI" ARAD	1	TEATRU DE STAT-AEROTERME	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20090	COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA"	1	COLEGIUL "MOISE NICOARA"	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20091	SC DSR-BUILDING LUXURY SRL ARAD	1	CORNELIU COPOSU NR.24 C-BIROURI	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20092	CLUB SPORTIV MUNICIPAL ARAD	1	PREDEAL NR.8/A-SALA JUDO SI HALTERE	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20092	CLUB SPORTIV MUNICIPAL ARAD	2	SALA DE SPORT DACILOR 9	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20093	COLEGIUL TEHNIC "A.VLAICU" ARAD	1	SEDIU B-DUL DECEBAL NR.31 A	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20095	COLEGIUL NAT."D.TICHINDEAL" ARAD	1	SEDIU STR.DRAGALINA NR.5-7	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20098	PRIMARIA MUN.ARAD-CINEMA ARTA	1	CINEMA ARTA V.ALECSANDRI NR.2	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20099	INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD	1	CLADIRE NOUA STR.C.COPOSU NR 26	0,00	1,00	P	C	0
70	Dif.pct.term	20100	FILARMONICA DE STAT ARAD	1	FILARMONICA DE STAT ARAD	0,00	1,00	P	C	0
98	2VM8	9069	SC KRYPTON SRL	1	BAR LUCHIAN	0,00	7,35	P	P	0
101	2VM11	11622	SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU	1	SC.GEN.11 A.VLAICU POETULUI 89/A	0,00	527,55	P	C	0

ASOC

PC	NUMEPT	NR_FISA	ABONAT	NR_DEN_UNIT	MC_APA	MP_RAD	COI	COI	FISA_A
1	1 Gara	7012	SC AMET SA ARAD	55 MAGAZIN P-TA GARII BL.I SC.A-B	4,00	0,00	P	P	0
1	1 Gara	7259	SC TRANSDARA S.A.	1 AUTOGARA VLA.I.6 VIN 2/4	0,00	114,00	P	P	0
1	1 Gara	8691	SC INTERTRANS I ARAD	1 AUTOGARA 6 VINATORI 2-4	0,00	132,00	P	P	0
2	2 Miron Costin	10791	SC WEST ARAD 2002 SRL	1 REVOLUTIEI NR.8	416,00	21,78	P	P	0
2	2 Miron Costin	11053	AUTORIT.NAT.DE REGL.IN DOM.ENERG	1 SEDIU STR.NELU ARISTIDE DRAGOMIR 14	0,00	10,68	C	P	554
3	3' Lacului	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	25 FACULT.INGINERIE T.VLADIMIRESCU 25	16,00	71,90	P	P	0
3	3' Lacului	10560	FUNDATIA BISERICA LUI CHRISTOS	1 A.MURESANU NR 28	12,00	0,00	C	P	0
4	4 Macul Rosu	7015	ANTR.C-TII MONTAJ PT.AGR.	1 LOCAL E.VARGA 9	4,00	36,00	P	P	0
4	4 Macul Rosu	7159	SC GASTROTUR ARAD	2 REST.REVOLUTIEI 26-38	800,00	51,00	C	P	0
5	7 Metalul	7229	SC SPECIAL SRL	2 CRISAN 1	40,00	0,00	C	P	0
5	7 Metalul	7438	MUNICIPIUL ARAD	18 ADM.PATRIMONIUL LOCAL REV.50	0,00	44,21	P	P	0
5	7 Metalul	7633	CAB.DE STOMAT.PRIVAT DR.DRIJMAN	1 CAB.DENT. M STANESCU 6	4,00	0,00	C	P	5802
5	7 Metalul	9122	COMIS.REG.PROT.CONS.REG.VEST(TIM)	1 SEDIUL REVOLUTIEI 50	0,00	54,67	P	P	0
5	7 Metalul	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	11 SPATIUL DE LA THW REVOL.NR.50 ETJ2	0,00	13,96	P	P	0
5	7 Metalul	10917	CONS.NAT.AL AUDIO VIZUALULUI	2 PUNCT DE LUCRU REVOLUTIEI 50 ETAJ2	0,00	12,09	P	P	0
5	7 Metalul	11154	SC CORIDAN KING SRL	1 BIJUTERIE	0,00	2,29	P	P	0
5	7 Metalul	11309	SC VODAFONE ROMANIA S.A.	1 MAGAZIN VODAFONE STR.CLOSCA NR.2	0,00	16,98	P	P	0
6	9 Maternitate	7105	SC FARM. ARCATIM SA TIMISOARA	5 FARM. 72 REV. 80	4,00	0,00	P	P	0
6	9 Maternitate	7336	CN LOTERIA ROM.SA P.L.I.ARAD	4 REV 86	0,00	6,60	P	P	0
6	9 Maternitate	7337	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD	2 EPISCOPIEI NR.15	0,00	232,00	P	P	0
6	9 Maternitate	7359	CEC BANK SA BUCURESTI	2 AGENTIA NR 2 HOREA 2	0,00	30,11	C	P	920
6	9 Maternitate	7361	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD	4 SPATIU L.BLAGA NR.20	0,00	32,44	P	P	0
6	9 Maternitate	7424	DIR.JUD.PT.SPORT SI TINERET ARAD	1 LOCAL L.BLAGA 20	0,00	41,00	P	P	0
6	9 Maternitate	7444	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD	20 V.ALECSANDRI 5	12,00	60,00	P	P	0
6	9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	17 CENTRU DE CONFERINTE REVOLUTIEI 78	0,00	57,00	P	P	958
6	9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	18 CLUB STUDENTESC REVOLUTIEI 78	0,00	19,00	P	P	958
6	9 Maternitate	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	4 LOCAL REV .78	0,00	40,00	P	P	0
6	9 Maternitate	8860	SC SINAPIS SRL	1 FARMACIE V ALECSANDRI 1	4,00	14,00	P	P	0
6	9 Maternitate	9370	AS.PT.PROT.CONS.MUN.ARAD	1 BIROURI EPISCOPIEI 32	0,00	5,00	P	P	0
6	9 Maternitate	10221	CAB.MED.IND.DR.GHINEA ELISABETA	1 CAB.MEDICAL I.CHENDI 1-3	0,00	9,00	P	P	0
6	9 Maternitate	10410	SC TERRA INTERNATIONAL SRL	1 LOCAL HORIA 7	4,00	39,00	P	P	0

6 9	Maternitate	10499	INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC	3	ARHIVA EPISCOPIEI 32-34	0,00	18,20	P	P	P	0
6 9	Maternitate	10499	INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC	4	SPATIU STR.EPISCOPIEI NR.11-13 AP.1	0,00	4,80	P	P	P	0
6 9	Maternitate	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	12	BIR.INF. TURISTICA REV NR.84-86	4,00	33,45	P	P	P	0
6 9	Maternitate	10834	BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARA	1	REVOLUTIEI NR.76 AP.1	8,00	25,19	C	P	P	3513
6 9	Maternitate	11032	SC DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL	1	SPATIU HOREA NR.2	0,00	10,22	C	P	P	920
6 9	Maternitate	11338	SC UMBRASOL SRL	1	BIROU CONSULTANTA FINANC. REV.78 1A	4,00	0,00	C	P	P	5369
6 9	Maternitate	11354	SC BANCPOST SA AG.LUCIAN BLAGA	1	B-DUL REVOLUTIEI NR.78 AP.7A	0,00	23,12	P	P	P	958
6 9	Maternitate	11467	SC CENTRUL MEDICAL AS SRL	1	LAB.DE ANALIZE EPISCOPIEI NR.7 AP.2	4,00	0,00	C	P	P	0
6 9	Maternitate	11494	SC SEDCOMLIBRIS SA	1	LIBRARIE BDUL REVOLUTIEI NR.78 AP.7	0,00	22,24	P	P	P	0
6 9	Maternitate	11542	CODREANU LUCIAN	1	HOREA NR.2 AP.1A	0,00	3,92	C	P	P	920
6 9	Maternitate	11568	C.M.I.STOMATOLOGIC DR.BARBUTI JIM	1	CAB.MEDICAL EPISCOPIEI NR.7 AP.1	20,00	13,77	P	P	P	0
6 9	Maternitate	11628	SCOALA GENERALA MIHAI EMINESCU	1	SC.GEN.M.EMINESCU EPISCOPIEI 40-42	0,00	471,56	P	P	P	0
6 9	Maternitate	11641	SC CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S	1	SPATIU REVOLUTIEI NR.78 AP.6	0,00	7,88	P	P	P	958
6 9	Maternitate	11656	ASOCIATIA "IEROMONAH ARSENIIE BOG	1	SPATIU HOREA NR.2 AP.1B	4,00	7,55	C	P	P	920
6 9	Maternitate	11753	SC NAIL SECRETS SRL	1	SPATIU STR.EPISCOPIEI NR.11-13 AP.2	8,00	16,01	C	P	P	0
6 9	Maternitate	11773	I.I.SULINCEAN MARIA	1	MAGAZIN EPISCOPIEI NR.11-13 AP.1	0,00	3,60	P	P	P	0
6 9	Maternitate	11799	MOT MARIA OCTAVIA	1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.78 AP.8	8,00	0,00	C	P	P	5369
7 14	Dermato	7286	SOC.COOP.MESTESUG.GIENA SCM	26	M.ANTONESCU BL.M6	24,00	0,00	C	P	P	0
7 14	Dermato	7338	SC T.O.P. ARAD	1	BIR.MAG. M VITEAZUL 11-13	0,00	50,39	P	P	P	0
7 14	Dermato	7420	COMPLEXUL MUZEAL ARAD	1	MUZEU STEJARULUI 2-4	28,00	0,00	C	P	P	0
7 14	Dermato	7460	SC CAB.STOMATOLOGIC DR.GAVRISIU	1	CAB. D GHEREA 8	2,00	0,00	C	P	P	3746
7 14	Dermato	10317	SC SATLINE SRL	1	SEDIUL D.GHEREA BL.M/7	1,00	0,00	C	P	P	0
7 14	Dermato	10408	SC P.A.B.ROMANIA SRL	1	BUSTENI 8	8,00	40,00	P	P	P	0
8	Lic.ind C. Vict	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARA	1	SPITAL PTA SPITALULUI 1	7340,00	0,00	C	C	P	0
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	21	FACULTATEA DE MEDICINA FELEACULUI	0,00	219,17	P	P	P	0
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	22	FACULTATEA DE STOMAT.FELEACULUI-FN	0,00	132,68	P	P	P	0
8	Lic.ind C. Vict	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	3	SALA DE DISECT. FELEACULUI	0,00	8,00	P	P	P	0
8	Lic.ind C. Vict	8317	SC SRY LANCA SRL	1	MAG.BIR. FELEACULUI 1A	20,00	40,00	P	P	P	0
9 10	Astoria	7054	CANTINA CAR PENSIONARI	1	LOCAL REVOLUTIEI NR.95	35,00	0,00	C	P	P	0
9 10	Astoria	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	24	LOCAL REVOLUTIEI NR.85	8,00	23,98	P	P	P	0
9 10	Astoria	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	5	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.97	0,00	87,10	P	P	P	0
9 10	Astoria	9822	BIROU INDIVID. NOTARIAL GAGEA LAU	1	BIROU NOTARIAL P-TA LUTHER NR.3	4,00	0,00	C	P	P	873

9	10 Astoria	10413	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	3 B-DUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	236,20	P	P	P	0
9	10 Astoria	10413	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	9 SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	6,00	P	P	P	0
9	10 Astoria	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	15 SPATIU CANTINA SOC. GEORGESCU NR.3	16,00	0,00	C	P	P	0
9	10 Astoria	10759	PARTIDUL CONSERVATOR FILIALA ARAD	1 REVOLUTIEI NR.57	0,00	12,19	P	P	P	0
9	10 Astoria	10875	SC NEW LOOK CENTER SRL	1 DECEBAL NR.12 AP.1	18,00	0,00	C	P	P	0
9	10 Astoria	10951	INSTIT.PREFECT JUDETULUI ARAD	2 INST PREFECT REVOLUTIEI 75	1,00	179,16	C	C	P	0
9	10 Astoria	11257	CAB.AV.CORPAS PAULA	1 BLAJULUI NR.2 AP.4	1,60	0,00	C	C	P	0
9	10 Astoria	11373	SC GLASUL ARADULUI SRL	2 REVOLUTIEI NR.81	0,00	3,84	P	P	P	0
9	10 Astoria	11497	SC MAX TRADUCERI SRL	1 SPATIU V.MILEA NR.13 AP.2	0,00	7,05	P	P	P	0
9	10 Astoria	11558	SC HR FRANCHISING SRL	1 MAG.B-DUL REVOLUTIEI 95 AP.14A	4,00	11,68	P	P	P	0
9	10 Astoria	11654	SC RIOMATEX SRL	1 REVOLUTIEI NR.95 AP.13	4,00	0,00	P	P	P	0
9	10 Astoria	11669	P.F.A. TOC CORNELIA NICOLETA	1 COAFURA BLAJULUI NR.1 AP.1	0,00	9,72	P	P	P	0
9	10 Astoria	11735	ASOCIATIA EMNT EGYESULET	1 SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.95 AP.6	0,00	13,78	P	P	P	0
9	10 Astoria	11790	A.D.I.SIST.INTEGR.GEST.DESEURI ARAD	1 SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.81	0,00	21,36	P	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	7286	SOC.COOP.MESTESUG.IGIENA SCM	25 COAFURA DRAGALINA 38	5,00	0,00	P	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	9377	SC RAUL SRL	1 BAR B-DUL DECEBAL 37	0,00	7,11	P	P	P	6111
10	19 Lic.ind 1	9556	BAZA NAUTICA HELLAS	1 TEIULUI 1	16,00	0,00	C	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	10209	SC MIRAMED SAN SRL	1 DRAGALINA 16 DISPENSAR 9	10,00	5,92	C	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	10210	SC DIAMEDICA SRL	1 DRAGALINA 16 DISPENSAR 10	10,00	6,44	C	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	11157	DIR.JUD.PT.CULTURA,CULTE SI PATRIM	1 GH.LAZAR NR.21 AP.1	7,00	0,00	C	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	11313	SC KAIR KHAN SRL	2 SPATIU-UNIRII NR.19	0,00	224,40	P	P	P	0
10	19 Lic.ind 1	11748	VARCUS EUGENIA	1 SPATIU BDUL DECEBAL NR.22 AP.6A	4,00	0,00	C	P	P	0
13	Simion Balint	7417	GRUP SCOLAR DE TRANSP. H.COANDA	3 MARASESTI 34	0,00	3,84	P	P	P	0
13	Simion Balint	11745	SC TOTI PROD-IMPEX SRL	1 SPATIU STR.GHIBA BIRTA NR.38	24,00	0,00	C	P	P	0
14	Teatru	7197	SC PANDA SRL	1 LOCAL METIANU 10-12	0,00	6,72	P	P	P	0
14	Teatru	7229	SC SPECIAL SRL	3 PATISERIE METIANU NR.2 CORP A AP.19	4,00	0,00	C	P	P	6119
14	Teatru	7336	CN LOTERIA ROM.SA P.L.J.ARAD	16 REVOLUTIEI 100	0,00	3,78	C	P	P	0
14	Teatru	7336	CN LOTERIA ROM.SA P.L.J.ARAD	15 UNIT.REV.94	0,00	2,94	P	P	P	0
14	Teatru	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARA	9 LOCAL SEBESULUI 18	170,00	284,00	C	C	P	0
14	Teatru	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARA	24 SPIT.TBC EMINESCU 46 CORIDOR	221,00	0,00	C	P	P	0
14	Teatru	7374	SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA ARA	23 SPIT.TBC EMINESCU 46 CURTE	221,00	0,00	C	P	P	0
14	Teatru	7422	UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI	5 LOCAL EMINESCU 2	0,00	7,32	P	P	P	0

14	Teatru	7433	ORDINUL MINORITILOR ARAD	2	LOCUINTE LUCIAN BLAGA 2-4	2,00	0,00	C	P	P	0
14	Teatru	7456	UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI	26	APARTAMENTE REVOLUTIEI 92	0,00	46,53	C	P	P	5783
14	Teatru	7666	SC CODEX-COM SRL	1	LOCAL METIANU 5	0,00	5,00	P	P	P	0
14	Teatru	7942	SC MAROCHIN SRL	1	LOCAL METIANU 7	0,00	4,00	P	P	P	0
14	Teatru	8176	SC OPTICA VESZI SRL	1	LOCAL REVOLUTIEI, 94	2,00	7,94	P	P	P	0
14	Teatru	8218	SC FARMEC S.R.L.	1	LOCAL REVOLUTIEI 94	2,00	7,64	P	P	P	0
14	Teatru	8219	SC MIRELA S.R.L.	1	LOCAL METIANU NR.5 AP.1	0,00	5,20	P	P	P	0
14	Teatru	8409	P.F. FOTO CARENA-JIVAN BARBARA	1	SEDIUL METIANU 3	0,00	3,35	P	P	P	0
14	Teatru	8410	SC FOCUS SRL	1	SEDIUL REVOLUTIEI 96	0,00	20,00	P	P	P	0
14	Teatru	9283	SC VIKY SRL	1	LOCAL EMINESCU 6	0,00	25,00	P	P	P	0
14	Teatru	10407	P.F. MARIEL	1	BARITIU 37	8,00	0,00	C	P	P	5692
14	Teatru	10407	P.F. MARIEL	2	PUNCT DE LUCRU GH. BARITIU	0,00	5,16	C	P	P	5692
14	Teatru	10794	SC REM-ARK SRL	1	V.GOLDIS NR.8	0,00	38,92	P	P	P	0
14	Teatru	11220	SC DIADIN SRL	1	METIANU NR.9 AP.10	0,00	11,74	P	P	P	0
14	Teatru	11281	SC REAL INVESTMENTS SRL	1	P-TA.A.IANCU NR.16 AP.14	0,00	35,00	P	P	P	0
14	Teatru	11477	SC BELLADONNA FASHION & STYLE SRL	1	MAGAZIN METIANU NR.7 AP.4	0,00	12,99	P	P	P	0
14	Teatru	11515	SC MARILEX SRL	1	METIANU NR.7 AP.3	0,00	3,72	P	P	P	0
14	Teatru	11558	SC HR FRANCHISING SRL	2	MAGAZIN METIANU NR.12 AP.1	0,00	14,02	P	P	P	0
14	Teatru	11564	INTR.INDIV."HANGI 2" SRL	1	CICIO POP 12-14	4,00	0,00	C	P	P	0
14	Teatru	11601	MIHUT LIZICA MARIOARA	1	MAGAZIN NATURIST L.BLAGA NR.3 AP.13	0,00	6,52	P	P	P	0
14	Teatru	11707	BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA SAPTEA	1	LIBRARIE STR.METIANU NR.12 AP.3	0,00	11,73	P	P	P	0
14	Teatru	11757	SC EURO TRAVEL SRL	1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.104 AP.1	2,00	0,00	C	C	P	0
14	Teatru	11778	SC SENSATION INA SRL	1	SPATIU STR. M.EMINESCU NR.3	0,00	6,43	P	P	P	0
14	Teatru	11840	SC DENTAL X-PERIENCE SRL	1	SPATIU M.EMINESCU NR.5 AP.1 C	16,00	0,00	C	P	P	0
15	Paroseni	7455	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU	10	CLADIRE-ANEXA PAUL CHINEZU NR.10	0,00	53,01	P	P	P	0
15	Paroseni	7595	SC MERINEX-WEST STERN SRL	1	LOCAL V CU DOR 34	0,00	4,55	P	P	P	0
15	Paroseni	7597	SC ORIZOR SRL	1	LOCAL ION CALVIN NR.34	6,00	26,00	P	P	P	0
15	Paroseni	9990	COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD	2	V.CU.DOR 22	0,00	490,76	C	C	P	0
15	Paroseni	11750	SC MIRIFICA UNIVERS SRL	1	SPATIU I.R SIRIANU NR.2 AP.8	4,00	0,00	C	P	P	0
15	Paroseni	11849	CAB.IND.DE PSIHLOGIE MUTU DACIA	1	SPATIU I.CALVIN NR.40	0,00	10,71	P	P	P	0
16	Ar.Nou-A.Munc	7082	DIR.REG.CFR TIMISOARA	2	GARA CFR ARADUL NOU	0,00	79,59	P	P	P	0
17	3 Cvar.Podgoria	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACO	3	CLADIREA NOUA C.IACOB	84,00	208,00	P	P	P	0

17	3	Cvar, Podgoria	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACO	2	INTERNAT + CANTINA	241,00	346,00	P	P	P	0
17	3	Cvar, Podgoria	7390	LICEUL TEH.ELECTR.AUTOMATIZ.C.IACO	4	LABORATOR ELECTRO	0,00	20,00	P	P	P	0
17	3	Cvar, Podgoria	7412	LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA AP	1	SCOALA GIMNAZIALA NR.5 STR.UDREA 22	0,00	986,18	P	P	P	0
17	3	Cvar, Podgoria	8584	SC HETT -VIO SRL	1	I MANIU 15 17	0,00	23,53	P	P	P	0
18	5	Gradiste	7152	SC FARBENA S.A.	1	LOCAL P.RARES 32	20,00	0,00	P	P	P	0
18	5	Gradiste	7428	PAROHIA ORTODOXA ROMANA	1	LOCAL P RARES 22	0,00	76,00	P	P	P	0
18	5	Gradiste	10260	CAB.MED.IND.DR.TROCAN TITANIA	1	CABINET MEDICAL P.RARES NR 23-25	0,00	7,08	P	P	P	0
18	5	Gradiste	10261	CAB.MED.IND.DR.NAGY TEODORA	1	CAB.MED.P.RARES NR 23-25	0,00	7,08	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11295	SC DELCO TECH SRL	1	EGALITATI NR.2	1,00	11,82	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11503	LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD	1	STR.P.RARES NR.5/7	0,00	144,73	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11626	SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS	2	P.RARES NR.20 CORP.2	0,00	222,58	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11626	SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS	1	SC GEN.ARON COTRUS P.RARES 20CORPI	0,00	276,16	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11806	SC ADEMEDSAN SRL	1	STR.PETRU RARES NR.23 AP.4	0,00	23,37	P	P	P	0
18	5	Gradiste	11837	C.M.I. MED.GEN. DR.SCHILL ROBERTO	1	CAB.MED.STR.PETRU RARES NR.23 AP.3	0,00	9,00	P	P	P	0
19	6	Revolutiei	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	3	BCR SUC ZIRIDAVA REV.35 S.C.A PARTER	16,00	0,00	C	P	P	946
19	6	Revolutiei	8722	SC STYLEX SRL	2	REVOLUTIEI 33	100,00	0,00	P	P	P	0
19	6	Revolutiei	9204	CAB.INDIV.PASCAL AMALIA M. AVOCA	1	CABINET AVOCATURA REVOLUTIEI NR. 35	2,00	0,00	C	P	P	946
19	6	Revolutiei	9205	SC ATCLASSIB SRL	2	REVOLUTIEI 35 SC.B AP.3	4,00	0,00	C	P	P	946
19	6	Revolutiei	10564	SC BIJUTERIA MOGA SRL	2	REVOLUTIEI 35	0,00	3,00	P	P	P	0
19	6	Revolutiei	10564	SC BIJUTERIA MOGA SRL	1	REVOLUTIEI NR 35	4,00	0,00	P	P	P	0
19	6	Revolutiei	11566	SC PRIMA BELLA SRL	2	MAG.REVOLUTIEI 35 S.C.A AP.67/A	4,00	0,00	C	P	P	946
19	6	Revolutiei	11704	SC GERANIMO SRL	1	BIROURI REVOLUTIEI 35 SC.D AP.9	4,00	0,00	C	P	P	946
20	8	Policlinica	7012	SC AMET SA ARAD	81	SPATIU REVOLUTIEI NR.37 AP.14	0,00	7,00	P	P	P	0
20	8	Policlinica	7318	SC CORAURA SRL	6	SPATIU REVOLUTIEI NR.37 AP.15	4,00	0,00	C	P	P	0
20	8	Policlinica	9291	SC POIENAR SRL	1	SEDIUL ANDREESCU F.N.	100,00	4,00	C	C	P	0
20	8	Policlinica	11831	SC LUMINA DIN POIANA SRL	1	SPATIU BDUL REVOLUTIEI NR.37 AP.1	0,00	45,71	P	P	P	0
21		Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	1	BIROU + AT.INEULUI 4-6	80,00	340,00	P	P	P	0
21		Maiakovsky	7110	SC COMPANIA DE APA ARAD SA	5	DISPENSAR MED.INEULUI 4/6	16,00	44,00	P	P	P	0
21		Maiakovsky	11156	SC X-HOUSE SRL	1	I.MANIU BL.32 AP.1	0,00	10,24	P	P	P	0
22		Pasaaj	8105	SC PRESTCON S.A.	1	SEDIU CALIMANESTI FN	0,00	26,00	P	P	P	0
23	15	Curtea IUTL	7114	SC COMP DE TRANSPORT PUBLIC SA AR	9	VICTORIEI NR.39-41 SPIT MUNICIPAL.	0,00	13,33	P	P	P	0
23	15	Curtea IUTL	7330	SC AUTOSERVICE UTA SRL	1	AUTOSERVICE UTA	0,00	59,00	P	P	P	0

25/2/2 Dinamo	10758	SC QUALITY TRADE SRL	1 C.BRANCUSI NR.21	1,00	0,00	C	P	P	0
25/2/2 Dinamo	10854	A.F.DANA	1 C.BRANCUS NR.15	0,00	3,60	P	P	P	0
25/2/2 Dinamo	11619	SCOALA GIMNAZIALA "ILARION FELEA"	2 GRADINITA P.N.NR.3 I.FELEA NR.17	0,00	32,04	P	P	P	0
25/2/2 Dinamo	11619	SCOALA GIMNAZIALA "ILARION FELEA"	1 SCOALA GIMNAZIALA „ILARION FELEA„	0,00	336,08	P	P	P	0
26/8V	7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.ME	4 CANTINA FLUIERAS 10	40,00	99,00	P	P	P	0
26/8V	7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.ME	2 INTERNAT 480 LOCURI	0,00	990,00	P	P	P	0
26/8V	7414	COLEGIUL TEH.DE CONSTR.SI PROT.ME	3 SALA DE SPORT-I FLUIERAS	230,00	164,00	P	P	P	0
26/8V	7514	SC FOTO VIDEO ENIGMA SRL	2 ATELIER FOTO VLAICU BLI/3	0,00	19,00	P	P	P	0
26/8V	8177	SC OLIOAN-COM SRL	1 LOCAL A. VLAICU, BL. Y3	8,00	3,00	P	P	P	0
26/8V	11595	JURCA EUGENIA	2 SPATIU A VLAICU BL. I 3	0,00	7,40	P	P	P	0
27 O. Terezia	7723	SC BACUS SRL	1 ALIM. O TEREZIA BL 11 PAR	0,00	8,00	C	P	P	983
27 O. Terezia	9967	SC COSARUL SRL	1 O. TEREZIA BL.27 SC.B AP.7	0,00	2,00	P	P	P	3013
27 O. Terezia	10109	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT	2 GRAD.PN 12 O.TEREZIA BL.5	0,00	21,12	P	P	P	0
27 O. Terezia	10629	SC MINU PRESTIGE IMPEX	1 O.TEREZIA BL.11	0,00	4,32	C	P	P	983
29 1V Predeal	9127	SC ROBERT & ROLAND STAR	2 PREDEAL 14	4,00	9,00	P	P	P	0
29 1V Predeal	10680	SC GALANTO COMPANY	1 VLAICU NR.225-235	0,00	13,44	P	P	P	0
30 2V	7072	SOC.COOP.MESTESUG. PRECIZIA SCM	31 CURATAT.SCR2 COMPL.SEGA BLA/8	0,00	22,00	P	P	P	0
30 2V	8959	SC GEAM-FOAIA SRL	1 SEDIUL A VLAICU A8	0,00	15,00	P	P	P	0
31 3V Polic.Stoma	10384	SC SANAVEST SRL	1 CALARASI 3	2,00	3,60	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10385	SC DR.HRIMIUC MINODORA SRL	1 CALARASI 3	2,00	4,08	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10386	CAB.MED.IND.DR.MOLDOVAN FLOARE	1 CALARASI 3	8,00	8,02	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10387	CAB.MED.IND.DR.MIHAILESCU L.	1 CALARASI 3	9,00	0,00	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10392	CAB.MED.IND.DR.MARGARINT M.	1 CALARASI 3	8,00	6,09	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10394	SC CAB.MED.DR.TAMASDAN CORINA S	1 CALARASI 3	58,00	6,09	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10395	SC DR.ZAHARIE MARIA & CARMEN SRL	1 CALARASI 3	4,00	5,61	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10396	CAB.MED.IND.DR.MICSA SANDA	1 CALARASI 3	0,00	2,88	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10658	CAB.MED.IND.DR.GREC ANCUTA	1 CALARASI NR.3	0,00	1,74	C	C	P	0
31 3V Polic.Stoma	10681	SC VALMAC EXCHANGE SRL	2 A.VLAICU BL.B20 SC.A	2,00	0,00	C	P	P	0
31 3V Polic.Stoma	10910	CAB.MED.DR.CIULEAN CRUTA	1 CALARASI NR.3	8,00	5,61	C	C	P	0
33 6V C.tel Vlaicu	7018	SC ARALIA S.A.	29 UNIT.5 P-TA AGRO VLAICU	1,00	0,00	C	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu	7274	SC IMAR ARAD S.A.	2 BIROURI A VLAICU 18-20	0,00	20,00	P	P	P	0
33 6V C.tel Vlaicu	7346	BIBLIOTECA JUD A.D.XENOPOL ARAD	1 LOCAL VLAICU BL.Z/17	0,00	21,39	P	P	P	0

33	6V C.tel Vlaicu	9269	DIR.SANIT.VETER.PT.SIG.ALIMENT.ARA	2	P-TA AGROALIMENTARA VLAICU	0,00	1,02	C	P	P	0
33	6V C.tel Vlaicu	11147	SC ETI ARTIMEX SRL	1	P-TA AGROALIM VLAICU	1,00	0,00	C	P	P	0
33	6V C.tel Vlaicu	11768	SC RUSTIC PLUS SRL	1	SPATIU CALEA A.VLAICU NR.140	0,00	21,95	P	P	P	0
34	U.T.A.	7003	SC AGRO-STAR S.A. ARAD	4	UNIT 3 A.VLAICU Z 22 SC.B	20,00	0,00	C	P	P	0
34	U.T.A.	7282	SC UTA S.A.	3	CANTINA NOUA UTA	0,00	240,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	7282	SC UTA S.A.	7	MAGAZIN TEXT.STADION UTA BUMBACUL	0,00	12,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	7282	SC UTA S.A.	9	VLAICU NR.36	4,00	40,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	7363	C.S.M. UTA ARAD	2	POPICARIA COL.UTA	0,00	10,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	7363	C.S.M. UTA ARAD	3	SALA TIR POIETULUI 1	0,00	5,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	7538	SC ZETROM SRL	1	ALIM.P-TA UTA BL.U6 PARTE	20,00	0,00	C	P	P	4938
34	U.T.A.	11198	SC PATRICIA-MODE SRL	2	MAGAZIN P-TA UTA BL.U2	24,00	0,00	P	P	P	0
34	U.T.A.	11198	SC PATRICIA-MODE SRL	1	MAGAZIN P-TA UTA U2	0,00	6,16	P	P	P	0
34	U.T.A.	11302	SC KAMAS INDUSTRIES SRL	1	P-TA UTA BL.U3	4,00	9,84	P	P	P	0
34	U.T.A.	11693	SC LIBRA OFFICE IND SRL	1	SPATIU A.VLAICU BL.I 9 PARTER	0,00	14,22	P	P	P	0
35	6 Vinatori	7018	SC ARALIA S.A.	21	ALIMENTARA 6 VINATORI V5	0,00	10,12	P	P	P	0
35	6 Vinatori	7082	DIR.REG.CFR TIMISOARA	3	CLAD MECANIZ COCOASA GARA	24,00	160,00	P	P	P	0
36	Micalaca 1	8941	SC GLASS MIRROR SRL	1	SEDIUL MICALACA BL 126	2,00	13,00	P	P	P	0
36	Micalaca 1	10657	DIR. DE DEZV. SI ASIST. COMUNITARA	14	SPATIU MICALACA BL.108 SC.B	0,00	22,83	P	P	P	0
39	1 Zona V	10947	SC ARGALL PRODUCTIE SRL	1	MICALACA BL.510 SC.B PARTER	0,00	9,05	P	P	P	0
39	1 Zona V	11627	SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB	1	SC.GEN.NR.22 CAIUS IACOB NUCET 3	28,00	634,18	P	P	P	0
40	2 Zona V	7314	SC CRIS D SRL	3	MICALACA BL.602/B SC.A AP.17	0,00	7,77	P	P	P	0
41	4 Zona 2	9575	SC LARES PRO SRL	2	MICALACA BL.323 AP.8	4,00	0,00	P	P	P	0
49	1VM3	10929	CAB.MED.DR.HAIDUC IOANA	1	HATEG NR.1 BL.5/1	8,00	0,00	C	P	P	613
52	1VM7	11587	SC PETROFIT SERVCOM SRL	1	SALA FITNESS A.VLAICU BL.6 SC.D PAR	20,00	0,00	C	P	P	0
57	1VM12	7536	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	2	BCR AG.FORTUNA VLAICU BL.21 AP.49A	4,00	47,60	P	P	P	0
98	2VM8	9069	SC KRYPTON SRL	1	BAR LUCHIAN	0,00	7,35	P	P	P	0

ISOC

PCT.	NUMEPT	NR_FISA	ABONAT	STRADA	NUMAR	BLOC	S	APANA	NR_PERS	MP_RAD	CO	CO	CON	REPART
3	2' Lacului	1825	COSERU FLOARE	BUSTENI	15				1,00	0,00	P	P	C	
3	2' Lacului	1830	RUDOLF ELEONORA	BUSTENI	23				1,00	16,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1831	BURZA ROZALIA	BUSTENI	23				1,00	15,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1838	GIRLANTA	BUSTENI	37				3,00	28,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1839	CIOBAN E.	BUSTENI	39				4,00	47,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1849	CACIORA VALER	BUSTENI	30				2,00	30,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1850	CACIORA L.	BUSTENI	30				6,00	12,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1858	COSMA MIRCEA	BUSTENI	42				5,00	1,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3701	SALA ANA FLOARE	GH.BIRTA	30				1,00	8,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3705	ALMASI ADALBERT	GH.BIRTA	32				3,00	24,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3706	MIHAILOVICI	GH.BIRTA	32A				2,00	9,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3782	ROMAN ANA	I.ANTONESCU	40				2,00	40,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3876	VEGHES VASILE	T.VLADIMIRESCU	20-22				1,00	13,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3893	MEZEI EMERIC	AFINELOR	23				1,00	21,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3899	AS.LOC.B.MARACINE BL.19 S.C.A	B.MARACINE		19	A		41,00	250,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3900	AS.LOC.B.MARACINE BL.19	B.MARACINE		19	B		22,00	122,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3929	MADARASAN EMIL	LACULUI	6				3,00	16,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3936	EHLING ANA	LACULUI	9				1,00	16,00	P	P	C	
3	2' Lacului	4075	ZLATARU C-TIN	A.MURESANU	46				1,00	18,00	P	P	P	
3	2' Lacului	4248	PFFEIFFER ANTONIE	AFINELOR	7				3,00	21,00	P	P	P	
3	2' Lacului	4582	HERMAN MIHAI	GH.BIRTA	30			1B	2,00	0,00	P	P	P	
3	2' Lacului	4583	HERMAN MIRCEA	GH.BIRTA	30			1A	0,50	0,00	P	P	P	
3	2' Lacului	5644	MOT	INEULUI	25			4	2,00	9,12	P	P	P	
3	2' Lacului	5818	AS.LOC.CORNELIU COPOSU NR.5	C.COPOSU	5				8,00	0,00	P	P	P	
3	2' Lacului	5911	WEBER SORIN-DANIEL	AFINELOR	23				2,00	18,00	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3479	GIMON IOAN	REVOLUTIEI	42			1	2,00	22,00	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3480	LAMOS GHEORGHE	REVOLUTIEI	42				3,00	26,00	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3481	DRAGOVICIU MARIA	REVOLUTIEI	42				4,00	15,52	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3812	CODREANU ELENA	GROZESCU	5				3,00	24,00	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3814	DOBOS FELICIA	M.STANESCU	2A				3,00	0,00	P	P	P	
4	4 Macul Rosu	3815	NAGY GHEORGHE	M.STANESCU	2A				4,00	0,00	P	P	P	

Tabel nr. 12-3Anexa 3 la caietul de sarcini UTILIZATORI TIP POPULAȚIE NECONTORIZAȚI LA APĂ CALDĂ DE CONSUM

4 4 Macul Rosu	3847	ONEA FLORINA	T.VLADIMIRESCU	10				3,00	10,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3848	IONESCU MAXIM	T.VLADIMIRESCU	10B				2,00	16,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3861	CHICIN VIOREL	T.VLADIMIRESCU	12			4	4,00	14,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3905	AS.LOC.CORNELIU COPOSU NR.2	CORNELIU COPOSU	2				2,00	23,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3915	MARANDIUC ANA	LACULUI	2B				1,00	12,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3917	CRAINIUC MARIA	LACULUI	2B				3,00	16,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3918	TURIC FLOARE	LACULUI	2C				1,00	2,00	P	P	P
5 7 Metalul	2410	DRAGOS CRISTINA	CRISAN	7				2,00	14,50	P	P	P
5 7 Metalul	2411	COMPAS ROZALIA	CRISAN	7				2,00	18,00	P	P	P
5 7 Metalul	2412	GUTTMAN EUGEN ANTON	CRISAN	7			2	3,00	26,00	P	P	P
5 7 Metalul	2414	PANEA LEONORA	CRISAN	8			4	1,00	0,00	P	P	P
5 7 Metalul	2415	UGRIN DOINA	CRISAN	8			6	2,00	0,00	P	P	P
5 7 Metalul	2421	TIMOFTICIUC MIRCEA	CRISAN	10				1,00	11,00	P	P	P
5 7 Metalul	2424	FARCAS PAVEL	CRISAN	10			2	2,00	12,00	P	P	P
5 7 Metalul	2425	ANTON STELA	CRISAN	10			2	1,00	12,25	P	P	P
5 7 Metalul	2430	GORNIC IOAN	CRISAN	12			3	2,00	0,00	P	P	P
5 7 Metalul	2435	MINDAU NICOLAE	CRISAN	14				1,00	22,00	P	P	P
5 7 Metalul	3824	ROSCULET MARIA	M.STANESCU	9			3	3,00	18,00	P	P	P
5 7 Metalul	5974	ANREAW ALFRED (NEUNAN DE V	HORIA	6				2,00	0,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1125	WAGNER MARGARETA	MACINULUI	4			8	1,00	15,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1254	BLAU MARIANA	V. ALECSANDRI	9			4	1,00	0,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1257	ORBAN ANA	V.ALECSANDRI	9			3	1,00	9,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1258	ORBAN PAUL ANDY	V.ALECSANDRI	9			5	3,00	26,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1259	FOLDES KLARA	V.ALECSANDRI	9			6	1,00	16,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1260	STROESCU LUCRETIA	V. ALECSANDRI	9			7	1,00	17,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1340	NOVAC ANNA	EPISCOPIEI	1				1,00	21,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1358	MOLDOVAN DIONISIE	EPISCOPIEI	8			4	2,00	10,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1368	IACOB IOSIF	EPISCOPIEI	10A				2,00	25,00	P	P	P
6 9 Maternitate	2548	STANA MIHAI	HOREA	11A				1,00	10,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3257	AS.LOC.L.BLAGA NR.16	L.BLAGA	16				4,00	78,03	P	P	P
6 9 Maternitate	3312	HEVESI IOSIF	I.CHENDI	9				0,50	8,00	P	P	P
6 9 Maternitate	4616	MARA ELEONORA	VOLTAIRE	1				1,00	18,00	P	P	P

6 9	Maternitate	5061	ARDELEAN IOAN	VOLTAIRE	1			3	2,00	15,00 P	P	P
6 9	Maternitate	5951	BORBIL IOAN	MACINULUI	8				2,00	36,00 P	P	P
6 9	Maternitate	6067	PELEA OCTAVIAN TRAIAN	I.CHENDI	11			2A	3,00	15,10 P	P	P
7 14	Dermato	1112	HANGA VLADIMIR	CLOSCA	10			1 B	2,00	17,00 P	P	P
7 14	Dermato	1821	TURSAN FLOARE	BUSTENI	3				2,00	24,00 P	P	P
7 14	Dermato	1823	DOGNAL	BUSTENI	7				1,00	28,00 P	P	P
7 14	Dermato	1844	DOCHNAL ROBERT	BUSTENI	8				3,00	48,00 P	P	P
7 14	Dermato	1845	SOOS P.	BUSTENI	12				3,00	26,00 P	P	P
7 14	Dermato	2439	MARCU MARIA	CLOSCA	1			6	1,00	9,00 P	P	P
7 14	Dermato	2471	FILAT ION	CLOSCA	14			6	2,00	27,00 P	P	P
7 14	Dermato	2472	VLAJ ADRIAN	CLOSCA	14			4	3,00	32,00 P	P	P
7 14	Dermato	2473	IEGARIU MARIUS	CLOSCA	14			5	3,00	27,00 P	P	P
7 14	Dermato	2474	DIACONU CONSTANTIN	CLOSCA	14			7	4,00	21,00 P	P	P
7 14	Dermato	2475	POP GABRIELA	CLOSCA	14			7	1,00	12,00 P	P	P
7 14	Dermato	2477	COCONOIU MARIUS	CLOSCA	15				3,00	30,00 P	P	P
7 14	Dermato	2478	FARCUTIU MARIA	CLOSCA	15				1,00	8,00 P	P	P
7 14	Dermato	2480	RADU ADRIANA	CLOSCA	15				1,00	10,00 P	P	P
7 14	Dermato	2481	GRECU MARIA	CLOSCA	15				1,00	13,00 P	P	P
7 14	Dermato	2551	AS.LOC.GHE.POPA DE TEIUS NR.	G.POPA DE TEIUS	3				11,00	75,04 P	P	P
7 14	Dermato	2552	MNERIE ELITA	STEJARULUI	5				1,00	9,00 P	P	P
7 14	Dermato	2553	TOKAI PAVEL	STEJARULUI	5				1,00	17,00 P	P	P
7 14	Dermato	2554	KATKO PAVEL	STEJARULUI	5				0,50	12,00 P	P	P
7 14	Dermato	2577	NEICA DUMITRU	STEJARULUI	10				3,00	12,00 P	P	P
7 14	Dermato	3353	SIMONCA CORNELIA	A.MURESANU	13				9,00	73,00 P	P	P
7 14	Dermato	3581	BELEAN PAVEL	COSBUC	2			5	2,00	17,00 P	P	P
7 14	Dermato	3769	NICA MILENTE	I.ANTONESCU	22				2,00	24,00 P	P	P
7 14	Dermato	3790	RATIU PETRU	M.VITEAZUL	3				1,00	14,00 P	P	P
7 14	Dermato	3792	BUDER GABRIELA	M.VITEAZUL TRII	3			2	2,00	43,00 P	P	C S
7 14	Dermato	3798	PIRV	M.VITEAZUL	15				2,00	26,00 P	P	P
7 14	Dermato	3800	MIUTESCU	M.VITEAZUL	15				4,00	24,00 P	P	P
7 14	Dermato	3826	RADU IOAN	T.VLADIMIRESCU	3				2,00	37,00 P	P	P
7 14	Dermato	3832	IANȚS ESTERA	T.VLADIMIRESCU	5			2	0,50	7,00 P	P	P

7 14 Dermato	3833	PIRVULETIU NICOLAE	T.VLADIMIRESCU	5			5	2,00	22,00	P	P	P
7 14 Dermato	3854	OPREA AURA MIHAELA	T.VLADIMIRESCU	11			2	2,00	3,99	P	P	P
7 14 Dermato	3878	BODRAS	T.VLADIMIRESCU	21				2,00	17,00	P	P	P
7 14 Dermato	3879	BRASOVAN IOAN	T.VLADIMIRESCU	21				2,00	0,00	P	P	P
7 14 Dermato	4297	FLUERAS FLORICA	CLOSCA	12				5,00	18,00	P	P	P
7 14 Dermato	4363	GIRBOVAN GHEORGHE	T.VLADIMIRESCU	13				5,00	72,00	P	P	P
7 14 Dermato	4512	MIUTESCU	M.VITEAZUL	15			4	0,50	5,00	P	P	P
7 14 Dermato	5139	AS.LOC.COSBUC NR.2	COSBUC	2				7,00	34,58	P	P	P
7 14 Dermato	5215	FURNICA IOAN	GH.POPA	7			2	3,00	29,00	P	P	P
7 14 Dermato	5830	SAVA OLIVIA	M.VITEAZU	14			1	1,00	9,83	P	P	P
7 14 Dermato	5981	BENDEA FLORIN OVIDIU	M.VITEAZU	14				1,00	0,00	P	P	P
7 14 Dermato	6040	VLAI ADRIAN	CLOSCA	14			3	1,00	14,40	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	1099	GRECU MARIA	RACHITEI	2				1,00	14,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2737	SUCIU	VICTORIEI	7				2,00	22,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2738	SAULICIUC MARIA	VICTORIEI	7/A				1,00	14,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2741	POP IOAN	VICTORIEI	13				1,00	12,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2742	BACOS TEODOSIA	VICTORIEI	17				3,00	0,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2743	MARIN DUDU ELENA	VICTORIEI	2				1,50	24,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2747	BULZAN DOINA	VICTORIEI	4/A				2,00	38,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2751	MARIS EMIL	VICTORIEI	10				4,00	87,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2757	VIRAGOS FRANCISC	VICTORIEI	24				2,00	25,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2761	ARON CONSTANTIN-PAVEL	VICTORIEI	32				1,00	25,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2771	MAIER	VICTORIEI	56				1,00	15,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2795	GLIGOR ILIE	A.VUIA	3				1,00	12,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2797	MOGIDEA	A.VUIA	7				1,00	16,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2803	MOCUTA IULIANA	A.VUIA	2				3,00	26,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2809	PIRVU PAVEL	A.VUIA	14				2,00	23,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2810	PIRVU DAN	A.VUIA	16				2,00	19,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2832	HOFFMAN	O.BANCILA	9				1,00	18,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2860	BLAGAU IOVANCA	MILITARILOR	4				3,00	14,00	P	P	C
8 Lic.ind C. Vict	2871	LAZAR MARIA	SELARI	3				2,00	13,00	P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2873	LAZA MARIA	SELARI	7				1,00	24,00	P	P	P

8	Lic.ind C. Vict	2880	MORNAILA	SELARI	6				4,00	1,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2899	OCHIS IOAN	MATASARI	31				1,00	12,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2900	COVACI ELINA	MATASARI	33				1,00	1,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2904	LUCACI IOSIF	MATASARI	41				3,00	1,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2937	CORDEA SANDA MARIA	MARGARETELOR	23				1,00	22,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2968	GAL IOSIF	MARINARILOR	1				2,00	6,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2982	BLIDARU	RACHITEI	11				2,00	23,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2989	TRACONI MILITA	RACHITEI	25				2,00	11,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2992	KOLB MARIOARA	RACHITEI	35				2,00	2,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2993	MEMETE	RACHITEI	2A				1,00	10,80	P	P
8	Lic.ind C. Vict	3008	BLAGA	MARINARILOR	3A				2,00	0,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4050	PANTEA IOSIF	O.BANGILA	2				4,00	46,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4690	LAZAR GHEORGHE	RACHITEI	28				3,00	10,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4692	STARK IOSIF	MATASARI	16				2,00	0,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	5112	IOVIN NICOLAE	VICTORIEI	20				1,00	8,00	P	P
8	Lic.ind C. Vict	5986	BORSARU CORNELIA	RACHITEI	2A				1,00	10,80	P	P
9	10 Astoria	462	AS.LOC.V.MILEA 19	V. MILEA	19				2,00	261,74	P	C
9	10 Astoria	949	AS.LOC.REVOLUTIEI NR.71	REVOLUTIEI	71				12,00	55,12	P	P
9	10 Astoria	1136	MICLESCU RAZVAN	REVOLUTIEI	79			2	1,00	17,00	P	P
9	10 Astoria	1137	CHIRILA MARIA	REVOLUTIEI	79				1,00	15,00	P	P
9	10 Astoria	1417	HIRMLER	V. MILEA	7				1,00	17,35	P	P
9	10 Astoria	1423	IACOB RODICA	V. MILEA	17				0,50	9,00	P	P
9	10 Astoria	1427	POPOVICI ALEXANDRINA	V. MILEA	17			3A	1,00	11,00	P	P
9	10 Astoria	1515	AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR. 3	B-DUL DECEBAL	3				13,00	85,00	P	P
9	10 Astoria	1522	TISEANU PETRE	B-DUL DECEBAL	11				2,00	14,00	P	P
9	10 Astoria	1608	LOJINSKI GHEORGHE	B-DUL DECEBAL	8				0,50	5,00	P	P
9	10 Astoria	1624	LANG SABRINA	B-DUL DECEBAL	14			2	4,00	19,00	P	P
9	10 Astoria	1629	CRISNIC RAMUL	B-DUL DECEBAL	14			5	3,00	24,00	P	P
9	10 Astoria	1631	ZIMMER MARIA	B-DUL DECEBAL	14			6	1,00	10,00	P	P
9	10 Astoria	1634	MILOS FLOAREA	B-DUL DECEBAL	18				2,00	20,00	P	P
9	10 Astoria	1638	MILADIN AUREL	B-DUL DECEBAL	18				1,00	14,00	P	P
9	10 Astoria	1639	IORDACHE LIA	B-DUL DECEBAL	18			2B	3,00	10,00	P	P

9 10 Astoria	2491	TURC ANA	DRAGALINA	4					2,00	3,00 P	P	P
9 10 Astoria	3173	ROTARU IOAN	UNIRII	1					3,00	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	3174	CLEPE	UNIRII	1					1,00	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	3175	ROSCA	UNIRII	1					0,50	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3177	COTOR SORIN	UNIRII	1					3,00	21,00 P	P	P
9 10 Astoria	3178	PROCOPOVICI	UNIRII	1					1,00	10,00 P	P	P
9 10 Astoria	3180	DUKA IULIANA	UNIRII	1					0,50	11,00 P	P	P
9 10 Astoria	3181	GRADINARU ECATERINA	UNIRII	1					1,00	20,00 P	P	P
9 10 Astoria	3182	SALAJAN MARIA	UNIRII	1					2,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3183	ACHIM NICOLAE	UNIRII	1			15		1,50	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	3184	BISSORI IOANA	UNIRII	1					1,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3186	IANKA IOSIF	UNIRII	1			5		2,00	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	3187	CAMENITA GHEORGHE	UNIRII	1					2,00	26,00 P	P	P
9 10 Astoria	3188	SZANTAY GHIZELA	UNIRII	1					1,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3189	CLETCHIN VALENTINA	UNIRII	1					1,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3190	CLETCHIN ADRIAN	UNIRII	1					3,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3192	PENCA IOAN	UNIRII	1					4,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3193	DRAGOI VICTOR	UNIRII	1					4,00	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3194	SCHUBERT DAN	UNIRII	1					1,00	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3417	HAY IOSIF	BLAJULUI	1			1		3,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3419	NICULESCU GHEORGHE	BLAJULUI	1					4,00	15,00 P	P	P
9 10 Astoria	3426	PAROHIA EVANGHELICA LUTERA	BLAJULUI	2			118		0,50	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3435	ESIGH ANA	BLAJULUI	2					1,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3498	STREZA VIRGINIA	REVOLUTIEI	65					1,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3522	VOINITCHI VASILE	REVOLUTIEI	81					10,00	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	3524	BOC IOAN	REVOLUTIEI	81					1,00	9,00 P	P	P
9 10 Astoria	3532	AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 87	REVOLUTIEI	87					8,00	93,52 P	P	P
9 10 Astoria	3566	ROSUT IRINA	REVOLUTIEI	93			6		1,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	4246	BICHINET MIRCEA	UNIRII	1					1,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	4283	PACURARIU CONSTANTIN	REVOLUTIEI	80			22		4,00	15,00 P	P	P
9 10 Astoria	4523	STEFAN CONSTANTIN	BALCESCU	13			3		2,00	0,00 P	P	P
9 10 Astoria	5522	MARCU VICTOR	BLAJULUI	2			5		2,00	0,00 P	P	P

9	10 Astoria	5637	PACURARIU CLAUDIU DAN	REVOLUTIEI	79				2,00	15,00	P	P
9	10 Astoria	6028	COLTEA VIORICA	V. MILEA	7				1,00	0,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1152	gherar	P-TA ARENEI	5				2,00	29,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1176	RUS RODICA	GH.LAZAR	13-15			1	1,00	11,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1183	CODREANU VALERIA	GH.LAZAR	23				1,00	31,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1189	STOIA GHEORGHE	GH.LAZAR	27				4,00	22,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1208	SOFEL IOAN	GH.LAZAR	10			1A	3,00	14,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1533	POPA DOREL	B-DUL DECEBAL	13				3,00	8,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1650	FERICEANU SORIN	B-DUL DECEBAL	22			4	2,00	0,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	1673	MEICU GETA MINA	B-DUL DECEBAL	26			3	2,00	15,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	2014	CIRIN LIVIU	TEIULUI	1A				2,00	29,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	2503	ILIASA ANDREI	DRAGALINA	12			3	2,00	44,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	2511	ANDRASIUC FLORICA	DRAGALINA	14			3	1,00	7,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	2515	TULCAN MARIA	DRAGALINA	16				1,00	7,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	2519	BALTA LUCRETIA	DRAGALINA	16			5	2,00	8,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	4498	AS.LOC.DACILOR NR.8	DACILOR	8				10,00	107,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	5944	CIGHIREAN ALIN-IOAN	DRAGALINA	16			7	1,00	7,00	P	P
10	19 Lic.ind 1	6159	CRISAN EVA	DECEBAL	32				1,00	153,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1810	MIHAI DOINA	ROMANILOR	41				4,00	24,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1812	PADUREAN ELISABETA	ROMANILOR	41				1,00	8,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1923	SZEKEL PETRU	LABIRINT	1C				3,00	19,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1924	NESIU	LABIRINT	4				1,00	15,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1928	IENCIU ELENA	DACILOR	3				1,00	0,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	1929	BALAS ALEXANDRU	DACILOR	3A				2,00	17,80	P	P
11	21 E.Necunoscu	1959	NAGY NICOLAE	DACILOR	18				4,00	48,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	2026	TULESCU IOANA	TEIULUI	7-17				1,00	10,44	P	P
11	21 E.Necunoscu	2076	MACSAI GHEORGHINA	9 MAI	6				1,00	21,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	2077	MALITA TRAIAN	9 MAI	6			2	3,00	35,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	2085	ZLATARU FLORIN	9 MAI	12A				1,00	17,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	2099	GYRHOCZA MARIA	E.NECUNOSCU	7			6	1,00	10,00	P	P
11	21 E.Necunoscu	2103	BULGAREANU MARIA	E.NECUNOSCU	11A				1,00	25,44	P	P
12	23 Patriei	436	AS.LOC.M.SCAEVOILA BL.S2-1	M.SCAEVOILA		S2-1			32,00	115,00	P	P

12	23	Patriei	437	AS.LOC.M.SCAEVOLA	BL.S2-2	M.SCAEVOLA		S2-2			53,00	158,00	P	P	P
12	23	Patriei	438	AS.LOC.M.SCAEVOLA	BL.S2-3	M.SCAEVOLA		S2-3			40,00	125,00	P	P	P
12	23	Patriei	442	AS.LOC.M.SCAEVOLA	BL.S4-1	M.SCAEVOLA		S4-1			90,00	374,00	P	P	P
12	23	Patriei	443	AS.LOC.M.SCAEVOLA	BL.S4-2	M.SCAEVOLA	0	S4-2			63,00	254,00	P	P	P
12	23	Patriei	1155	LAZAR OCTAVIAN		DORNEI	56				3,00	29,00	P	P	P
12	23	Patriei	1164	RIMOVECS MIHAI		M.SCAEVOLA	38				2,00	17,00	P	P	P
12	23	Patriei	1165	PEIA IOAN		M.SCAEVOLA	38				2,00	21,00	P	P	P
12	23	Patriei	1782	VARVAS TIBERIU		ROMANILOR	26				1,00	26,00	P	P	P
12	23	Patriei	2055	ZLATARU DUMITRU		MOTILOR	2				3,00	43,00	P	P	P
13	Simion	Balint	2700	MUSCOI DAVID		CARAGIALE	40				3,00	26,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3589	PLAUMERT STEFAN		COSBUC	17				1,00	0,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3600	CSAKY		COSBUC	21A		3		1,00	9,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3601	STEFANESCU OCTAVIAN		COSBUC	21A		1		1,00	14,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3603	TUZES IULIANA		COSBUC	21A		2		1,00	16,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3611	LUNGU		COSBUC	25				2,00	29,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3615	CIUPULIGA IOAN DORU		COSBUC	32				2,00	32,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3618	BATIN IOSIF		COSBUC	32				3,00	30,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3653	OLARU AUREL		COSBUC	55				1,00	24,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3663	CODAU PAVEL		V. BABES	8		2		2,00	15,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3666	POPA DUMITRU		V. BABES	12				2,00	20,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3667	EMANDI MARTA		V. BABES	12				1,00	19,64	P	P	P
13	Simion	Balint	3668	CRAITA MIHAELA CARMEN		V. BABES	12		2		1,00	22,48	P	P	P
13	Simion	Balint	3669	UNGUREANU AUREL		V. BABES	12				2,00	27,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3677	POPEANGA VASILE		V. BABES	22				4,00	34,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3700	MARIN CONSTANTIN		GH.BIRTA	19A		1		3,00	43,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3722	SELEJAN TRAIAN		S.BALINT	9				3,00	13,20	P	P	P
13	Simion	Balint	3730	LUNCAN STELIAN		S.BALINT	15				2,00	22,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3734	VARGA		S.BALINT	16				1,00	12,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3735	SZABO		S.BALINT	17				2,00	18,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3739	GECK MARIA		S.BALINT	17A				1,00	2,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3742	VARGA ANA		S.BALINT	21				1,00	14,00	P	P	P
13	Simion	Balint	3743	PREJBAN VIOREL-ISIDOR		ARON COTRUS	11				2,00	23,00	P	P	P

13	Simion Balint	4069	ONIU VERONICA	CARAGIALE	29			2	1,00	6,00	P	P	C
13	Simion Balint	4126	HANGA ELEONORA	FAGARAS	21				1,00	30,00	P	P	C
13	Simion Balint	4137	HOFFER PETRU	GRANICERILOR	18A				2,00	27,00	P	P	P
13	Simion Balint	4140	DEGERATU EVA	GRANICERILOR	25			1	1,00	11,00	P	P	P
14	Teatru	1287	LOKE MARGIT	EMINESCU	5			1C	1,00	9,00	P	P	P
14	Teatru	1290	KOVACI ILEANA	EMINESCU	9			8	2,00	4,00	P	P	P
14	Teatru	1300	IANTO ALEXANDRU	EMINESCU	43				1,00	52,00	P	P	P
14	Teatru	1308	HODI ELISABETA	EMINESCU	48			1	1,00	16,00	P	P	P
14	Teatru	1317	MARZA NICOLAE	GH.SINCAI	11				1,00	11,00	P	P	P
14	Teatru	1331	CIORUGA ORTENSIA	SEBESULUI	13				1,00	15,00	P	P	P
14	Teatru	2604	VLAICOV MILORAD	V. GOLDIS	12			4	3,00	0,00	P	P	P
14	Teatru	2624	LUDVIG MARIOARA	G.BARITIU	37			9	2,00	2,00	P	P	P
14	Teatru	2625	ARSENIE COSTEL	G.BARITIU	37			10	1,00	6,00	P	P	P
14	Teatru	2626	PERIAN NICOLAE	G.BARITIU	37			11	1,00	9,00	P	P	P
14	Teatru	2629	POGAN IOAN	G.BARITIU	37			13	0,50	3,00	P	P	P
14	Teatru	2635	AS.LOC.BARITIU NR.41	G.BARITIU	41				10,00	37,60	P	P	P
14	Teatru	4054	MIRZA NICOLAE	SINCAI	11				3,00	22,00	P	P	P
14	Teatru	4056	CIOBANU GHEORGHE	SINCAI	9				3,00	42,00	P	P	P
14	Teatru	4058	DAVID GHEORGHE	EMINESCU	1				4,00	29,00	P	P	P
14	Teatru	4091	BERNAZ DAN	SINCAI	15				2,00	1,00	P	P	P
14	Teatru	4132	PETRILA MARIA	G.BARITIU	35			6	2,00	37,00	P	P	P
14	Teatru	4194	MURARUS EMIL	ROMANULUI	4			10	0,50	2,00	P	P	P
14	Teatru	4265	DUGY VIORICA	L.SZANTAY	5				4,00	10,00	P	P	P
14	Teatru	4279	LILE VIORICA	SINCAI	4			2	3,00	20,00	P	P	P
14	Teatru	4281	BARA RAZVAN	G.BARITIU	26			1	2,00	26,00	P	P	P
14	Teatru	4373	TULCAN RODICA	A.IANCU	15				2,00	0,00	P	P	P
14	Teatru	4479	TUDOSE IULIANA	A.IANCU	15			2	3,00	0,00	P	P	C
14	Teatru	5230	AS.LOC.L.BLAGA 2/4 ORD.MINOR	L.BLAGA	2-4				8,00	105,35	P	P	P
14	Teatru	5454	VANKO ANA	L.BLAGA	3			4A	1,00	14,00	P	P	P
14	Teatru	5638	SALAR BANATTIN	A.IANCU	15			1	1,00	50,00	P	P	P
14	Teatru	5710	FAUR CAMELIA	REVOLUTIEI	102				3,00	14,80	P	P	C
14	Teatru	5786	AS.LOC.ORD.MINORITILOR L.BLA	L.BLAGA	2-4				2,00	0,00	P	P	P

14	Teatru	5929	BANTOS LIANA MARIA	GH.BARITIU	37			6	1,00	6,00	P	P
15	Paroseni	2644	NEAMT AUREL	VIRFUL CU DOR	38			1	1,00	16,00	P	P
15	Paroseni	2690	VARGA CSABA	R.SIRIANU	7				1,00	21,00	P	P
15	Paroseni	2691	KASATAN ECATERINA	R.SIRIANU	7				2,00	28,00	P	P
15	Paroseni	2693	ZLATARIU ANA MONICA	R.SIRIANU	7				2,00	17,00	P	C
15	Paroseni	4101	BOTH ROZALIA	G.BARITIU	33A				2,00	16,00	P	P
15	Paroseni	4102	BLOCH CAROL FRANCISC	G.BARITIU	33A			4	2,00	20,00	P	P
15	Paroseni	4118	MILUTIN GHEORGHE -NESIA	G.BARITIU	35			2	2,00	10,28	P	P
15	Paroseni	4565	ROSCA IOSIF	SAVA TEKELIA	8			2	2,00	10,00	P	P
15	Paroseni	4786	TIDORESCU LUCIAN	R.SIRIANU	5			3	2,00	15,00	P	P
15	Paroseni	4787	ARMEANU SILVIA	SAVA TEKELIA	8			3	2,00	8,00	P	P
15	Paroseni	5796	SULINCEANU NELA	GOJDU	3			9	1,00	0,00	P	P
15	Paroseni	5956	DUMITRESCU LUCA	CEAIKOVSCI	5			3	3,00	19,70	P	P
16	Ar.Nou-A.Munc	4209	FRATILA TEODOR	ST.CEL MARE					4,00	22,00	P	P
16	Ar.Nou-A.Munc	4210	IOVA IOAN ARON	ST.CEL MARE					3,00	25,00	P	P
16	Ar.Nou-A.Munc	6059	PARASCHIVU NICOLAE	STEFAN CEL MARE	56			1	1,00	0,00	P	P
16	Ar.Nou-A.Munc	6060	IOVA IOAN ARON	STEFAN CEL MARE	56			2	1,00	0,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	487	AS.LOC.I.MANIU BL.F.SC.ABC	I.MANIU		F			134,00	792,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2142	MIHALTAN STEFAN	I.MANIU	45			5	1,00	6,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2320	TOMOROGA DOINA	UDREA	3				4,00	18,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2322	NITA RADU	UDREA	2A				2,00	29,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2331	MOTIU CORNEL	UDREA	12				3,00	30,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2342	BALAN TEODOR	INEULUI	13			3	0,50	7,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2346	SERBAN	INEULUI	19				2,00	28,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	4308	AVRAM ROVIN	UDREA	1A				4,00	23,00	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	4416	AS.LOC.INEULUI NR.20	INEULUI	20				6,00	34,00	P	P
18	5 Gradiste	3089	PANAGHIU MARIA	CRASNA	26B				1,00	32,00	P	P
18	5 Gradiste	3105	PETRAS EMIL	COMUNARZILOR	12				1,00	19,00	P	P
18	5 Gradiste	3109	DEHELEAN MARIA	EGALITATII	2/A				1,00	7,00	P	P
18	5 Gradiste	3129	FUCS	P.RARES	30				4,00	29,00	P	P
18	5 Gradiste	3138	BERCE GEZA	ST.O.IOSIF	5			1	1,50	0,00	P	P
18	5 Gradiste	3152	FITOR PETRU	RAZBOIENI	25				3,00	19,00	P	P

18 5 Gradiste	3157	ILUNA MITRANA	RAZBOIENI	52					3,00	16,00	P	P	P
18 5 Gradiste	3160	MORARIU DANIELA LIDIA	Z.MORICZ	4					1,00	46,43	P	P	C
18 5 Gradiste	4097	COVACI IOSIF	ST.O.IOSIF	5			3B		4,00	6,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4117	CZANK IRINA	P.RARES	32					1,00	10,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4320	AS.PROP.NEFAMILISTI SERE	COMUNARZILOR	7/9	ALFAR				80,00	337,00	P	P	C V
18 5 Gradiste	4456	AS.LOCATARI	CRASNA	13					4,00	34,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4457	AS.LOCATARI	CRASNA	14					5,00	51,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4458	AS.LOCATARI	CRASNA	24					4,00	33,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4459	AS.LOCATARI	EGALITATII	4					6,00	44,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4460	AS.LOCATARI NR.14	P.RARES	14					3,00	51,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4461	AS.LOCATARI	O.IOSIF	5					14,50	62,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4462	AS.LOCATARI	Z.MORITZ	4					5,00	8,00	P	P	P
18 5 Gradiste	4463	AS.LOCATARI	Z.MORITZ	7A					5,00	49,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	2160	SANISLAU I.	TR.MOSOIU	8					2,00	18,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	2189	NEAGU SOFIA	BOLINTINEANU	19		1			1,00	11,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	2216	NAGHIU ILIE	DAVILLA	16A					3,00	23,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	2217	VANCU GHEORGHE	DAVILLA	16A					2,00	26,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	2281	STUPARU SIMION	I.C.BRATEANU	5A					5,00	17,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	3441	GALEA MIRCEA	REVOLUTIEI	25		5			1,00	0,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	3442	MLADIN SABIN	REVOLUTIEI	25		3			1,00	1,60	P	P	P
19 6 Revolutiei	3447	CHIVU DUMITRU	REVOLUTIEI	27		1			2,00	0,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	4451	AS.LOC.REVOLUTIEI NR. 25	REVOLUTIEI	25					12,00	71,00	P	P	C
19 6 Revolutiei	4452	AS.LOC.REVOLUTIEI NR. 27	REVOLUTIEI	27					5,00	74,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	4629	MOLDOVAN C-TIN	DAVILLA	3					1,00	20,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	4780	LULUSA OCTAVIA	TR.MOSOIU	12					2,00	32,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	4781	SIDA DORINA	TR.MOSOIU	12					1,00	28,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	5504	OLARIU CODIN	REVOLUTIEI	23		16			1,00	10,00	P	P	P
19 6 Revolutiei	5674	AS.LOC.V.MILEA NR.43A	V.MILEA	43A					5,00	20,64	P	P	P
19 6 Revolutiei	5908	SCHWEITZNER BRIGITTE	REVOLUTIEI	25		6			0,23	6,51	P	P	P
19 6 Revolutiei	5909	SCHWEITZNER BRIGITTE	REVOLUTIEI	25		7			0,23	0,00	P	P	P
20 8 Policlinica	1390	PANAITESCU OLGA	VALIUG	2					1,00	11,00	P	P	P
20 8 Policlinica	1398	LUTESCU IULIAN	ANDREESCU	1					1,00	23,00	P	P	P

20 8 Policlinica	1406	ONCIU ZAMFIRA	ANDREESCU	5					1,00	11,00	P	P	P
20 8 Policlinica	1443	MOLNAR IOSIF	V. MILEA	41					1,00	4,00	P	P	P
20 8 Policlinica	1489	SABAU	V. MILEA	28					3,00	22,00	P	P	P
20 8 Policlinica	1490	CRAI PETRU	V. MILEA	30					2,00	4,00	P	P	P
20 8 Policlinica	2240	DRAGHICI FLORICA	PRAPORGESCU	19			2		4,00	7,00	P	P	P
20 8 Policlinica	2272	TOMESCU CRISTI	PRAPORGESCU	33					2,00	6,48	P	P	P
20 8 Policlinica	2284	DUCHADAM HELMUTH	I.C.BRATEANU	7					4,00	40,00	P	P	P
20 8 Policlinica	2292	MARIAN EUGENIA	I.C.BRATEANU	2					1,00	14,33	P	P	C
20 8 Policlinica	3464	ONCU SOFIA	REVOLUTIEI	37			13		0,50	6,00	P	P	P
20 8 Policlinica	3466	OTLACAN ALEXANDRU	REVOLUTIEI	37			15		1,00	11,00	P	P	P
20 8 Policlinica	4605	ZGIRDEA MANUELA MELITA	PRAPORGESCU	25					1,00	12,00	P	P	P
20 8 Policlinica	4620	VESA ALEXANDRU	V. MILEA	41					2,00	4,00	P	P	P
21 Maiakovsky	1462	DONTA MIRCEA	V. MILEA	53			3		2,00	16,00	P	P	P
21 Maiakovsky	1497	TISAN MARIA	V. MILEA	44					4,00	17,00	P	P	P
21 Maiakovsky	2170	VADASAN GHEORGHE	BOLINTINEANU	1A					1,00	19,00	P	P	P
21 Maiakovsky	2171	POPMARC IOAN	BOLINTINEANU	1A					3,00	14,00	P	P	P
21 Maiakovsky	4268	BIC MARIAN	DR.I.SUCIU	19-21					3,00	45,00	P	P	P
21 Maiakovsky	4307	SUTELU VIOARA	V. MILEA	34					1,00	18,16	P	P	P
21 Maiakovsky	4419	AS.LOC.V.MILEA 46	V. MILEA	46					10,00	70,00	P	P	P
21 Maiakovsky	4585	POPA FLORIAN	V. MILEA	53			3		3,00	6,00	P	P	P
21 Maiakovsky	4604	OROS DORIN	DR.I.SUCIU	19/21					3,00	45,00	P	P	P
21 Maiakovsky	4950	CLAICIU GHEORGHE	V. MILEA	53			3		1,00	6,00	P	P	P
21 Maiakovsky	5126	KISS ETELKA	V. MILEA	53			4		1,00	4,00	P	P	P
21 Maiakovsky	5839	OSTOIN BRANKO	V. MILEA	32					1,00	0,00	P	P	P
21 Maiakovsky	6005	MICOARA MARIA	PRAPORGESCU	11			3		2,00	0,00	P	P	P
21 Maiakovsky	6140	GURBAN FAVARETTO STELIAN	BOLINTINEANU	12			4		2,00	24,00	P	P	P
23 15 Curtea JTL	2792	ANDRONIK STEFAN	VICTORIEI	104					1,00	18,00	P	P	P
25 2/2 Dinamo	4023	ARDELEAN IOAN	LIBERTATII	43					4,00	19,00	P	P	P
25 2/2 Dinamo	4028	LENARD MIHAI	MARAMURES	4					4,00	1,00	P	P	P
25 2/2 Dinamo	4192	KREMER MIRCEA	URAL	17					2,00	6,00	P	P	P
26 8V	1893	BRATEAN CATITA	SCARISOAREI	66					1,00	20,00	P	P	C
26 8V	4037	CIORBA IOAN	V. CONTA	6					2,00	9,00	P	P	P

26 8V		4038	SARKOZI LUDOVIC	V. CONTA	6				4,00	9,00	P	P
26 8V		4158	LAZAR STELA	SCARISOAREI	46				3,00	0,00	P	P
26 8V		4252	BURUIANA DORIN	SCARISOAREI	22				4,00	27,60	P	P
27 O.Terezia		3012	AS.LOC.L.REBREANU BL.15	L.REBREANU		15			95,00	360,00	P	P
27 O.Terezia		3013	AS.PROP.L.REBREANU BL.27 SC.A	L.REBREANU	5-7	27	A		16,00	36,92	P	P
27 O.Terezia		3017	AS.LOC.RODNEI	RODNEI	2		B		42,00	144,00	P	P
28 18 FALEZA SUD		1027	AS.LOC.FALEZA BL.18	FALEZA		18			66,00	326,00	P	P
28 18 FALEZA SUD		1051	AS.LOC.FALEZA BL.48 SC.AB	FALEZA		48			81,00	332,00	P	P
29 1V Predeal		1874	TOMOIOAGA STEFAN	A.VLAICU	1				1,00	26,00	P	P
31 3V Polic.Stomat		4018	ARDELEAN VIOREL	A.VLAICU	8				2,00	19,00	P	P
32 4C Depoz.Mobil		4160	JIVA MARIN	STUPILOR	29				2,00	4,00	P	P
33 6V C.tel Vlaicu		774	AS.LOC.VLAICU BL.7 5 SC.A-C	A.VLAICU	61	25			102,00	370,00	P	P
33 6V C.tel Vlaicu		4021	IGRISAN EPAMINONDA	V. HUGO	11				3,00	32,00	P	P
33 6V C.tel Vlaicu		4136	BADO GAVRIIL	FULGERULUI	8				2,00	23,00	P	P
34 U.T.A.		4234	AS.PROP.VLAICU BL.724 SC.B-C	A.VLAICU		224	B		56,00	144,36	P	P
34 U.T.A.		4295	CAMIN NEFAM.SC.ARI.SA	COCORILOR	86				113,00	0,00	P	P
35 6 Vinatori		4256	AS.PROP.6 VINATORI SC.IMAR	6 VINATORI					7,00	73,51	P	P
36 Micalaca 1		177	AS.LOC.MICALACA BL.249	MICALACA		249			67,00	343,00	P	P
37 Micalaca 2		87	AS.LOC.MICALACA BL.158	MICALACA		158			118,00	432,00	P	P
37 Micalaca 2		2146	BEZNEA VASILE	I.MANIU	190				1,00	14,00	P	P
37 Micalaca 2		4579	SUCS LADISLAU	I.MANIU	190				2,00	35,00	P	P
39 1 Zona V		325	AS.LOC.MICALACA BL.532	MICALACA		532			75,00	283,00	P	P
40 2 Zona V		380	AS.LOC.MICALACA BL.612	MICALACA		612			25,00	298,24	P	P
40 2 Zona V		412	AS.LOC.MICALACA BL.728	MICALACA		728			75,00	313,00	P	P
40 2 Zona V		1758	AS.LOC.MICALACA BL.602 SC.A	MICALACA		602			84,00	226,00	P	P
44 PT 32 FALEZA		4553	AS.LOC.FALEZA BL.91 SC.B	FALEZA		91	B		26,00	109,00	P	P
75 1VM20		863	AS.PROP.VLAICU BL.G 2	A.VLAICU		G2			117,00	326,00	P	C V
132 21M2		2034	HALMAGEAN IRINA	TEIULUI	8				5,00	30,00	P	P

PCT	NUMEPT	NR_FISA	ABONAT	STRADA	NUMAR	BLOC	SC	APA	NR_PER	MP	RAD	CC	CO	REPART
1	1 Gara	512	AS.LOC.P-TA GARII BL.I	GARII		I			0,00	371,70	P	P	P	
2	2 Miron Costin	554	AS.PROP.NELU ARISTIDE DRAGOMIR B	N.A.DRAGOMIR		14			30,00	114,00	C	P	P	
3	2' Lacului	922	AS.LOC.B.MARACINE BL.1	B.MARACINE		1			0,00	170,33	P	P	P	
3	2' Lacului	1828	POPA VASILE	BUSTENI	19				4,00	15,00	C	P	P	
3	2' Lacului	1830	RUDOLF ELEONORA	BUSTENI	23				1,00	16,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1831	BURZA ROZALIA	BUSTENI	23				1,00	15,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1836	GALL OLGA	BUSTENI	31				0,00	5,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1838	GIRLANTA	BUSTENI	37				3,00	28,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1839	CIOBAN E.	BUSTENI	39				4,00	47,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1849	CACIORA VALER	BUSTENI	30				2,00	30,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1850	CACIORA L.	BUSTENI	30				6,00	12,00	P	P	P	
3	2' Lacului	1858	COSMA MIRCEA	BUSTENI	42				5,00	1,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3364	CONSTANTINESCU RAMONA ADRIANA	A.MURESANU	21			2	0,00	5,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3367	VINCZE MAGDA	A.MURESANU	23				0,00	14,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3373	TRIF MISIRCA	A.MURESANU	27A				0,00	9,90	P	P	P	
3	2' Lacului	3374	SPATARU LUCIA	A.MURESANU	27A				0,00	10,12	P	P	P	
3	2' Lacului	3375	GHITESCU DANIELA	A.MURESANU	29		1		1,00	10,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3376	BUDER GABRIELA	A.MURESANU	29/C				2,00	18,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3402	GHERMAN GHEORGHE	A.MURESANU	32		4		0,00	6,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3405	ROSI ANTON	A.MURESANU	34				0,00	19,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3406	POGANA	A.MURESANU	38				0,00	20,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3407	RAVASZ + BAUL	A.MURESANU	40				2,00	16,00	C	P	P	
3	2' Lacului	3701	SALA ANA FLOARE	GH.BIRTA	30				1,00	8,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3705	ALMASI ADALBERT	GH.BIRTA	32				3,00	24,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3706	MIHAIOVICI	GH.BIRTA	32A				2,00	9,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3774	HEDESAN	STEF.AUG.DOINAS	26				1,00	14,38	C	P	P	
3	2' Lacului	3779	KATANA IOAN	STEF.AUG.DOINAS	38		2		0,00	6,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3780	NICOLA MARIA	STEF.AUG.DOINAS	38				0,00	8,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3782	ROMAN ANA	I.ANTONESCU	40				2,00	40,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3876	VEGHES VASILE	T.VLADIMIRESCU	20-22				1,00	13,00	P	P	P	
3	2' Lacului	3887	BERAN AGAFIA	T.VLADIMIRESCU	35				2,00	39,00	C	P	P	

3 2' Lacului	3890	FILDAN SORIN	T.VLADIMIRESCU	39		1	2,00	18,00	C	P	P
3 2' Lacului	3893	MEZEI EMERIC	AFINELOR	23			1,00	21,00	P	P	P
3 2' Lacului	3899	AS.LOC.B.MARACINE BL.19 SC.A	B.MARACINE		19	A	41,00	250,00	P	P	P
3 2' Lacului	3900	AS.LOC.B.MARACINE BL.19	B.MARACINE		19	B	22,00	122,00	P	P	P
3 2' Lacului	3923	COSTAN EMIL	LACULUI	5		3B	0,00	12,00	C	P	P
3 2' Lacului	3924	ITU NICOLAIE	LACULUI	5			0,00	5,00	P	P	P
3 2' Lacului	3925	COSTAN OVIDIU	LACULUI	5		3A	0,00	2,00	P	P	P
3 2' Lacului	3927	BRAUN IRMA	LACULUI	5			0,00	4,00	P	P	P
3 2' Lacului	3929	MADARASAN EMIL	LACULUI	6			3,00	16,00	P	P	P
3 2' Lacului	3932	HEIA GAVRIL	LACULUI	8		3	0,00	3,00	P	P	P
3 2' Lacului	4075	ZLATARU C-TIN	A.MURESANU	46			1,00	18,00	P	P	P
3 2' Lacului	4248	PFFEIFFER ANTONIE	AFINELOR	7			3,00	21,00	P	P	P
3 2' Lacului	4728	GLIGOR CORNELIA	A.MURESANU	32			1,00	10,00	C	P	P
3 2' Lacului	5644	MOT	INEULUI	25		4	2,00	9,12	P	P	P
3 2' Lacului	5754	BETEA FLORICA	C.COPOSU	8		1	0,00	7,39	P	P	P
3 2' Lacului	5794	FLOARE IOAN	LACULUI	8		4	0,00	4,03	P	P	P
3 2' Lacului	5911	WEBER SORIN-DANIEL	AFINELOR	23			2,00	18,00	P	P	P
3 2' Lacului	6103	COPIL FLOARE	C.COPOSU	8		3	0,00	3,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3345	NICA LETITIA	A.MURESANU	11			1,00	2,00	C	P	P
4 4 Macul Rosu	3347	BALAS IOAN	A.MURESANU	11		5	2,00	11,00	C	P	P
4 4 Macul Rosu	3349	DAMACUS NICOLAIE	A.MURESANU	11		4	3,00	4,76	C	P	P
4 4 Macul Rosu	3387	PONTA STEFAN	A.MURESANU	8			0,00	22,00	C	P	P
4 4 Macul Rosu	3479	GIMON IOAN	REVOLUTIEI	42		1	2,00	22,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3480	LAMOS GHEORGHE	REVOLUTIEI	42			3,00	26,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3481	DRAGOVICIU MARIA	REVOLUTIEI	42			4,00	15,52	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3809	HALMAGEAN TRAIAN	GROZESCU	2			0,00	7,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3810	HALMAGEANU EUGENIA	GROZESCU	2			0,00	10,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3811	HALMAGEAN TRAIAN	GROZESCU	2			0,00	4,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3812	CODREANU ELENA	GROZESCU	5			3,00	24,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3847	ONEA FLORINA	T.VLADIMIRESCU	10			3,00	10,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3848	IONESCU MAXIM	T.VLADIMIRESCU	10B			2,00	16,00	P	P	P
4 4 Macul Rosu	3859	OTAVA DUMITRU	T.VLADIMIRESCU	12			2,00	16,00	C	P	P

4 4 Macul Rosu	3861	CHICIN VIOREL	T.VLADIMIRESCU	12			4	4,00	14,00	P	P
4 4 Macul Rosu	3905	AS.LOC.CORNELIU COPOSU NR.2	CORNELIU COPOSU	2				2,00	23,00	P	P
4 4 Macul Rosu	3909	BECKER MARTA LUISA	LACULUI	2A				0,00	10,00	C	P
4 4 Macul Rosu	3911	IGNA OTILIA	LACULUI	2A				0,00	21,00	C	P
4 4 Macul Rosu	3913	MÜLLER ELISABETA	LACULUI	2B				0,00	8,64	P	P
4 4 Macul Rosu	3914	TATUT ANA	LACULUI	2B				0,00	7,96	P	P
4 4 Macul Rosu	3915	MARANDIUC ANA	LACULUI	2B				1,00	12,00	P	P
4 4 Macul Rosu	3917	CRAINIUC MARIA	LACULUI	2B				3,00	16,00	P	P
4 4 Macul Rosu	3918	TURIC FLOARE	LACULUI	2C				1,00	2,00	P	P
4 4 Macul Rosu	5892	AIORDACHIOAIEI GHEORGHE	REVOLUTIEI	42				0,00	13,00	P	P
4 4 Macul Rosu	5995	IOJA CIPRIAN	LACULUI	2B			1-2	0,00	15,68	P	P
5 7 Metalul	2373	MENGHESI CORINA	CRISAN	3				0,00	20,18	P	P
5 7 Metalul	2375	BLIDERAN VASILE	CRISAN	3				0,00	16,00	P	P
5 7 Metalul	2376	NISTOR GHEORGHE	CRISAN	3				0,00	13,00	P	P
5 7 Metalul	2377	CSIKI STEFAN	CRISAN	3			7	0,00	20,00	P	P
5 7 Metalul	2378	MIHULIN PARASCHIVA	CRISAN	3			5	0,00	24,00	P	P
5 7 Metalul	2379	CARABAN IOLANDA	CRISAN	3			8	0,00	14,00	P	P
5 7 Metalul	2381	NEGRU IOAN	CRISAN	3			5	0,00	13,00	P	P
5 7 Metalul	2383	CHIS IOAN	CRISAN	5			2	0,00	10,00	P	P
5 7 Metalul	2386	INDRIES VERONICA	CRISAN	5			5	0,00	24,00	P	P
5 7 Metalul	2389	SOFRAG DIMITRIE	CRISAN	5			10	0,00	2,00	P	P
5 7 Metalul	2391	CENGHER ILIE	CRISAN	5			11	0,00	14,00	P	P
5 7 Metalul	2397	CARAVAN MARIN	CRISAN	5				0,00	16,00	P	P
5 7 Metalul	2399	ANGHEL ANATOL	CRISAN	5			25	0,00	16,00	P	P
5 7 Metalul	2401	GYUTO ELENA	CRISAN	5				0,00	6,00	P	P
5 7 Metalul	2402	COSTEA STELIAN	CRISAN	5				0,00	6,00	P	P
5 7 Metalul	2404	VAINA IOSIF	CRISAN	6				0,00	25,00	P	P
5 7 Metalul	2405	GULER	CRISAN	6				0,00	7,00	P	P
5 7 Metalul	2407	BERINDE MARIA	CRISAN	6			1	0,00	4,00	P	P
5 7 Metalul	2409	BOLDAR SIMION	CRISAN	6				0,00	13,00	P	P
5 7 Metalul	2410	DRAGOS CRISTINA	CRISAN	7				2,00	14,50	P	P
5 7 Metalul	2411	COMPAS ROZALIA	CRISAN	7				2,00	18,00	P	P

5 7 Metalul	2412	GUTTMAN EUGEN ANTON	CRISAN	7			2	3,00	26,00	P	P	P
5 7 Metalul	2421	TIMOFTICIUC MIRCEA	CRISAN	10				1,00	11,00	P	P	P
5 7 Metalul	2422	SALAJAN PAUL	CRISAN	10			4A	1,00	8,00	C	P	P
5 7 Metalul	2423	GORNIC ELENA	CRISAN	10			4	0,00	7,00	P	P	P
5 7 Metalul	2424	FARCAS PAVEL	CRISAN	10			2	2,00	12,00	P	P	P
5 7 Metalul	2425	ANTON STELA	CRISAN	10			2	1,00	12,25	P	P	P
5 7 Metalul	2433	TRIF MILAN	CRISAN	14			2	0,00	9,00	P	P	P
5 7 Metalul	2435	MINDAU NICOLAE	CRISAN	14				1,00	22,00	P	P	P
5 7 Metalul	2443	GUY ANA	CLOSCA	2				0,00	6,60	P	P	P
5 7 Metalul	2445	SALADEA ADRIAN	CLOSCA	2			1	0,00	7,00	C	P	P
5 7 Metalul	2446	AVRAM GETA	CLOSCA	2			6	0,00	7,00	C	P	P
5 7 Metalul	2449	SALADEA ZENA	CLOSCA	2				0,00	5,00	P	P	P
5 7 Metalul	2450	VALCEAN DORINA	CLOSCA	2			5	0,00	10,00	P	P	P
5 7 Metalul	2454	GRANCIA ELISABETA	CLOSCA	2			4	0,00	13,00	C	P	P
5 7 Metalul	2455	CHIRILA AUREL	CLOSCA	2			6	0,00	8,00	P	P	P
5 7 Metalul	3817	CRISAN MARIANA	M.STANESCU	5				1,00	13,00	C	P	P
5 7 Metalul	3824	ROSCULET MARIA	M.STANESCU	9			3	3,00	18,00	P	P	P
5 7 Metalul	4294	NAGY IOAN	CLOSCA	10			2	0,50	9,00	C	P	P
5 7 Metalul	4600	PANAITE MARIUS	CRISAN	6			2	0,00	7,00	P	P	P
5 7 Metalul	4784	MIHAILA DORU	CLOSCA	15			9	0,00	14,00	P	P	P
5 7 Metalul	5785	SAFTA MARCEL	CRISAN	3			1	0,00	25,00	P	P	P
5 7 Metalul	5845	BOGDAN GHEORGHE	CRISAN	7			1B	0,00	18,00	P	P	P
5 7 Metalul	5865	BONDAR MONICA	M.STANESCU	1			13	0,00	11,71	P	P	P
5 7 Metalul	6017	CZARAN MAGDALENA+GROCSIK ELEM	CLOSCA	2A			17	0,00	74,73	P	P	P
6 9 Maternitate	920	AS.PROP.HOREA NR.2	HOREA	2				20,00	129,27	C	P	P
6 9 Maternitate	958	AS.PROP.PALAT NEUMANN REVOLUTIEI	REVOLUTIEI	78				0,00	187,94	P	P	P
6 9 Maternitate	1123	JAGER MARIA	MACINULUI	1			9	0,00	9,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1125	WAGNER MARGARETA	MACINULUI	4			8	1,00	15,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1257	ORBAN ANA	V.ALECSANDRI	9			3	1,00	9,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1258	ORBAN PAUL ANDY	V.ALECSANDRI	9			5	3,00	26,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1259	FÖLDES KLARA	V.ALECSANDRI	9			6	1,00	16,00	P	P	P
6 9 Maternitate	1260	STROESCU LUCRETIA	V. ALECSANDRI	9			7	1,00	17,00	P	P	P

6 9 Maternitate	1268	TOTH STEFAN	V.ALECSANDRI	6		7	0,00	16,18 C	P	P
6 9 Maternitate	1269	TOMA DANIEL	V.ALECSANDRI	6		8	0,00	8,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1270	LUKACS BARTOLOMEU	V.ALECSANDRI	6		8	0,00	4,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1271	VASARHALY ELENA	V.ALECSANDRI	6		8	0,00	5,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1273	BIRSANESCU IOAN	V.ALECSANDRI	6		6	0,00	7,99 C	P	P
6 9 Maternitate	1274	SERBAN ALEXANDRU	V.ALECSANDRI	6		10	0,00	8,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1275	MARGINEANU IONEL	V.ALECSANDRI	6		10	0,00	6,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1279	SEDICI ILEANA	V.ALECSANDRI	6		5	0,00	19,05 C	P	P
6 9 Maternitate	1281	AS.LOC.V.ALECSANDRI NR. 8	V.ALECSANDRI	8			9,00	58,56 C	P	P
6 9 Maternitate	1340	NOVAC ANNA	EPISCOPIEI	1			1,00	21,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1345	AS.LOC.EPISCOPIEI NR.9	EPISCOPIEI	9			0,00	89,75 P	P	P
6 9 Maternitate	1358	MOLDOVAN DIONISIE	EPISCOPIEI	8		4	2,00	10,00 P	P	P
6 9 Maternitate	1368	IACOB IOSIF	EPISCOPIEI	10A			2,00	25,00 P	P	P
6 9 Maternitate	2535	CATRINTA CORNELIA MIRELA	HOREA	2			1,00	9,00 C	P	P
6 9 Maternitate	2548	STANA MIHAI	HOREA	11A			1,00	10,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3241	MORNAILA RODICA	L.BLAGA	8			0,00	18,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3242	ARDELEAN MARIA	L.BLAGA	8		2	0,00	15,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3243	NEGRU MARIANA	L.BLAGA	8		7	0,00	25,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3249	KERSCO ANA	L.BLAGA	14		1A	0,00	10,30 C	P	P
6 9 Maternitate	3250	KURECSKA IULIANA	L.BLAGA	14			0,00	10,00 C	P	P
6 9 Maternitate	3251	VATRAN MARIA	L.BLAGA	15A		1	0,00	8,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3257	AS.LOC.L.BLAGA NR.16	L.BLAGA	16			4,00	78,03 P	P	P
6 9 Maternitate	3260	DRUMARU TEREZIA	VOLTAIRE	2		3	0,00	14,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3261	DEACU STEFAN	VOLTAIRE	2		2	0,00	13,00 C	P	P
6 9 Maternitate	3263	NAGY ZOLTAN	VOLTAIRE	2		5	0,00	17,26 C	P	P
6 9 Maternitate	3266	IANOTA ILEANA	MACINULUI	1			0,00	4,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3267	UNC EUGENIA	MACINULUI	1			0,00	11,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3269	BARTIS ANDREI JUNIOR	MACINULUI	3A			0,00	13,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3270	BORBIL PERSIDA	MACINULUI	8			0,00	8,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3271	BARBU EMILIA	MACINULUI	4		5	0,00	5,00 P	P	P
6 9 Maternitate	3272	KISS MARTA	MACINULUI	4			0,00	4,50 P	P	P
6 9 Maternitate	3273	BORCOS STEFAN	MACINULUI	4			0,00	25,00 P	P	P

6 9 Maternitate	3274	LUCACI STEFAN	MACINULUI	4		4	0,00	13,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3275	LAZLO FRANCISC	MACINULUI	4		3	0,00	16,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3276	BARTA IULIANA	MACINULUI	4			0,00	11,12	C	P	P
6 9 Maternitate	3277	NEAGRA TRAIAN	MACINULUI	4		2	0,00	13,05	C	P	P
6 9 Maternitate	3284	TANDRAU LIGIA	I.CHENDI	1-3			2,00	16,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3285	STOENESCU FLAVIA	I.CHENDI	1-3		5	1,00	8,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3286	SERBAN MARIA	I.CHENDI	1-3		2	2,00	13,76	C	P	P
6 9 Maternitate	3289	SIMO MARIA	I.CHENDI	1-3		6	1,00	11,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3290	KISS ADALBERT	I.CHENDI	2			0,00	12,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3291	HASAN ROMAN	I.CHENDI	2			0,00	7,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3297	NAGY MIHAI	I.CHENDI	6			0,00	12,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3299	PETRUSEL IOAN	I.CHENDI	6			0,00	8,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3300	NAGY CLAUDIU	I.CHENDI	6			0,00	3,50	P	P	P
6 9 Maternitate	3301	ANDEA ELENA	I.CHENDI	6			0,00	17,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3302	IANCULESCU LADISLAU	I.CHENDI	6		1	0,00	15,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3303	IANCULESCU MARIA	I.CHENDI	6		4	0,00	11,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3309	POPA IOAN	I.CHENDI	9			0,00	3,04	P	P	P
6 9 Maternitate	3312	HEVESI IOSIF	I.CHENDI	9			0,50	8,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3313	HEVESY IOSIF	I.CHENDI	9			0,00	16,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3315	CSEHI IMRE	I.CHENDI	11		1	0,00	4,10	C	P	P
6 9 Maternitate	3316	ISACIANU IZABELA-CORNELIA	I.CHENDI	11		12	0,00	12,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3317	MACKHER MARIA	I.CHENDI	11		5	3,00	8,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3318	MACKERT MARGARETA	I.CHENDI	11		1	0,00	8,34	C	P	P
6 9 Maternitate	3319	SUCIU ALEXANDRU	I.CHENDI	11			0,00	13,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3320	TATAR ETELCA FLORICA	I.CHENDI	11			0,00	9,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3321	MAGYARI ETELCA FLORICA	I.CHENDI	11		3	0,00	7,77	C	P	P
6 9 Maternitate	3322	MACARIE NICOLAE	I.CHENDI	11		6	0,00	10,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3323	NEAGU CORIN	I.CHENDI	11			0,00	14,00	C	P	P
6 9 Maternitate	3326	STANESCU MARINELA	O.GOGA	3			0,00	2,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3327	RADO AGNETA	O.GOGA	3			0,00	5,36	C	P	P
6 9 Maternitate	3328	ANTAL SIMONA	O.GOGA	3			0,00	14,00	P	P	P
6 9 Maternitate	3329	LEVAI ADALBERT	O.GOGA	3		5	0,00	17,00	C	P	P

6 9 Maternitate	3330	VORINDAN SORIN	O.GOGA	3		2	0,00	1,00	P	P
6 9 Maternitate	3331	NAGY NOEMI	O.GOGA	3		3	0,00	23,92	P	P
6 9 Maternitate	3513	AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 76	REVOLUTIEI	76			19,00	39,94	C	P
6 9 Maternitate	3531	AS.LOC.REVOLUTIEI NR. 84	REVOLUTIEI	84			5,00	123,01	C	P
6 9 Maternitate	3684	SPINU MARIA	MARASESTI	4		5	0,00	29,00	P	P
6 9 Maternitate	3685	JULEAN ILIE	MARASESTI	4		4	0,00	26,00	P	P
6 9 Maternitate	4475	MARGEA PAVEL	V.ALECSANDRI	11			5,00	13,00	C	P
6 9 Maternitate	4491	MOISESCU CRISTIAN	REVOLUTIEI	70			0,00	10,00	P	P
6 9 Maternitate	4504	HAMAR IDA	MACINULUI	1			0,00	12,00	P	P
6 9 Maternitate	4616	MARA ELEONORA	VOLTAIRE	1			1,00	18,00	P	P
6 9 Maternitate	4996	SONCA MARIA	L.BLAGA	8		4	0,00	8,00	P	P
6 9 Maternitate	5028	NICOLAE VODA	MARASESTI	4		3	0,00	9,53	P	P
6 9 Maternitate	5061	ARDELEAN IOAN	VOLTAIRE	1		3	2,00	15,00	P	P
6 9 Maternitate	5190	CIURAS CORINA	L.BLAGA	14			0,00	10,60	P	P
6 9 Maternitate	5461	MARCU MARIA	HOREA	2			1,00	8,00	C	P
6 9 Maternitate	5539	NICOLA MARIANA	L.BLAGA	14		2	0,00	11,00	C	P
6 9 Maternitate	5540	PETRUSEL IOAN	I.CHENDI	6			0,00	8,00	P	P
6 9 Maternitate	5541	PANDA ALOIZIA	V.ALECSANDRI	9		6	1,00	9,00	C	P
6 9 Maternitate	5622	MANATE DANIEL	I.CHENDI	9		5	0,00	31,60	P	P
6 9 Maternitate	5707	JIVAN MIHAI	V.ALECSANDRI	6		4	0,00	8,84	P	P
6 9 Maternitate	5772	BELUTTI GIAMBATTISTA	I.CHENDI	2		2	0,00	25,00	P	P
6 9 Maternitate	5806	AS.LOC.EPISCOPIEI NR.11	EPISCOPIEI	11			2,00	9,00	C	P
6 9 Maternitate	5891	SFERDIAN ROMULUS	V.ALECSANDRI	6		8	0,00	26,09	P	P
6 9 Maternitate	5933	SUCLEA GHEORGHE	VOLTAIRE	2		3	0,00	14,00	P	P
6 9 Maternitate	5936	MARANDIUC LIVIU IOAN	HOREA	1			0,00	35,95	P	P
6 9 Maternitate	5951	BORBIL IOAN	MACINULUI	8			2,00	36,00	P	P
6 9 Maternitate	5953	CHIRILA MARIANA	REVOLUTIEI	78		1B	0,00	35,95	P	P
6 9 Maternitate	6020	TELEGDI CSABA	I.CHENDI	11		A 1	2,00	4,10	C	P
6 9 Maternitate	6067	PELEA OCTAVIAN TRAIAN	I.CHENDI	11		2A	3,00	15,10	P	P
7 14 Dermato	1091	AS.LOC.IUSTIN MARSIEU NR.2/4	IUSTIN MARSIEU	2/4			0,00	16,00	P	P
7 14 Dermato	1112	HANGA VLADIMIR	CLOSCA	10		1 B	2,00	17,00	P	P
7 14 Dermato	1114	ARDELEAN VLAICU	COSBUC	2			0,00	28,13	P	P

7 14 Dermato	3800	MIUTESCU	M.VITEAZUL	15					4,00	24,00	P	P	P
7 14 Dermato	3826	RADU IOAN	T.VLADIMIRESCU	3					2,00	37,00	P	P	P
7 14 Dermato	3827	ZIMBRAN DUMITRU	T.VLADIMIRESCU	3					4,00	14,00	C	P	P
7 14 Dermato	3828	MICAN MARIOARA	T.VLADIMIRESCU	3					0,00	8,00	P	P	P
7 14 Dermato	3829	MUSATOIU GHEORGHE	T.VLADIMIRESCU	5					0,00	26,00	C	P	P
7 14 Dermato	3830	MIHAILESCU ALEXANDRU	T.VLADIMIRESCU	5					1,00	7,20	C	P	P
7 14 Dermato	3831	SELEJAN MARGARETA	T.VLADIMIRESCU	5					2,00	9,00	C	P	P
7 14 Dermato	3832	IANIS ESTERA	T.VLADIMIRESCU	5				2	0,50	7,00	P	P	P
7 14 Dermato	3833	PIRVULETIU NICOLAIE	T.VLADIMIRESCU	5				5	2,00	22,00	P	P	P
7 14 Dermato	3839	CUBAS ANA	T.VLADIMIRESCU	7				6A	1,00	4,97	C	P	P
7 14 Dermato	3840	GHIONEA AGNETA	T.VLADIMIRESCU	7					0,00	7,00	C	P	P
7 14 Dermato	3842	STOENESCU FELICIA	T.VLADIMIRESCU	9					0,00	10,00	C	P	P
7 14 Dermato	3850	MIHOK VALERIA	T.VLADIMIRESCU	11					0,00	23,00	C	P	P
7 14 Dermato	3851	NAGY ERICA-LEA	T.VLADIMIRESCU	11				4B	0,00	5,00	P	P	P
7 14 Dermato	3854	OPREA AURA MIHAELA	T.VLADIMIRESCU	11				2	2,00	3,99	P	P	P
7 14 Dermato	3862	OPREA DANA	T.VLADIMIRESCU	17				4	0,00	5,00	P	P	P
7 14 Dermato	3863	FREIMANN PETRU	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	12,00	P	P	P
7 14 Dermato	3865	LEUZEANU GHEORGHE	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	22,00	P	P	P
7 14 Dermato	3866	BARCIJAS MIRCEA	T.VLADIMIRESCU	17/19				5	0,00	13,00	P	P	P
7 14 Dermato	3867	BOCAN PETRU	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	28,00	P	P	P
7 14 Dermato	3868	POPOVICI TEODOR	T.VLADIMIRESCU	17/19				6	0,00	18,00	P	P	P
7 14 Dermato	3869	MIRONESCU LIVIA	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	16,56	P	P	P
7 14 Dermato	3870	CURT SABIN	T.VLADIMIRESCU	17/19				3	0,00	16,00	P	P	P
7 14 Dermato	3871	BUTULESCU RODICA	T.VLADIMIRESCU	17/19				10	0,00	10,00	P	P	P
7 14 Dermato	3872	MIHU DAN	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	23,00	P	P	P
7 14 Dermato	3873	STANCIU MIHAIL	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	17,00	P	P	P
7 14 Dermato	3874	MACEAN MIRCEA	T.VLADIMIRESCU	17/19					0,00	15,00	P	P	P
7 14 Dermato	3875	MIHU DAN	T.VLADIMIRESCU	17/19				6	0,00	19,00	P	P	P
7 14 Dermato	3878	BODRAS	T.VLADIMIRESCU	21					2,00	17,00	P	P	P
7 14 Dermato	4159	SIPOS FLOARE	M.VITEAZUL	2				2	2,00	19,00	C	P	P
7 14 Dermato	4297	FLUERAS FLORICA	CLOSCA	12					5,00	18,00	P	P	P
7 14 Dermato	4357	GRAJDAN ADRIANA STELUTA	T.VLADIMIRESCU	3				3	0,00	5,00	C	P	P

7 14 Dermato	2570	MURARIU VIORICA	STEJARULUI	9		1	0,00	31,00	P	P
7 14 Dermato	2571	JURCA SEVER	STEJARULUI	9		3	0,00	13,00	C	P
7 14 Dermato	2573	MEHES INA	STEJARULUI	10		1	1,00	10,00	C	P
7 14 Dermato	2574	FILIPESCU JANA	STEJARULUI	10			2,00	14,00	C	P
7 14 Dermato	2575	LISENCO AURORA	STEJARULUI	10		4	2,00	13,00	C	P
7 14 Dermato	2576	RUSU ROZALIA	STEJARULUI	10			1,00	4,00	C	P
7 14 Dermato	2577	NEICA DUMITRU	STEJARULUI	10			3,00	12,00	P	P
7 14 Dermato	2578	STERTEL MARIA	STEJARULUI	10			1,00	8,00	C	P
7 14 Dermato	2579	LOVASZ ILEANA	STEJARULUI	10			3,00	19,00	C	P
7 14 Dermato	2580	JULA FLOARE	STEJARULUI	10		5	0,50	11,00	C	P
7 14 Dermato	2581	SEMIACOV TAMARA	STEJARULUI	11			0,00	17,00	C	P
7 14 Dermato	2582	FARKAS ECATERINA	STEJARULUI	11		2	0,00	12,00	C	P
7 14 Dermato	2583	TODICA PETRU	STEJARULUI	11		3	0,00	5,00	P	P
7 14 Dermato	2584	PAVEN MARIA	STEJARULUI	11			0,00	16,00	C	P
7 14 Dermato	2586	ALBU MARIANA	STEJARULUI	15		2	1,00	11,00	C	P
7 14 Dermato	2587	BUJOR LILIANA MARIA	STEJARULUI	15		3	0,00	4,00	P	P
7 14 Dermato	3353	SIMONCA CORNELIA	A.MURESANU	13			9,00	73,00	P	P
7 14 Dermato	3500	STANCIU MARIA	REVOLUTIEI	66			0,00	1,62	P	P
7 14 Dermato	3501	TOTH ILEANA	REVOLUTIEI	66			0,00	11,00	P	P
7 14 Dermato	3503	SERBAN MARIA	REVOLUTIEI	66			0,00	33,00	C	P
7 14 Dermato	3510	VEROK MARIA	REVOLUTIEI	70		6	0,00	13,61	C	P
7 14 Dermato	3579	FRENTIU MIRCEA	COSBUC	2			0,00	23,00	P	P
7 14 Dermato	3580	MOT MIRCEA & MOT EMIL	COSBUC	2			0,00	4,00	P	P
7 14 Dermato	3581	BELEAN PAVEL	COSBUC	2		5	2,00	17,00	P	P
7 14 Dermato	3769	NICA MILENTE	I.ANTONESCU	22			2,00	24,00	P	P
7 14 Dermato	3784	BALKO A.	M.VITEAZUL	1			0,00	6,00	P	P
7 14 Dermato	3785	OROS ILEANA	M.VITEAZUL	1			0,00	10,60	P	P
7 14 Dermato	3787	SICLOVAN EMIL	M.VITEAZUL	1			0,00	4,96	C	P
7 14 Dermato	3789	BALINT IOANA	M.VITEAZUL	2			2,00	18,00	C	P
7 14 Dermato	3790	RATIU PETRU	M.VITEAZUL	3			1,00	14,00	P	P
7 14 Dermato	3798	PIRV	M.VITEAZUL	15			2,00	26,00	P	P
7 14 Dermato	3799	VOICU IOSIF	M.VITEAZUL	15			3,00	15,00	C	P

7 14 Dermato	1129	PETERFI ROZALIA	GH.POPA	10					2,00	11,00	C	P	P
7 14 Dermato	1821	TURSAN FLOARE	BUSTENI	3					2,00	24,00	P	P	P
7 14 Dermato	1823	DOGNAL	BUSTENI	7					1,00	28,00	P	P	P
7 14 Dermato	1844	DOCHNAL ROBERT	BUSTENI	8					3,00	48,00	P	P	P
7 14 Dermato	1845	SOOS P.	BUSTENI	12					3,00	26,00	P	P	P
7 14 Dermato	2439	MARCU MARIA	CLOSCA	1			6		1,00	9,00	P	P	P
7 14 Dermato	2463	MARIAN VASILE	CLOSCA	9					0,00	23,00	P	P	P
7 14 Dermato	2464	PUSCAS AUREL	CLOSCA	9			1		0,00	10,00	P	P	P
7 14 Dermato	2471	FILAT ION	CLOSCA	14			6		2,00	27,00	P	P	P
7 14 Dermato	2472	VLAI ADRIAN	CLOSCA	14			4		3,00	32,00	P	P	P
7 14 Dermato	2473	IEGARIU MARIUS	CLOSCA	14			5		3,00	27,00	P	P	P
7 14 Dermato	2474	DIACONU CONSTANTIN	CLOSCA	14			7		4,00	21,00	P	P	P
7 14 Dermato	2475	POP GABRIELA	CLOSCA	14			7		1,00	12,00	P	P	P
7 14 Dermato	2476	VLACIS ILEANA	CLOSCA	14			7		3,00	24,00	C	P	P
7 14 Dermato	2477	COCONOIU MARIUS	CLOSCA	15					3,00	30,00	P	P	P
7 14 Dermato	2478	FARCUTIU MARIA	CLOSCA	15					1,00	8,00	P	P	P
7 14 Dermato	2479	OLARU GHEORGHE	CLOSCA	15					3,00	39,00	C	P	P
7 14 Dermato	2480	RADU ADRIANA	CLOSCA	15					1,00	10,00	P	P	P
7 14 Dermato	2481	GRECU MARIA	CLOSCA	15					1,00	13,00	P	P	P
7 14 Dermato	2482	POPA NICULINA	CLOSCA	15					3,00	25,00	C	P	P
7 14 Dermato	2546	AS.LOC.HOREA BL.H11	HOREA			H11			28,00	96,03	C	P	P
7 14 Dermato	2551	AS.LOC.GHE.POPA DE TEIUS NR.3	G.POPA DE TEIUS	3					11,00	75,04	P	P	P
7 14 Dermato	2552	MNERIE ELITA	STEJARULUI	5					1,00	9,00	P	P	P
7 14 Dermato	2553	TOKAI PAVEL	STEJARULUI	5					1,00	17,00	P	P	P
7 14 Dermato	2554	KATKO PAVEL	STEJARULUI	5					0,50	12,00	P	P	P
7 14 Dermato	2556	PRECUP IOAN	STEJARULUI	8			2		0,00	7,68	P	P	P
7 14 Dermato	2559	ALUNARU ELVIRA	STEJARULUI	8			2		0,00	32,40	P	P	P
7 14 Dermato	2560	PORDEA TUDOR	STEJARULUI	8			4		0,00	39,00	P	P	P
7 14 Dermato	2561	ALUNARU CRISTIAN	STEJARULUI	8			3		0,00	19,00	P	P	P
7 14 Dermato	2562	GIURA ILIE	STEJARULUI	9			2		0,00	19,00	P	P	P
7 14 Dermato	2564	CRACIUN GABRIELA	GH.POPA	9			2A		0,00	15,00	C	P	P
7 14 Dermato	2566	DRAGOMIR TUDOR	STEJARULUI	9			4A		2,00	18,00	C	P	P

7 14 Dermato	4363	GIRBOVAN GHEORGHE	T.VLADIMIRESCU	13				5,00	72,00 P	P	P
7 14 Dermato	4512	MIUTESCU	M.VITEAZUL	15			4	0,50	5,00 P	P	P
7 14 Dermato	5139	AS.LOC.COSBUC NR.2	COSBUC	2				7,00	34,58 P	P	P
7 14 Dermato	5214	TOROK GABRIELA	GH.POPA	7			3	0,00	13,00 C	P	P
7 14 Dermato	5215	FURNICA IOAN	GH.POPA	7			2	3,00	29,00 P	P	P
7 14 Dermato	5568	TOLEA AXENTE DACIAN	REVOLUTIEI	66			9	0,00	9,72 C	P	P
7 14 Dermato	5586	FELEA ONORIU VOICU	REVOLUTIEI	66				0,00	6,00 C	P	P
7 14 Dermato	5630	ROPAN VIORICA	CLOSCA	11			3	0,00	2,40 P	P	P
7 14 Dermato	5631	NETA ETELKA	CLOSCA	11			4	0,00	7,17 P	P	P
7 14 Dermato	5632	SIMON IMRE	CLOSCA	11			5	0,00	17,76 P	P	P
7 14 Dermato	5633	MATZEK VENZEL	CLOSCA	11			6/A	0,00	7,68 P	P	P
7 14 Dermato	5634	ZAVOIANU DOREL	CLOSCA	11			7	0,00	29,28 P	P	P
7 14 Dermato	5635	DRIG HOREA	CLOSCA	11			8	0,00	17,76 P	P	P
7 14 Dermato	5636	FUSS MONICA	CLOSCA	11			9	0,00	6,00 P	P	P
7 14 Dermato	5734	IOVAN LUCIAN FLAVIU	AV.SAVA	2				0,00	44,00 P	P	P
7 14 Dermato	5820	AS.LOC.T.VLADIMIRESCU NR.7 TRONS.	T.VLADIMIRESCU	7				7,00	10,25 C	P	P
7 14 Dermato	5830	SAVA OLIVIA	M.VITEAZU	14			1	1,00	9,83 P	P	P
7 14 Dermato	5910	IOANOVICI TITIAN EUGEN	REVOLUTIEI	70			3	0,00	44,25 P	P	P
7 14 Dermato	5917	VIZENTAL BORIS	CLOSCA	14			7	0,00	24,00 P	P	P
7 14 Dermato	5937	NEAGU CORNELIU	CLOSCA	1			2	0,50	9,00 C	P	P
7 14 Dermato	6040	VLAH ADRIAN	CLOSCA	14			3	1,00	14,40 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	1098	LAZURCA VALERIA	MARGARETELOR	1				2,00	21,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	1099	GRECU MARIA	RACHITEI	2				1,00	14,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2734	STOICA FLORENTIN	VICTORIEI	3/E				1,00	14,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2737	SUCIU	VICTORIEI	7				2,00	22,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2738	SAULCIUC MARIA	VICTORIEI	7/A				1,00	14,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2741	POP IOAN	VICTORIEI	13				1,00	12,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2743	MARIN DUDU ELENA	VICTORIEI	2				1,50	24,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2747	BULZAN DOINA	VICTORIEI	4/A				2,00	38,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2751	MARIS EMIL	VICTORIEI	10				4,00	87,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2755	IANCU ADRIAN	VICTORIEI	20				0,00	10,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2757	VIRAGOS FRANCISC	VICTORIEI	24				2,00	25,00 P	P	P

8 Lic.ind C. Vict	2761	ARON CONSTANTIN-PAVEL	VICTORIEI	32					1,00	25,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2768	MAGULEANU PAVEL	VICTORIEI	50					4,00	21,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2771	MAIER	VICTORIEI	56					1,00	15,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2772	SZANISZLO HEDVIG	VICTORIEI	58					3,00	13,35 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2795	GLIGOR ILIE	A.VUIA	3					1,00	12,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2796	PANTEA TEODOR	A.VUIA	5					2,00	21,84 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2797	MOGIDEA	A.VUIA	7					1,00	16,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2803	MOCUTA IULIANA	A.VUIA	2					3,00	26,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2809	PIRVU PAVEL	A.VUIA	14					2,00	23,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2810	PIRVU DAN	A.VUIA	16					2,00	19,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2817	CRISAN STEFAN	DELTEI	15					6,00	14,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2827	OPRIS VICTORIA	DELTEI	18					2,00	12,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2831	ZABOS MARIA-IRINA	O.BANCILA	7					2,00	8,19 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2832	HOFFMAN	O.BANCILA	9					1,00	18,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2834	MAGHICI FLOREA	O.BANCILA	11/A					2,00	1,64 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2835	VOIA IOAN	O.BANCILA	13					1,00	8,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2837	CHEVERESAN SORIN	O.BANCILA	15					3,00	11,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2870	DANIILA TEODOR	GAROAFELOR	88					0,00	9,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2871	LAZAR MARIA	SELARI	3					2,00	13,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2873	LAZA MARIA	SELARI	7					1,00	24,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2874	SOIMU IOSIF	SELARI	9					3,00	6,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2880	MORNAILA	SELARI	6					4,00	1,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2894	TAUTAN ILEANA	MATASARI	19					1,00	8,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2899	OCHIS IOAN	MATASARI	31					1,00	12,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2900	COVACI ELINA	MATASARI	33					1,00	1,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2904	LUCACI IOSIF	MATASARI	41					3,00	1,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2918	TIRA ELISABETA	MATASARI	26					1,00	13,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2936	ROTAR GHEORGHE	MARGARETELOR	21					3,00	21,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2937	CORDEA SANDA MARIA	MARGARETELOR	23					1,00	22,00 P	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2950	TAUTAN FLOREA	MARGARETELOR	30					2,00	13,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2951	IVICI FLOARE	MARGARETELOR	32					3,00	22,00 C	P	P
8 Lic.ind C. Vict	2954	JUPINU AUREL	MARGARETELOR	38					1,00	1,00 C	P	P

8	Lic.ind C. Vict	2965	PFEILMAYER DUMITRA + HENRIETA	S.BARNUTIU	10				1,00	11,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2966	TALEAN LUCIA	S.BARNUTIU	12				1,00	7,98 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2968	GAL IOSIF	MARINARILOR	1				2,00	6,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2977	DAVID DORIAN-CIPRIAN	ALEXANDRU VLAD	1				1,00	21,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2980	SFERDIAN ELENA	RACHITEI	7				1,00	11,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2982	BLIDARU	RACHITEI	11				2,00	23,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2984	MISCA STEFAN	RACHITEI	15				0,00	1,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2989	TRAICONI MILITA	RACHITEI	25				2,00	11,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2992	KOLB MARIOARA	RACHITEI	35				2,00	2,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2993	MEMETE	RACHITEI	2A				1,00	10,80 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	2999	HAIDUC MIRON	RACHITEI	14				0,00	10,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	3001	UNC NISTOR	RACHITEI	22				2,00	15,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	3002	NICOLIN IOSIF	RACHITEI	24				1,00	19,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4050	PANTEA IOSIF	O.BANCILA	2				4,00	46,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4551	OROS VIOREL	O.BANCILA	9				1,00	18,00 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4587	PATRUSCA ELENA GEORGETA	RACHITEI	2				0,00	14,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	4690	LAZAR GHEORGHE	RACHITEI	28				3,00	10,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	5112	IOVIN NICOLAE	VICTORIEI	20				1,00	8,00 P	P	P
8	Lic.ind C. Vict	5688	AS.LOC.DELTEI NR.4	DELTEI	4				0,00	11,60 C	P	P
8	Lic.ind C. Vict	5986	BORSARU CORNELIA	RACHITEI	2A				1,00	10,80 P	P	P
9	10 Astoria	949	AS.LOC.REVOLUTIEI NR.71	REVOLUTIEI	71				12,00	55,12 P	P	P
9	10 Astoria	1108	IANTO ADALBERT	BLAULUI	2			11A	0,00	18,62 P	P	P
9	10 Astoria	1131	BARTUCZ ADRIANA	UNIRII	13			5	0,00	26,00 P	P	P
9	10 Astoria	1132	IRIMESCU MIRCEA	UNIRII	16			4	0,00	24,00 P	P	P
9	10 Astoria	1136	MICLESCU RAZVAN	REVOLUTIEI	79			2	1,00	17,00 P	P	P
9	10 Astoria	1137	CHIRILA MARIA	REVOLUTIEI	79				1,00	15,00 P	P	P
9	10 Astoria	1417	HIRMLER	V. MILEA	7				1,00	17,35 P	P	P
9	10 Astoria	1423	JACOB RODICA	V. MILEA	17				0,50	9,00 P	P	P
9	10 Astoria	1424	BALOSIN ELENA	V. MILEA	17				0,00	3,00 P	P	P
9	10 Astoria	1427	POPOVICI ALEXANDRINA	V. MILEA	17			3A	1,00	11,00 P	P	P
9	10 Astoria	1515	AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR. 3	B-DUL DECEBAL	3				13,00	85,00 P	P	P
9	10 Astoria	1517	AS.LOC.B-DUL DECEBAL NR. 5	B-DUL DECEBAL	5				2,50	56,97 C	P	P

9 10 Astoria	3196	BERARU MARIA	UNIRII	9			1B	0,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3197	IVAN FELICIA	UNIRII	11			3	0,00	4,50 P	P	P
9 10 Astoria	3198	CERCEL VALERIA	UNIRII	9			1	0,00	12,88 P	P	P
9 10 Astoria	3199	BIRTA ELVIRA	UNIRII	9			8	0,00	9,60 P	P	P
9 10 Astoria	3201	UNC EMILIA	UNIRII	9			7	0,00	15,00 P	P	P
9 10 Astoria	3202	IEDLICSKA ALEXANDRU	UNIRII	9				0,00	7,60 P	P	P
9 10 Astoria	3203	VASILIE NICOLAE	UNIRII	9			11	0,00	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3204	MATIS DUMITRU	UNIRII	9			9	0,00	21,00 P	P	P
9 10 Astoria	3205	TASCA GHEORGHE	UNIRII	9			8A	0,00	9,00 P	P	P
9 10 Astoria	3207	BERAR TEREZIA	UNIRII	9				0,00	6,78 P	P	P
9 10 Astoria	3208	DASCAL FLORICA	UNIRII	9-11				2,00	4,16 C	P	P
9 10 Astoria	3209	HELER DANIEL	UNIRII	9-11				0,00	10,30 P	P	P
9 10 Astoria	3210	SANTAU STEFAN	UNIRII	9-11			4	0,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3211	BUTA STEFAN	UNIRII	16			10	0,00	10,16 P	P	P
9 10 Astoria	3212	CIURHES ANA	UNIRII	16			9	0,00	4,00 P	P	P
9 10 Astoria	3214	MAIROVITZ EMERIC	UNIRII	16			8/1	0,00	11,00 P	P	P
9 10 Astoria	3215	COLTEU MIHAI	UNIRII	16			8	0,00	20,72 P	P	P
9 10 Astoria	3220	POPA STEFAN	UNIRII	16				0,00	25,00 P	P	P
9 10 Astoria	3222	SERB ELENA	UNIRII	16			3	0,00	27,00 P	P	P
9 10 Astoria	3223	BUNACIU VIOREL	UNIRII	16			10	0,00	5,00 P	P	P
9 10 Astoria	3226	AS.PROP.UNIRII NR.13	UNIRII	13				13,00	57,54 C	P	P
9 10 Astoria	3231	HANTIU LIVIA	AV.GEORGESCU	5			5	0,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3233	VARADEANU OLGA	AV.GEORGESCU	5			4	0,00	28,00 P	P	P
9 10 Astoria	3235	TOMUTA MITRUT	AV.GEORGESCU	5			1	0,00	11,44 P	P	P
9 10 Astoria	3238	HILBERT EMERIC	AV.GEORGESCU	11			2	0,00	26,00 P	P	P
9 10 Astoria	3239	CIOCA IOAN	AV.GEORGESCU	11			1	0,00	26,00 P	P	P
9 10 Astoria	3417	HAY IOSIF	BLAJULUI	1			1	3,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3419	NICULESCU GHEORGHE	BLAJULUI	1				4,00	15,00 P	P	P
9 10 Astoria	3421	LIBERMANN ILEANA	BLAJULUI	1				1,00	8,00 C	P	P
9 10 Astoria	3422	GIITA EVA	BLAJULUI	2				0,00	23,00 P	P	P
9 10 Astoria	3423	SIGHETI DORA	BLAJULUI	2			9	0,00	21,00 P	P	P
9 10 Astoria	3426	PAROHIA EVANGHELICA LUTERANA	BLAJULUI	2			118	0,50	8,00 P	P	P

9 10 Astoria	1522	TISEANU PETRE	B-DUL DECEBAL	11					2,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	1608	LOJINSKI GHEORGHE	B-DUL DECEBAL	8					0,50	5,00 P	P	P
9 10 Astoria	1624	LANG SABRINA	B-DUL DECEBAL	14				2	4,00	19,00 P	P	P
9 10 Astoria	1629	CRISNIC RAMUL	B-DUL DECEBAL	14				5	3,00	24,00 P	P	P
9 10 Astoria	1631	ZIMMER MARIA	B-DUL DECEBAL	14				6	1,00	10,00 P	P	P
9 10 Astoria	1634	MILOS FLOAREA	B-DUL DECEBAL	18					2,00	20,00 P	P	P
9 10 Astoria	1637	SIPOS MIHAELA	B-DUL DECEBAL	18				9	0,00	4,00 P	P	P
9 10 Astoria	1638	MLADIN AUREL	B-DUL DECEBAL	18					1,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	1639	IORDACHE LIA	B-DUL DECEBAL	18				2B	3,00	10,00 P	P	P
9 10 Astoria	2489	NICOLIN ELVIRA	DRAGALINA	4					0,00	1,00 P	P	P
9 10 Astoria	2490	OSTAIN SAVA	DRAGALINA	4					0,00	23,00 C	P	P
9 10 Astoria	2491	TURC ANA	DRAGALINA	4					2,00	3,00 P	P	P
9 10 Astoria	2492	BARABAS MARIA	DRAGALINA	4					0,00	5,49 C	P	P
9 10 Astoria	2495	DICU STERICA	DRAGALINA	4					0,00	14,00 C	P	P
9 10 Astoria	3175	ROSCA	UNIRII	1					0,50	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3176	VATI GEORGETA	UNIRII	1					0,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3177	COTOR SORIN	UNIRII	1					3,00	21,00 P	P	P
9 10 Astoria	3178	PROCOPOVICI	UNIRII	1					1,00	10,00 P	P	P
9 10 Astoria	3179	POLLAK EMILIA	UNIRII	1					0,00	13,00 P	P	P
9 10 Astoria	3180	DUKA IULIANA	UNIRII	1					0,50	11,00 P	P	P
9 10 Astoria	3181	GRADINARU ECATERINA	UNIRII	1					1,00	20,00 P	P	P
9 10 Astoria	3182	SALAJAN MARIA	UNIRII	1					2,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3184	BISSORI IOANA	UNIRII	1					1,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3187	CAMENITA GHEORGHE	UNIRII	1					2,00	25,00 P	P	P
9 10 Astoria	3188	SZANTAY GHIZELA	UNIRII	1					1,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3189	CLETCHIN VALENTINA	UNIRII	1					1,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3190	CLETCHIN ADRIAN	UNIRII	1					3,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3191	TERNAC IOSIF	UNIRII	1					0,00	16,00 P	P	P
9 10 Astoria	3192	PENCA IOAN	UNIRII	1					4,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3193	DRAGOI VICTOR	UNIRII	1					4,00	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3194	SCHUBERT DAN	UNIRII	1					1,00	8,00 P	P	P
9 10 Astoria	3195	VERO NICOLAIE	UNIRII	9				5	0,00	12,00 P	P	P

9 10 Astoria	3434	DENES ADALBERT	BLAIULUI	2			9A	0,00	2,53 P	P	P
9 10 Astoria	3435	ESIGH ANA	BLAIULUI	2				1,00	7,00 P	P	P
9 10 Astoria	3490	ANCATEU DAN	REVOLUTIEI	59				0,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3491	SIPOS ELENA	REVOLUTIEI	59			3	0,00	6,84 P	P	P
9 10 Astoria	3492	VARGA ELENA	BLAIULUI	1				1,00	6,00 C	P	P
9 10 Astoria	3498	STREZA VIRGINIA	REVOLUTIEI	65				1,00	14,00 P	P	P
9 10 Astoria	3506	ONIGA SOFIA	REVOLUTIEI	67			3	2,00	17,00 C	P	P
9 10 Astoria	3507	BURUJANA LIVIA	REVOLUTIEI	67				1,00	14,00 C	P	P
9 10 Astoria	3512	AS.PROP.REVOLUTIEI- V.MILEA 1	REVOLUTIEI	73				0,00	327,58 P	P	P
9 10 Astoria	3515	FARCAS MARIA	REVOLUTIEI	79				0,00	11,92 P	P	P
9 10 Astoria	3516	ORDODY AGNETA	REVOLUTIEI	79				0,00	18,00 P	P	P
9 10 Astoria	3517	BINTU CONSTANTIN	REVOLUTIEI	79				0,00	19,00 P	P	P
9 10 Astoria	3518	BOLCU DUMITRU	REVOLUTIEI	79			1	0,00	18,00 P	P	P
9 10 Astoria	3519	ILICA AURELIA	REVOLUTIEI	79				0,00	17,00 P	P	P
9 10 Astoria	3524	BOC IOAN	REVOLUTIEI	81				1,00	9,00 P	P	P
9 10 Astoria	3532	AS.PROP.REVOLUTIEI NR. 87	REVOLUTIEI	87				8,00	93,52 P	P	P
9 10 Astoria	3554	SZILAGHI ALEXANDRU	REVOLUTIEI	91			3	0,00	10,32 P	P	P
9 10 Astoria	3555	VOINEA ELISABETA	REVOLUTIEI	91			1	0,00	12,00 C	P	P
9 10 Astoria	3558	KENDERESSY LADISLAU	REVOLUTIEI	91				0,00	12,00 P	P	P
9 10 Astoria	3559	BOSNEAG DRAGHINA	REVOLUTIEI	93			88	0,00	5,00 P	P	P
9 10 Astoria	3560	DRAGOS PASCU	REVOLUTIEI	93			108	0,00	5,00 P	P	P
9 10 Astoria	3562	PENEA DOINA	REVOLUTIEI	93			8	0,00	18,00 C	P	P
9 10 Astoria	3563	NOVAC DORINA	REVOLUTIEI	93			10	0,00	9,00 P	P	P
9 10 Astoria	3564	BALTA GAVRIL	REVOLUTIEI	93			7	0,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3565	POPA PETRU	REVOLUTIEI	93			10A	0,00	4,00 P	P	P
9 10 Astoria	3566	ROSUT IRINA	REVOLUTIEI	93			6	1,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3568	TUDUR TEODORA AMELITA	REVOLUTIEI	93			2	0,00	9,60 C	P	P
9 10 Astoria	3569	AILENEI IULIANA	REVOLUTIEI	93			4A	0,00	12,00 C	P	P
9 10 Astoria	3570	ANDRAS GHEORGHE	REVOLUTIEI	93			9	0,00	6,00 P	P	P
9 10 Astoria	3571	FLITA IOAN	REVOLUTIEI	95			2	0,00	16,60 C	P	P
9 10 Astoria	3573	TARAS MARI-ELENA	REVOLUTIEI	95			3	0,00	8,63 C	P	P
9 10 Astoria	4246	BICHINET MIRCEA	UNIRII	1				1,00	7,00 P	P	P

9 10 Astoria	4283	PACURARIU CONSTANTIN	REVOLUTIEI	80			22	4,00	15,00	P	P	P
9 10 Astoria	4369	AS.PROP.UNIRII 1	UNIRII	1				0,00	118,09	C	P	P
9 10 Astoria	4536	CRETA VIORICA	REVOLUTIEI	93			9	0,00	6,00	P	P	P
9 10 Astoria	4912	HALOSI LUDOVIC	UNIRII	12			1	0,00	16,04	P	P	P
9 10 Astoria	4913	DINCU MAGARETA	UNIRII	12				0,00	7,00	P	P	P
9 10 Astoria	4914	NEGOESCU ANA	UNIRII	12			2	0,00	12,00	P	P	P
9 10 Astoria	4915	KOVACS ZOLTAN	UNIRII	12			3	0,00	16,56	P	P	P
9 10 Astoria	4916	IRIMIE MARIA	UNIRII	12			3	0,00	1,80	P	P	P
9 10 Astoria	4917	MOLDOVAN CORNEL	UNIRII	12			5	0,00	15,59	P	P	P
9 10 Astoria	4918	FLUTURE VASILE	UNIRII	12			5	0,00	23,72	P	P	P
9 10 Astoria	4919	EBERVEIN PETRU	UNIRII	12			6	0,00	24,00	P	P	P
9 10 Astoria	4920	BANDICI CORNELIA	UNIRII	12			7A	0,00	11,00	P	P	P
9 10 Astoria	4921	EISELE VALTER	UNIRII	12			8	0,00	15,09	P	P	P
9 10 Astoria	4964	TOTH ELISABETA	V. MILEA	11			1	0,00	3,00	P	P	P
9 10 Astoria	4965	ALEXANDRESCU NICOLAE	V.MILEA	11			3	0,00	10,36	P	P	P
9 10 Astoria	4966	RUS VASILE	V.MILEA	11			4	0,00	14,16	P	P	P
9 10 Astoria	4967	PUSCAU GHEORGHE	V.MILEA	11			2	0,00	13,00	P	P	P
9 10 Astoria	5111	LUCACIU GIANINA	UNIRII	9-11			5	0,00	19,20	P	P	P
9 10 Astoria	5172	HAS PETRU	B-DUL DECEBAL	18				0,00	20,00	P	P	P
9 10 Astoria	5208	MANEA CONSTANTIN	AV.GEORGESCU	5			2	0,00	24,00	P	P	P
9 10 Astoria	5226	CHERECHEs MARIA	REVOLUTIEI	91			5/A	0,00	11,87	P	P	P
9 10 Astoria	5378	AURICA SILVIA	UNIRII	9-11			6	0,00	5,80	P	P	P
9 10 Astoria	5457	DEMETER GAVRIL	BLAJULUI	2			13	0,00	6,00	P	P	P
9 10 Astoria	5459	TOTH PAL BELA	BLAJULUI	2			3	0,00	30,00	P	P	P
9 10 Astoria	5589	PAYTEK LUDOVIC	BLAJULUI	2				0,00	15,96	P	P	P
9 10 Astoria	5637	PACURARIU CLAUDIU DAN	REVOLUTIEI	79				2,00	15,00	P	P	P
9 10 Astoria	5932	KOVACS MARIA	UNIRII	9-11			4	0,00	14,00	P	P	P
9 10 Astoria	5960	BATRAN DORIN	REVOLUTIEI	83			4	0,00	5,08	P	P	P
9 10 Astoria	6225	MARTON EDITH	UNIRII	13			2A	0,00	6,88	P	P	P
10 19 Lic.ind 1	1152	GHERAR	P-TA ARENEI	5				2,00	29,00	P	P	P
10 19 Lic.ind 1	1170	CONSTANTINESCU DOREL	GH.LAZAR	7			1	0,00	6,92	P	P	P
10 19 Lic.ind 1	1174	GLIGOR VIOLETA	GH.LAZAR	7			5	0,00	6,96	P	P	P

10/19 Lic.ind 1	1175	TIBA CALIN	GH.LAZAR	9				1,00	16,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1176	RUS RODICA	GH.LAZAR	13-15			1	1,00	11,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1181	GOILAN ELENA	GH.LAZAR	21			3	1,00	7,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1182	AS.LOC.GH.LAZAR	GH.LAZAR	23				0,00	65,60 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1183	CODREANU VALERIA	GH.LAZAR	23				1,00	31,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1184	BEDNARS MARIA	GH.LAZAR	23			5	1,00	7,52 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1186	BUCURESTEAN ANA	GH.LAZAR	25			1	0,00	11,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1187	BRINDA GHEORGHE	GH.LAZAR	25			2	0,00	11,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1189	STOIA GHEORGHE	GH.LAZAR	27				4,00	22,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1204	KRIZNER IOSIF SI NANI CATITA	GH.LAZAR	6			1	0,00	9,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1206	PAPP FRANCISC	GH.LAZAR	6			4	0,00	20,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1208	SOFEI IOAN	GH.LAZAR	10			1A	3,00	14,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1217	RADU CONSTANTIN	N.BALCESCU	13			4	1,00	7,20 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1533	POPA DOREL	B-DUL DECEBAL	13				3,00	8,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1585	APSA MARIOARA	B-DUL DECEBAL	33			6	0,00	15,15 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1587	DRAGOMIR ADRIANA	B-DUL DECEBAL	33			5	0,00	17,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	1589	STAN CONSTANTIN	B-DUL DECEBAL	33			4	0,00	14,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1653	SUCIU VALERIU	B-DUL DECEBAL	22			5	0,00	4,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1673	MEICU GETA MINA	B-DUL DECEBAL	26			3	2,00	15,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	1792	CRISTEA GHEORGHE	PARIS	3				1,00	7,64 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2014	CIRIN LIVIU	TEIULUI	1A				2,00	29,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	2135	LASLEAN ELENA	MOZART	4				0,00	27,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	2136	KISS ANA	MOZART	4				0,00	13,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2488	AS.PROP.DRAGALINA NR.3	DRAGALINA	3				19,00	78,57 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2501	FARCUTIU MIHAI	DRAGALINA	12			2	0,00	16,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2503	ILIASA ANDREI	DRAGALINA	12			3	2,00	44,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	2507	HATEGAN IOAN	DRAGALINA	14			2	1,00	25,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2510	TIRLEA MIHAI	DRAGALINA	14			5	4,00	24,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2511	ANDRASCIUC FLORICA	DRAGALINA	14			3	1,00	7,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	2512	BRUTIU ADINA RALUCA	DRAGALINA	14			5	2,00	26,00 C	P	P
10/19 Lic.ind 1	2515	TULCAN MARIA	DRAGALINA	16				1,00	7,00 P	P	P
10/19 Lic.ind 1	2516	CAPOTA LUCIA	DRAGALINA	16			13	2,00	8,00 C	P	P

10	19	Lic.ind 1	2518	BALCANI CHIRU	DRAGALINA	16			9	1,00	7,00	C	P	P
10	19	Lic.ind 1	2519	BALTA LUCRETIA	DRAGALINA	16			5	2,00	8,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	2526	BUZAROV GHEORGHE	DRAGALINA	34			1	0,00	19,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	2527	BERAR OLGA	DRAGALINA	34			2	0,00	9,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	2528	CRAIU LUCIA	DRAGALINA	34			3	0,00	10,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	4315	MOLDOVAN PAVEL	GH.LAZAR	6			5	0,00	10,12	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	4498	AS.LOC.DACILOR NR.8	DACILOR	8				10,00	107,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	4825	NICOARA-SZELLNER BETTINA	DRAGALINA	16			10	2,00	14,00	C	P	P
10	19	Lic.ind 1	4997	PETRI IOSIF	GH.LAZAR	6				0,00	10,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	5405	ILCA IOAN	GH.LAZAR	25-31			1	0,00	5,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	5944	CIGHIREAN ALIN-IOAN	DRAGALINA	16			7	1,00	7,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	5952	VARGA JANETA	GHE.LAZAR	21			3	1,00	7,00	C	P	P
10	19	Lic.ind 1	6157	STINGU GHEORGHE	B-DUL DECEBAL	37			4 A	0,00	10,56	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	6159	CRISAN EVA	DECEBAL	32				1,00	153,00	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	6185	JURKOWI MICHAELA	DRAGALINA	16			16	0,00	52,71	P	P	P
10	19	Lic.ind 1	6186	JURKOWI MICHAELA	DRAGALINA	16			6	0,00	46,69	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1810	MIHAI DOINA	ROMANILOR	41				4,00	24,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1812	PADUREAN ELISABETA	ROMANILOR	41				1,00	8,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1814	AS.LOC.ROMANILOR NR.43	ROMANILOR	43				0,00	12,64	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	1818	POPA FLORICA	ROMEI	2			2	0,00	11,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1909	KOVACI ANDREI	LABIRINT	3			1	0,00	20,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1910	JURJ ANA	LABIRINT	3			2	0,00	8,80	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1911	BUCERZAN DOMINIC	LABIRINT	3				0,00	15,38	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1912	CONTAN VICTOR	LABIRINT	3			4	0,00	2,85	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1914	CIORBA IOAN	LABIRINT	3			5	0,00	17,17	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1920	CORDEA VLAD	LABIRINT	10				0,00	17,45	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1921	BENGULESCU JANA	LABIRINT	10				0,00	5,51	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	1923	SZEKEL PETRU	LABIRINT	1C				3,00	19,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1924	NESIU	LABIRINT	4				1,00	15,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1929	BALAS ALEXANDRU	DACILOR	3A				2,00	17,80	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	1935	SABAU AVRAM	DACILOR	15				0,00	7,00	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	1936	BUS ANDREI	DACILOR	15				0,00	6,80	C	P	P

11 21 E.Necunoscut	1954	BALICA LILIANA	DACILOR	14				0,00	13,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1955	IONESCU CTIN	DACILOR	14				0,00	13,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1959	NAGY NICOLAE	DACILOR	18				4,00	48,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1966	COJOCARU ILIE	DACILOR	22			2	0,00	1,90 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1973	MOTET FLAVIUS	ZDRENIANIN	5				0,00	26,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	1979	KADAR IANOS	OCCIDENT	11			3	0,00	11,40 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1980	TAHA DELIA EUGENIA	OCCIDENT	11				0,00	19,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1981	CIZMAS IOAN	OCCIDENT	11			4	0,00	21,50 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	1996	BATARI EMERIC	OCCIDENT	8				2,00	14,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	1997	FRENTIU PAVEL	OCCIDENT	8B				2,00	10,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2018	CRISTEA MARIA	TEIULUI	2A2			8-1	0,00	11,13 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2019	CRISU ELENA	TEIULUI	2A2				0,00	12,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2020	CIUL GHEORGHE	TEIULUI	2A2			9	0,00	5,12 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2025	CAPRUCLEANU MIOARA	TEIULUI	7-17			1	0,00	2,60 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2026	TULESCU IOANA	TEIULUI	7-17				1,00	10,44 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2042	ANTAL ANA	T.SANDOR	11				1,00	15,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2050	LUCA TEODOR	TRIUMFULUI	4				0,00	29,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2064	TIMBAL EMILIAN	9 MAI	1B				0,00	9,08 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2076	MACSAI GHEORGHINA	9 MAI	6				1,00	21,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2077	MALITA TRAIAN	9 MAI	6			2	3,00	35,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2078	FRUMOSU MONICA	9 MAI	8			3	0,00	26,00 C	P	P
11 21 E.Necunoscut	2079	UZORA STEFAN	9 MAI	8				0,00	14,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2083	SIMA FELICIA	9 MAI	12			2	0,00	19,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2084	LUGOIAN IULIANA	9 MAI	12			1	0,00	8,60 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2085	ZLATARU FLORIN	9 MAI	12A				1,00	17,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2094	OPRITOIU GHEORGHE	E.NECUNOSCU	7			1	0,00	16,83 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2095	BOZOSAN ROMULUS	E.NECUNOSCU	7			2	0,00	3,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2096	KABAT ANA	E.NECUNOSCU	7			3	0,00	15,05 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2097	MARCU IOAN	E.NECUNOSCU	7			4	0,00	4,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2098	GöBBEL IRMA	E.NECUNOSCU	7			5	0,00	11,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2099	GYRHOCZA MARIA	E.NECUNOSCU	7			6	1,00	10,00 P	P	P
11 21 E.Necunoscut	2103	BULGAREANU MARIA	E.NECUNOSCU	11A				1,00	25,44 P	P	P

11	21	E.Necunoscut	2104	CINAH DIMITRIE	E.NECUNOSCUT	13				3,00	22,00	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	2105	MALAEȘTEAN PETRISOR	E.NECUNOSCUT	15				2,00	15,88	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	4109	LUKIANOVSKY ELENA	TEIULUI	9				0,00	12,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	4276	ROMAN LIVIA	E.NECUNOSCUT	10				0,00	185,00	P	P	P
11	21	E.Necunoscut	4985	SIMANDAN EUGENIA	E.NECUNOSCUT	18				1,00	27,00	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	5097	AS.LOC.ZDRENIANIN NR.13/A	ZDRENIANIN	13/A				6,00	58,80	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	5722	AS.LOC.TRIUMFULUI NR4	TRIUMFULUI	4				4,00	3,55	C	P	P
11	21	E.Necunoscut	5771	SZELES STEFAN	T.SANDOR	6 B				0,00	13,12	P	P	P
12	23	Patriei	436	AS.LOC.M.SCAEVOLA BL.S2-1	M.SCAEVOLA		S2-1			32,00	115,00	P	P	P
12	23	Patriei	437	AS.LOC.M.SCAEVOLA BL.S2-2	M.SCAEVOLA		S2-2			53,00	158,00	P	P	P
12	23	Patriei	438	AS.LOC.M.SCAEVOLA BL.S2-3	M.SCAEVOLA		S2-3			40,00	125,00	P	P	P
12	23	Patriei	442	AS.LOC.M.SCAEVOLA BL.S4-1	M.SCAEVOLA		S4-1			90,00	374,00	P	P	P
12	23	Patriei	443	AS.LOC.M.SCAEVOLA BL.S4-2	M.SCAEVOLA	0	S4-2			63,00	254,00	P	P	P
12	23	Patriei	1155	LAZAR OCTAVIAN	DORNEI	56				3,00	29,00	P	P	P
12	23	Patriei	1159	SOLAMON SERENA	M.SCAEVOLA	28				1,00	5,25	C	P	P
12	23	Patriei	1160	BELCASTRO LUIGI	M.SCAEVOLA	30				1,00	2,00	C	P	P
12	23	Patriei	1161	BEXA IOAN	M.SCAEVOLA	32-36		1		0,00	6,68	P	P	P
12	23	Patriei	1162	PECICAN LUDOVIC	M.SCAEVOLA	32-36				0,00	6,64	P	P	P
12	23	Patriei	1164	RIMOVECS MIHAI	M.SCAEVOLA	38				2,00	17,00	P	P	P
12	23	Patriei	1165	PEIA IOAN	M.SCAEVOLA	38				2,00	21,00	P	P	P
12	23	Patriei	1768	ARDELEAN DAN EUGEN ILIE	PATRIA	17				0,00	17,00	P	P	P
12	23	Patriei	1770	CIUL VICTORIA	PATRIA	17		4		0,00	6,12	P	P	P
12	23	Patriei	1777	CRISTEA MILOS	PATRIA	18				2,00	23,52	C	P	P
12	23	Patriei	1782	VARVAS TIBERIU	ROMANILOR	26				1,00	26,00	P	P	P
12	23	Patriei	2055	ZLATARU DUMITRU	MOTILOR	2				3,00	43,00	P	P	P
12	23	Patriei	4111	BONDAR LAVENICA DANIELA	M.SCAEVOLA	32-36				0,00	22,00	P	P	P
12	23	Patriei	4217	DIUCHICI ILIE	PATRIA	17				0,00	2,00	P	P	P
13	Simion Balint		1118	MUNTEANU PETRU	GH.BIRTA	19				0,00	8,00	P	P	P
13	Simion Balint		2694	RAIN ECATERINA	CARAGIALE	33				1,00	20,00	C	P	P
13	Simion Balint		2695	TOTH STEFAN	CARAGIALE	35		1		0,00	14,26	C	P	P
13	Simion Balint		2696	TREVISAN ANTON GAVRIL	CARAGIALE	35		2		0,00	17,00	P	P	P
13	Simion Balint		2700	MUSCOI DAVID	CARAGIALE	40				3,00	26,00	P	P	P

13	Simion Balint	2702	STANCULEANU GHEORGHE	CARAGIALE	44				2,00	25,00	C	P	P
13	Simion Balint	2709	LUNGU ILIE	CARAGIALE	49			3	0,00	18,00	C	P	P
13	Simion Balint	2712	COPREAN CARMEN	FAGARAS	2A				1,00	9,00	C	P	P
13	Simion Balint	2726	BAKACS ERIKA	FAGARAS	13			4	0,00	9,00	P	P	P
13	Simion Balint	2727	INDRIES RODICA	FAGARAS	13			1	0,00	20,00	P	P	P
13	Simion Balint	2728	CARPACI SOFIA	BELA BARTOK	13			2	0,00	8,00	C	P	P
13	Simion Balint	3337	DUMA NICOLAIE	O.GOGA	14			1	2,00	29,00	C	P	P
13	Simion Balint	3600	CSAKY	COSBUC	21A			3	1,00	9,00	P	P	P
13	Simion Balint	3601	STEFANESCU OCTAVIAN	COSBUC	21A			1	1,00	14,00	P	P	P
13	Simion Balint	3602	MANUSOV MARIA	COSBUC	21			2	0,00	13,00	P	P	P
13	Simion Balint	3603	TUZES IULIANA	COSBUC	21A			2	1,00	16,00	P	P	P
13	Simion Balint	3607	OANA NICU	COSBUC	23				0,00	17,00	P	P	P
13	Simion Balint	3611	LUNGU	COSBUC	25				2,00	29,00	P	P	P
13	Simion Balint	3614	ARDELEAN EUGENIA	COSBUC	29				1,00	2,68	C	P	P
13	Simion Balint	3615	CIUPULIGA IOAN DORU	COSBUC	32				2,00	32,00	P	P	P
13	Simion Balint	3618	BATIN IOSIF	COSBUC	32				3,00	30,00	P	P	P
13	Simion Balint	3625	BLAUTH NORA	COSBUC	35A			35A	3,00	19,00	C	P	P
13	Simion Balint	3629	TOROK MARGARETA	COSBUC	39				0,00	14,26	P	P	P
13	Simion Balint	3630	KREGER FRANCISC	COSBUC	39				0,00	28,00	P	P	P
13	Simion Balint	3631	FALCUSAN RODICA	COSBUC	39				0,00	16,00	P	P	P
13	Simion Balint	3632	KOVACS IOAN	COSBUC	39				0,00	12,47	P	P	P
13	Simion Balint	3634	BARBU MARIUS	COSBUC	40				0,00	11,00	C	P	P
13	Simion Balint	3636	BANCIU GRAFIAN	COSBUC	40				0,00	7,39	C	P	P
13	Simion Balint	3637	BRATA DUMITRU	COSBUC	40				0,00	16,00	C	P	P
13	Simion Balint	3638	TAKACS JUDITH	COSBUC	41				1,00	16,00	C	P	P
13	Simion Balint	3649	KOLAROV CRISTINA	COSBUC	50				0,00	12,00	P	P	P
13	Simion Balint	3650	BUDA DUMITRU	COSBUC	50				0,00	14,00	P	P	P
13	Simion Balint	3653	OLARU AUREL	COSBUC	55				1,00	24,00	P	P	P
13	Simion Balint	3656	BENDEA FLORIN OVIDIU	V.BABES	7			2	2,00	17,00	C	P	P
13	Simion Balint	3657	HUNYADI PAULINA	V.BABES	7			4	1,00	7,00	C	P	P
13	Simion Balint	3658	DEKANY EDITA LAURA	V.BABES	7			5	1,00	23,00	C	P	P
13	Simion Balint	3663	CODAU PAVEL	V. BABES	8			2	2,00	15,00	P	P	P

13	Simion Balint	3666	POPA DUMITRU	V.BABES	12				2,00	20,00 P	P	P
13	Simion Balint	3667	EMANDI MARTA	V.BABES	12				1,00	19,64 P	P	P
13	Simion Balint	3668	CRAITA MIHAELA CARMEN	V.BABES	12			2	1,00	22,48 P	P	P
13	Simion Balint	3669	UNGUREANU AUREL	V.BABES	12				2,00	27,00 P	P	P
13	Simion Balint	3676	IERCAN ADRIANA	V.BABES	22				2,00	19,67 C	P	P
13	Simion Balint	3677	POPEANGA VASILE	V. BABES	22				4,00	34,00 P	P	P
13	Simion Balint	3679	AS.LOC.V.BABES NR.24	V.BABES	24				17,00	32,15 C	P	P
13	Simion Balint	3700	MARIN CONSTANTIN	GH.BIRTA	19A			1	3,00	43,00 P	P	P
13	Simion Balint	3709	SOMOGHI ZSOLT LEVENTE	S.BALINT	1				2,00	19,00 C	P	P
13	Simion Balint	3713	DELIMAN EVA	S.BALINT	5				1,00	7,00 C	P	P
13	Simion Balint	3714	SZARVAS FLOARE	S.BALINT	5				3,00	8,16 C	P	P
13	Simion Balint	3718	MOLNAR MAGDALENA	S.BALINT	8			1	0,00	15,00 P	P	P
13	Simion Balint	3719	NAGY IOAN	S.BALINT	8			2	0,00	10,00 P	P	P
13	Simion Balint	3720	DRAUCEAN NADINA	S.BALINT	9			1	0,00	8,00 C	P	P
13	Simion Balint	3721	MATEAS IOAN	S.BALINT	9			3	0,00	14,00 P	P	P
13	Simion Balint	3722	SELEJAN TRAIAN	S.BALINT	9				3,00	13,20 P	P	P
13	Simion Balint	3723	PACURAR DELIA	S.BALINT	9			4	1,00	14,00 C	P	P
13	Simion Balint	3725	SZELEKI IOAN	S.BALINT	11			2	0,00	3,00 P	P	P
13	Simion Balint	3730	LUNCAN STELIAN	S.BALINT	15				2,00	22,00 P	P	P
13	Simion Balint	3734	VARGA	S.BALINT	16				1,00	12,00 P	P	P
13	Simion Balint	3735	SZABO	S.BALINT	17				2,00	18,00 P	P	P
13	Simion Balint	3736	ZEHE STEFAN	S.BALINT	17			1	0,00	12,00 P	P	P
13	Simion Balint	3738	FURNICA EMILIAN	S.BALINT	17A			5	0,00	16,00 P	P	P
13	Simion Balint	3739	GECK MARIA	S.BALINT	17A				1,00	2,00 P	P	P
13	Simion Balint	3742	VARGA ANA	S.BALINT	21				1,00	14,00 P	P	P
13	Simion Balint	3743	PREJBAN VIOREL-ISIDOR	ARON COTRUS	11				2,00	23,00 P	P	P
13	Simion Balint	4137	HOFFER PETRU	GRANICERILOR	18A				2,00	27,00 P	P	P
13	Simion Balint	4140	DEGERATU EVA	GRANICERILOR	25			1	1,00	11,00 P	P	P
13	Simion Balint	4174	HORVATH FRANCISC	COSBUC	39			5	0,00	25,00 P	P	P
13	Simion Balint	4218	DELIA BERETA	ARON COTRUS	6A				1,00	23,00 C	P	P
13	Simion Balint	4233	BARAT GHEORGHE	V.BABES	7			1	2,00	13,00 C	P	P
13	Simion Balint	4880	GAVRA CRISTIAN CORNELIU	COSBUC	55				2,00	24,00 C	P	P

13	Simion Balint	5218	SAVA VIORICA	BELA BARTOK	7		5	1,00	8,50 C	P	P
13	Simion Balint	5221	BORA COSMIN	BELA BARTOK	7		3	3,00	14,00 C	P	P
13	Simion Balint	5239	VARSANDAN GHEORGHE	BELA BARTOK	3B			2,00	22,00 C	P	P
13	Simion Balint	5408	VOSTINARIU TUDOR CRISTIAN	COSBUC	41			0,00	8,00 C	P	P
13	Simion Balint	5413	IEKEL ANDREI	V.BABES	18			0,00	15,00 P	P	P
13	Simion Balint	5643	KOVACS ILDIKO ROZA	S.BALINT	21		2	0,00	2,02 P	P	P
13	Simion Balint	5852	DAMB STEFAN	V.BABES	16			0,00	28,00 P	P	P
13	Simion Balint	5922	PETRUTIU LUCIAN	O.GOGA	14		1	1,00	1,00 C	P	P
13	Simion Balint	5924	KULINER RODICA	S.BALINT	17			0,00	16,00 P	P	P
14	Teatru	1287	LOKE MARGIT	EMINESCU	5		1C	1,00	9,00 P	P	P
14	Teatru	1290	KOVACI ILEANA	EMINESCU	9		8	2,00	4,00 P	P	P
14	Teatru	1299	KOVACI MAGDALENA	EMINESCU	43			1,00	3,60 C	P	P
14	Teatru	1300	IANTO ALEXANDRU	EMINESCU	43			1,00	52,00 P	P	P
14	Teatru	1308	HODI ELISABETA	EMINESCU	48		1	1,00	16,00 P	P	P
14	Teatru	1313	SUCIGAN IOAN	ST.CICIO POP	11			2,00	6,50 C	P	P
14	Teatru	1317	MARZA NICOLAE	GH.SINCAI	11			1,00	11,00 P	P	P
14	Teatru	1318	POPA IOAN	LSZANTAY	1		12	1,00	15,96 C	P	P
14	Teatru	1321	IOJA DORICA	LSZANTAY	1		14	1,00	16,72 C	P	P
14	Teatru	1323	POPIAN GEORGETA DANIELA	I.GEORGESCU	6		14	3,00	14,00 C	P	P
14	Teatru	1325	BIRO DIANA OFELIA	SEBESULUI	6		4	0,00	18,00 C	P	P
14	Teatru	1326	BIRO GHEORGHE	SEBESULUI	6			4,00	22,00 C	P	P
14	Teatru	1328	PIUIAN ANA	SEBESULUI	6			1,00	5,00 C	P	P
14	Teatru	1331	CIORUGA ORTENSIA	SEBESULUI	13			1,00	15,00 P	P	P
14	Teatru	2538	CARLAN MIHAI	G.BARITIU	22		5	0,00	24,00 P	P	P
14	Teatru	2591	PAROHIA ORTODOXA ROMANA	METIANU	16			0,00	68,00 P	P	P
14	Teatru	2593	CODREANU IOSIF	V.GOLDIS	7			0,00	26,00 P	P	P
14	Teatru	2594	PLOPSOREANU MIHAI	V.GOLDIS	7			0,00	26,00 P	P	P
14	Teatru	2595	DRAUCEANU CORNEL	V.GOLDIS	7			0,00	34,00 P	P	P
14	Teatru	2596	URSE VIRGIL	V.GOLDIS	7			0,00	34,00 P	P	P
14	Teatru	2600	HANDULA IOAN	V.GOLDIS	9		4	0,00	10,04 P	P	P
14	Teatru	2601	DITA GHEORGHE	V.GOLDIS	9		6	0,00	20,00 C	P	P
14	Teatru	2616	HANT PETRU	G.BARITIU	37		1	2,00	13,00 C	P	P

14	Teatru	2617	IENASESCU ION	G.BARITIU	37			2	0,50	6,00	C	P	P
14	Teatru	2619	LOVIN DUMITRU	G.BARITIU	37			4	2,00	11,00	C	P	P
14	Teatru	2620	DARLAU PETRU	G.BARITIU	37			5	0,00	3,86	P	P	P
14	Teatru	2621	MARINO AURELIO	G.BARITIU	37			6	1,00	6,00	C	P	P
14	Teatru	2623	ZAHA NICOLAE	G.BARITIU	37			8	2,00	8,00	C	P	P
14	Teatru	2624	LUDVIG MARIOARA	G.BARITIU	37			9	2,00	2,00	P	P	P
14	Teatru	2625	ARSENIE COSTEL	G.BARITIU	37			10	1,00	6,00	P	P	P
14	Teatru	2626	PERIAN NICOLAE	G.BARITIU	37			11	1,00	9,00	P	P	P
14	Teatru	2627	ANDREIS FRANCO	G.BARITIU	37			14	0,00	6,00	P	P	P
14	Teatru	2628	NITESCU MIRCEA	G.BARITIU	37			12	2,00	12,00	C	P	P
14	Teatru	2629	POGAN IOAN	G.BARITIU	37			13	0,50	3,00	P	P	P
14	Teatru	2630	SCHNEIDER IULIANA	G.BARITIU	39			1	0,00	4,00	P	P	P
14	Teatru	2631	KILLICSUK MARIANA	G.BARITIU	39			2	4,00	19,00	C	P	P
14	Teatru	2632	SERAC TEODOR	G.BARITIU	39			4	2,00	35,00	C	P	P
14	Teatru	2634	DIRLEA MARIA	G.BARITIU	39			6	3,00	20,00	C	P	P
14	Teatru	2635	AS.LOC.BARITIU NR.41	G.BARITIU	41				10,00	37,60	P	P	P
14	Teatru	3575	KRUCSAI ELISABETA	REVOLUTIEI	100				2,00	2,00	C	P	P
14	Teatru	3576	PUTICIU IOANICA	REVOLUTIEI	100			12	0,50	10,00	C	P	P
14	Teatru	4053	SINCO TIBERIU	SINCAI	2-4			6	1,00	16,00	C	P	P
14	Teatru	4054	MIRZA NICOLAE	SINCAI	11				3,00	22,00	P	P	P
14	Teatru	4056	CIOBANU GHEORGHE	SINCAI	9				3,00	42,00	P	P	P
14	Teatru	4058	DAVID GHEORGHE	EMINESCU	1				4,00	29,00	P	P	P
14	Teatru	4068	FABRI SORINA	V.GOLDIS	9			5	0,00	17,00	C	P	P
14	Teatru	4091	BERNAZ DAN	SINCAI	15				2,00	1,00	P	P	P
14	Teatru	4132	PETRILA MARIA	G.BARITIU	35			6	2,00	37,00	P	P	P
14	Teatru	4164	BALAN ADRIAN	L.SZANTAY	1			8	1,00	9,00	C	P	P
14	Teatru	4170	BADEA MIRCEA	G.BARITIU	24			1	2,00	10,00	C	P	P
14	Teatru	4186	PETI VASILE	GH.SINCAI	5				2,00	34,00	C	P	P
14	Teatru	4187	PALOS IOSIF	EMINESCU	20-22			11	2,00	20,00	C	P	P
14	Teatru	4194	MURARUS EMIL	ROMANULUI	4			10	0,50	2,00	P	P	P
14	Teatru	4199	NADABAN FLORE	G.BARITIU	22			2	0,00	15,00	P	P	P
14	Teatru	4200	POPESCU MARIA	G.BARITIU	22			7	0,00	20,00	P	P	P

14	Teatru	4201	UNGUREAN GHEORGHE	G.BARITIU	22			1	0,00	4,40	P	P
14	Teatru	4202	LUGOJAN MARIUS	G.BARITIU	22			6	0,00	16,00	P	P
14	Teatru	4247	POHACI IOAN	REVOLUTIEI	92			3	0,00	18,00	P	P
14	Teatru	4265	DUGY VIORICA	L.SZANTAY	5				4,00	10,00	P	P
14	Teatru	4271	POPA FLOARE	REVOLUTIEI	92			5A	0,00	15,00	P	P
14	Teatru	4274	BUNDAS CORINA	REVOLUTIEI	92			9	0,00	13,00	P	P
14	Teatru	4279	LILE VIORICA	SINCAI	4			2	3,00	20,00	P	P
14	Teatru	4281	BARA RAZVAN	G.BARITIU	26			1	2,00	26,00	P	P
14	Teatru	4287	CROITORU MIHAI	METIANU	5			3	0,00	3,20	C	P
14	Teatru	4311	DRAGAN LIVIA	A.IANCU	18			3	0,00	4,00	P	P
14	Teatru	4345	DOMOKOS IOAN	L.BLAGA	2-4			68	0,00	20,40	P	P
14	Teatru	4346	MEZES PAVEL	L.BLAGA	2-4			68	0,00	9,68	P	P
14	Teatru	4482	LUCA ELENA	REVOLUTIEI	100			21	0,00	17,00	C	P
14	Teatru	4490	MARIS GHEORGHE	L.BLAGA	5			3	1,00	3,10	C	P
14	Teatru	4506	TUDOR DAN	REVOLUTIEI	90			23	3,00	22,00	C	P
14	Teatru	4514	UNGURIAN LUMINITA	G.BARITIU	22			1	0,00	6,00	P	P
14	Teatru	4539	BERECZ GAVRIL	L.BLAGA	2-4				0,00	11,00	P	P
14	Teatru	4570	TATAR VIRVARA	V.GOLDIS	12			12	0,00	12,00	P	P
14	Teatru	4571	BARA BOGDAN IOAN	G.BARITIU	26			4	0,00	14,00	C	P
14	Teatru	4573	RADULESCU ELEONORA	ST.CICIO POP	11			6	3,00	8,00	C	P
14	Teatru	4574	POP ANA	ST.CICIO POP	11			7	1,00	3,00	C	P
14	Teatru	4617	ERMANO CHASEN	V.GOLDIS	8			2	1,00	35,00	C	P
14	Teatru	4751	ANDER SABIN	EMINESCU	15			3	1,00	8,57	C	P
14	Teatru	4782	MOCA GABRIELA	L.SZANTAY	5			2	3,00	16,00	C	P
14	Teatru	4785	BALOGH KINGA	A.IANCU	21			8/A	2,00	6,00	C	P
14	Teatru	4929	ELEKES ROZALIA	G.BARITIU	24			1	2,00	22,00	C	P
14	Teatru	5113	TELEGDI LIDIA	V.GOLDIS	12			2	0,00	9,00	P	P
14	Teatru	5116	KELEMEN ANDREI	L.BLAGA	2-4			49	0,00	17,00	P	P
14	Teatru	5188	TELEGDI STEFAN + DOCI	V.GOLDIS	12			3	0,00	16,00	P	P
14	Teatru	5223	TELEGDI STEFAN	V.GOLDIS	12			1	0,00	11,00	P	P
14	Teatru	5230	AS.LOC.L.BLAGA 2/4 ORD.MINORITIL	L.BLAGA	2-4				8,00	105,35	P	P
14	Teatru	5375	CENADAN ADRIAN	L.BLAGA	2-4			68B	0,00	15,00	P	P

14	Teatru	5442	CORNILIA PAVELINA	EMINESCU	1				10	0,00	40,00	C	P	P
14	Teatru	5453	DUPTA TEODORA	L.BLAGA	2-4					0,00	9,60	P	P	P
14	Teatru	5454	VANKO ANA	L.BLAGA	3			4A		1,00	14,00	P	P	P
14	Teatru	5533	DINCEA LUCIAN	METIANU	2			6		0,00	11,00	P	P	P
14	Teatru	5559	KRACH FRANCISC (SENIOR)	L.BLAGA	2-4					0,00	11,80	P	P	P
14	Teatru	5560	TOMA ELISABETA	L.BLAGA	2-4					0,00	16,12	P	P	P
14	Teatru	5561	PASARILA GHEORGHE	L.BLAGA	2-4					0,00	13,72	P	P	P
14	Teatru	5562	MLADIN MARIUS	L.BLAGA	2-4			D		0,00	21,80	P	P	P
14	Teatru	5638	SALAR BANATTIN	A.IANCU	15			1		1,00	50,00	P	P	P
14	Teatru	5680	ROSU VICTOR	L.BLAGA	2-4			B 21		0,00	8,16	P	P	P
14	Teatru	5781	AS.LOC.EMINESCU NR.5	EMINESCU	5					10,00	117,40	C	P	P
14	Teatru	5783	BUNDAS CORINA	REVOLUTIEI	92					5,00	13,00	C	P	P
14	Teatru	5805	ANDREI EMIL	A.IANCU	18				1	2,00	12,00	C	P	P
14	Teatru	5849	ZARAND PARASCHIVA	L.BLAGA	2-4			B 11		0,00	14,40	P	P	P
14	Teatru	5853	DARIE PATRICK MARIUS	L.SANTAY	1					2,00	23,00	C	P	P
14	Teatru	5858	MORSCHL IZABELA	L.BLAGA	2-4				31	0,00	14,86	P	P	P
14	Teatru	5862	AMBROZFALVI FRIDERIKA	L.BLAGA	2-4					0,00	12,96	P	P	P
14	Teatru	5863	BURSAS VERONICA	G.BARITIU	39				2	0,00	3,60	P	P	P
14	Teatru	5884	TELEGDI LIDIA	V.GOLDIS	12				4	0,00	16,00	P	P	P
14	Teatru	5890	FIGLER ANA	L.BLAGA	2-4					0,00	9,92	P	P	P
14	Teatru	5895	BOLDOR MARIUS ROMULUS	REVOLUTIEI	102				2	0,00	77,56	P	P	P
14	Teatru	5912	COCIUBAN FLORIN	CICIO POP	11				2B	2,00	4,60	C	P	P
14	Teatru	5913	MARTIN FLAVIUS IOAN	EMINESCU	15				3	0,00	15,07	C	P	P
14	Teatru	5929	BANTOS LIANA MARIA	GH.BARITIU	37				6	1,00	6,00	P	P	P
14	Teatru	5954	MIHAI BOGDAN	EMINESCU	4				5	0,00	5,88	P	P	P
14	Teatru	5955	BULC FLORE	EMINESCU	13					0,00	2,88	P	P	P
14	Teatru	5985	TAPASZTO STEFAN	L.BLAGA	2-4				20	0,00	3,30	P	P	P
14	Teatru	5989	CIOARA	L.BLAGA	2-4				21	0,00	5,04	P	P	P
14	Teatru	5990	FAUR PETRU	L.BLAGA	2				B 32	0,00	19,47	P	P	P
14	Teatru	5991	DUBOVAN EVA MARTA	L.BLAGA	2				C 14	0,00	5,04	P	P	P
14	Teatru	5998	HALMAGEAN MIHAI	V.GOLDIS	8				4	2,00	5,71	C	P	P
14	Teatru	6003	KOVACS NOEMI	L.BLAGA	2				B 33	0,00	6,42	P	P	P

14	Teatru	6071	MERA CRISTIAN-ALIN	EMINESCU	26				0,00	4,59 P	P	P
14	Teatru	6081	VOSNEAG MIRCEA	REVOLUTIEI	100			5	1,00	6,12 C	P	P
14	Teatru	6143	GONCALVES BIRO DIANA	I.GEORGESCU	6			3	0,00	14,19 C	P	P
14	Teatru	6158	MIHALI CRISTIAN	L.BLAGA	3			13	0,00	6,96 P	P	P
15	Paroseni	1329	KOMUVES FR.+ MARIA	SEBESULUI	6				1,00	17,00 C	P	P
15	Paroseni	1336	NEAMTU VICTORIA	SEBESULUI	15				1,00	9,50 C	P	P
15	Paroseni	2636	ARDELEAN AUREL	CEAIKOVSKI	3				3,00	39,00 C	P	P
15	Paroseni	2638	VALAN EMILIA	CEAIKOVSKI	38				2,00	22,00 C	P	P
15	Paroseni	2644	NEAMT AUREL	VIRFUL CU DOR	38			1	1,00	16,00 P	P	P
15	Paroseni	2648	BABA TEODOR	GOJDU	2			1	0,00	14,90 C	P	P
15	Paroseni	2649	NEAGU MIHAELA	GOJDU	2			6	0,00	12,60 P	P	P
15	Paroseni	2650	MIHAIOVICI RODICA	GOJDU	2			7	0,00	14,70 C	P	P
15	Paroseni	2651	CLEPEA CORNEL	GOJDU	2			2	0,00	14,00 C	P	P
15	Paroseni	2652	POPA IOAN	GOJDU	2				0,00	19,00 C	P	P
15	Paroseni	2660	HORVATH ALEXANDRU	GOJDU	4				0,00	6,00 P	P	P
15	Paroseni	2661	OPREA PIRVU	GOJDU	4				0,00	10,00 P	P	P
15	Paroseni	2662	IOVUTA VICTOR	GOJDU	4				0,00	19,00 P	P	P
15	Paroseni	2663	BAKK FLORICA	GOJDU	4				0,00	14,00 P	P	P
15	Paroseni	2664	CRISAN EUGEN	GOJDU	4			5	0,00	21,60 P	P	P
15	Paroseni	2665	FLOREA VIORICA-LUMINITA	GOJDU	4				0,00	8,00 P	P	P
15	Paroseni	2666	PAVEL MIHAI	GOJDU	4				0,00	9,00 P	P	P
15	Paroseni	2667	RISCO ELENA	GOJDU	4				0,00	25,00 P	P	P
15	Paroseni	2672	GYARMATY EVA	LUXEMBURG	3				1,00	18,00 C	P	P
15	Paroseni	2675	CSOKA ECATERINA	LUXEMBURG	4				0,00	24,00 P	P	P
15	Paroseni	2690	VARGA CSABA	R.SIRIANU	7				1,00	21,00 P	P	P
15	Paroseni	2691	KASATAN ECATERINA	R.SIRIANU	7				2,00	28,00 P	P	P
15	Paroseni	4101	BOTH ROZALIA	G.BARITIU	33A				2,00	16,00 P	P	P
15	Paroseni	4102	BLOCH CAROL FRANCISC	G.BARITIU	33A			4	2,00	20,00 P	P	P
15	Paroseni	4118	MILUTIN GHEORGHE -NESIA	G.BARITIU	35			2	2,00	10,28 P	P	P
15	Paroseni	4119	FLIUNDRĂ ARTEMIZA	G.BARITIU	35			5	1,00	23,00 C	P	P
15	Paroseni	4124	CHIRILOVICI GHIZELA	G.BARITIU	35			3	1,00	13,00 C	P	P
15	Paroseni	4127	CORB TEODOR	G.BARITIU	35			7	3,00	35,00 C	P	P

15	Paroseni	4168	NITU MARIN	F.SIRBU	6			15	3,00	21,00	C	P	P
15	Paroseni	4172	NEGRU TEODOR	G.BARITIU	23			2	1,00	12,00	C	P	P
15	Paroseni	4302	HIZO EMERIC	VARFUL CU DOR	32			2	3,00	20,00	C	P	P
15	Paroseni	4325	GAVRA OVIDIU	PTA CATEDRALEI	9			3	0,00	8,00	P	P	P
15	Paroseni	4342	KOLUMBAN FRANCISC	PTA CATEDRALEI	9			7	0,00	30,00	P	P	P
15	Paroseni	4351	STRIFLER ANA	PTA CATEDRALEI	9			14	0,00	25,00	P	P	P
15	Paroseni	4447	PADURARU IONEL	PTA CATEDRALEI	9			4	0,00	9,00	P	P	P
15	Paroseni	4449	HERTESCU MIHAI	PTA CATEDRALEI	9			12	0,00	6,00	C	P	P
15	Paroseni	4470	DRAGAN IULIANA	GOJDU	2			8	0,00	4,77	P	P	P
15	Paroseni	4488	BORA FLORICA	CEAIKOVSKI	7			5	0,00	4,00	P	P	P
15	Paroseni	4550	DUMA IOAN	A.GAVRA	5			3	1,00	10,00	C	P	P
15	Paroseni	4565	ROSCA IOSIF	SAVA TEKELIA	8			2	2,00	10,00	P	P	P
15	Paroseni	4602	SICLOVAN CALIN	CEAIKOVSKI	14			7	3,00	19,76	C	P	P
15	Paroseni	4723	ILISIE CATALIN	R.SIRIANU	9			1	0,00	36,00	P	P	P
15	Paroseni	4786	TIDORESCU LUCIAN	R.SIRIANU	5			3	2,00	15,00	P	P	P
15	Paroseni	4787	ARMEANU SILVIA	SAVA TEKELIA	8			3	2,00	8,00	P	P	P
15	Paroseni	5114	MONCUTA BENIAMIN	S.TEKELYA	9				1,00	35,00	C	P	P
15	Paroseni	5708	VEKAS IZABELA	P-TA CATEDRALEI	4				0,00	10,32	P	P	P
15	Paroseni	5778	VUIN TUDOR	GOJDU	5			1	0,00	7,00	P	P	P
15	Paroseni	5956	DUMITRESCU LUCA	CEAIKOVSKI	5			3	3,00	19,70	P	P	P
15	Paroseni	6115	CURTICEAN SONIA	P.TA CATEDRALEI	6			10	0,00	20,14	P	P	P
16	Ar.Nou-A.Muncii	598	AS.PROP.AR.NOI BL.3 ABC	AR.NOI		3	A		0,00	248,00	P	P	P
16	Ar.Nou-A.Muncii	600	AS.PROP.AR.NOI BL.5	AR.NOI		5	A	12	0,00	378,85	P	P	P
16	Ar.Nou-A.Muncii	4209	FRATILA TEODOR	ST.CEL MARE					4,00	22,00	P	P	P
16	Ar.Nou-A.Muncii	4210	IOVA IOAN ARON	ST.CEL MARE					3,00	25,00	P	P	P
16	Ar.Nou-A.Muncii	5958	REG.CFR STATIA ARADUL NOU-LOCUI	STEFAN CEL MARE	1			1	0,00	22,00	P	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	487	AS.LOC.I.MANIU BL.F SC.ABC	I.MANIU		F			134,00	792,00	P	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2138	BRAGEA LIVIA	I.MANIU	45			6	1,00	5,00	C	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2139	SEVICIU ANA	I.MANIU	45/47			1	2,00	15,00	C	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2141	ONET AURICA	I.MANIU	45			3	0,50	6,00	C	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2142	MIHALTAN STEFAN	I.MANIU	45			5	1,00	6,00	P	P	P
17	3 Cvar.Podgoria	2320	TOMOROGA DOINA	UDREA	3				4,00	18,00	P	P	P

17 3 Cvar.Podgoria	2322	NITA RADU	UDREA	2A				2,00	29,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	2323	DEMOLLI DALMAZIO	UDREA	2B				1,00	17,00	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	2331	MOTIU CORNEL	UDREA	12				3,00	30,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	2341	BUDUHALA FLORICA	INEULUI	13			2	1,00	5,00	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	2342	BALAN TEODOR	INEULUI	13			3	0,50	7,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	2346	SERBAN	INEULUI	19				2,00	28,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	2348	LAZAR ILIE	INEULUI	25			3	1,00	4,03	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	2352	CORBUT TEODOR	INEULUI	25			5	2,00	7,00	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	2354	GROZAV IOAN	INEULUI	27				0,00	7,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	4195	TOMOROGA DOINA	UDREA	3			2	4,00	25,00	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	4308	AVRAM ROVIN	UDREA	1A				4,00	23,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	4416	AS.LOC.INEULUI NR.20	INEULUI	20				6,00	34,00	P	P
17 3 Cvar.Podgoria	5318	DRAGAN LAUREAN	INEULUI	25			7	1,00	7,90	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	5639	MALITA STELIAN TEODOR	I.MANIU	45			4	2,00	11,20	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	5706	VARGA IULIANA	NECULCE	4				5,00	6,72	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	5926	ILIESCU MARIA	INEULUI	25			7	1,00	7,90	C	P
17 3 Cvar.Podgoria	5994	ANDRONE FLOARE	INEULUI	25			6	2,00	9,21	C	P
18 5 Gradiste	3089	PANAGHIU MARIA	CRASNA	26B				1,00	32,00	P	P
18 5 Gradiste	3100	BALABAN LENA	CRASNA	46				2,00	5,60	C	P
18 5 Gradiste	3104	POP VIRGIL	COMUNARZILOR	10				0,00	29,00	P	P
18 5 Gradiste	3105	PETRAS EMIL	COMUNARZILOR	12				1,00	19,00	P	P
18 5 Gradiste	3109	DEHELEAN MARIA	EGALITATII	2/A				1,00	7,00	P	P
18 5 Gradiste	3116	CIUPA ALEXANDRU	EGALITATII	17				5,00	27,00	C	P
18 5 Gradiste	3121	VESA MARIA	P.RARES	9				0,00	16,00	P	P
18 5 Gradiste	3124	ARDELEAN DIMITRIE	P.RARES	17				2,00	12,68	C	P
18 5 Gradiste	3125	DEHELEAN IULIANA	P.RARES	14				2,00	17,70	C	P
18 5 Gradiste	3129	FUCS	P.RARES	30				4,00	29,00	P	P
18 5 Gradiste	3136	BRAIT ELENA	ST.O.IOSIF	5			5	1,50	9,76	C	P
18 5 Gradiste	3148	SANDOR IULIANA	RAZBOIENI	11				1,00	11,06	C	P
18 5 Gradiste	3150	LALA RODICA	RAZBOIENI	21				0,00	9,00	C	P
18 5 Gradiste	3152	FI TOR PETRU	RAZBOIENI	25				3,00	19,00	P	P
18 5 Gradiste	3157	ILUNA MITRANA	RAZBOIENI	52				3,00	16,00	P	P

18 5 Gradiste	3170	ANGHEL ALEXANDRU	Z.MORICZ	15				2,00	9,50 C	P	P
18 5 Gradiste	4097	COVACI IOSIF	ST.O.IOSIF	5			3B	4,00	6,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4117	CZANK IRINA	P.RARES	32				1,00	10,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4227	RUJA TEODOR	SZ MORITZ	11				2,00	18,70 C	P	P
18 5 Gradiste	4456	AS.LOCATARI	CRASNA	13				4,00	34,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4457	AS.LOCATARI	CRASNA	14				5,00	51,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4458	AS.LOCATARI	CRASNA	24				4,00	33,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4459	AS.LOCATARI	EGALITATII	4				6,00	44,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4460	AS.LOCATARI NR.14	P.RARES	14				3,00	51,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4461	AS.LOCATARI	O.IOSIF	5				14,50	62,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4462	AS.LOCATARI	Z.MORITZ	4				5,00	8,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4463	AS.LOCATARI	Z.MORITZ	7A				5,00	49,00 P	P	P
18 5 Gradiste	4951	SOPITCO DANIELA	ST.O.IOSIF	5				1,00	11,00 C	P	P
18 5 Gradiste	5886	SILAGHI ALINA	ST.O.IOSIF	5			3B	0,00	6,00 C	P	P
18 5 Gradiste	5888	GYURE ANTON	P.RARES	17				2,00	12,68 C	P	P
19 6 Revolutiei	467	AS.PROP.I.MANIU NR.2/10	I.MANIU	2/10				0,00	564,42 P	P	P
19 6 Revolutiei	1135	NITU ELENA	REVOLUTIEI	27			2	1,00	15,00 C	P	P
19 6 Revolutiei	2159	IZVERNARU NICOLAE	TR.MOSOIU	8				2,00	6,80 C	P	P
19 6 Revolutiei	2160	SANISLAU I.	TR.MOSOIU	8				2,00	18,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	2189	NEAGU SOFIA	BOLINTINEANU	19			1	1,00	11,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	2200	AS.LOC.DAVILLA NR.3	DAVILLA	3				10,00	48,43 C	P	P
19 6 Revolutiei	2202	MAN VASILE	DAVILLA	5				1,00	2,40 C	P	P
19 6 Revolutiei	2203	FRANDES DORIN	DAVILLA	7			2	1,00	5,26 C	P	P
19 6 Revolutiei	2205	BODEA MARIA	DAVILLA	4				1,00	16,00 C	P	P
19 6 Revolutiei	2210	SAS PETRU	DAVILLA	10				3,00	12,90 C	P	P
19 6 Revolutiei	2211	KANUSTYAK FLOARE	DAVILLA	10				1,00	7,40 C	P	P
19 6 Revolutiei	2213	VALEAN FLORICA	DAVILLA	10			4	2,00	8,60 C	P	P
19 6 Revolutiei	2214	FAUR IULIANA	DAVILLA	10				2,00	5,05 C	P	P
19 6 Revolutiei	2215	CRISAN ANA	DAVILLA	10				0,00	5,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	2216	NAGHIU ILIE	DAVILLA	16A				3,00	23,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	2217	VANCU GHEORGHE	DAVILLA	16A				2,00	26,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	2281	STUPARU SIMION	I.C.BRATEANU	5A				5,00	17,00 P	P	P

19 6 Revolutiei	3442	MLADIN SABIN	REVOLUTIEI	25		3	1,00	1,60 P	P	P
19 6 Revolutiei	3449	KARAGYENA ILEANA	REVOLUTIEI	27		11	1,00	2,00 C	P	P
19 6 Revolutiei	4452	AS.LOC.REVOLUTIEI NR. 27	REVOLUTIEI	27			5,00	74,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	4629	MOLDOVAN C-TIN	DAVILLA	3			1,00	20,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	4640	KEISCH MARCEL	DAVILLA	3			0,00	5,00 C	P	P
19 6 Revolutiei	4780	LULUSA OCTAVIA	TR.MOSOIU	12			2,00	32,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	4781	SIDA DORINA	TR.MOSOIU	12			1,00	28,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	5504	OLARIU CODIN	REVOLUTIEI	23		16	1,00	10,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	5674	AS.LOC.V.MILEA NR.43A	V.MILEA	43A			5,00	20,64 P	P	P
19 6 Revolutiei	5684	TOMA PETRU	REVOLUTIEI	25			4,00	10,11 C	P	P
19 6 Revolutiei	5716	AS.LOC.I.C.BRATEANU NR.7	I.C.BRATEANU	7			5,00	19,08 C	P	P
19 6 Revolutiei	5908	SCHWEITZNER BRIGITTE	REVOLUTIEI	25		6	0,23	6,51 P	P	P
19 6 Revolutiei	5918	MARCU MARCEL	REVOLUTIEI	37		12	0,00	10,00 P	P	P
19 6 Revolutiei	6141	CATANA VICTOR	DAVILLA	3		4	2,00	14,69 C	P	P
20 8 Policlinica	1390	PANAITESCU OLGA	VALIUG	2			1,00	11,00 P	P	P
20 8 Policlinica	1393	CRISAN DORU	VALIUG	2			1,00	17,00 C	P	P
20 8 Policlinica	1398	LUTESCU IULIAN	ANDREESCU	1			1,00	23,00 P	P	P
20 8 Policlinica	1406	ONCIU ZAMFIRA	ANDREESCU	5			1,00	11,00 P	P	P
20 8 Policlinica	1443	MOLNAR IOSIF	V. MILEA	41			1,00	4,00 P	P	P
20 8 Policlinica	1489	SABAU	V. MILEA	28			3,00	22,00 P	P	P
20 8 Policlinica	1490	CRAI PETRU	V. MILEA	30			2,00	4,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2234	NEAGOTA LUCRETIA	PRAPORGESCU	17			0,00	22,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2235	ROMANITA CLAUDIA	PRAPORGESCU	17			0,00	12,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2236	SICLOVAN LIDIA	PRAPORGESCU	17			0,00	7,25 C	P	P
20 8 Policlinica	2240	DRAGHICI FLORICA	PRAPORGESCU	19		2	4,00	7,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2272	TOMESCU CRISTI	PRAPORGESCU	33			2,00	6,48 P	P	P
20 8 Policlinica	2284	DUCHADAM HELMUTH	I.C.BRATEANU	7			4,00	40,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2300	CRISOVAN IDAN	I.C.BRATEANU	6-8			0,00	20,00 P	P	P
20 8 Policlinica	2317	AS.LOC.GRIGORESCU NR.9	GRIGORESCU	9			0,00	65,59 C	P	P
20 8 Policlinica	3458	NICHIFOR CONSTANTIN	REVOLUTIEI	37		12B	0,00	9,00 P	P	P
20 8 Policlinica	3460	LEUCA RAMONA	REVOLUTIEI	37		11	0,00	4,50 P	P	P
20 8 Policlinica	3461	MAG FLORIAN	REVOLUTIEI	37		16	0,00	31,00 P	P	P

20 8 Policlinica	3462	SIMION GHEORGHE	REVOLUTIEI	37					0,00	13,00 P	P	P
20 8 Policlinica	3464	IONCU SOFIA	REVOLUTIEI	37				13	0,50	6,00 P	P	P
20 8 Policlinica	3466	OTLACAN ALEXANDRU	REVOLUTIEI	37				15	1,00	11,00 P	P	P
20 8 Policlinica	4477	NOVAC GHEORGHE	PRAPORGESCU	25					0,00	12,00 P	P	P
20 8 Policlinica	4605	ZGIRDEA MANUELA MELITA	PRAPORGESCU	25					1,00	12,00 P	P	P
20 8 Policlinica	4620	VESA ALEXANDRU	V.MILEA	41					2,00	4,00 P	P	P
20 8 Policlinica	4953	BALAN RADU	REVOLUTIE	37				12	0,00	10,00 P	P	P
20 8 Policlinica	4993	LUTESCU ALEXANDRA	ANDREESCU	1				1	0,00	13,72 P	P	P
20 8 Policlinica	5245	KLEIN LADISLAU	REVOLUTIEI	37				13	0,00	7,00 P	P	P
20 8 Policlinica	5436	AS.LOC.ANDREESCU NR.5	ANDREESCU	5					10,00	18,52 C	P	P
20 8 Policlinica	5452	MAG ANA	REVOLUTIEI	37				15	0,00	11,00 P	P	P
20 8 Policlinica	5757	AS.LOC.ANDREESCU NR.3	ANDREESCU	3					2,00	49,46 C	P	P
20 8 Policlinica	5867	FURDEA OIGIA	V.MILEA	41				1/A	0,00	3,80 P	P	P
20 8 Policlinica	5925	CHISBORA CORNELIA	PRAPORGESCU	31				1	0,00	17,40 P	P	P
21 Maiakovsky	1462	DONTA MIRCEA	V. MILEA	53				3	2,00	16,00 P	P	P
21 Maiakovsky	1497	TISAN MARIA	V. MILEA	44					4,00	17,00 P	P	P
21 Maiakovsky	2170	VADASAN GHEORGHE	BOLINTINEANU	1A					1,00	19,00 P	P	P
21 Maiakovsky	2171	POPMARC IOAN	BOLINTINEANU	1A					3,00	14,00 P	P	P
21 Maiakovsky	2196	AS.LOC.BOLINTINEANU NR.12	BOLINTINEANU	12					0,00	25,96 P	P	P
21 Maiakovsky	2220	SABAU LIUBITA + MATEI VIORICA	PRAPORGESCU	1					5,00	17,00 C	P	P
21 Maiakovsky	4268	BIC MARIAN	DR.I.SUCIU	19-21					3,00	45,00 P	P	P
21 Maiakovsky	4307	SUTEU VIOARA	V.MILEA	34					1,00	18,16 P	P	P
21 Maiakovsky	4419	AS.LOC.V.MILEA 46	V MILEA	46					10,00	70,00 P	P	P
21 Maiakovsky	4585	POPA FLORIAN	V.MILEA	53				3	3,00	6,00 P	P	P
21 Maiakovsky	4604	OROS DORIN	DR.I.SUCIU	19/21					3,00	45,00 P	P	P
21 Maiakovsky	4950	CLAICIU GHEORGHE	V.MILEA	53				3	1,00	6,00 P	P	P
21 Maiakovsky	5126	KISS ETELKA	V.MILEA	53				4	1,00	4,00 P	P	P
21 Maiakovsky	5127	FISCUTEANU DAN	V.MILEA	53				5	0,00	15,00 P	P	P
21 Maiakovsky	6140	GURBAN FAVARETTO STELIAN	BOLINTINEANU	12				4	2,00	24,00 P	P	P
23 15 Curtea IJTL	1103	CAMPAN IOAN	VICTORIEI	66					2,00	9,04 C	P	P
23 15 Curtea IJTL	2774	TRIPA LUCIAN	VICTORIEI	62					1,00	16,00 C	P	P
23 15 Curtea IJTL	2775	JITARU ZAMFIR	VICTORIEI	68					2,00	9,00 C	P	P

23	15	Curtea IJTL	2777	GABRIAN LUCIA	VICTORIEI	72			4,00	24,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	2779	GABOR SMARANDA	VICTORIEI	76			2,00	19,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	2780	VILCU DOINA	VICTORIEI	78			3,00	15,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	2790	CORLAN IOAN	VICTORIEI	98			4,00	26,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	2791	TROCAN LILIANA DELIA	VICTORIEI	100			3,00	15,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	2792	ANDRONIK STEFAN	VICTORIEI	104			1,00	18,00	P	P	P
23	15	Curtea IJTL	2793	ANDRONIC STEFAN	VICTORIEI	106			0,00	16,00	P	P	P
23	15	Curtea IJTL	3036	MARINESCU DAN	INULUI	5			4,00	9,00	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	3040	LESZAY ANDRA CRISTINA	INULUI	6			3,00	7,25	C	P	P
23	15	Curtea IJTL	4954	DUMITRU CONSTANTIN TITUS	VICTORIEI	88			0,00	19,00	C	P	P
25	2/2	Dinamo	846	AS.LOC.VLAICU BL.X36/1	A.VLAICU		X36/1		0,00	267,50	P	P	P
25	2/2	Dinamo	847	AS.LOC.VLAICU BL.X40	A.VLAICU		X40		0,00	446,58	P	P	P
25	2/2	Dinamo	4023	ARDELEAN IOAN	LIBERTATII	43			4,00	19,00	P	P	P
25	2/2	Dinamo	4028	LENARD MIHAI	MARAMURES	4			4,00	1,00	P	P	P
25	2/2	Dinamo	4192	KREMER MIRCEA	URAL	17			2,00	6,00	P	P	P
26	8V		852	AS.PROP.VLAICU BL.Y 6	A.VLAICU		Y6		0,00	482,79	P	P	P
26	8V		1881	STANA AURELIA	V.CONTA	17			0,00	8,00	C	P	P
26	8V		1883	BERLO NELU DUMITRU	V. CONTA	2A			3,00	31,20	C	P	P
26	8V		3906	STIEGELBAUER IONEL-SAMUIL	V.CONTA	10		0	2,00	21,00	C	P	P
26	8V		4032	GAICEAN SAVA	SCARISOAREI	34			0,00	11,64	P	P	P
26	8V		4037	CIORBA IOAN	V. CONTA	6			2,00	9,00	P	P	P
26	8V		4038	SARKOZI LUDOVIC	V. CONTA	6			4,00	9,00	P	P	P
26	8V		4112	KRAYCZAR STEFAN	V.CONTA	19			4,00	27,00	C	P	P
26	8V		4252	BURUIANA DORIN	SCARISOAREI	22			4,00	27,60	P	P	P
27	O.Terezia		996	AS.PROP.L.REBREANU BL.26	L.REBREANU		26		0,00	62,95	P	P	P
27	O.Terezia		1001	AS.LOC.L.REBREANU BL.P4	L.REBREANU	98-105	P4		79,00	209,55	C	P	P
27	O.Terezia		3012	AS.LOC.L.REBREANU BL.15	L.REBREANU		15		95,00	360,00	P	P	P
27	O.Terezia		3013	AS.PROP.L.REBREANU BL 27 SC.A+B	L.REBREANU	5-7	27	A	16,00	36,92	P	P	P
27	O.Terezia		3016	AS.LOC.RODNEI NR. 2. SC A-B	RODNEI	2		A	42,00	143,00	C	P	P
27	O.Terezia		3017	AS.LOC.RODNEI	RODNEI	2		B	42,00	144,00	P	P	P
27	O.Terezia		4304	SC EDIL-INVEST SA CAMIN NEFAMILIST	L.REBREANU	98	100A		34,00	223,00	C	P	P
28	18	FALEZA SUD	1027	AS.LOC.FALEZA BL.18	FALEZA		18		66,00	326,00	P	P	P

28	18	FALEZA SUD	1047	AS.LOC.FALEZA BL.44	FALEZA				44		0,00	290,14	P	P
28	18	FALEZA SUD	1048	AS.LOC.FALEZA BL.45	FALEZA				45		0,00	347,25	P	P
28	18	FALEZA SUD	1051	AS.LOC.FALEZA BL.48 SC.AB	FALEZA				48		81,00	332,00	P	P
28	18	FALEZA SUD	4314	AS.LOC.FALEZA BL.68 SC.B MUN	FALEZA					B	0,00	87,00	P	P
29	1V	Predeal	618	AS.LOC.VLAICU BL. 7 PREDEAL 9	PREDEAL			9	7		0,00	700,88	P	P
29	1V	Predeal	623	AS.LOC.VLAICU BL. 9	A.VLAICU			10			0,00	643,54	P	P
29	1V	Predeal	625	AS.LOC.VLAICU BL.10	A.VLAICU			17	10		0,00	512,56	P	P
29	1V	Predeal	1874	TOMOIOAGA STEFAN	A.VLAICU			1			1,00	26,00	P	P
30	2V		660	AS.LOC.VLAICU BL.A19 SC.A-B	A.VLAICU			6	A19		0,00	322,30	P	P
31	3V	Polic.Stomat	4018	ARDELEAN VIOREL	A.VLAICU			8			2,00	19,00	P	P
32	4C	Depoz.Mobila	670	AS.LOC.VLAICU BL.A28	A.VLAICU			40-44	A28		0,00	188,32	P	P
32	4C	Depoz.Mobila	677	AS.PROP.VLAICU BL.A34	A.VLAICU				A34		60,00	201,56	C	P
32	4C	Depoz.Mobila	4160	JIVA MARIN	STUPIOR			29			2,00	4,00	P	P
32	4C	Depoz.Mobila	5135	AS.PROP.VLAICU BL.A51 SC.A-B	A.VLAICU				A51	A	53,00	153,60	C	P
32	4C	Depoz.Mobila	5611	TIG IONEL	PLOPIOR			4A			0,00	12,00	P	P
33	6V	C.tel Vlaicu	774	AS.LOC.VLAICU BL.Z 5 SC.A-C	A.VLAICU			61	Z5		102,00	370,00	P	P
33	6V	C.tel Vlaicu	3997	AS.PROP.VLAICU BL.Z15	A.VLAICU				Z15		0,00	432,01	C	C
33	6V	C.tel Vlaicu	4021	IGRISAN EPAMINONDA	V. HUGO			11			3,00	32,00	P	P
33	6V	C.tel Vlaicu	4034	MARCAS FLOARE	TOAMNEI			3		2	2,00	3,00	C	P
33	6V	C.tel Vlaicu	4035	PORUMB CORNELIA	TOAMNEI			3		1	3,00	16,00	C	P
33	6V	C.tel Vlaicu	4136	BADO GAVRIL	FULGERULUI			8			2,00	23,00	P	P
33	6V	C.tel Vlaicu	4483	POPESCU CRISTIAN GEORGE	A.VLAICU				Z27	C	0,00	4,98	P	P
34	U.T.A.		4234	AS.PROP.VLAICU BL.Z24 SC.B-C	A.VLAICU				Z24	B	56,00	144,36	P	P
34	U.T.A.		5596	DRAGHICI VALENTIN	UTA VILA 4					2	3,00	4,95	C	P
34	U.T.A.		5597	VLACIS ILEANA	UTA VILA 4					3	3,00	10,66	C	P
34	U.T.A.		5598	CHEVERESAN DRAGLINA	UTA VILA 4					4	1,00	6,08	C	P
35	6	Vinatori	583	AS.LOC.6 VINATORI BL.V8	6 VINATORI				V8		0,00	297,46	P	P
35	6	Vinatori	3962	AS.LOC.6 VINATORI BL.V2	6 VINATORI				V2		0,00	248,11	P	P
35	6	Vinatori	4256	AS.PROP.6 VINATORI SC IMAR	6 VINATORI						7,00	73,51	P	P
36	Micalaca 1		177	AS.LOC.MICALACA BL.249	MICALACA				249		67,00	343,00	P	P
37	Micalaca 2		87	AS.LOC.MICALACA BL.158	MICALACA				158		118,00	432,00	P	P
37	Micalaca 2		157	AS.PROP.MICALACA BL.229	MICALACA				229		60,00	138,48	C	P

37	Micalaca 2	2146	BEZNEA VASILE	I.MANIU	190				1,00	14,00	P	P	P	P
37	Micalaca 2	4579	SUCS LADISLAU	I.MANIU	190				2,00	35,00	P	P	P	P
39 1	Zona V	306	AS.PROP.MICALACA BL.511 SC.AB	MICALACA		511			0,00	209,92	P	P	P	P
39 1	Zona V	325	AS.LOC.MICALACA BL.532	MICALACA		532			75,00	283,00	P	P	P	P
39 1	Zona V	343	AS.LOC.MICALACA BL.554	MICALACA		554			0,00	491,28	P	P	P	P
39 1	Zona V	347	AS.LOC.MICALACA BL.558	MICALACA		558			0,00	233,62	P	P	P	P
39 1	Zona V	5175	AS.PROP.MICALACA BL.602 A SC.A	MICALACA		602	A		0,00	108,95	P	P	P	P
39 1	Zona V	5176	AS.LOC.MICALACA BL.602 A SC.B	MICALACA		602	B		0,00	106,43	P	P	P	P
40 2	Zona V	380	AS.LOC.MICALACA BL.612	MICALACA		612			25,00	298,24	P	P	P	P
40 2	Zona V	393	AS.PROP.MICALACA BL.706	MICALACA		706			0,00	56,12	P	P	P	P
40 2	Zona V	397	AS.PROP.MICALACA BL.710	MICALACA		710			0,00	129,21	P	P	P	P
40 2	Zona V	408	AS.LOC.MICALACA BL.723	MICALACA		723			0,00	240,96	P	P	P	P
40 2	Zona V	412	AS.LOC.MICALACA BL.728	MICALACA		728			75,00	313,00	P	P	P	P
40 2	Zona V	1758	AS.LOC.MICALACA BL.602 SC.A	MICALACA		602			84,00	226,00	P	P	P	P
40 2	Zona V	1767	AS.LOC.MICALACA BL.733	MICALACA		733			0,00	278,00	P	P	P	P
44	PT 32 FALEZA	4553	AS.LOC.FALEZA BL.91 SC.B	FALEZA		91	B		26,00	109,00	P	P	P	P
45	AZOMA	4731	BRAD GHEORGHE	STEAGULUI	14				0,00	9,00	P	P	P	P
45	AZOMA	4732	BRAD IULIU	STEAGULUI	20				3,36	6,50	C	P	P	P
45	AZOMA	4734	CAMIN NEFAMILISTI	FRUNZEI	2				92,00	106,50	C	P	P	P
45	AZOMA	4828	CAMIN NEFAMILISTI	FRUNZEI	1				100,00	268,00	C	P	P	P
84	IVM34	1860	MUSCA GHEORGHE	SEVER BOCU	11				2,00	1,00	C	P	P	P
84	IVM34	1862	MINERAN ANETA	SEVER BOCU	15				1,00	1,00	C	P	P	P
132	21M2	1937	MARDARI COSTACHE	DACILOR	17				2,00	14,00	C	P	P	P
132	21M2	1965	MAGDIN LIVIU	DACILOR	22				3,00	7,22	C	P	P	P
132	21M2	2034	HALMAGEAN IRINA	TEIULUI	8				5,00	30,00	P	P	P	P
132	21M2	2035	LISZANEK ANDREI	TEIULUI	8			2	1,00	13,56	C	P	P	P
140	21M7	2029	FARKUTIN STEFAN	T.SANDOR	6 A			1	0,00	21,00	P	P	P	P
140	21M7	2030	BALTARETU MARIN	T.SANDOR	6 A			2	5,00	29,00	C	P	P	P
141	21M8	2111	MAIER AUREL	E.NECUNOSCU	21				2,00	29,00	C	P	P	P

Tabelul nr. 13 Anexa 4 la calculul de încălzire/punctelor termice din care se face distribuția agenților termici

Nr. crt.	Denumire	Adresa	Tip agent termic		Putere termică		Energie termică		Temperatură	
					încălzire	apă caldă de consum	încălzire	apă caldă de consum	tur	retur
					[MW]	[MW]	[Gcal]	[Gcal]	°C	°C
1	1 Gara	P-ta Gării	apă fierbinte	20,0	17,3	2,7	3592	467	85	50
2	2 Miron Costin	Str. Dragomir	apă fierbinte	21,8	18,5	3,3	2660	585	85	50
3	2' Lacului	Str. C. Coposu	apă fierbinte	34,4	28,4	6,0	6049	1159	85	50
4	4 Macul Rosu	Revoluției 28	apă fierbinte	33,5	28,7	4,8	2254	345	85	50
5	7 Metalul	Revoluției 54	apă fierbinte	21,7	18,7	3,0	1617	252	85	50
6	9 Maternitate	Str Episcopiei	apă fierbinte	17,0	15,5	1,5	3243	327	85	50
7	14 Dermato	Pta M.Viteazu	apă fierbinte	24,5	20,1	4,4	6187	1490	85	50
8	Lic.ind C. Vict	Bl. Victoriei	apă fierbinte	19,6	17,0	2,6	1736	236	85	50
9	10 Astoria	Bl. Decebal	apă fierbinte	22,7	21,2	1,4	4821	286	85	50
10	19 Lic.ind 1	Bl Dragalina	apă fierbinte	16,2	13,8	2,3	1564	228	85	50
12	23 Patriei	Str. Patria	apă fierbinte	13,5	10,7	2,8	4157	929	85	50
13	Simion Balint	Str. S. Balint	apă fierbinte	13,5	12,1	1,4	2114	254	85	50
14	Teatru	Bl Revoluției	apă fierbinte	20,3	18,8	1,5	2853	164	85	50
15	Paroseni	Str Paroseni	apă fierbinte	18,0	16,1	1,9	2179	200	85	50
16	Ar.Nou-A.Muncii	Str. Muncii	apă fierbinte	17,5	14,2	3,3	2456	523	85	50
17	3 Cvar.Podgoria	Str Udrea	apă fierbinte	20,7	17,9	2,8	5453	770	85	50
18	5 Gradiste	Str. P Rares	apă fierbinte	16,8	13,6	3,1	2516	513	85	50
19	6 Revolutiei	Str. A. Russo	apă fierbinte	13,8	11,6	2,2	2359	393	85	50
20	8 Policlinica	Str. Andreescu	apă fierbinte	12,2	11,0	1,2	1463	155	85	50
21	Maiakovsky	Str. I. Suciu	apă fierbinte	14,5	11,7	2,8	2617	575	85	50
22	Pasaj	Str. Răsăritului	apă fierbinte	25,1	19,8	5,3	3078	731	85	50
23	15 Curtea IJTL	Str Artileriei	apă fierbinte	6,7	5,5	1,2	968	210	85	50
24	2/1 Electrometal	Str. Obedenaru	apă fierbinte	22,9	18,8	4,1	4750	962	85	50
25	2/2 Dinamo	Str Brancusi	apă fierbinte	22,9	18,0	4,9	4703	1092	85	50
26	3V	Str. V. Conta	apă fierbinte	24,2	19,4	4,8	6362	1388	85	50
27	O.Terezia	Str. Rebreanu	apă fierbinte	15,7	12,8	2,9	4479	864	85	50
28	18 FALEZA SUD	Str. Ciorogariu	apă fierbinte	31,6	26,1	5,6	6667	1288	85	50
29	3V Polic.Stomat	Str. Calarasi	apă fierbinte	21,5	17,5	4,1	4355	938	85	50
30	4C Depoz.Mobila	Str Fluturilor	apă fierbinte	18,2	14,3	3,9	2680	661	85	50
31	6V C.tel Vlaicu	Str Fulgerului	apă fierbinte	26,5	21,2	5,3	3945	957	85	50
32	U.T.A.	C.A. Vlaicu	apă fierbinte	26,3	21,0	5,3	3837	895	85	50
33	6 Vinatori	Str. 6 Vanatori	apă fierbinte	13,8	10,7	3,0	2056	525	85	50
34	Micalaca 1	Str Prieteniei	apă fierbinte	30,8	24,9	5,9	4688	979	85	50
35	Micalaca 2	Str. Milova	apă fierbinte	14,1	11,1	2,9	4360	1067	85	50
36	Micalaca 3	Str. Mioriței	apă fierbinte	20,8	16,4	4,5	5570	1353	85	50
37	1 Zona V	Str. Sighişoara	apă fierbinte	31,6	25,4	6,2	8004	1804	85	50
38	2 Zona V	Str Belus	apă fierbinte	17,9	14,1	3,8	4429	1104	85	50
39	4 Zona 2	Str. Titulescu	apă fierbinte	24,8	19,7	5,2	3782	873	85	50
40	5 Zona 3	Str. Ciuhandru	apă fierbinte	23,5	18,8	4,7	3500	786	85	50

Tabelul nr. 13 Anexa 4 la calculul deșeurilor/punctelor termice din care se face distribuția agenților termici

41	Mic 1a M	Str. Barzava	apă fierbinte	16,6	13,8	2,8	1805	336	85	50
42	PT 32 FALEZA	Str. Pionierilor	apă fierbinte	13,8	11,0	2,8	296	29	85	50
43	URSULUI	Str. Ursului	apă fierbinte	1,7	1,2	0,5	739	240	85	50
	TOTAL defalcat				698,0	144,7	146942	28933		
	TOTAL cumulat				842,7		175875			
	PUNCTUL TERMIC IV-C-lea Aurel Vlaicu		apă fierbinte							
1	1VM1	X10+X11	apă fierbinte	0,425	0,27	0,155	242	58	85	50
2	1VM2	X8+X9	apă fierbinte	0,475	0,3	0,175	177	44	85	50
3	1VM3	5/I+5/II	apă fierbinte	1,26	0,785	0,475	1126	294	85	50
4	1VM5	X7	apă fierbinte	0,28	0,175	0,105	156	33	85	50
5	1VM6	5/III	apă fierbinte	0,66	0,41	0,25	577	152	85	50
6	1VM7	6	apă fierbinte	0,94	0,59	0,35	357	103	85	50
7	1VM8	Sc. Gen 6	apă fierbinte	0,41	0,41	-	352	11	85	50
8	1VM9	16	apă fierbinte	0,66	0,41	0,25	586	61	85	50
9	1VM10	17	apă fierbinte	0,66	0,41	0,25	288	33	85	50
10	1VM11	18+19+20	apă fierbinte	0,475	0,3	0,175	195	18	85	50
11	1VM12	2Csc A+21	apă fierbinte	0,94	0,59	0,35	475	132	85	50
12	1VM13	14	apă fierbinte	0,19	0,12	0,07	65	7	85	50
13	1VM14	2CscB	apă fierbinte	0,66	0,41	0,25	569	129	85	50
14	1VM15	13	apă fierbinte	0,19	0,12	0,07	117	16	85	50
15	1VM16	2B	apă fierbinte	1,17	0,74	0,43	463	206	85	50
16	1VM17	2A-benzina	apă fierbinte	1,17	0,74	0,43	509	105	85	50
17	1VM18	1B1B+1B2	apă fierbinte	0,745	0,465	0,28	405	149	85	50
18	1VM19	1B1A+1A	apă fierbinte	0,745	0,465	0,28	414	100	85	50
19	1VM20	G1+G2+G3	apă fierbinte	0,94	0,59	0,35	539	27	85	50
20	1VM23	7+7A	apă fierbinte	0,745	0,465	0,28	348	100	85	50
21	1VM24	12A	apă fierbinte	0,19	0,12	0,07	132	37	85	50
22	1VM25	8+9	apă fierbinte	1,26	0,785	0,475	833	205	85	50
23	1VM27	Grad PP16	apă fierbinte	0,6	0,375	0,225	230	9	85	50
24	1VM28	11+12	apă fierbinte	0,66	0,41	0,25	484	124	85	50
25	1VM30	10+10B	apă fierbinte	0,745	0,465	0,28	412	84	85	50
26	1VM31	8A+9A+10A	apă fierbinte	0,425	0,27	0,155	75	14	85	50
27	1VM33	N	apă fierbinte	1,17	0,74	0,43	491	107	85	50
28	1VM34	Case S Bocu	apă fierbinte	0,105	0,175	0,105	0	2	85	50
	TOTAL defalcat				11,93	6,965	10617	2362		
	TOTAL cumulat				18,9		12978			
	PUNCTUL TERMIC 2V - C-lea Aurel Vlaicu			0	0	0	0	0		
1	2VM1	A9 Sc. A+B	apă fierbinte	0,68	0,44	0,24	311	71	85	50
2	2VM2	A9 Sc.C	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	105	37	85	50
3	2VM3	A10-2+A10-IB	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	290	80	85	50
4	2VM4	A10-IA	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	223	41	85	50
5	2VM5	AU Sc.G+H	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	109	41	85	50
6	2VM6	All Sc.E+F	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	74	34	85	50
7	2VM7	All Sc.A.B.C.D	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	288	85	85	50
8	2VM8	AI2 Sc.G+H	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	51	15	85	50

Tabelul nr. 13 Anexa 4 la calculul de distribuție a punctelor termice din care se face distribuția agenților termici

9	2VM9	A12 Sc.E+F	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	90	32	85	50
10	2VM10	Grddini a nr.7	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	241	13	85	50
11	2VM11	Șc. Gen Nr. 11	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	205	0	85	50
12	2VM12	A18 Sc.A+B	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	200	46	85	50
13	2VM13	A23 Sc.A+B+C	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	197	54	85	50
14	2VM14	A24	apă fierbinte	0,11	0,07	0,04	0	0	85	50
15	2VM15	A8Sc.A.B,Com.	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	120	31	85	50
16	2VM16	A7 Sc.C+D	apă fierbinte	0,68	0,44	0,24	255	67	85	50
17	2VM17	A7 Sc.A+B	apă fierbinte	0,68	0,44	0,24	370	94	85	50
18	2VM18	A16 Sc.A+B	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	173	37	85	50
19	2VM19	A15 Sc.A+B+C	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	251	65	85	50
20	2VM20	A14Sc.A.B,C.D	apă fierbinte	0,43	0,35	0,08	398	96	85	50
21	2VM21	A12A	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	57	20	85	50
22	2VM22	A12Sc.A,B,C.D	apă fierbinte	0,43	0,35	0,08	234	73	85	50
23	2VM23	A13 A.B.C.D.E	apă fierbinte	0,43	0,35	0,08	414	116	85	50
24	2VM24	A17Sc.A.B.C.D	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	280	66	85	50
25	2VM25	A19 Sc. A+B	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	248	51	85	50
26	2VM26	A20 Sc. A+B+C	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	164	39	85	50
27	2VM27	A21 Sc. A+B	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	62	32	85	50
28	2VM28	A22 Sc.A+B+C	apă fierbinte	0,43	0,35	0,08	161	34	85	50
29	2VM29	A 25	apă fierbinte	0,11	0,07	0,04	54	16	85	50
30	2VM30	AI-4	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	120	49	85	50
31	2VM31	A2 Sc.A+B	apă fierbinte	0,265	0,17	0,095	39	5	85	50
32	2VM32	AI-1, AI-2, AI-3	apă fierbinte	0,975	0,625	0,35	422	108	85	50
33	2VM33	A4Sc.A.B.C.D	apă fierbinte	0,53	0,35	0,18	138	32	85	50
34	2VM34	A3 Sc.A+B+C	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	157	43	85	50
35	2VM35	A5	apă fierbinte	0,11	0,07	0,04	83	13	85	50
36	2VM36	A6 Sc.A+B+C	apă fierbinte	0,4	0,26	0,14	121	20	85	50
	TOTAL defalcat				9,515	4,71	6702	1659		
	TOTAL cumulat				14,225		8362			
1	LIM1	M1 Andreny Ka	apă fierbinte	0,46	0,35	0,11	311	14	85	50
2	LIM2	M2 Andreny Ka	apă fierbinte	0,6	0,3	0,3	180	43	85	50
3	LIM3	M3 Andreny Ka	apă fierbinte	0,6	0,3	0,3	166	40	85	50
4	LIM4	M4 Andreny Ka	apă fierbinte	0,835	0,46	0,375	262	65	85	50
5	21M1	M1 Romanilor	apă fierbinte	0,19	0,05	0,14	23	3	85	50
6	21M2	M2 Romanilor	apă fierbinte	0,91	0,56	0,35	522	80	85	50
7	21M3	M3 Romanilor	apă fierbinte	0,725	0,36	0,365	295	67	85	50
8	21M4	M4 Romanilor	apă fierbinte	1,15	0,75	0,4	489	85	85	50
9	21M5	M5 Romanilor	apă fierbinte	0,605	0,35	0,255	197	25	85	50
10	21M6	M6 Romanilor	apă fierbinte	1,525	0,9	0,625	828	115	85	50
11	21M7	M7 Romanilor	apă fierbinte	1	0,5	0,5	572	237	85	50
12	21M8	M8 Romanilor	apă fierbinte	0,24	0,13	0,11	41	9	85	50
13	5GM1	M1 Petru Rares	apă fierbinte	0,56	0,27	0,29	266	37	85	50
14	8PM1	M1 Libelula	apă fierbinte	0,935	0,475	0,46	539	98	85	50
15	UTAM1	M1 Rosiori	apă fierbinte	1,61	0,7	0,91	527	191	85	50

Tabelul nr. 13 Anexa 4 la calculul deșeurilor/punctelor termice din care se face distribuția agenților termici

	TOTAL defalcat				6,455	5,49	5218	1109		
	TOTAL cumulat				11,945		6328			
1	32M1	M1 Alfa	apă fierbinte	2,58	1,3	1,28	551	114	85	50
2	32M2	M2 Alfa	apă fierbinte	1,78	0,95	0,83	164	61	85	50
3	32M3	M3 Alfa	apă fierbinte	2,58	1,3	1,28	340	111	85	50
4	32M4	M4 Alfa	apă fierbinte	0,052	0,024	0,028	0	0	85	50
	TOTAL defalcat				3,574	3,418	1055	286		
	TOTAL cumulat				6,992		1341			
1	2MCM1	M1 Miron Cost	apă fierbinte	1,7	0,95	0,75	75	2	85	50
2	2MCM2	M2 Miron Cost	apă fierbinte	2,8	1,5	1,3	394	41	85	50
3	2MCM3	M3 Miron Cost	apă fierbinte	2,5	1,4	1,1	305	7	85	50
4	2MCM4	M4 Miron Cost	apă fierbinte	0,225	0,115	0,11	28	10	85	50
5	2MCM5	M5 Miron Cost	apă fierbinte	2,5	1,4	1,1	327	8	85	50
6	2MCM6	M6 Miron Cost	apă fierbinte	1,2	0,6	0,6	98	0	85	50
7	2MCM7	M7 Miron Cost	apă fierbinte	0,65	0,4	0,25	182	0	85	50
8	2MCM8	M8 Miron Cost	apă fierbinte	0,034	0,034	0	5	0	85	50
	TOTAL defalcat				6,399	5,21	1416	68		
	TOTAL cumulat				11,609		1484			
	TOTAL GENERAL				735,9	170,5	171950	34417		
					906,4		206367			

REGULAMENTUL
serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat în
Municipiul Arad

CAP. 1
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Domeniul de aplicare

Art. 1 (1) Prezentul regulament reglementează activitatea specifică serviciului public de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre operator și utilizator.

(2) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.

(3) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal .

Art. 2 Serviciul de alimentare cu energie termică se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

- a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;
- b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;
- c) diminuarea impactului asupra mediului;
- d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;
- e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;
- g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

Art. 3. Infrastructura tehnico-edilitară specifică, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

- a) centrale termice și centrale electrice în cogenerare;
- b) rețele de transport;
- c) puncte termice/stații termice;
- d) rețele de distribuție;
- e) construcții și instalații auxiliare;
- f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;
- g) sisteme de măsură, control și automatizare.

Art. 4 În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

4.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în condițiile legii, la rețelele termice;

4.2. acord de furnizare de energie termică - acord scris care se dă de către furnizor, în legătură cu posibilitățile de livrare de energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;

4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

4.4. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

4.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;

4.6. apă caldă de consum - apa caldă care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

4.7. autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

4.8. autorizație - act tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

4.9. avarie eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;

4.10. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către furnizor în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;

4.11. bransament termic - legătura fizică dintre o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;

4.12. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;

4.13. centrală termică - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică;

4.14. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

4.15. condensat - apa obținută prin condensarea aburului utilizat;

4.16. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

4.17. consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură primită și cea restituită;

4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

4.19. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

4.20. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;

4.21. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;

4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termică, persoane juridice române, autorizate și/sau licențiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori,

stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea națională de reglementare competentă prin contractele-cadru;

4.23. convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

4.24. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

4.25. distribuitor - operatorul care are și calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

4.26. grupuri de măsurare a energiei termice ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

4.27. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;

4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;

4.29. furnizor - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;

4.32. index de pornire - valoarea pe care o indică afișajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;

4.33. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licență, în cazul nerealizării acestora;

4.34. indicatori de performanță garanți - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licență sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizării lor;

4.35. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă. În sensul prezentului regulament nu sunt cuprinse instalațiile centralelor electrice în cogenerare;

4.36. instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

4.37. instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

4.38. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;

4.39. intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim

normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

4.40. întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

4.41. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

4.42. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe stații termice/centrale termice;

4.43. manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

4.44. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;

4.45. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulți operatori;

4.46. preț - contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;

4.47. preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

4.48. preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;

4.49. preț local pentru populație - prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

4.50. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice;

4.51. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

4.52. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

4.53. punct termic - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unui utilizator. Punctul termic poate să aparțină utilizatorului sau să fie în utilizarea operatorului;

4.54. putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

4.55. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

4.56. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

4.57. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

4.58. putere termică minimă de avarie puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;

4.59. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12 grade C;

4.60. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație sau punct termic și/sau utilizator de energie termică;

4.61. racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

4.62. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;

4.63. regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;

4.64. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;

4.65. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

- energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
- energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

4.66. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

4.67. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc.;

4.68. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

4.69. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la SACET;

4.70. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

4.71. sistem paușal - modul de stabilire a consumului de energie termică în funcție de puterea termică și de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

4.72. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

4.73. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

4.74. stare operativă starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

4.75. sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;

4.76. stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului mai multor utilizatori;

4.77. subconsumator - persoană fizică sau juridică ale cărei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;

4.78. suprafață echivalentă termic - mărime convențională care caracterizează puterea termică a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru pătrat de suprafață echivalentă termic cedează 525 W;

4.79. tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă și o parte variabilă proporțională cu consumul;

4.80. taxă de putere termică - sumă fixă, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată de autoritatea de reglementare competentă;

4.81. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masă ori în funcție de debitul volumetric sau masic;

4.82. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

4.83. transportator - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;

4.84. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

4.85. utilizator de tip agricol - utilizatorul care folosește energia termică în sere, pentru creșterea păsărilor și animalelor, pentru fabricile de nutrețuri combinate, pentru stațiile de uscat și granulat furaje verzi, stațiile de sortare ouă, fructe și legume, stațiile de uscat cereale și de condiționat semințe, precum și pentru alți utilizatori similari;

4.86. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepția celui agricol, care folosește de regulă energia termică în scopuri tehnologice;

4.87. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;

4.88. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;

4.89. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a

obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

4.90. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire.

Art. 5 Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, re tehnologizarea și reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termică, are ca obiectiv:

- a) asigurarea continuității și calității serviciului;
- b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;
- c) accesibilitatea prețurilor la consumator;
- d) asigurarea competiției în producerea și furnizarea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al producătorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;
- e) creșterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, până la furnizarea și utilizarea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;
- f) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;
- g) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
- h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;
- i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;
- j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 6 Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametri tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 7. (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur, agent termic pentru încălzire și de apă caldă pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea, de regulă, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

(3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre producător spre utilizator.

(4) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corecției datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare.

Art. 8 (1) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanșe din aval de armătura de separare.

(2) Delimitarea instalațiilor la armăturile de separare se face între:

- a) producător și operatorul serviciului;
- b) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport și distribuție și utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

c) utilizator și subconsumatorul său.

Art. 9 Delimitarea la limita incintei se face astfel:

a) la limita de proprietate a producătorului, în cazul alimentării în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrală termică sau centrală de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din rețeaua publică de transport a energiei termice și nu trec pe domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale;

b) la limita de proprietate pe care se află amplasată centrala termică sau de producere a energiei electrice în cogenerare, făcându-se și delimitarea dintre producător și transportator;

c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unei stații termice amplasate în afara incintei acestuia și din care se alimentează mai mulți utilizatori;

d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent dacă acesta se află în proprietatea utilizatorului sau în cea a furnizorului;

e) la limita stației termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanță de zidul stației, în afara acesteia;

f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai mulți utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

SECȚIUNEA a 2-a

Documentație tehnică

Art. 10 (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă din toate unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

(3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.

Art. 11 Proiectarea și executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizată a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 12 (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

(2) Fiecare operator va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operator;

f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:

- procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
- procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;

p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

q) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

r) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;

u) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor/măsurărilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanțurile de mediu.

(3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 13 (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 14 (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 12 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activității, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

- a) data întocmirii documentului;
- b) numărul de exemplare originale;
- c) calitatea celui care a întocmit documentul;
- d) numărul de copii executate;
- e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
- f) data fiecărei revizii sau actualizări;
- g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
- h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
- i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit;

Art. 15 (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

- a) incidentele sau avariile;
- b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
- d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;
- e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
- f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;
- g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;
- h) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- i) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;
- j) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- k) data scadentă a următoarei verificări periodice;
- l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundațiile utilajelor și echipamentelor, pentru instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comandă, teletransmisie și telecomunicații.

(4) Pentru baraje, canale de aducțiune și evacuare, clădiri, coșuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat de fișele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

(6) În activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, operatorii care sunt licențiați de A.N.R.E. pentru această activitate au obligația să aplice Regulamentul de conducere și organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 35/2002.

Art. 16 (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, mori de cărbune, degazoare etc.), precum și principalele instalații mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

(2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie să fie numerotate și inscripționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor de auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și de siguranță etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

(5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 17 (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;
- b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;
- c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune etc.);
- d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală;
- e) parametri normali, limită și de avarie ai echipamentului;
- f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
- g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor;
- h) reguli de anunțare și adresare;
- i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;
- j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 18 (1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), toți operatorii vor întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

- alimentarea cu combustibil;
- tratarea chimică a apei;
- cazane de abur;
- cazane de apă fierbinte;
- cazane de apă caldă;
- turbine cu abur sau gaze, motoare termice;
- generatoare electrice;
- boilere de termoficare;
- circuitul hidrotehnic și de răcire;
- instalațiile de aer comprimat;
- rețelele de transport și distribuție a energiei termice;
- instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;
- instalații de control, măsură și automatizare;
- instalațiile de comandă, semnalizări blocaje și protecții;
- instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);
- instalații de evacuare a zgurii și cenușii;
- alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare, după caz:

- pompe de alimentare;
 - pompe de circulație;
 - degazoare;
 - stații de reducere-răcire, stații de răcire, stații de reducere;
 - preîncălzitoare de apă;
 - transformatoare de abur;
 - ventilatoare de aer și gaze de ardere;
 - preîncălzitoare de aer și calorifere;
 - alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;
- d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
- e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
- f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
- g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 19 (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 20 (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

(2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA a 3-a

Îndatoririle personalului operativ

Art. 21 (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservește instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

- a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;
- e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
- f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

(4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite.

Art. 22 Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

- a) supravegherea instalațiilor;
- b) controlul curent al instalațiilor;
- c) executarea de manevre;
- d) lucrări de întreținere periodică;
- e) lucrări de întreținere neprogramate;
- f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 23 (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 24 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

(2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

(3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcțiune", în condițiile stabilite la art. 20.

(4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

(5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA a 4-a

Analiza și evidența incidentelor și avariilor

Art. 25 (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează, după caz, de autoritatea administrației publice locale.

(3) Modul de analiză și evidență a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalațiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.

(4) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 26 Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

- a) defecțiuni curente;
- b) deranjamente din centralele termice, rețelele de transport și de distribuție;
- c) incidente și avarii;
- d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;
- e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 27 (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 28 Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unei stații termice sau a unei centrale termice de cartier.

Art. 29 Deranjamentele din centralele termice constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod direct producerea de energie termică, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă. Se consideră deranjament și declanșările agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a agregatului de rezervă.

Art. 30 Se consideră incidente următoarele evenimente:

- a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;
- b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă, transportată sau furnizată;
- c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 31 Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

- a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;
- b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
- c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;
- d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;
- e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;
- f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 32 Se consideră avarii următoarele evenimente:

- a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;
- b) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
- c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;
- d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
- e) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a instalațiilor de producere și transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră;
- f) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a localităților pe o durată mai mare de 30 de minute.

Art. 33 Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 34 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

(2) Trimestrial, operatorii vor informa autoritățile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

Art. 35 Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

- a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;
- b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
- c) condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;
- d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;
- e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;
- f) situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor;

g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilitățile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

l) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 36 (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității administrației publice locale.

(5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 37 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fișă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 35.

Art. 38 (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continuă cu energie termică, operatorii vor urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității administrației publice locale.

Art. 39 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa incidentului.

(3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor

sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

(4) Evidențierea defectiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 40 (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.

(3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 14 alin. (4).

SECȚIUNEA a 5-a

Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

Art. 41 (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și a continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând SACET.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 42 Manevrelor în instalații se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 43 În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 44 Manevrelor trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 45 Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 46 Manevrelor în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevră, care trebuie să conțină:

- a) tema manevrei;
- b) scopul manevrei;
- c) succesiunea operațiilor;
- d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;
- e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 47 După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

a) foaie de manevră permanentă al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 48 Manevrelor cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 49 (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 50 Manevrelor curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 51 Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 52 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

(2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de alimentare cu energie termică.

Art. 53 Fiecare operator va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrelor ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 54 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice și punere în funcțiune.

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrelor și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

(3) După terminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în gol se face recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină și probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 55 (1) Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

(2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 56 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

(3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 57 (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistență tehnică.

Art. 58 Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și să le aplice.

CAP. 2

Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 59 (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii și preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenți economici etc.

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 60 Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele:

a) funcționarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor și calității agentului termic, precum și a domeniului de reglare a sarcinii;

c) asigurarea regimului economic de funcționare, având la bază instrucțiunile furnizorului de echipament și probele la punerea în funcțiune a instalației.

Art. 61 În fișa postului personalului de exploatare și întreținere a instalațiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuții:

- a) asigurarea funcționării sigure și continue a instalațiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor să se facă fără întreruperi;
- b) cunoașterea instalațiilor pe care le are în exploatare și a instrucțiunilor de exploatare;
- c) asigurarea unei exploatări conform instrucțiunilor și diagramelor de reglaj;
- d) menținerea echipamentelor și a instalațiilor în stare de funcționare perfectă în scopul evitării degradării în sau deteriorărilor;
- e) menținerea în limitele prescrise a parametrilor agenților termici, conform regimurilor de funcționare stabilite;
- f) cunoașterea și respectarea prevederilor referitoare la instalațiile pe care le deservește/întreține.

SECȚIUNEA a 2-a

Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

Art. 62 Instalațiile de producere a energiei termice vor fi exploatare corespunzător instrucțiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și proiectantului, privitor la:

- a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare și de oprire, în corelație cu agregatele care îl deservește și pe care le deservește;
- b) parametrii limită la care se interzice exploatarea;
- c) cazurile în care instalația trebuie oprită imediat;
- d) parametrii de funcționare economică pentru asigurarea consumului specific și propriu tehnologic minim, în funcție de sarcină;
- e) parametrii de control privind funcționarea sigură, inclusiv a instalațiilor auxiliare.

Art. 63 Instalarea, exploatarea și verificarea agregatelor de cazane și schimbătoarelor de căldură pentru prepararea agenților termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie să corespundă proiectelor și condițiilor tehnice de calitate conform normelor și prescripțiilor în vigoare.

Art. 64 La locurile de muncă specifice vor fi afișate instrucțiuni privind atribuțiile și responsabilitățile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime și minime ale parametrilor admiși ale instalației de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific și propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcție de condițiile meteorologice, modul de intervenție a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

Art. 65 (1) Cazanele, precum și alte recipiente sub presiune aflate sub incidența prezentului regulament se exploatează și se verifică conform prescripțiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat.

(2) Pentru punerea în funcțiune și în timpul funcționării se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalația de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

(3) La instalațiile cu agent termic apă caldă controlul și verificarea măsurilor de siguranță sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.

Art. 66 Instalațiile de cazan vor funcționa numai cu apă tratată care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 129.

Art. 67 Fiecare centrală termică va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele și datele apărute în timpul exploatării:

- a) starea tehnică a instalațiilor la primirea-predarea schimbului;
- b) ora aprinderii și stingerii focului;
- c) ordinea cronologică a operațiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor și a altor lucrări de revizii și reparații;
- d) defecțiunile importante apărute la agregatele de bază și auxiliare;

- e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;
- f) descrierea avariilor și deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;
- g) elementele suprafețelor de încălzire deteriorate și înlocuite, cu schițe pentru identificarea locurilor;
- h) dispozițiile operative primite pe scară ierarhică;
- i) manevre de porniri, opriri, încărcări și descărcări;
- j) spălări și curățiri chimice efectuate;
- k) funcționarea sau nefuncționarea protecțiilor și supapelor de siguranță;
- l) indicii chimici ai apei, aburului și condensatului.

Art. 68 Lista datelor și evenimentelor menționate la art. 67 nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.

Art. 69 (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicațiilor fișei sale de regim, elaborată conform instrucțiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile și încercările la punerea în funcțiune efectuate în vederea verificării performanțelor garantate.

(2) Încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate și în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fișe de regim:

- a) după o reparație capitală;
- b) după introducerea unor modificări constructive;
- c) la trecerea pe un nou combustibil;
- d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora.

(3) Fișa de regim trebuie să conțină, în funcție de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului și încadrarea temperaturilor gazelor de ardere și ale apei/aburului în fasciculele de țevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 70 Instalațiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieșirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fișa de regim și să nu depășească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.

Art. 71 (1) Producătorii vor elabora instrucțiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice și pentru fiecare utilaj, în care trebuie să detalieze în amănunt toate operațiunile necesare unei corecte exploatări și conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp.

(2) Perioada de timp va fi cea stabilită de furnizorul echipamentului.

Art. 72 În centralele termice se va urmări cu prioritate siguranța instalației, prin asigurarea funcționării:

- a) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi focului și a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic;
- b) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic secundar;
- c) dispozitivelor și armăturilor de siguranță și oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depășirii valorilor limită la vasele de expansiune;
- d) întregului ansamblu de protecții și instalații de automatizare.

Art. 73 (1) Agentul termic livrat sub formă de apă, la ieșirea din centrala termică sau centrala electrică în cogenerare, trebuie să aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(2) Abaterea temperaturii apei la ieșirea din centrala termică poate fi de maximum +2% față de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(3) Controlul temperaturilor trebuie să reprezinte o operație permanentă în exploatarea centralei termice, prin înregistrarea continuă a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul

de exploatare temperaturile tur și retur ale agentului termic până la asigurarea înregistrării și memorării prin intermediul unui sistem informatic.

Art. 74 În cazul unor situații neprevăzute ca: schimbarea bruscă a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic.

Art. 75 În scopul stabilirii unui echilibru între energia termică necesară și cea produsă se vor folosi, după caz:

- a) mijloace de reglare automate sau manuale de variație a cantității de căldură produsă în cazane;
- b) alegerea numărului de cazane în funcțiune;
- c) variația temperaturii agentului termic la ieșirea din cazane;
- d) variația debitului în circuitele centralei și pe rețelele de agent termic primar prin utilizarea exclusivă a pompelor cu turație variabilă.

Art. 76 Abaterea valorii presiunii apei în rețelele de apă fierbinte la ieșirea din centrala termică și la întoarcere, față de graficul de repartizare a presiunilor și a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare.

Art. 77 Creșterea sau scăderea temperaturii apei în rețea trebuie să se execute treptat și uniform, cu viteza de variație stabilită de proiectant.

Art. 78 Presiunea și temperatura aburului furnizat pentru scopuri industriale nu trebuie să difere cu mai mult de +/- 5% față de valorile din regimul termic de funcționare.

Art. 79 Calitatea condensatului returnat va fi urmărită prin conductometre, în mod continuu, asigurându-se reutilizarea acestuia în cadrul centralei termice în procesele tehnologice care se pretează calității determinate.

Art. 80 Exploatarea și întreținerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescripțiile furnizorului, cu prescripțiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului regulament, precum și cu instrucțiunile tehnice interne întocmite de unitățile de exploatare.

Art. 81 Pentru buna funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanță preventivă conform instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente și a instrucțiunilor de exploatare ale proiectantului.

SECȚIUNEA a 3-a

Indicatori de performanță ai serviciului de producere a energiei termice

Art. 82 Indicatorii de performanță pentru serviciul de producție a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;
- b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;
- c) calitatea energiei termice;
- d) soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

Art. 83 Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre producători și utilizatorii racordați la centralele termice, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbații în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 84 Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale fiecărei localități, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanță ai serviciului.

Art. 85 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, producătorii trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;
- b) evidența solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanță cu capacitățile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

- c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate utilizatorilor rețelelor termice;
- d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 86 (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/branșament termic sau modificarea unui racord/branșament termic existent care are implicații asupra cantităților de energie termică produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, producătorul din zona respectivă este obligat să analizeze cererea și, dacă este tehnic posibil, să emită un aviz tehnic în acest sens.

(2) Răspunderea producătorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 87 Indicatorii anuali de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:

a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenți termici;

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 88 (1) Producătorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata întreruperilor respective.

(2) În cazul întreruperilor accidentale, producătorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

(3) Producătorul va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

(4) Personalul producătorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

(5) Producătorul va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

(6) Producătorul asigură sosirea echipei de intervenție în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare.

(7) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 89 Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

- a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1);
- b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;
- c) numărul de întreruperi accidentale;
- d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;
- e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 90 Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 91 Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi programate sunt:

- a) numărul de întreruperi programate;
- b) durata medie a întreruperilor programate;

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

d) numărul de întreruperi cu durată programată depășită.

Art. 92 Cu excepția cazurilor de forță majoră, producătorul are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametri de calitate, presiune, temperatură, debit și indici chimici prevăzuți în contract și în prezentul regulament.

Art. 93 Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător și utilizatori, prin contract.

Art. 94 În cazul producerii aburului industrial, parametri de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile producătorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în funcție de cerințele proceselor tehnologice din instalațiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 95 Pentru asigurarea confortului termic în spațiile de locuit, spațiile cu altă destinație din condominii și instituții publice și a temperaturii apei calde de consum, parametri de calitate ai energiei termice trebuie stabiliți astfel încât la punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/furnizorului și cele ale utilizatorilor menționați să aibă valorile necesare astfel încât să fie satisfăcute cerințele din prezentul regulament. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a indicatorilor de performanță locali pentru serviciile de producere a energiei termice.

Art. 96 La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate și de măsurile luate.

Art. 97 Termenul pentru răspuns la reclamații referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 98 Fiecare reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 99 Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice produse sunt:

a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

b) numărul de reclamații care sunt din vina producătorului;

c) numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametri presiune, temperatură, debit cu valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

d) durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametri presiune, temperatură, debit cu o valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

e) numărul de ore de funcționare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

f) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Art. 100 Producătorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

Art. 101

Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 102 Producătorul este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 103 Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de producere a energiei termice sunt:

a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licență;

b) numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 104 Producătorul va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 105 Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor, producătorul va organiza:

a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură;

b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

Art. 106 Pentru ceilalți indicatori, producătorul va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 107 Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiză autorității competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

SECȚIUNEA a 4-a

Drepturile și obligațiile producătorilor de energie termică

Art. 108 Producătorii de energie termică au următoarele obligații principale:

a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licență pentru alimentarea cu energie termică sau care este utilizator de energie termică, în limita capacității instalațiilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor tehnice impuse prin licență și prin clauzele contractuale;

b) să asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor și/sau normelor tehnice în vigoare și contractelor încheiate, precum și controlul calitativ și cantitativ al acestor parametri;

c) să mențină o rezervă de combustibil, cu excepția celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea și furnizarea energiei termice pentru cel puțin o lună;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator și să înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

e) să asigure eficiența energetică și economia de combustibil în producerea energiei termice, să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice produse și al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât și la livrare;

f) să exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;

g) să intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal și zona tehnică de lucru, în condițiile legii;

h) să obțină acordurile și/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații și personal;

i) să schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice și a aprobărilor legale, când această schimbare asigură funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și conduce la creșterea randamentului, a eficienței energetice și la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind protecția mediului;

j) să furnizeze autorităților administrației publice locale și autorității naționale de reglementare din domeniul de competență informații privind activitatea de producere a energiei termice;

k) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în cursul desfășurării activității;

l) să colaboreze, la cererea autorităților de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu;

m) să respecte regulamentul de serviciu și celelalte reglementări;

n) să asigure posibilitatea încărcării unităților de producere a energiei termice la nivelul de putere termică nominală și să livreze cantitățile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

o) să mențină capacitățile de producție și exploatarea eficientă a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

p) să întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea și re tehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității energiei termice;

q) să realizeze numai în condițiile stabilite de legislația privind achizițiile publice reparațiile/reviziile/extinderile/modificările instalațiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se execută cu terți;

r) să măsoare energia termică produsă/livrată, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;

t) să asigure reglarea furnizării energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;

u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

v) să aibă capacitățile de producție necesare pentru asigurarea:

- puterii termice minime de avarie;

- puterii minime termice tehnologice;

- producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 201 lit. s).

Art. 109 Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere a energiei termice;

b) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, după caz, sau contracte de furnizare cu utilizatorii, în cazul în care dețin licență de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;

c) să aibă acces la rețelele termice de transport și distribuție în condițiile legii;

d) să furnizeze energia termică în rețelele de transport, de distribuție și/sau în instalațiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate și în limita capacității acestora;

e) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;

f) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează, iar producătorii de energie termică în cogenerare vor respecta și prevederile art. 19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007;

g) să desfășoare activitatea de dispecerizare, ca funcție operativă, și activitatea de analiză economică a funcționării sistemului coordonat, cu asigurarea condițiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;

h) să solicite desființarea construcțiilor și a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de instalațiile și construcțiile proprii;

i) să solicite ajustarea nivelului prețurilor în funcție de influențele intervenite în elementele de cost pentru energia termică și să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la prețurile și tarifele legal stabilite.

SECȚIUNEA a 5-a

Reglementarea producătorilor de energie termică

Art. 110 (1) Autoritățile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termică sunt A.N.R.S.C. și/sau A.N.R.E., după caz.

(2) A.N.R.S.C. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării pieței de energie termică, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

(3) A.N.R.E. acordă licențe și aprobă reglementări tehnice și comerciale conform atribuțiilor stabilite prin lege pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfășoară pe bază de licență acordată de A.N.R.E., în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Prețurile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de A.N.R.S.C.

(6) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de delegare a gestiunii s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.

CAP. 3

Transportul și distribuția energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 111 (1) Transportul și distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

(2) Instalațiile de transport și distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Transportatorul/distribuitorul sunt persoane juridice care desfășoară activități specifice pe bază de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport și distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de transport și/sau distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 112 (1) Dezvoltarea rețelilor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protecția instalațiilor de transport și distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, să:

- a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;
- b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;
- c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

(3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe străzile pe care există rețele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

Art. 113 (1) Transportatorul/distribuitorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea lor, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

(2) Acesta trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

(3) În cadrul exploatării rețelelor de transport/distribuție a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligația executării următoarelor activități de bază:

- a) supravegherea funcționării;
- b) întreținere și reparații;
- c) controlul coroziunii și al curenților de dispersie;
- d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;
- e) intervenții în caz de incidente;
- f) conducerea operativă a funcționării.

(4) Activitățile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

Art. 114 Transportatorul/distribuitorul își vor asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

- a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport și distribuție;
- b) dispersia teritorială a rețelelor;
- c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;
- d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

SECȚIUNEA a 2-a

Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

Art. 115 Transportatorul/distribuitorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de transport/distribuție pentru:

- a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;
- b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;
- c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;
- d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;
- e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;
- f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației rețelelor;
- g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile;
- h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;

- i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;
- j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la stațiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 116 Vizitarea rețelei de transport/distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 117 (1) Pentru rețelele de transport/distribuție a energiei termice amplasate subteran, fără preizolație, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza corозиunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă între 1 - 8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării corозиunilor apărute sau a tasării izolației.

(2) Pentru conductele subterane cu preizolație, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

(3) Rețelele de transport/distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport/distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

Art. 118 (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la stațiile termice.

(2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina strângăturile.

Art. 119 (1) Pierdere masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurărilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând această normă sezonieră autorității publice locale.

(2) Dacă pierdere masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

(3) Pierdere de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierdere masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierdere masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

Art. 120 (1) Controlul corозиunii exterioare a conductelor, datorită curenților de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o dată la 3 ani.

(2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

(3) În cazul în care măsurătorile de potențial sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protecției electrice (protecție anodică), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.

(4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

(5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apă sub 0,05 mg/l, atât în rețelele de transport, cât și în rețelele de distribuție.

Art. 121 (1) Toate vanele și robinetele montate pe conductele rețelelor de transport și distribuție a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcuțe metalice, care să corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a rețelei, și vor avea trasate săgeți care să indice sensul de curgere al agentului termic.

(2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe.

(3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 122 În timpul funcționării rețelelor de transport/distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 123 La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționărilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teletransmisiei;

c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40 grade C.

Art. 124 (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

(3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolației de $0,035 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$:

124.1.	DN < 20	20 mm
124.2.	$20 \leq \text{DN} \leq 35$	30 mm
124.3.	$40 \leq \text{DN} \leq 100$	= DN
124.4.	DN ≥ 100	100 mm

(4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

(5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

(6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%

(7) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

(8) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductele preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face:

- a) în condițiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;
- b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinți;
- c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

(9) La verificarea izolației se urmărește:

- a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;
- b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;
- c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

(10) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

Art. 125 Pentru prevenirea corозиunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 126 (1) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale.

(2) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 127 (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

(2) Întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de transport/distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5 grade C.

(3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de -5 grade C este permisă numai în situații de avarie.

(4) În vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o probă cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru.

(5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea corозиunilor.

(6) În cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitarea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

(7) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț și lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

(8) După terminarea reparației, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de spălare și se încearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 16 bari pentru rețelele de transport a energiei termice și 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice.

Art. 128 Apa de adaos introdusă în rețelele de transport/distribuție trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apă fierbinte și schimbătoarele de căldură:

- pH la 20 grade C min. 7,0

- pH la 20 grade C max. 9,5
- duritate totală mval/l max. 0,05
- oxigen mg/l max. 0,05
- CO2 total mg/l max. 20

b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție)

- oxigen mg/l max. 0,1
- suspensii mg/l max. 5
- duritate totală mval/l max. 0,64

Art. 129 În scopul realizării unei exploatare economice, transportatorii/distribuitorii vor ține o evidență corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidența se ține atât sub formă tabelară, cât și ca reprezentări grafice, astfel:

a) curba de variație zilnică pentru:

- debitul de apă fierbinte vehiculat;
- debitul de apă de adaos în rețelele de transport;
- consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametri;
- debitul de condens returnat.

b) valorile medii zilnice pentru:

- debitul de apă fierbinte vehiculat;
- debitul de apă de adaos în rețele;
- consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametri;
- debitul de condens returnat;
- temperatura apei în conductele de tur și retur din rețeaua de apă fierbinte.

c) variația valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenți de transport cu parametri lor, și variația durtății agentului termic.

d) curba clasată anuală pentru:

- consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport cu parametri lor;
- debitul de condens returnat;
- temperatura orară a aerului exterior;
- temperatura apei fierbinți pe conducta de tur și retur, atât pentru perioada de încălzire, cât și pentru perioada de vară.

Art. 130 (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor.

(2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum.

Art. 131 Distribuția energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condițiilor climatice și temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor, ținând seama de regimul de utilizare orar.

Art. 132 (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției încălzite și din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turație variabilă.

(2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

- a) reglaj cantitativ;
- b) reglaj calitativ;
- c) reglaj mixt.

Art. 133 (1) Reglarea cantității de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

(2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului să i se furnizeze

cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spațiile de locuit realizându-se cu robinetele termostactice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

(3) În cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va ține cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.

(4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.

(5) În cazul furnizării agentului termic cu o temperatură mai mică decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreagă, corespunzătoare abaterii maxime de temperatură din acea zi, indiferent de perioada de timp cât s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curentă.

(6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenți economici specializați pentru fiecare stație termică în funcție de echipamentele din stația termică, tipurile de locuințe care sunt deservite de stația termică, debitele și treptele de debite care pot fi realizate de instalațiile de pompare, diferitele viteze ale vântului, schema utilizată în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termică etc.

(7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de producție cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelată cu pierderile de presiune pe rețeaua de distribuție, în funcție de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în rețeaua de distribuție, în funcție de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte și gradul de izolare al conductelor, precum și influența asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termică în domeniul diferențelor de temperatură mici.

Art. 134 Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidențele operative.

Art. 135 Rețeaua de distribuție va fi echilibrată hidraulic, de operator, cu reglatoare care să asigure o diferență de presiune constantă între conducta de tur și de retur, la punctul de delimitare, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 136 (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât să nu ducă la avariarea sau reducerea eficienței în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție și în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți la art. 128.

(2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apă potabilă sau apă care nu respectă indicii chimici stabiliți în prezentul regulament.

(3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuși și va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) vor fi respectate și în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 137 Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

- a) determinarea calităților apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;
- b) punerea în evidență a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termomecanice privind coroziunea și depunerile de crustă;
- c) punerea în evidență a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;
- d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 138 (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidențele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

SECȚIUNEA a 3-a

Exploatarea stațiilor termice

Art. 139 (1) La punerea în funcțiune a stațiilor termice, după perioada de revizii, reparații capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cât și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalație sau pentru părți ale acesteia.

(2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:

- a) concordanța dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;
- b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanța acestora cu documentația tehnică din proiecte;
- c) starea operațională a echipamentelor și instalațiilor;
- d) suporturi, poziția conductelor, corespondența cu schemele și planurile instalațiilor;
- e) calitatea sudurilor.

Art. 140 (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece și la cald, precum și probe de performanțe pe întreaga instalație sau, dacă este necesar, la părți de instalație și echipamente.

(2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanșeitatea și rezistența mecanică ale echipamentelor și ale instalației.

(3) Proba la rece se va face:

- a) după curățarea instalațiilor prin spălare cu apă potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cât și în sens invers;
- b) obligatoriu pentru întreaga instalație, având racordate echipamentele din stația termică, rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistențelor mecanice, a etanșeității elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;
- c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;
- d) în schema normală de funcționare;
- e) prin măsurarea presiunii în instalație după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

(4) În cadrul probei la cald se va verifica etanșeitatea, modul de comportare a elementelor din instalație la dilatări și contractări, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

(5) În cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalație, a parametrilor de proiect.

(6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum și ale eventualelor defecțiuni se înscriu atât în evidențele operative, cât și în documentația utilajelor și a instalațiilor.

Art. 141 (1) În vederea punerii în funcțiune a stațiilor termice se vor executa manevrele prevăzute în procedurile/instrucțiunile tehnice aprobate.

(2) În timpul punerii în funcțiune a stațiilor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, în principal, ca:

- a) umplerea instalației să se realizeze cu apă tratată din circuitul primar sau de la stația de tratare a apei proprii;
- b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedură;

c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalație, conform schemei de funcționare normale, se verifică etanșeitarea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalație să nu scadă mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnică pe durata de timp prestabilită;

d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniformă cu 30 K/h până la atingerea parametrilor dictați de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

e) să se verifice coeficientul de amestec la stațiile termice care folosesc ejectoare.

(3) În timpul punerii în funcțiune a stațiilor termice care utilizează ca agent termic primar aburul se va avea în vedere ca:

a) să se alimenteze cu abur instalația conform schemei normale de funcționare, verificându-se parametrii aburului, drenarea și încălzirea uniformă și treptată a instalațiilor prin care circulă aburul cu 3 K/minut, evitându-se șocurile termice și loviturile de berbec;

b) să se controleze funcționarea pompelor de condensat și a separatoarelor termodinamice sau a oalelor de condens;

c) să se facă probele profilactice la armăturile de siguranță.

Art. 142 (1) Distribuitorul are obligația ca în exploatarea curentă a stațiilor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, să asigure permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, corespunzător standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționării, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar și, după caz, ai condensului returnat.

(2) Pentru apa caldă de consum se vor asigura:

a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare;

b) pentru asigurarea condițiilor de sănătate și igienă publică temperatura va fi cuprinsă între 55 grade C și 60 grade C la punctul de separație;

c) spălarea și dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;

d) menținerea constantă a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apă caldă de consum;

e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

f) funcționarea într-o schemă adecvată și flexibilă în vederea realizării parametrilor ceruți;

g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K.

(3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectivă, determinată pe baza înregistrărilor de la stația/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatură până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.

(4) În exploatarea curentă distribuitorul va:

a) verifica dacă pierderea de sarcină în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulică a rețelei;

b) verifica permanent etanșeitarea organelor de închidere, îmbinărilor cu flanșe etc.;

c) supraveghea și verifica dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

d) controleze periodic aparatele de măsură și le va supune controlului metrologic;

e) verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurități, a separatoarelor de nămol, curățându-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maximă admisibilă;

- f) verifica starea izolației termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitorilor etc.;
- g) controla permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;
- h) țină sub control pierderile masice de agent termic și, după caz, a condensului;
- i) verifica și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât să nu dăuneze personalului propriu sau să deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se află stația termică;
- j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;
- k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferențiale la pompele de circulație;
- l) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizările;
- m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.

SECȚIUNEA a 4-a

Indicatori de performanță ai serviciului de transport și distribuție a energiei termice

Art. 143 Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) racordarea utilizatorilor la rețelele termice;
- b) întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice;
- c) calitatea energiei termice;
- d) soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

Art. 144 Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportatori/distribuitori și utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract.

Art. 145 Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climatice ale fiecărei localități, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanță ai serviciului.

Art. 146 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure:

- a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;
- b) evidența solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;
- c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;
- d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanță;
- e) continuitatea serviciului de transport/distribuție prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 147 (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/branșament termic sau modificarea unui racord/branșament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.

(2) Răspunderea transportatorului/distribuitorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 148 Indicatorii anuali de performanță de branșare/racordare a utilizatorilor la rețelele de transport/distribuție constau în:

- a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament termic sau pentru modificarea racordului/branșamentului termic existent la rețelele termice, diferențiat pe tipuri de agenți termici și pe categorii de utilizatori;

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 149 Prevederile art. 88, 89, 90, 91, 92 și 93 sunt aplicabile corespunzător.

Art. 150 Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către transportator/distribuitor, în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 151 În cazul rețelelor termice de transport și distribuție a aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în funcție de cerințele proceselor tehnologice din instalațiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 152 În cazul rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Art. 153 Transportatorul/distribuitorul este ținut răspunzător de respectarea prevederilor art. 149 chiar în cazul în care producătorul nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract pentru parametrii presiune, temperatură și debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

Art. 154 (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul/distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

(2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.

Art. 155 Prevederile art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 și 107 se aplică corespunzător.

SECȚIUNEA a 5-a

Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 156 Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

- a) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului;
- b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic standard;
- c) asigurarea continuității serviciului;
- d) asigurarea calității;
- e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și servirea utilizatorilor.

Art. 157 Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

- a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;
- b) contractarea energiei termice;
- c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;
- d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;
- e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;
- f) soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;
- g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.).

Art. 158 Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre furnizor și utilizatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 159 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, furnizorul trebuie să asigure:

- a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;
- b) evidența utilizatorilor;
- c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;
- d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor.

Art. 160 Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de:

- a) forță majoră;
- b) condiții meteorologice deosebite (inundații, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole majore);
- c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

Art. 161 Indicatorii generali anuali de performanță privind bransarea utilizatorilor sunt:

- a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local, diferențiat pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;
- b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de bransare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a ofertei de bransare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 162 Contractarea energiei termice cuprinde activități de:

- a) analiză tehnică și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;
- b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;
- c) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a tranșelor de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;
- d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;
- e) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime și minime preluate în regim de iarnă și de vară, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat și pentru apa caldă returnată;
- f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 163 Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentației.

Art. 164 Indicatorii generali anuali de performanță privind contractarea sunt:

- a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;
- b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;
- c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;
- d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

Art. 165 Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul utilizatorilor de abur tehnologic, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

- a) energiei termice livrate;
- b) presiunii și temperaturii aburului livrat;
- c) cantității de condensat returnat;
- d) temperaturii condensatului returnat;
- e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicării tarifului binom.

Art. 166 Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apă fierbinte, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

- a) energiei termice livrate;
- b) cantității de apă fierbinte livrate la utilizator și a cantității de apă caldă returnate la transportator/distribuitor;
- c) temperaturii și presiunii apei fierbinți la intrarea și ieșirea din stația termică.

Art. 167 În prestarea serviciului furnizorul este obligat să asigure:

- a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică, aprobată conform reglementărilor în vigoare;
- b) gestiunea echipamentelor de măsurare;
- c) întreținerea, reparația, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;
- d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în rețelele de distribuție și în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat și gestiunea energiei termice pentru menținerea în stare caldă a rețelei de distribuție;
- e) exploatarea economică și în condiții de protecția mediului a instalațiilor pentru care deține licență de exploatare;
- f) reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

Art. 168 La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționării echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică are obligația, în cazurile justificate, să repare sau să înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.

Art. 169 În cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul regulament sau din contractul de furnizare.

Art. 170

Indicatorii generali anuali de performanță privind măsurarea energiei termice sunt:

- a) numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;
- b) ponderea din numărul de reclamații menționate la lit. a) care sunt justificate;
- c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;
- d) numărul anual de sesizări din partea agențiilor de protecție a mediului sau de protecția consumatorului.

Art. 171 În relația contractuală furnizorul este obligat să asigure:

- a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului și periodicității de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;
- b) respectarea perioadei și a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;
- c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
 - prin cont bancar;
 - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operațiunilor de casă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare;
 - alte modalități stabilite de lege sau convenite între furnizor și utilizator.

Art. 172 În cazul unor reclamații privind factura emisă, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației:

- a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;

- b) corectarea erorilor la următoarea facturare;
- c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legală de calcul cu toate amănunțele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).

Art. 173 Indicatorii generali anuali de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

- a) numărul de reclamații privind facturarea;
- b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;
- c) numărul de reclamații de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;
- d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea;
- e) numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea;
- f) numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea.

Art. 174 Furnizorul este obligat să anunțe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu excepția celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata întreruperilor respective.

Art. 175 Furnizorul trebuie să urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice.

Art. 176 (1) Fiecare reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

(2) Furnizorul va indica pe cât posibil reclamantului durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere.

Art. 177 Furnizorul va asigura condițiile necesare astfel încât să existe în permanență echipe de intervenție specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică și să verifice la fiecare utilizator afectat buna funcționare a instalației într-un timp minim posibil.

Art. 178 Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile neprogramate sunt:

- a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 174;
- b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile prevăzute la art. 174, pe categorii de utilizatori;
- c) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori;
- d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori;
- e) durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori.

Art. 179 Întreruperea furnizării energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract va fi anunțată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, indicându-se intervalul de întrerupere. Anunțarea se va face, în funcție de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presă, radio și televiziune.

Art. 180 Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile programate sunt:

- a) numărul de întreruperi programate;
- b) durata medie a întreruperilor programate;
- c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori;
- d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 181 Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

- a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
- b) neachitarea facturii pentru energia termică consumată;
- c) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;

e) nu asigură calitatea și cantitatea agentului termic restituit - condensatul și apă caldă;

f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile furnizorului sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor reguletoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;

g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art. 182 Întreruperile specificate la art. 181 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f), când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 183 Furnizorul este obligat să efectueze și să soluționeze împreună cu utilizatorul analiza întreruperilor menționate la art. 181, în termen de 10 zile calendaristice.

Art. 184 Furnizorul este obligat să realimenteze cu energie termică utilizatorul căruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplată, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul și-a onorat în totalitate obligațiile de plată.

Art. 185 Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, furnizorul nu are obligația realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 186 (1) Furnizorul poate suspenda execuția contractului de furnizare dacă utilizatorul nu și-a achitat integral obligațiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.

(2) Înainte de suspendarea execuției contractului de furnizare, furnizorul poate aplica restricții de furnizare a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioadă de timp stabilită de acesta.

Art. 187 Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori;

b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice;

c) numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori;

d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;

e) numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții.

Art. 188 (1) Furnizorii sunt obligați să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatori.

(2) Furnizorii organizează în acest scop centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o listă cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

(3) Fiecare sesizare sau reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 189 Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament;

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 190 Furnizorul are ca obligații:

a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator. Oferta va ține cont și de acordul de furnizare de energie termică a producătorului;

b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administrației publice locale ca zonă unitară de încălzire, să fie racordat la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. În cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în tranșe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de furnizori se va trece și energia termică efectiv consumată în luna curentă și cantitatea totală de energie termică furnizată și neachitată;

e) să analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

f) să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termică la parametrii presiune, temperatură și debite prevăzuți în prezentul regulament și/sau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variație ale parametrilor presiune, temperatură și debite pe care furnizorul trebuie să le asigure sunt cei prevăzuți în prezentul regulament și/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, și furnizor;

h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licențiere;

i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

Art. 191 Indicatorii garanți anuali de performanță privind serviciul de furnizare a energiei termice sunt:

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligațiilor din licență;

b) numărul de încălcări ale obligațiilor furnizorului rezultate din analizele autorității de reglementare competente și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 192 Indicatorii garanți anuali de performanță privind calitatea energiei termice furnizate sunt:

a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori și tipuri de agent termic;

b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban;

d) numărul de reclamații privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

Art. 193 Furnizorul are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termică furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afara limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la

factura pentru energia termică în condițiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract.

Art. 194 (1) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Această obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

(2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 195 Indicatorii garanți anuali de performanță, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

- a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;
- b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;
- c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 196 Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor, furnizorii vor organiza:

- a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu registratură;
- b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regulă permanent;
- c) un compartiment specializat de înregistrare și sinteză a datelor.

Art. 197 Pentru ceilalți indicatori prevăzuți în prezentul regulament, furnizorul va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.

Art. 198 Informațiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competentă până la data de 31 ianuarie a anului următor și la orice solicitare a autorității publice locale.

Art. 199 La solicitarea autorității de reglementare competente, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 200 Autoritatea de reglementare competentă poate revizui prevederile Regulamentului-cadru referitoare la indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu energie termică.

SECȚIUNEA a 6-a

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de alimentare cu energie termică

Art. 201 Operatorii serviciului au, în legătură cu activitatea de transport, distribuție și furnizare, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament și următoarele obligații principale:

- a) să exploateze și să administreze rețelele de transport și distribuție a energiei termice, în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;
- b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termică, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;
- c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de transport/distribuție energie termică;
- d) să asigure regimurile optime de transport/distribuție și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;

e) să elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

f) să întocmească și să urmărească realizarea bilanșurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

g) să elaboreze și să supună spre aprobare autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficiență energetică și economică, a rețelelor de transport/distribuție energie termică, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de transport/distribuție energie termică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;

i) să pună la dispoziție autorității administrației publice locale și A.N.R.S.C. informații privind activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

j) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

k) să racordeze/branșeze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate și cu dispozitive de reglare a debitului;

l) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum până la punctul de delimitare;

m) să acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor și a avariilor;

n) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

o) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare și în regulamentul de serviciu;

p) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

r) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;

s) să asigure furnizarea continuă a energiei termice către următoarele instituții publice:

- spitale;
- policlinici;
- stații de salvare;
- cămine de bătrâni;
- leagăne de copii;
- grădinițe;
- creșe;
- cămine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare minori;
- școli;

- alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorității administrației publice locale și stabilite de aceasta.

Art. 202 Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;

b) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;

d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

Art. 203 Operatorii serviciului au următoarele drepturi principale:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

d) să stabilească condițiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;

e) să întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

f) să întrerupă sau să limiteze transportul și/sau distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport/distribuție energie termică;

g) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;

h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuție a energiei termice între unitatea de producție și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

i) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport energie termică;

j) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de distribuție;

k) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;

l) să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;

m) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

n) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;

o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de transport/distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instalații/clădiri/împrejmuiri ș.a.

Art. 204 Operatorii serviciului au dreptul să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori și pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

- a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;
- c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

Art. 205 Distribuitorii/furnizorii de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfață; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

CAP. 4

Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 206 Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur și apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la:

- a) măsurarea corectă a energiei termice;
- b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;
- c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;
- d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată;
- e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;
- f) eficientizarea utilizării energiei termice;
- g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 207 Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

- a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termică;
- b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;
- c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 208 Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

- a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:
 - proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;
 - documentația stabilită de Biroul Român de Metrologie Legală;
- b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Art. 209 Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

- a) să nu introducă erori de metodă;
- b) să înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cât mai mici de utilizatori;
- c) să nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termică și agent termic din rețelele termice de transport/distribuție;

d) să furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic;

e) să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

f) să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

g) să nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 210 Indiferent dacă serviciul de producere sau de alimentare cu energie termică este prestat de operatori diferiți sau de același operator, energia termică se măsoară pentru fiecare agent termic la:

a) interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport;

b) interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție;

c) interfața dintre rețeaua termică de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art. 211 (1) În cazul în care activitatea este prestată de operatori diferiți, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termică.

(2) Prin excepție de la alin. (4), operatorul care cumpără energia termică poate monta contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a energiei termice cumpărate.

(3) În cazul subconsumatorilor, energia termică se măsoară la interfața dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care sunt racordați.

Art. 212 (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante și fac parte din rețelele termice ale SACET.

(3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de bransament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale.

(4) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA a 2-a

Măsurarea energiei termice pe rețelele termice de apă fierbinte și apă cald

Art. 213 Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 214 Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub formă de apă fierbinte, respectiv apă caldă pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cealaltă pe retur. În instalațiile producătorului sonda de temperatură de pe retur va fi amplasată:

a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consumă energie termică. În acest caz se va măsura și energia termică aferentă preparării apei de adaos, conform [art. 219](#);

b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.

Art. 215 La producător și în stația termică, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

- b) presiunea și temperatura apei calde livrate;
- c) temperatura agentului termic returnat;
- d) calitatea apei de adaos și a agentului termic returnat.

Art. 216 La producător și în stația termică măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termică montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

a) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

- un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalație, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia. În cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

- un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia.

b) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

- un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalația de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

- un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 217 (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apă rece la intrarea în instalația de preparare, precum și presiunea și temperatura apei calde de consum livrate.

(2) Pe fiecare ramură de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilității acesteia.

Art. 218 (1) Pentru apa caldă de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termică.

(2) Contoarele de energie termică vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

- a) prin montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulația apei este asigurată în permanență;

- b) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de $\pm 2\text{K}$ față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalație. În acest caz se va presta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de un furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 219 Energia termică consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în conducta de retur și o pereche de

sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos.

Art. 220 (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfața dintre instalațiile producătorilor și rețeaua termică de transport și la interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

(2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termică montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu două intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 221 (1) Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a rețelei termice vor avea aceeași clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanță cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apă fierbinte/apă caldă se vor utiliza contoare de energie termică și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

(2) Pentru contoarele de energie termică care au clasa de exactitate 3 și au fost montate în instalații înainte de 1.05.2001, se va întocmi un plan de înlocuire a acestora, eșalonat în concordanță cu durata normală de funcționare stabilită de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Art. 222 Calitatea chimică a apei fierbinți/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, la interfața dintre rețeaua termică de transport/distribuție și utilizatorii industriali și la ieșirea din stațiile termice.

Art. 223 La interfața dintre instalațiile producătorului și rețelele termice de transport se măsoară:

- a) energia termică livrată;
- b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;
- c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);
- d) debitul de apă de adaos;
- e) energia termică necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 224 Producătorul de energie termică va determina, de asemenea:

- a) indicii chimici ai apei fierbinți livrate;
- b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 225 La interfața dintre rețelele termice de transport și cele de distribuție se măsoară:

- a) energia termică livrată;
- b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;
- c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 226 La interfața dintre rețelele termice de transport/distribuție și instalațiile utilizatorilor industriali se măsoară:

- a) energia termică livrată, pe categorii de agent termic;
- b) cantitatea de agent termic livrat și returnat, pe categorii de agent termic;
- c) debitul, presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și debitul și temperatura agentului termic returnat.

Art. 227 Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 228 (1) Măsurarea energiei termice la interfața dintre rețelele termice de distribuție și instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticală se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apă caldă de consum.

(2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (există branșamente pentru părți de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru apa caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părți ale condominiului.

(3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuți la alin. (1) și (2), măsurarea energiei termice se va face astfel:

a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apă caldă de consum, se va utiliza câte un contor de energie termică pentru fiecare circuit în parte;

b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termică, ce va înregistra consumul total.

(4) La utilizatorii care se găsesc în situația alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termică pe circuitul de apă caldă de consum.

Art. 229 În cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la rețeaua termică de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, conform art. 223, și la interfața dintre rețeaua termică de transport și instalațiile utilizatorului, conform art. 226.

CAP. 5

Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 230 (1) Branșamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, iar operatorii serviciului care exploatează SACET sunt obligați să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

(2) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați să păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

Art. 231 (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator trebuie să aibă un branșament termic.

(3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.

(4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalațiile interioare de apă caldă de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branșament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum și de încălzire.

Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branșare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 232 (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

(3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cât și consum pentru încălzire și/sau apă caldă de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

(4) În cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusă și de condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termică se consideră că se realizează în scopuri tehnologice.

Art. 233 Proiectarea, executarea și recepționarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 234 Toți utilizatorii de energie termică au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligația de a obține acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.

Art. 235 (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 234.

(2) Avizul își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de timp.

Art. 236 (1) Soluția de alimentare cu energie termică se stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

(2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, această soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situații de indisponibilități în instalații.

Art. 237 (1) Proiectarea și executarea racordurilor și branșamentelor termice se fac de către proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune până la punctul de delimitare/separație revin în sarcina autorității administrației publice locale sau a operatorului serviciului conform legii.

(3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

(4) În cazul gestiunii delegate, în care autoritățile administrației publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea și exploatarea SACET, unuia sau mai multor operatori, în cadrul contractului de delegare a gestiunii sau prin acte adiționale la cele existente, se vor stabili condițiile de realizare a racordurilor termice noi și modul de decontare, de către autoritatea administrației publice locale, a contravalorii acestora în condițiile aplicării prevederilor alin. (2) și (3).

Art. 238 (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalației, din care un exemplar se păstrează la distribuitor.

(2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde:

- a) memoriul justificativ;
- b) copie după avizul de racordare;

c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar și schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură și control, a automatizărilor și protecțiilor;

d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

e) graficele de consum;

f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

(3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de distribuitor.

(4) Branșarea la rețelele de distribuție se va face în prezența furnizorului sau în prezența deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

(5) Alimentarea cu energie termică a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

Art. 239 (1) Furnizorii vor încheia convenții de exploatare cu marii consumatori, care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice și urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părți.

(2) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în bună stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

(3) Utilizatorii sunt obligați să păstreze în bună stare utilajul/instalația aparținând operatorului serviciului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia.

(4) Lucrările de revizii și reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influențat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

(5) Furnizorul este obligat să anunțe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu precizarea graficului de execuție a acestora, pentru a se stabili de comun acord data și durata întreruperilor respective.

(6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părțile nu cad de acord, iar urgența lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul stabilește data și ora întreruperii, pe care le aduce la cunoștință utilizatorului, împreună cu motivațiile necesare, cu cel puțin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

Art. 240 (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta sa, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezența sa.

(2) Apa caldă returnată de utilizator trebuie să aibă aceiași indici de calitate cu apa fierbinte primită de la distribuitor.

(3) În cazul în care apa caldă returnată nu respectă indicii de calitate stabiliți prin contract, iar utilizatorul nu are posibilități de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termică, conform prevederilor contractuale.

(4) Utilizatorul care impurifică condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantități de condensat impurificat din rețeaua colectoare comună și din rezervoarele distribuitorului, în cazul în care distribuitorul nu are posibilitatea să-l trateze.

(5) Operatorul serviciului poate accepta primirea condensatului cu alți indici de calitate decât cei normați, în limitele posibilităților sale de utilizare și de tratare, caz în care utilizatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferența de calitate a condensatului returnat.

Art. 241 Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentantului legal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;

b) să existe acceptul scris al proprietarilor spațiilor cu destinație de locuință sau cu altă destinație cu care cel care dorește debranșarea are pereți comuni sau planșee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debranșarea și cunosc influențele debranșării asupra condițiilor de confort și de mediu din spațiile pe care le dețin în proprietate;

c) să existe documentația tehnică prevăzută la art. 249 lit. g);

d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spațiul pe care îl are în proprietate, după debranșare.

Art. 242 În situația în care deconectarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va ține cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

Art. 243 Furnizorul are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 241 și 242 înainte de a emite avizul de deconectare.

(2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condițiilor legale, furnizorul este îndreptățit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

Art. 244 Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 245 Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;

b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

c) anunțarea furnizorului și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debranșare.

Art. 246 Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situații:

a) se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului cu destinație de locuință și nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spațiului cu destinație de locuință sau altă destinație cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.

Art. 247 (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari și cu acordul proprietarilor direct afectați.

(2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că aceștia au înțeles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor crește.

(3) Proprietarii direct afectați sunt:

- a) proprietarii apartamentelor care au pereții comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
- b) proprietarii care au pereți comuni cu uscătoarele sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

Art. 248 Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

- a) să preia energia termică din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
- b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se află în incinta operatorului serviciului, în prezența împuternicitului acestuia;
- c) să racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termică, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;
- d) să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;
- e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată.
- f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;
- g) de a fi anunțat despre întreruperea furnizării de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;
- h) să sesizeze autorităților administrației publice locale și autorității de reglementare competente orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;
- i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.

Art. 249 Utilizatorii de energie termică au următoarele obligații:

- a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;
- b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafețelor de încălzire;
- c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;
- d) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;
- e) să suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;
- f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;
- g) să nu modifice instalațiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, aprobată de către furnizor;
- h) să suporte costul remedierilor și a pagubelor produse furnizorului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;
- i) să permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosință sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debranșarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplată sau avarie;

- j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
- k) să nu execute lucrări de reparație capitală a instalațiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentație tehnică legal aprobată;
- l) să nu golească instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;
- m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;
- n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;
- o) să suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;
- p) să suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;
- q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalațiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept de a percepe penalizări la contract și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.
- r) să suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate.

CAP. 6

Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 250 (1) Operatorii, titularii de licențe a căror activitate este supusă reglementării autorității competente, vor întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum.

(2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcție de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termică și utilizatori racordați, structura organizatorică a operatorului etc.).

(3) Procedurile vor include și regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apă și de canalizare cantitățile de apă caldă ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte. Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedură, elaborată pe baza prezentului regulament.

Art. 251 (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toți furnizorii, a căror activitate este supusă reglementării autorității competente, și se aplică la întocmirea procedurilor proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii cu care se află în relații contractuale.

(2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Inexistența, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică neaprobate sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenței de operare.

Art. 252 Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică, furnizorul va defini:

- a) activitățile principale presupuse de acest proces;
- b) fluxul informațional aferent activităților precizate la lit. a);
- c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.

Art. 253 Pe baza elementelor definite la art. 252, furnizorul va întocmi și va include în procedura proprie prezentarea schematică a procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică.

Art. 254 Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori cărora le asigură alimentarea cu energie termică și apă caldă de consum.

Art. 255 Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia.

Art. 256 (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, iar perioada de facturare va fi eșalonată astfel încât factura să se emită până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul de stabilire și data de facturare pentru fiecare stație/centrală termică în intervalul de timp respectiv. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

Art. 257 (1) În cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanță, furnizorul este obligat să comunice în scris delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

(2) În cazul utilizatorilor contorizați, la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul într-o incintă aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

Art. 258 (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât și la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, și, respectiv, să asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termică ori contor de apă de adaos instalat în stația/centrala termică sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

(3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

(4) Furnizorul va anunța delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată operațiunea respectivă.

SECȚIUNEA a 2-a

Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

Art. 259 Furnizorul va asigura:

a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în stațiile/centralele termice și la utilizatori, cu frecvența precizată la art. 260;

b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 260 În vederea determinării consumurilor, frecvența efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică;

b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apă rece și, respectiv, apă de adaos instalate în stațiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului

termic și ai apei calde de consum nu sunt menținute în limitele stabilite prin condițiile de furnizare cu instalații de automatizare;

c) cel puțin o dată pe lună, pentru contoarele de energie termică montate la utilizatori.

Art. 261 Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din stațiile/centralele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termică de pe circuitul primar al stației/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fișe separate.

Art. 262 În procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 263 În concordanță cu elementele definite la art. 252, furnizorul va prezenta în procedură proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 264 Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică din centralele și stațiile termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecvența precizată la art. 260.

Art. 265 (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanță, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 256 se realizează în prezența delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

(2) Citirea contorului de apă rece, pentru stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărei stații termice pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezența personalului desemnat de acesta.

(3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apă rece și personalul furnizorului a unui proces-verbal.

(4) Furnizorul va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2) și (3).

Art. 266 Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la rețeaua termică de transport citește cu frecvența precizată la art. 260 indicațiile contorului de energie termică de pe racordul punctului termic la rețeaua termică de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

Art. 267 (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanță, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 256 se realizează în prezența delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

(2) Furnizorul va întocmi și va prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul procesului-verbal încheiat conform alineatului precedent și modul de înregistrare a datelor.

SECȚIUNEA a 3-a

Stabilirea consumurilor

Art. 268 Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsură și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termică aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedură proprie.

Art. 269 Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termică de distribuție aferentă stațiilor/centralelor termice, presupune parcurgerea a două etape:

a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apă caldă de consum - asigurate din fiecare stație/centrală termică;

b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de stație/centrală termică și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termică bransat la rețelele termice de distribuție.

Art. 270 (1) Procedura proprie va include schema logică a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program și - formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

(2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente stațiilor/centrelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 271 (1) Pe baza consumurilor la nivel de stații/puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termică și apă rece pentru apa caldă de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 272.

(2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulți utilizatori alimentați prin intermediul unui bransament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului bransament, se realizează conform prevederilor art. 272.

Art. 272 Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizați alimentați din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/social-culturale) se realizează, astfel:

- pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalentă termică;
- pentru apa caldă de consum livrată:
 - utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;
 - agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după

baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 273 În procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocată pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoană implicată.

SECȚIUNEA a 4-a

Emiterea facturilor

Art. 274 (1) În procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conținutul facturii și va preciza durata de timp alocată acestei activități.

(2) În funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 276, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificării și eficientizării acestei activități.

Art. 275 (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizați, furnizorul le va prezenta un formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare stație/centrală termică.

(2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

- a) energia termică intrată în stația termică, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termică;
- b) energia termică produsă în centrala termică, inclusiv indexul vechi și cel nou al contoarelor de energie termică;
- c) consumul propriu de apă al stației/centralei termice;
- d) pierderile de energie termică în stația/centrala termică;
- e) pierderile de energie termică prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente stației/centralei termice, defalcate pe destinații (încălzire și apă caldă de consum);

f) pierderile de energie termică prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente stației/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cât și celor de apă caldă de consum);

g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din stația/centrala termică;

h) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din stația/centrala termică;

i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în stația/centrala termică;

j) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată din stația/centrala termică;

k) energia termică pentru încălzire furnizată din stația/centrala termică;

l) energia termică pentru apă caldă de consum furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

m) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

n) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din stația/centrala termică (determinată pe bază de baremuri);

o) energia termică pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din stația/centrala termică;

p) suprafața echivalentă termic, totală și defalcată pe condominii, a instalațiilor alimentate din stația/centrala termică;

q) numărul total de persoane alimentate din stația/centrala termică și defalcat pe condominii;

r) volumul de apă de adaos aferent stației/centralei termice;

s) volumul de apă rece intrat în stația/centrala termică;

t) volumul total de apă caldă de consum furnizat din stația/centrala termică;

u) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcție de parametri reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 276 Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 277 Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termică facturate pentru utilizatori:

a) urbani necontorizați, alimentați din centrale sau stații termice;

b) urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică;

c) urbani contorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică;

d) alimentați direct din rețeaua termică de transport;

e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 278 Pentru stațiile termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitul/circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitul/circuitele de apă caldă de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situații în instalațiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie și modul de calcul aferent acestor situații, particularizând modelul de calcul.

Art. 279 În toate cazurile se vor factura:

a) consumul de energie termică pentru încălzire;

b) consumul de energie termică înglobată în apa caldă de consum.

Art. 280 Pentru utilizatorii urbani necontorizați, alimentați din centrale sau stații termice, procedura de calcul va ține cont de:

a) cantitatea de energie termică intrată în stația termică;

b) cantitatea de energie termică ieșită din centrala termică;

c) pierderile totale de energie termică pe rețeaua de distribuție aferentă acestuia;

d) pierderile de energie termică în stația termică, care se pot exprima ca o cotă din energia termică intrată în stația termică;

e) pierderile de energie termică prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă centralei sau stației termice, exprimate ca o cotă din energia termică intrată în stația termică;

f) pierderile de energie termică prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cât și pentru rețelele de apă caldă de consum și recirculare, aferente centralei sau stației termice;

g) volumul de apă de adaos tratată aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare stației termice;

h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;

i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;

j) pierderile de energie termică prin pierderi masice pe circuitele de apă caldă de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare;

k) media lunară a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apă rece orar, măsurate pe conducta de distribuție a apei calde de consum, calculate;

l) media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apă rece care alimentează stația termică, înregistrate;

m) volumul de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare, de la centrala sau stația termică la utilizatori;

n) volumul de apă care reflectă consumul propriu al centralei sau stației termice, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzătoare utilităților cu care este dotată stația termică și a numărului de persoane care deservește stația termică. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare stație termică;

o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarnă - vară sau vară - iarnă), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 281 Pentru utilizatorii urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică, se va ține seama de:

a) toate aspectele enunțate la art. 280;

b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termică montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termică intrată în centrala sau stația termică rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termică;

c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizați cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizați;

d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:

- utilizatorii necontorizați reprezintă o pondere mică față de totalul utilizatorilor;
- consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizați;
- existența repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizați;
- restricționarea alimentării cu energie termică a unor utilizatori;
- alte cauze care conduc la o comparație needificatoare sau nereală a consumurilor.

Art. 282 Pentru utilizatorii urbani contorizați alimentați din aceeași centrală sau stație termică se va ține seama de:

a) existența într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cât și a agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentați dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru circuitul de apă caldă de consum;

b) cantitățile de energie termică înregistrate de contoarele montate la bransament;

c) baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termică pentru determinarea cantităților consumate;

d) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuință (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termică pentru încălzire;

e) indicațiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament;

f) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuză montarea repartitoarelor de costuri;

g) numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, și numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator;

Art. 283 Pentru utilizatorii necontorizați, alimentați direct din rețeaua termică de transport, se va ține seama de:

a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al stației termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;

b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice și termice;

c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al stației termice, pe perioada de facturare;

d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al stației termice, pe perioada de facturare;

e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 284 În procedura proprie furnizorul va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termică pentru încălzire, energia termică pentru apa caldă de consum și volumul de apă rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acordă despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament.

Art. 285 În corelare cu prevederile art. 252, furnizorul va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități:

a) implementarea procedurii;

b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

d) instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;

e) comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării, precum și a eventualelor abateri de la programul prestabilit;

f) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termică și de apă rece pentru prepararea apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;

g) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din centralele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;

h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din stațiile/centralele termice;

i) încheierea proceselor-verbale de citire a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori la sfârșitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanță;

j) verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;

k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termică și de apă rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice:

- preliminar;

- pe parcursul perioadei de facturare;

- la sfârșitul perioadei de facturare;

l) analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apa caldă de consum, corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice;

m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

n) operațiuni preliminare defalcării consumurilor pe utilizatori pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;

o) introducerea datelor în baza de date a aplicațiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;

p) inițierea rulării aplicației informatice utilizate pentru facturare;

q) stabilirea consumurilor de energie termică și apă rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

r) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

s) analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apa caldă de consum corespunzătoare utilizatorilor;

t) înaintarea spre avizare a centralizatoarelor consumurilor de energie termică și de apă;

u) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

v) înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică și apă rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECȚIUNEA a 5-a

Conținutul-cadru al procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

Art. 286 Furnizorii de energie termică au obligația de a-și întocmi propria procedură de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament .

Art. 287 Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, întocmită de furnizor conform prevederilor art. 250 alin. (2), va respecta următorul cuprins-cadru:

- a) definiții și abrevieri;

- b) documente de referință;

- c) etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor;

- d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor;

- e) anexe.

Art. 288 (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

(2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termică.

(3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedură, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul regulament-cadru. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomandă utilizarea definițiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

(4) Capitolul IV "Documente de referință" va include titlurile documentelor de referință care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale consiliului local).

(5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

a) "Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 247 - 253 din prezentul regulament;

b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 254 - 262 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament-cadru. Furnizorul va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcție de modul de alimentare cu energie termică;

c) "Stabilirea consumurilor de energie termică", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termică, respectând prevederile art. 263 și art. 264 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexă la procedura proprie. În cazul în care furnizorul utilizează un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 266 din prezentul regulament-cadru, furnizorul va preciza în această secțiune principalele activități și durata acestora în vederea defalcării consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relațiile de calcul conform prevederilor art. 279 - art. 284 din prezentul regulament. În cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

- conținutul facturii (în conformitate cu prevederile din licența de furnizare și ale art. 274 din prezentul regulament);

- timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

- conținutul formularului (elaborat conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul regulament) pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la art. 280;

f) "Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigură distribuirea facturilor la utilizatori;

g) "Arhivarea și accesul utilizatorilor la informații", - furnizorul va preciza modul de arhivare și asigurare a accesului la informații de către utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor și accesul la informații de interes public;

h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor" - furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcție de structura organizatorică proprie și prevederile art. 285;

i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:

- scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);

- scheme de funcționare ale stațiilor/centralelor termice;

- metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică;

- modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);

- valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termică conform modelului din anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru;

- formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizați a modului în care s-au determinat energia termică, precizate în factura emisă, și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum;

- organigrama întreprinderii;

- avizul consiliului local;

- aprobarea autorității competente;

- alte anexe.

CAP. 7

Relația contractuală

Art. 289 (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, precum și între utilizator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

(2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.

(3) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

(4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, conform prevederilor art. 238 din prezentul regulament.

Art. 290 (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță.

(2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispozițiilor Codului civil, având la bază contractul-cadru elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare competentă, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

- a) părțile contractante și reprezentanții lor legali;

- b) graficele de consum, dacă este cazul;

- c) condițiile tehnice ale furnizării;

- d) drepturile și obligațiile părților contractante;

- e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor și consumator;

- f) convenția de exploatare și de reglare a instalațiilor, dacă este cazul;

- g) scopul în care se consumă energia termică, dacă este cazul;

- h) prețul reglementat, conform legislației în vigoare, de furnizare a energiei termice;

- i) modul de măsurare și plată a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducător sau independent și a agenților termici nerestituiți, după caz;

- j) programul de executare a reparațiilor, dacă este cazul;

- k) tranșele de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

- l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsură anterioară suspendării contractului, în cazul neachitării facturilor pentru energia termică, în perioada de încălzire;

- m) clauze speciale.

(3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite și aprobate de autoritatea de

reglementare competentă pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial și utilizatorii de tip agricol și industrial.

Art. 291 (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de abur și, separat, pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepția contractului dintre producător și operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termică și utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinație, având bransamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

Art. 292 (1) În contract se va evidenția, dacă este cazul, separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde de consum.

(2) Cantitățile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice și ai agentului termic și, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime și maxime orare preluate în regim de iarnă și de vară, procentul de condensat și apă caldă returnate, indicii de calitate ai condensatului și ai apei calde returnate.

(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract și debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat și regimul de consum (continuu sau cu intermitență).

Art. 293 (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

(3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părților.

Art. 294 (1) Puterea termică precizată în contractul dintre producător și distribuitor trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii săi, aplicându-se coeficienții de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul și distribuția agentului termic de la punctul de producere la instalațiile de utilizare.

(2) Consumul tehnologic de energie termică pentru transport și distribuție se determină prin măsurători și prin studii de regim hidraulic și termic elaborate de unități de proiectare de specialitate și autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depășesc valorile normate prevăzute în prezentul regulament, se vor lua măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Art. 295 (1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul bransamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având bransamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuință sau altă destinație în care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită;

b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul, dacă asigură pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, indiferent de destinația spațiului locativ deținut.

Art. 296 (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termică furnizate utilizatorilor se încasează de la aceștia pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de furnizor.

(2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea și plata consumului de energie termică livrată numai pentru încălzire se pot eșalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factură să se treacă consumul real al cantității de căldură consumată în condițiile legislației în vigoare.

CAP. 8

Prețuri și tarife

Art. 297 (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

(3) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

CAP. 9

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 298 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

(2) Constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, următoarele fapte:

a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

b) debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor Legii 325/2006;

c) golirea instalațiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparații fără acordul scris al operatorului serviciului și al asociației de proprie-tari, cu excepția cazurilor de avarii sau de forță majoră;

d) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

e) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

f) racordarea la sistemele de alimentare cu energie termică fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branșare/racordare eliberat de operator;

g) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu energie termică;

h) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemului de alimentare cu energie termică.

(3) Constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, următoarele fapte:

a) neînstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;

b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;

c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;

d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;

e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu;

f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;

g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;

h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.

(4) Constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, următoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branșa/racorda noi utilizatori, precum și impunerea unor soluții de branșare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic și neconforme actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale de reglementare competente;

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

(5) Constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, următoarele fapte:

a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;

b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.

(6) Constituie contravenție în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și comerciale, inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorității de reglementare competente datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acesteia;

c) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de furnizare/prestare și/sau a celor din norme-le tehnice și comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acțiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor.

(7) Constituie contravenție în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică atât pentru utilizatori cât și pentru operatori, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu energie termică de către operatori fără licență eliberată potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 sau cu licența a cărei valabilitate a expirat;

d) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă și de autoritatea administrației publice locale;

e) delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică fără respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 și a legislației specifice serviciului;

f) aprobarea obiectivelor de investiții aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de alimentare cu energie termică fără respectarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a modului de viață al populației și a mediului;

h) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primari și/sau împuterniciții acestora și de reprezentanții împuterniciții ai autorităților de reglementare competente, după caz.

Art. 299 (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

(2) Autoritățile de reglementare competente vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament sau a Regulamentului-cadru, după caz.

Art. 300 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Lista bunurilor aflate în patrimoniul public al municipiului Arad ce face obiectul contractului de delegare a concesiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Nr. inventar	Valoare -lei-
1	CLADIRE P.T. 1 GARA - SALA POMPE	36004817	15000,00
2	CLADIRE P.T. SI HIDROFOR - 1 GARA	10813	61787,57
3	RETELE TERMICE 1585 M PT 1 GARA	10888	26851,12
4	CONTOR WPHI O 80 PT 1 GARA	10174	253,61
5	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 1 GARA	10348	35,54
6	CONTOR WPH DN 80 SERIA 2350 CONTORIZARE PT 1 GARA	10413	105,64
7	CONTOR WPHI O 250 PT 1 GARA	10613	634,55
8	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 1 GARA	36004728	2760,00
9	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN65 PT 1 GARA	36004281	2040,00
10	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/142 PT 1 GARA	36004282	1560,00
11	POMPA GRUNDFOS NB125-250/266 PT 1 GARA	36004729	5760,00
12	POMPA GRUNDFOS DN 50 PT 1 GARA	36004283	1680,00
13	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 80 PLACI PT 1 GARA	36004730	36240,00
14	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 80 PLACI PT 1 GARA	36004731	36240,00
15	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 48 PLACI PT 1 GARA	36004732	2520,00
16	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 48 PLACI PT 1 GARA	36004733	2520,00
17	CLADIRE P.T. 3	36004818	68880,00
18	RETELE TERMICE 2350M PT 3	10880	72319,48
19	INSTALATII SANITARE LAVOAR,DUS,WC) PT 3	10742	28,70
20	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT 3	10001	606,93
21	CONTOR WPHI O 80 PT 3	10180	240,40
22	CONTOR WPHI O 65 PT 3	10451	312,72
23	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 3	10085	35,54
24	POMPA GRUNDFOS TP 40-90/4 PT 3	10710	1608,53
25	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 3	10711	1963,21
26	RECIPIENT INCHIS 5000 L EXPANS. PT 3	36004598	16320,00
27	RECIPIENT INCHIS 5000 L HIDROFOR PT 3	36004599	19920,00
28	POMPA C 200 REC,INC. PT 3	36004306	1560,00
29	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 3	36004307	2160,00
30	RECIPIENT INCHIS 5000 L EXPANS. PT 3	36004600	16320,00
31	RECIPIENT PRESIUNE 3000L PT 3	36004601	12240,00
32	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT 3	36004308	480,00
33	POMPA GRUNDFOS NB 125-250 PT 3	36004763	2520,00
34	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 3	36004764	3360,00
35	REGULATOR TEMPERATURA ACM P10 40 MM PT 3	36004309	1560,00

36	REGULATOR TEMPERATURA ACM P10 40 MM PT 3	36004310	1560,00
37	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI M6FG 27 PLACI PT 3	36004311	1440,00
38	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI M6FG 27 PLACI PT 3	36004312	1440,00
39	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI M6FG 39 PLACI PT 3	36004313	1560,00
40	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI M6FG 39 PLACI PT 3	36004314	1560,00
41	SCHIMBATOR CALDURA SCM M10 MFG 59 PLACI PT 3	36004765	3480,00
42	SCHIMBATOR CALDURA SCM M10 MFG 59 PLACI PT 3	36004766	3480,00
43	SCHIMBATOR CALDURA SCM M10 MFG 59 PLACI PT 3	36004767	3480,00
44	POMPA S 50 PT 3	36004315	720,00
45	SEPARATOR NAMOL PT 3	36004768	7200,00
46	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT 3	36004316	720,00
47	RETELE TERMICE 3165 M+DEVIERE RETEA TERMICA STR. COMUNARZILOR PT 5	2000469	437286,04
48	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 5	10349	35,54
49	CONTOR WPHI O 50 PT 5	10351	198,00
50	CONTOR WPH O 80 SERIA 4543 CONTORIZARE PT 5	10408	89,49
51	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 5	10630	469,17
52	R D T O 40 PT 5	10830	975,44
53	R D T O 80 ACM PT 5	10836	1563,72
54	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 5	10712	1963,43
55	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 5	36004628	16320,00
56	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT 5	36004438	600,00
57	POMPA CDM 200 PT 5	36004439	1440,00
58	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT 5	36004440	1200,00
59	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP M6F6- 39 PT 5	36004441	1560,00
60	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP M6F6- 39 PT 5	36004442	1680,00
61	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M10 MFG- 57 PT 5	364804	3480,00
62	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M10 MFG- 57 PT 5	364805	3480,00
63	POMPA CR 200 PT 5	36004443	1680,00
64	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 5	36004629	16200,00
65	RETELE TERMICE 1515 M PT 6	10883	45897,47
66	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 6	10350	35,54
67	CONTOR WPHI O 65 PT 6	10454	211,91
68	CONTOR ZENNER O 200 SECUNDAR PT 6	10002	497,02
69	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT 6	36004350	600,00
70	POMPA GRUNDFOS UPS 50 PT 6	36004351	1680,00
71	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 6	36004352	2040,00
72	REGULATOR TEMPERATURA ACM P 4 DN 65 PT 6	36004353	1920,00
73	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 6	36004354	1800,00
74	POMPA GRUNDFOS NK 125-250/250 PT 6	364731	8400,00
75	SCHIMBATOR CU PLACI INC SERIA 1918 PT 6	364732	4920,00
76	SCHIMBATOR CU PLACI INC SERIA 1917 PT 6	364733	4920,00

77	SCHIMBATOR CU PLCI ACM SERIA 1893 PT 6	36004355	2040,00
78	SCHIMBATOR CU PLCI ACM SERIA 1896 PT 6	36004356	2160,00
79	SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1898 PT 6	36004357	2040,00
80	RECIPIENT INCHIS 5000 L PT 6	36004609	19680,00
81	SEPARATOR NAMOL PT 6	364734	10200,00
82	POMPA C 200 INC PT 6	36004358	1440,00
83	RETELE TERMICE 1470 M PT 8	10885	48200,53
84	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 8	10418	35,54
85	CONTOR WPHI O 65 PT 8	10456	261,24
86	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 8	10622	728,61
87	GRUP POMPARE PT 8	10849	5417,23
88	SCHIMBATOR CU PLACI INC REZERVA PT 8	10856	2593,71
89	SCHIMBATOR CU PLACI TIP M 15 FFG 8/92 PT 8	10743	4439,47
90	RECIPIENT INCHIS HIDROFOR 5000 L PT 8	36004630	19920,00
91	POMPA CENTRIF. CM 125-250 PT 8	36004444	1320,00
92	POMPA CENTRIF. CM 125-250 PT 8	36004445	1200,00
93	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 8	36004446	2280,00
94	ELECTROPOMPA CR 200/290 PT 8	36004447	1680,00
95	SCHIMBATOR CU PLACI INC M 15 MFG 8- 3 GCAL PT 8	364806	15480,00
96	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P 4 M10 BFM 3 GCAL PT 8	364807	9480,00
97	COMPRESOR ECR 350 PT 8	36004448	2160,00
98	POMPA GRUNDFOS DN 50 PT 8	36004449	1680,00
99	REGULATOR APA CALDA P+4 PT 8	36004450	2280,00
100	RETELE TERMICE 2000 M PT MAIAKOVSKI	10929	205956,59
101	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO PT MAIAKOVSKI	10878	2023,92
102	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT MAIAKOVSKI	10419	35,54
103	CONTOR WPHI O 80 SERIA 1842 CONTORIZARE PT MAIAKOVSKI	10457	101,77
104	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT MAIAKOVSKI	10640	517,13
105	SCHIMBATOARE CU PLACI INC PT MAIAKOVSKI	10852	12801,08
106	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT MAIAKOVSKI	36004269	2040,00
107	ME 37X1500 PT MAIAKOVSKI	36004270	1080,00
108	REGULATOR TEMPERATURA ACM P 4 DN 65 PT MAIAKOVSKI	36004271	1920,00
109	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT MAIAKOVSKI	36004272	1200,00
110	SCHIMBATOR CU PLACI INC. SERIA 1921 PT MAIAKOVSKI	36004715	4920,00
111	SCHIMBATOR CU OLACI INC. SERIA 1916 PT MAIAKOVSKI	36004716	4680,00
112	SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1897 PT MAIAKOVSKI	36004273	2040,00
113	POMPA GRUNDFOS NB 100-250/270 PT MAIAKOVSKI	36004717	4560,00
114	RECIPIENT INCHIS 5000 L PT MAIAKOVSKI	36004586	18360,00
115	RECIPIENT INCHIS 5000 L PT MAIAKOVSKI	36004587	18360,00
116	SEPARATOR NAMOL PT MAIAKOVSKI	36004718	10200,00
117	CLADIRE P.T. PASAJ	36004819	131400,00

118	RETELE TERMICE 1520 M PT PASAJ	10910	45772,43
119	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT PASAJ	10420	35,54
120	CONTOR WPHI O 65 PT PASAJ	10455	301,86
121	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT PASAJ	10632	690,90
122	R D T O 65 ACM PT PASAJ	10826	1332,21
123	R D T O 65 ACM PT PASAJ	10823	1332,21
124	HIDROFOR GRUP POMPARE PT PASAJ	10838	9982,09
125	VENTILATOR CU MOTOR PT PASAJ	36004274	600,00
126	RECIPIENT INCHIS 5000 L PT PASAJ	36004588	21360,00
127	RECIPIENT INCHIS 5000 L PT PASAJ	36004589	21360,00
128	POMPA C 200 PT PASAJ	36004275	1440,00
129	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S20A-IG16-48-TKTL5-LIQUID PT PASAJ	36004719	5280,00
130	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S20A-IG16-48-TKTL5-LIQUID PT PASAJ	36004720	5280,00
131	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S43-1S16-89-TKTM-LIQUID PT PASAJ	36004721	5760,00
132	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S43-1S16-89-TKTM-LIQUID PT PASAJ	36004722	5760,00
133	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S20A- PT PASAJ	36004723	20160,00
134	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S20A- PT PASAJ	36004724	22680,00
135	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT PASAJ	36004725	2880,00
136	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/142 PT PASAJ	36004276	1560,00
137	POMPA GRUNDFOS NK 150-315/292 PT PASAJ	36004726	11880,00
138	SEPARATOR NAMOL PT PASAJ	36004727	11880,00
139	COMPRESOR ECR 350 PT PASAJ	36004277	2160,00
140	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT PASAJ	36004278	720,00
141	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT PASAJ	36004279	720,00
142	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT PASAJ	36004280	720,00
143	CLADIRE P.T. 1 MICALACA	36004799	163920,00
144	RETELE TERMICE 1563 M PT 1 MICALACA	10916	58447,43
145	CONTOR WPHI O 65 PT 1 MICALACA	10157	195,87
146	CONTOR WPHI O 80 PT 1 MICALACA	10158	248,23
147	CONTOR WPH O 50 SERIA 0402 CONTORIZARE PT 1 MICALACA	10404	80,06
148	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 1 MICALACA	10421	35,54
149	CONTOR WPHI O 250 PT 1 MICALACA	10614	693,59
150	CONTOR ET O 200 PT 1 MICALACA	10650	756,80
151	GRUP POMPARE PT 1 MICALACA	10848	7700,75
152	POMPA GRUNDFOS TP 32-120/2 PT 1 MICALACA	10697	1468,51
153	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT 1 MICALACA	10719	2112,55
154	RECIPIENT PRES. 5000 L PT 1 MICALACA	36004558	15240,00
155	RECIPIENT PRES. 5000 L PT 1 MICALACA	36004559	18360,00
156	RECIPIENT PRESIUNE PT 1 MICALACA	36004560	18360,00
157	RECIPIENT PRESIUNE PT 1 MICALACA	36004561	18360,00
158	RECIPIENT PRESIUNE PT 1 MICALACA	36004562	18360,00

159	RECIPIENT PRESIUNE PT 1 MICALACA	36004563	18360,00
160	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 1 MICALACA	36004648	4680,00
161	POMPA CR 200 PT 1 MICALACA	36004201	1320,00
162	POMPA L 100 PT 1 MICALACA	36004202	840,00
163	A.M.C. PT 1 MICALACA	36004203	960,00
164	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 1 MICALACA	36484	4080,00
165	POMPA GRUNDFOS NK 125-315 PT 1 MICALACA	36004650	14880,00
166	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 1 MICALACA	36004204	2040,00
167	SCHIMBATOR ACC P+8-48 PLACI PT 1 MICALACA	36004651	2760,00
168	SCHIMBATOR ACC P+4-97 PLACI PT 1 MICALACA	36004652	36240,00
169	SCHIMBATOR INCALZIRE-89 PLACI PT 1 MICALACA	36004653	36240,00
170	SCHIMBATOR ACC P+4-97 PLACI PT 1 MICALACA	36004654	36240,00
171	SCHIMBATOR INCALZIRE-89 PLACI PT 1 MICALACA	36004655	36240,00
172	SCHIMBATOR ACC P+8-48 PLACI PT 1 MICALACA	36004656	2760,00
173	CLADIRE P.T. 1A MICALACA	36004805	167160,00
174	RETELE TERMICE 1500 M PT 1A MICALACA	10915	60018,15
175	CONTOR WPH O 50 SERIA 0399 CONTORIZARE PT 1A MICALACA	10401	80,06
176	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 1A MICALACA	10422	35,54
177	RECIPIENT PRESIUNE 5000L ACUM S 63346/81 PT 1A MICALACA	10810	189,64
178	CONTOR WPHI O 150 PT 1A MICALACA	10693	409,88
179	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 1A MICALACA	36004195	2160,00
180	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 1A MICALACA	36004556	21000,00
181	POMPA GRUNDFOS UPS 32 PT 1A MICALACA	36004196	480,00
182	SISTEM AUTOMATIZARE PT 1A MICALACA	36004197	1080,00
183	MODUL TERMIC PT 1A MICALACA	30000001	32880,00
184	POMPA CR 150 PT 1A MICALACA	36004198	1560,00
185	POMPA S 65 PT 1A MICALACA	36004199	840,00
186	POMPA S 65 PT 1A MICALACA	36004200	840,00
187	RECIPIENT PRESIUNE 1600 L PT 1A MICALACA	36004557	9840,00
188	CLADIRE P.T. 2 MICALACA	36004803	138840,00
189	RETELE TERMICE 1255 M PT 2 MICALACA	10917	43345,22
190	CONTOR WPHI O 80 PT 2 MICALACA	10159	248,23
191	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 2 MICALACA	10639	556,06
192	VENTILATOR CU MOTOR PT 2 MICALACA	36004217	600,00
193	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 2 MICALACA	36004569	16320,00
194	RECIPIENT 5000 L PT 2 MICALACA	36004570	16320,00
195	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2 MICALACA	36004668	3000,00
196	POMPA C 200 PT 2 MICALACA	36004219	1440,00
197	POMPA GRUNDFOS NB 125/250/266 PT 2 MICALACA	36004669	5760,00
198	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI -39 PLACI PT 2 MICALACA	36004220	1560,00
199	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI -39 PLACI PT 2 MICALACA	36004221	1560,00

200	SCHIMBATOR CALDURA SCP M10 - 59 PLACI PT 2 MICALACA	36004670	3480,00
201	SCHIMBATOR CALDURA SCP M10 - 59 PLACI PT 2 MICALACA	36004671	3480,00
202	SCHIMBATOR ACC - 78 PLACI PT 2 MICALACA	36004672	12600,00
203	REGULATOR TEMPERATURA ACC DN 50 PT 2 MICALACA	36004222	1440,00
204	SCHIMBATOR ACC - 78 PLACI PT 2 MICALACA	36004673	11400,00
205	CLADIRE P.T. 3 MICALACA	36004808	275040,00
206	RETELE TERMICE 2000 M PT 3 MICALACA	10918	93986,53
207	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 3 MICALACA	10423	35,54
208	CONTOR WPHI O 100 PT 3 MICALACA	10160	230,52
209	CONTOR WPHI O 65 PT 3 MICALACA	10161	224,16
210	POMPA GRUNDFOS TP 32-150/2 PT 3 MICALACA	10700	1468,51
211	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT 3 MICALACA	10011	1052,01
212	VENTILATOR VAFT PT 3 MICALACA	36004240	600,00
213	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004575	19920,00
214	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004576	19920,00
215	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004577	19920,00
216	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004578	19920,00
217	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004579	19920,00
218	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3 MICALACA	36004580	19920,00
219	SCHIMBATOR DE CALDURA -32 PLACI PT 3 MICALACA	36004692	8040,00
220	SCHIMBATOR DE CALDURA -32 PLACI PT 3 MICALACA	36004693	8040,00
221	SCHIMBATOR DE CALDURA -71 PLACI PT 3 MICALACA	36004694	12600,00
222	SCHIMBATOR DE CALDURA -71 PLACI PT 3 MICALACA	36004695	12600,00
223	SCHIMBATOR DE CALDURA-74 PLACI PT 3 MICALACA	36004696	42840,00
224	SCHIMBATOR DE CALDURA-74 PLACI PT 3 MICALACA	36004697	41400,00
225	GRUP AUTOMAT DE POMPARE WILO PT 3 MICALACA	36004698	10680,00
226	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 3 MICALACA	36004699	3720,00
227	A.M.C. PT 3 MICALACA	36004241	960,00
228	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 3 MICALACA	36004242	1680,00
229	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 3 MICALACA	36004243	1680,00
230	POMPA CDM 200 PT 3 MICALACA	36004244	1440,00
231	REGULATOR DE TEMPERATURA ACM DN 32 PT 3 MICALACA	36004700	5280,00
232	POMPA L 80 PT 3 MICALACA	36004245	840,00
233	POMPA L 80 PT 3 MICALACA	36004246	840,00
234	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 3 MICALACA	36004247	2160,00
235	POMPA GRUNDFOS DN 65 PT 3 MICALACA	36004248	1200,00
236	REGULATOR TEMPERATURA DN 50 P+4 PT 3 MICALACA	36004249	1920,00
237	CLADIRE P.T. 4 ZONA 2	36004804	307080,00
238	RETELE TERMICE 1825 M PT 4 ZONA 2	10919	76130,01
239	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 4 ZONA 2	10424	35,54
240	CONTOR WPH O 65 SERIA 2149 CONTORIZARE PT 4 ZONA 2	10415	57,65

241	RECIPIENT PRESIUNE 5000 S 67015/82 PT 4 ZONA 2	10811	207,37
242	CONTOR WPHI O 250 PT 4 ZONA 2	10617	672,71
243	VENTILATOR CU MOTOR PT 4 ZONA 2	36004250	600,00
244	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 4 ZONA 2	36004581	17640,00
245	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 4 ZONA 2	36004582	17640,00
246	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 4 ZONA 2	36004583	19920,00
247	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 4 ZONA 2	36004584	19920,00
248	POMPA GRUNDFOS UPS - 50 PT 4 ZONA 2	36004251	1320,00
249	POMPA GRUNDFOS UPS - 50 PT 4 ZONA 2	36004252	1320,00
250	POMPA GRUNDFOS UPS - 65 PT 4 ZONA 2	36004253	960,00
251	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE POT 4 ZONA 2	364845	3720,00
252	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 4 ZONA 2	36004254	1320,00
253	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 4 ZONA 2	36004255	1320,00
254	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT 4 ZONA 2	36004256	1680,00
255	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 4 ZONA 2	36004663	4080,00
256	SCHIMBATOR CU PLACI TIP M6FG -51 PLACI PT 4 ZONA 2	36004257	1800,00
257	SCHIMBATOR CU PLACI TIP M6FG -51 PLACI PT 4 ZONA 2	36004258	1800,00
258	SCHIMBATOR CU PLACI TIP M6FG- 31 PLACI PT 4 ZONA 2	36004259	1560,00
259	SCHIMBATOR CU PLACI TIP M6FG -31 PLACI PT 4 ZONA 2	36004260	1560,00
260	POMPA GRUNDFOS NK 150-315 PT 4 ZONA 2	36004701	10560,00
261	SCHIMBATOR CALDURA M10 MFG-55 PLACI PT 4 ZONA 2	36004702	3960,00
262	SCHIMBATOR CALDURA M10 MFG-55 PLACI PT 4 ZONA 2	36004703	3960,00
263	SCHIMBATOR CALDURA M10 MFG-55 PLACI PT 4 ZONA 2	36004704	3960,00
264	SCHIMBATOR CALDURA M10 MFG-55 PLACI PT 4 ZONA 2	36004705	3960,00
265	POMPA S 100 PT 4 ZONA 2	36004261	840,00
266	POMPA S 100 PT 4 ZONA 2	36004262	840,00
267	A.M.C. PT 4 ZONA 2	36004263	960,00
268	CLADIRE P.T. 5 ZONA 3	36004807	182640,00
269	RETELE TERMICE 1519 M PT 5 ZONA 3	10920	66576,78
270	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 5 ZONA 3	10425	35,54
271	CONTOR WPHI O 80 PT 5 ZONA 3	10162	248,23
272	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 5 ZONA 3	10634	560,51
273	POMPA GRUNDFOS TP 32-230/2 PT 5 ZONA 3	10705	1851,41
274	VENTILATOR VAFT CU MOTOR PT 5 ZONA 3	36004264	600,00
275	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 5 ZONA 3	36004585	18360,00
276	CONDUCTE SI ARMATURI PT 5 ZONA 3	36004706	24360,00
277	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 5 ZONA 3	36004707	7680,00
278	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 5 ZONA 3	36004708	7680,00
279	CONDUCTE SI ARMATURI PT 5 ZONA 3	36004709	26040,00
280	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 5 ZONA 3	36004710	11760,00
281	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 5 ZONA 3	36004711	11760,00

282	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 5 ZONA 3	36004712	3120,00
283	GRUP POMPARE HYDRO 10002 CR PT 5 ZONA 3	36004713	16440,00
284	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/266 PT 5 ZONA 3	36004714	5760,00
285	POMPA CR 200 PT 5 ZONA 3	36004265	1920,00
286	POMPA CR 200 PT 5 ZONA 3	36004266	1560,00
287	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 5 ZONA 3	36004267	2280,00
288	REGULATOR TEMPERATURA ACC DN 50 PE 5 ZONA 3	36004268	1920,00
289	CLADIRE P.T. 1 ZONA 5	36004798	262200,00
290	RETELE TERMICE 2000 M PT 1 ZONA 5	10921	83638,09
291	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 1 ZONA 5	10426	35,54
292	CONTOR WPHI O 80 PT 1 ZONA 5	10163	248,23
293	CONTOR ET O 200 PT 1 ZONA 5	10649	407,10
294	POMPA GRUNDFOS TP 32-180/2 PT 1 ZONA 5	10701	1658,30
295	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 1 ZONA 5	10713	1963,21
296	VENTILATOR VAFT CU MOTOR PT 1 ZONA 5	36004205	600,00
297	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 1 ZONA 5	36004564	18360,00
298	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 1 ZONA 5	36004565	18360,00
299	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 1 ZONA 5	36004566	16200,00
300	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 1 ZONA 5	36004567	13920,00
301	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 1 ZONA 5	36004568	13920,00
302	POMPA GRUNDFOS UPS 32N PT 1 ZONA 5	36004206	360,00
303	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 1 ZONA 5	36004657	3720,00
304	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 1 ZONA 5	36004658	3720,00
305	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 1 ZONA 5	36004207	1560,00
306	ELECTROPOMPA C 200/318 PT 1 ZONA 5	36004208	1440,00
307	SCHIMBATOR CU PLACI INC M 15 PT 1 ZONA 5	36004659	14520,00
308	SCHIMBATOR CU PLACI INC M 15 PT 1 ZONA 5	36004660	14520,00
309	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/125 PT 1 ZONA 5	36004209	1320,00
310	POMPA GRUNDFOS NK 100-250 PT 1 ZONA 5	36004661	6720,00
311	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/266 PT 1 ZONA 5	36004662	5520,00
312	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 1 ZONA 5	36004649	4080,00
313	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M6FG-51 PLACI PT 1 ZONA 5	36004210	1800,00
314	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M6FG-51 PLACI PT 1 ZONA 5	36004211	1800,00
315	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M6FG-33 PLACI PT 1 ZONA 5	36004212	1560,00
316	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP M6FG-33 PLACI PT 1 ZONA 5	36004213	1560,00
317	SCHIMBATOR CALDURA SCP M10 MFG -59 PLACI PT 1 ZONA 5	36004664	3480,00
318	SCHIMBATOR CAOLDURA SCP M10 MFG - 59 PLACI PT 1 ZONA 5	36004665	3480,00
319	SCHIMBATOR CALDURA SCP M10 MFG -59 PLACI PT 1 ZONA 5	36004666	3480,00
320	POMPA L 80 PT 1 ZONA 5	36004214	840,00
321	STATIE HIDROFOR PT 1 ZONA 5	36004667	14280,00
322	POMPA S 80 PT 1 ZONA 5	36004215	840,00

323	A.M.C. PT 1 ZONA 5	36004216	960,00
324	CLADIRE P.T. 2 ZONA 5	36004800	233880,00
325	RETELE TERMICE 1663 M PT 2 ZONA 5	10922	145428,21
326	MODERNIZARE IN P.T. 2 ZONA 5	10820	896,22
327	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 2 ZONA 5	10427	35,54
328	CONTOR WPH O 100 SERIA 1010 CONTORIZARE PT 2 ZONA 5	10410	102,00
329	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 2 ZONA 5	10636	658,26
330	CONTOR O 100 APA RECE PT 2 ZONA 5	10652	149,60
331	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT 2 ZONA 5	10724	2112,55
332	RECIPIENT PRESIUNE 5000 LRE PT 2 ZONA 5	36004574	21360,00
333	SCHIMB.CALDURA CU PLACI SIGMA X29 SCL,AIS1316L,0.5MM 87 PLAC PT 2 ZONA 5	36004686	9000,00
334	SCHIMB.CALDURA CU PLACI SIGMA X29 SCL,AIS1316L,0.5MM 87 PLAC PT 2 ZONA 5	36004687	9000,00
335	SCHIMB.CALDURA CU PLACI SIGMA 66 SCL,AIS1316L,0.6MM,71 PLACI PT 2 ZONA 5	36004688	16920,00
336	SCHIMB.CALDURA CU PLACI SIGMA 66 SCL,AIS1316L,0.6MM,71 PLACI PT 2 ZONA 5	36004689	18240,00
337	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2 ZONA 5	36004690	3600,00
338	ELECTROPOMPA C 200/290 PT 2 ZONA 5	36004238	1560,00
339	POMPA GRUNDFOS NK 125-250 PT2 ZONA 5	36004691	10680,00
340	COMPRESOR ECR 350 PT 2 ZONA 5	36004239	2280,00
341	RETELE TERMICE 1300 M PT 2 MIRON COSTIN	10879	64020,86
342	INSTALATII SANITARE (LAVOAR,DUS,WC) PT 2 MIRON COSTIN	10741	36,22
343	VAS TAMPON 2000 PT 2 MIRON COSTIN	10740	78,09
344	CONTOR ZENNER O 200 SECUNDAR PT 2 MIRON COSTIN	10000	496,02
345	A.M.C. PT MIRON COSTIN	10815	94,63
346	CONTOR ZENNER PT 2 MIRON COSTIN	10012	103,30
347	CONTOR WPHI O 80 PT 2 MIRON COSTIN	10183	218,51
348	CONTOR WPH O 50 SERIA 0403 PT 2 MIRON COSTIN	10403	80,06
349	GRUP POMPARE PT 2 MIRON COSTIN	10845	6133,95
350	CONTOR ACM O 40 PT 2 MIRON COSTIN	10692	145,98
351	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2 MIRON COSTIN	36004674	2880,00
352	RECIPIENT PRESIUNE H 7247 PT 2 MIRON COSTIN	36004571	21360,00
353	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 80 P+4 PT 2 MIRON COSTIN	36004223	2280,00
354	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 40 P+4 PT 2 MIRON COSTIN	36004224	1560,00
355	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/142 PT 2 MIRON COSTIN	36004225	1440,00
356	POMPA GRUNDFOS NK 125-250 PT 2 MIRON COSTIN	36004675	10680,00
357	SCHIMBATOR CU PLACI CALDURA - 80 PLACI PT 2 MIRON COSTIN	36004676	36240,00
358	SCHIMBATOR CU PLACI CALDURA - 80 PLACI PT 2 MIRON COSTIN	36004677	36240,00
359	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -59 PLACI PT 2 MIRON COSTIN	36004678	4920,00
360	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -59 PLACI PT 2 MIRON COSTIN	364839	4920,00
361	RETELE TERMICE 3100 M PT 2 PRIM	10898	122539,76
362	CONTOR ENERGIE TERMICA PT 2 PRIM	10013	115,36
363	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT 2 PRIM	10007	586,38

364	CONTOR WPHI O 65 PT 2 PRIM	10166	228,46
365	CONTOR WPHI O 100 PT 2 PRIM	10167	254,67
366	CONTOR WPH O 80 SERIA 4546 CONTORIZARE PT 2 PRIM	10405	93,99
367	CONTOR O 150 APA RECE PT 2 PRIM	10648	346,65
368	POMPA SADU PT 2 PRIM	10694	245,67
369	POMPA SADU PT 2 PRIM	10695	245,67
370	POMPA S 100 PT 2 PRIM	36004226	840,00
371	POMPA S 100 PT 2 PRIM	36004227	840,00
372	POMPA S 100 PT 2 PRIM	36004228	840,00
373	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 2 PRIM	36004229	2160,00
374	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 2 PRIM	36004572	19920,00
375	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 2 PRIM	36004573	19920,00
376	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S21-1S16-108-TMTL63-LIQUI PT 2 PRIM	36004679	9960,00
377	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S21-IS16-108-TMTL63-LIQUI PT 2 PRIM	36004680	9960,00
378	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S43-IG16-96-TK-LIQUID PT 2 PRIM	36004681	26640,00
379	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP S43-IG16-96-TK-LIQUID PT 2 PRIM	36004682	26640,00
380	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2 PRIM	36004683	2760,00
381	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 65 PT 2 PRIM	36004230	1920,00
382	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 65 PT 2 PRIM	36004231	1920,00
383	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+10 DN50 PT 2 PRIM	36004232	1800,00
384	POMPA GRUNDFOS L 65-125 PT 2 PRIM	36004233	1320,00
385	POMPA GRUNDFOS NK 250-310 PT 2 PRIM	36004684	22080,00
386	POMPA CR 200 PT 2 PRIM	36004234	1440,00
387	POMPA CR 200 PT 2 PRIM	36004235	1440,00
388	POMPA CR 125 PT 2 PRIM	36004236	1320,00
389	VAS TAMPON 3000 L PT 2 PRIM	36004685	15000,00
390	A.M.C. PT 2 PRIM	36004237	1080,00
391	RETELE TERMICE 1175 M PT 4	10881	24801,88
392	CONTOR WPHI O 65 PT 4	10168	228,46
393	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 4	10428	35,54
394	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 4	10623	490,59
395	R D T O 65 ACM PT 4	10829	1332,21
396	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 4	36004322	2040,00
397	POMPA CR 80 PT 4	36004323	840,00
398	POMPA CR 80 PT 4	36004324	840,00
399	A.M.C. PT 4	36004325	1080,00
400	SCHIMBATOR CU PLACI PT 4	36004326	600,00
401	SCHIMBATOR CU PLACI PT 4	36004327	360,00
402	SCHIMBATOR CU PLACI PT 4	36004328	480,00
403	SCHIMBATOR CU PLACI PT 4	36004329	600,00
404	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 PT 4	36004330	1920,00

405	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 4	36004331	1080,00
406	GRUP POMPARE DN 200 PT 4	36004774	15360,00
407	CLADIRE P.T. 7	10812	47361,02
408	RETELE TERMICE 1650 M PT 7	10884	34828,19
409	CONTOR WPHI O 65 PT 7	10169	228,46
410	CONTOR ZENNER O 200 SECUNDAR PT 7	10003	495,05
411	R D T O 65 PT 7	10832	1332,21
412	POMPA GRUNDFOS UPS 32 PT 7	36004359	480,00
413	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 7	36004360	2160,00
414	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 7	36004361	1080,00
415	SCHIMBATOR CU PLACI ACM PT 7	36004362	2040,00
416	POMPA GRUNDFOS NB 80-250/240 PT 7	36004363	2400,00
417	SCHIMBATOR CU PLACI INC PT 7	364735	5280,00
418	POMPAC 100 PT 7	36004364	720,00
419	VAS EXPANSIUNE 2000 L PT 7	364736	9600,00
420	A.M.C. PT 7	36004365	1080,00
421	POMPA GRUNDFOS DN 100 PT 7	36004366	1560,00
422	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 25 PLACI PT 7	36004367	1920,00
423	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 35 PLACI PT 7	364737	2640,00
424	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 25 PLACI PT 7	36004368	1920,00
425	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 35 PLACI PT 7	36004369	2040,00
426	RETELE TERMICE 2200 M PT 9	10886	70889,19
427	CONTOR WPHI O 80 PT 9	10170	216,54
428	CONTOR WPH O 80 SERIA 4552 CONTORIZARE PT 9	10409	89,49
429	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 9	10429	35,54
430	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 9	10430	35,54
431	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 9	10620	661,97
432	R D T O 80 ACM PT 9	10837	1563,72
433	POMPA GRUNDFOS UPS 65-185 PT 9	36004377	1200,00
434	SCHIMBATOR DE CALDURA - 103 PLACI PT 9	364747	31200,00
435	SCHIMBATOR DE CALDURA - 103 PLACI PT 9	364748	31200,00
436	POMPA GRUNDFOS NB 40 PT 9	364754	4800,00
437	SCHIMBATOR DE CALDURA - 71 PLACI PT 9	364749	15000,00
438	SCHIMBATOR DE CALDURA - 71 PLACI PT 9	364750	15000,00
439	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 9	364752	3120,00
440	POMPA S 80X3 PT 9	36004378	840,00
441	SCHIMBATOR CU PLACI PT 9	364751	5280,00
442	REGULATOR TEMPERATURA ACM P 4 DN 65 PT 9	36004379	1920,00
443	POMPA GRUNDFOS LP 50 PT 9	36004380	1200,00
444	POMPA GRUNDFOS LP 50 PT 9	36004381	1560,00
445	SCHIMBATOR CU PLACI INC SERIA 1920 PT 9	364753	4440,00

446	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/256 PT 9	364755	6120,00
447	POMPA C 125 PT 9	36004382	1200,00
448	POMPA C 125 PT 9	36004383	1200,00
449	POMPA C 200 PT 9	36004384	1800,00
450	POMPA C 160 PT 9	36004385	1680,00
451	POMPA CR 65 PT 9	36004386	840,00
452	A.M.C. PT 9	36004387	1080,00
453	CLADIRE P.T. 14	36004814	123360,00
454	RETELE TERMICE 3150 M PT 14	10889	88205,17
455	CONTOR WPHI O 100 PT 14	10171	400,91
456	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 14	10431	35,54
457	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 14	10628	582,87
458	R D T O 32 ACM PT 14	10831	943,83
459	SCHIMBATOARE CU PLACI INC HOTEL PT 14	10855	6777,97
460	POMPA GRUNDFOS UPS 50-180 PT 14	36004388	1080,00
461	POMPA GR PT.ACM PT 14	364756	36240,00
462	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 14	364762	13320,00
463	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 14	364763	13320,00
464	POMPA GR PT 14	364757	18120,00
465	POMPA GR PT 14	364758	18120,00
466	POMPA GR PT 14	364759	18120,00
467	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 14	364764	20520,00
468	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 14	364765	20520,00
469	VANA REGLAJ PN 16 50/40 3 CAI PT 14	364770	15000,00
470	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 14 SPITAL	364766	3480,00
471	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 14 SPITAL	364767	3120,00
472	POMPA GR HP 100-110147 400V PT 14	364760	31560,00
473	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 14 SPITAL	364768	9120,00
474	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 14 SPITAL	364769	9120,00
475	POMPA CR 200 PT 14	36004389	1320,00
476	POMPA CR 200 PT 14	36004390	1920,00
477	POMPA CR 200 PT 14	36004391	1320,00
478	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT 14	36004392	1200,00
479	POMPA GRUNDFOS NK 125-315 PT 14	364761	9720,00
480	POMPA C 200 PT 14	36004393	1320,00
481	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 14	36004394	360,00
482	A.M.C. PT 14	36004395	1080,00
483	RETELE TERMICE 2700 M PT SIMION BALINT	10911	107205,79
484	CONTOR WPHI O 65 PT SIMION BALINT	10173	228,46
485	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT SIMION BALINT	10433	35,54
486	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT SIMION BALINT	10631	469,17

487	SCHIMBATOARE CU PLACI INC PT SIMION BALINT	10851	12801,08
488	ELECTROVENTILATOR PT SIMION BALINT	36004460	600,00
489	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT SIMION BALINT	36004632	18360,00
490	POMPA GRUNDFOS LP 40 PT SIMION BALINT	36004461	480,00
491	POMPA GRUNDFOS UPS 50 PT SIMION BALINT	36004462	1680,00
492	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT SIMION BALINT	364819	3120,00
493	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 40 PT SIMION BALINT	36004463	1560,00
494	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 40 PT SIMION BALINT	36004464	1560,00
495	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT SIMION BALINT	36004465	960,00
496	POMPA GRUNDFOS CLM 150-264 PT SIMION BALINT	364820	7080,00
497	SCHIMBATOR CU PLACI INC - SERIA 1912 PT SIMION BALINT	364821	5040,00
498	SCHIMBATOR CU PLACI INC - SERIA 1915 PT SIMION BALINT	364822	4440,00
499	SCHIMBATOR CU PLACI ACM-SERIA 1901 PT SIMION BALINT	364823	2640,00
500	SCHIMBATOR CU PLACI ACM-SERIA 1894 PT SIMION BALINT	36004466	2040,00
501	POMPA CR 200 PT SIMION BALINT	36004467	1440,00
502	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT SIMION BALINT	36004468	1920,00
503	VAS TAMPON 5000 L PT SIMION BALINT	364824	18360,00
504	A.M.C. PT SIMION BALINT	36004469	960,00
505	RETELE TERMICE 3450 M PT 10	10887	111180,78
506	RETELE TERMICE 3160 M PT 19	10892	73538,79
507	CONTOR WPHI O 80 PT 19	10172	216,54
508	CONTOR WPHI O 125 S.D. 1409 SERIE INTEGRATOR 93112261 PT 19	10187	311,16
509	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 19	10434	35,54
510	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 19	10625	682,18
511	POMPA GRUNDFOS TP 32-180/2 PT 19	10702	1658,30
512	POMPA GRUNDFOS 150-313 A PT 19	364784	4320,00
513	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 19	364785	3120,00
514	POMPA C 200 PT 19	36004407	1800,00
515	POMPA S 65 PT 19	36004408	840,00
516	POMPA S 65 PT 19	36004409	960,00
517	COMPRESOR ECR 350 PT 19	36004410	2400,00
518	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 50 P+4 PT 19	36004411	1800,00
519	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 19	36004412	1800,00
520	SCHIMBATOR CALDURA M6 MFG -39 PLACI PT 19	36004413	1920,00
521	SCHIMBATOR CALDURA M6 MFG -39 PLACI PT 19	36004414	1920,00
522	SCHIMBATOR DE CALDURA MFG - 55 PLACI- INC PT 19	364786	3960,00
523	SCHIMBATOR DE CALDURA MFG - 57 PLACI-INC PT 19	364787	4800,00
524	CLADIRE P.T. 21	36004809	75240,00
525	RETELE TERMICE 2355 M PT 21	10893	66644,16
526	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT 21	10006	672,20
527	CONTOR WPHI O 65 PT 21	10175	228,46

528	CONTOR WPH O 50 SERIA 0394 CONTORIZARE PT 21	10402	80,06
529	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 21	10435	35,54
530	CONTOR ACM O 65, PT 21	10653	240,31
531	GRUP POMPARE PT 21	10847	6431,85
532	CLADIRE P.T. 23	36004810	39480,00
533	RETELE TERMICE 2665 M PT 23	10894	68345,98
534	CONTOR WPHI O 80 PT 23	10164	253,61
535	CONTOR WPH O 80 SERIA 4544 CONTORIZARE PT 23	10406	89,49
536	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 23	10436	35,54
537	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 23	10637	497,70
538	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 23	364792	2880,00
539	POMPA S 50 PT 23	36004415	720,00
540	POMPA S 50 PT 23	36004416	720,00
541	COMPRESOR ECR 350 PT 23	36004417	1800,00
542	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 65 P+4 PT 23	36004418	1920,00
543	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/142 PT 23	36004419	1200,00
544	POMPA GRUNDFOS NB 80-250/270 PT 23	364793	4080,00
545	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 23	36004617	18360,00
546	REZERVOR DESCHIS 6000 L PT 23	36004618	19920,00
547	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 108 PLACI PT 23	364788	33120,00
548	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 108 PLACI PT 23	364789	33120,00
549	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 59 PLACI PT 23	364790	5400,00
550	SCHIMBATOR CU PLACI ACM - 59 PLACI PT 23	364791	4920,00
551	POMPA GRUNDFOS DN 125-150 PT 23	364794	7320,00
552	RETELE TERMICE PT TEATRU	10912	73808,22
553	MODERNIZARE IN P.T. TEATRU	10818	25,10
554	CONTOR WPHI O 80 PT TEATRU	10176	216,54
555	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT TEATRU	10086	35,54
556	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT TEATRU	10010	1039,04
557	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI-ACM PT TEATRU	10840	1967,04
558	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI ACM PT TEATRU	10839	1967,04
559	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI E.T. PT TEATRU	10844	3374,05
560	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI E.T. PT TEATRU	10843	3374,05
561	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT TEATRU	36004633	15120,00
562	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT TEATRU	36004634	19920,00
563	POMPA GRUNDFOS NB 40 PT TEATRU	364825	3600,00
564	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT TEATRU	364826	2640,00
565	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 40 PT TEATRU	36004470	1560,00
566	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT TEATRU	36004471	1320,00
567	POMPA GRUNDFOS NK 150-315/288 PT TEATRU	364827	14280,00
568	POMPA C 200 PT TEATRU	36004472	1440,00

569	COMPRESOR ECR 350 PT TEATRU	36004473	1920,00
570	RECIPIENT DESCHIS 4000 L PT TEATRU	36004474	960,00
571	RETELE TERMICE 1820 M PT PAROSEN	10913	156385,87
572	CONTOR WPHI O 50 PT PAROSEN	10179	137,53
573	CONTOR MNK O 40 PT PAROSEN	10432	35,54
574	CONTOR WPHI O 200 PT PAROSEN	10619	385,34
575	SCHIMBATOARE CU PLACI INC PT PAROSEN	10850	12801,08
576	SCHIMBATOARE CU PLACI ACM PT PAROSEN	10854	8177,55
577	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT PAROSEN	36004631	13920,00
578	POMPA GRUNDFOS NB 125 PT PAROSEN	36004453	720,00
579	POMPA GRUNDFOS NB 40 PT PAROSEN	364815	3000,00
580	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT PAROSEN	36004454	1680,00
581	POMPA C 200 PT PAROSEN	36004455	1440,00
582	POMPA S 65 PT PAROSEN	36004456	840,00
583	POMPA L 80 PT PAROSEN	36004457	720,00
584	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 40 PT PAROSEN	36004458	1560,00
585	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/243 PT PAROSEN	364816	6360,00
586	SCHIMBATOR CU PLACI INC SERIA 1919 PT PAROSEN	364817	4920,00
587	POMPA S 50 PT PAROSEN	36004459	720,00
588	COMPRESOR ECR 350 PT PAROSEN	364818	2520,00
589	CLADIRE P.T. ARADUL NOU	36004812	151680,00
590	RETELE TERMICE 1625 M PT ARADUL NOU	10914	160671,41
591	CONTOR WPHI O 65 PT ARADUL NOU	10177	224,16
592	CONTOR WPHI O 80 PT ARADUL NOU	10178	216,54
593	CONTOR WPH O 50 SERIA 0410 CONTORIZARE PT ARADUL NOU	10414	79,75
594	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT ARADUL NOU	10437	35,54
595	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT ARADUL NOU	10633	498,26
596	RDT O 25 ACM PT ARADUL NOU	10828	905,43
597	RDT O 80 ACM PT ARADUL NOU	10835	1563,72
598	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI E.T. PT ARADUL NOU	10842	3374,05
599	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI E.T. PT ARADUL NOU	10841	3374,05
600	GRUP POMPARE PT ARADUL NOU	10846	5417,23
601	POMPA GRUNDFOS UPS 32-80 PT ARADUL NOU	10696	1132,49
602	POMPA GRUNDFOS TP 40-230/2 PT ARADUL NOU	10718	2093,88
603	SCHIMBATOR CU PLACI INC PT ARADUL NOU	364799	3840,00
604	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT ARADUL NOU	36004621	18360,00
605	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT ARADUL NOU	36004622	13920,00
606	POMPA GRUNDFOS UPS 32 PT ARADUL NOU	36004427	360,00
607	REGULATOR TEMPERATURA DN 50 PT ARADUL NOU	36004428	1200,00
608	POMPA GRUNDFOS NB 100-250/250 PT ARADUL NOU	364800	4560,00
609	SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1886 PT ARADUL NOU	36004429	2040,00

610	SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1895 PT ARADUL NOU	36004430	2040,00
611	SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1902 PT ARADUL NOU	36004431	1680,00
612	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT ARADUL NOU	36004623	18360,00
613	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PTARADUL NOU	36004624	18360,00
614	CLADIRE P.T. 2/1	36004801	83880,00
615	RETELE TERMICE 2110 M PT 2/1	10895	61599,45
616	CONTOR WPHI O 80 PT 2/1	10182	218,51
617	CONTOR WPHI O 80 PT 2/1	10165	218,51
618	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 2/1	10438	35,54
619	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 2/1	10624	582,87
620	POMPA GRUNDFOS TP 32-230/2 PT 2/1	10706	1851,21
621	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 2/1	10714	1963,21
622	RECIPIENT 6 MC PT 2/1	36004590	19920,00
623	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2/1	36004734	3600,00
624	POMPA CR 200 PT 2/1	36004284	1440,00
625	COMPRESOR ECR 350 PT 2/1	36004285	1920,00
626	POMPA S 100 PT 2/1	36004286	840,00
627	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 2/1	36004735	4080,00
628	POMPA GRUNDFOS NK 125-315 PT 2/1	36004736	12480,00
629	RECIPIENT 6 MC PT 2/1	36004591	19920,00
630	RECIPIENT 6 MC PT 2/1	36004592	19920,00
631	POMPA L 100 PT 2/1	36004287	840,00
632	POMPA L 100 PT 2/1	36004288	840,00
633	REGULATOR RD-ACM DN 50 P+4 PT 2/1	36004289	1920,00
634	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 89 PLACI PT 2/1	36004737	36240,00
635	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 89 PLACI PT 2/1	36004738	36240,00
636	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+4 - 48 PLACI PT 2/1	36004739	2520,00
637	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+4 - 48 PLACI PT 2/1	36004740	2520,00
638	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+10 - 48 PLACI PT 2/1	36004290	2400,00
639	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+10 - 48 PLACI PT 2/1	36004741	2760,00
640	CLADIRE P.T. 2/2	36004815	111600,00
641	RETELE TERMICE 3250 M PT 2/2	10896	89805,98
642	CONTOR WPHI O 80 PT 2/2	10184	410,43
643	CONTOR WPHI O 80 PT 2/2	10185	216,54
644	CONTOR WPH O 65 SERIA 2738 CONTORIZARE PT 2/2	10416	53,93
645	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 2/2	10439	35,54
646	CONTOR WPHI O 250 PT 2/2	10615	474,61
647	POMPA GRUNDFOS TP 32-230/2 PT 2/2	10707	1851,21
648	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 2/2	10715	1963,21
649	POMPA AN 80 -EPUISMENT PT 2/2	36004291	840,00
650	CONDUCTE SI ARMATURI PT 2/2	36004742	41760,00

651	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 2/2	36004744	7680,00
652	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 2/2	36004745	7680,00
653	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 2/2	36004746	4320,00
654	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT 2/2	36004747	4200,00
655	CONDUCTE SI ARMATURI PT 2/2	36004743	43800,00
656	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 2/2	36004748	14760,00
657	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 2/2	36004749	14760,00
658	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 2/2	36004750	3360,00
659	POMPA CR 200 PT 2/2	36004292	1320,00
660	POMPA L 100 PT 2/2	36004293	960,00
661	POMPA S 100 PT 2/2	36004294	840,00
662	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 2/2	36004751	4200,00
663	POMPA GRUNDFOS NK 125-250/270 PT 2/2	36004752	7680,00
664	RECIPIENT PRESIUNE 2000 L PT 2/2	36004593	8160,00
665	RECIPIENT PRESIUNE 2000 L PT 2/2	36004594	12240,00
666	COMPRESOR ECR 350 PT 2/2	36004295	2160,00
667	REGULATOR RD-ACM DN 50 PT 2/2	36004296	1920,00
668	RETELE TERMICE 2946 M PT 8V	10900	84376,76
669	CONTOR WPH O 65 SERIA 2750 CONTORIZARE PT 8V	10412	52,28
670	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 8V	10440	35,54
671	CONTOR WPHI O 80 PT 8V	10449	302,24
672	CONTOR WPHI O 80 PT 8V	10453	216,54
673	CONTOR WPHI O 250 PT 8V	10616	749,49
674	POMPA GRUNDFOS TP 32-230/2 PT 8V	10708	1851,21
675	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 8V	10716	1963,21
676	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004610	19920,00
677	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004611	19920,00
678	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004612	19920,00
679	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004613	19920,00
680	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004614	19920,00
681	RECIPIENT PRESIUNE 6000 L PT 8V	36004615	19920,00
682	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 8V	364738	8880,00
683	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 8V	364739	8880,00
684	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 8V	364740	8880,00
685	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 8V	364741	8880,00
686	SCHIMBATOR DE CALDURA - 90 PLACI PT 8V	364742	31800,00
687	SCHIMBATOR DE CALDURA - 90 PLACI PT 8V	364743	33120,00
688	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 8V	364744	3600,00
689	POMPA CR 200 PT 8V	36004370	1440,00
690	POMPA L 100 PT 8V	36004371	720,00
691	POMPA L 125 PT 8V	36004372	1200,00

692	POMPA L 80 PT 8V	36004373	840,00
693	POMPA S PT 8V	36004374	720,00
694	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 8V	364745	4080,00
695	POMPA GRUNDFOS NK 150-315 PT 8V	364746	13680,00
696	COMPRESOR ECR 350 PT 8V	36004375	2160,00
697	REGULATOR RD-ACM DN 50 PT 8V	36004376	240,00
698	RETELE TERMICE 2523 M PT OCSKO TEREZIA	10899	67771,62
699	CONTOR ZENNER O 250 SECUNDAR PT OCSKO TEREZIA	10008	759,17
700	CONTOR WPHI O 100 PT OCSKO TEREZIA	10151	238,54
701	CONTOR WPH O 100 SERIA 0588 CONTORIZARE PT OCSKO TEREZIA	10400	116,76
702	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT OCSOKO TEREZIA	10441	35,54
703	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT OCSKO TEREZIA	10720	2112,55
704	POMPA GR PT. ACM PT OCSKO TEREZIA	364808	28920,00
705	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT OCSKO TEREZIA	364809	12000,00
706	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT OCSKO TEREZIA	364810	12000,00
707	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT OCSKO TEREZIA	364811	31920,00
708	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI PT OCSKO TEREZIA	364812	32520,00
709	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT OCSKO TEREZIA	36004451	1560,00
710	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 50 PT OCSKO TEREZIA	364813	3480,00
711	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/256 PT OCSKO TEREZIA	364814	6120,00
712	POMPA CR 200 PT OCSKO TEREZIA	36004452	1440,00
713	CLADIRE P.T. LICEUL INDUSTRIAL	36004813	121200,00
714	RETELE TERMICE 3546 M PT LIC. INDUSTRIAL	10902	101637,75
715	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT LIC.INDUSTRIAL	10443	35,54
716	CONTOR WPH O 100 SERIA 0586 PT LIC INDUSTRIAL	10458	116,76
717	CONTOR ZENNER O 200 SECUNDAR PT LIC INDUSTRIAL	10009	947,51
718	R D T O 65 ACM PT LIC. INDUSTRIAL	10825	1332,21
719	POMPA GRUNDFOS TP 32-180/2 PT LIC.INDUSTRIAL	10703	1658,30
720	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT LIC. INDUSTRIAL	36004625	17640,00
721	RECIPIENT 5000 L PT LIC. INDUSTRIAL	36004626	17640,00
722	RECIPIENT 5000 L PT LIC. INDUSTRIAL	36004627	17640,00
723	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT LIC. INDUSTRIAL	36004432	2160,00
724	POMPA C 200 PT LIC. INDUSTRIAL	36004433	1440,00
725	COMPRESOR ECR 350 PT LIC. INDUSTRIAL	36004434	1920,00
726	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT LIC. INDUSTRIAL	36004435	1200,00
727	SCHIMBATOR CALDURA - 39 PLACI PT LIC. INDUSTRIAL	36004436	1920,00
728	SCHIMBATOR CALDURA - 39 PLACI PT LIC. INDUSTRIAL	36004437	1920,00
729	SCHIMBATOR DE CALDURAM10 MFG INC - 57 PLACI PT LIC INDUSTRIAL	364801	4080,00
730	SCHIMBATOR DE CALDURAM10 MFG INC - 57 PLACI PT LIC. INDUSTRIAL	364802	4080,00
731	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/243 PT LIC. INDUSTRIAL	364803	6120,00
732	RETELE TERMICE 1842 M PT 15	10890	33763,45

733	CONTOR WPHI O 80 PT 15	10153	331,48
734	CONTOR MNK 0,40 APA ADAOS PT 15	10444	35,54
735	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 15	10629	353,54
736	R D T O 32 ACM PT 15	10822	943,83
737	POMPA GRUNDFOS TP 32-120/2 PT 15	10698	1468,51
738	POMPA CR 200 PT 15	36004396	1560,00
739	RECIPIENT PRESIUNE PT 15	36004616	18360,00
740	A.M.C. PT 15	36004397	1080,00
741	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 50 MM PT 15	36004398	1560,00
742	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 15	36004399	960,00
743	POMPA GRUNDFOS NB 100-250/250 PT 15	364771	4560,00
744	SCHIMBATOR CU PLACI INC -SERIA 1904 PT 15	364772	2640,00
745	SCHIMBATOR CU PLACI INC -SERIA 1905 PT 15	364773	2640,00
746	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1888 PT 15	36004400	1680,00
747	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1891 PT 15	36004401	1680,00
748	RETELE TERMICE 6417 M PT 18	10891	245779,58
749	CLADIRE P.T. 18	10857	131805,72
750	MODERNIZARE IN P.T. 18	10816	60,30
751	CONTOR WPHI O 150 PT 18	10152	345,40
752	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 18	10445	35,54
753	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 18	10626	479,05
754	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 18	10627	569,83
755	POMPA C 50 PT 18	36004402	840,00
756	CONDUCTE SI ARMATURI PT 18	364779	14760,00
757	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 18	364774	20280,00
758	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 18	364775	20640,00
759	CONDUCTE SI ARMATURI PT 18	364780	17280,00
760	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 18	364776	23280,00
761	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 18	364777	23520,00
762	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 18	364778	23520,00
763	REGULATOR DE TEMPERATURA ACM P+4 DN 125 PT 18	364781	4680,00
764	REGULATOR DE TEMPERATURA ACM P+4 DN 125 PT 18	364782	4680,00
765	POMPA GRUNDFOS LP 100-125/130 PT 18	36004403	1440,00
766	POMPA GRUNDFOS NK 250-310 PT 18	364783	8640,00
767	POMPA C 200 PT 18	36004404	1320,00
768	POMPA C 200 PT 18	36004405	1320,00
769	COMPRESOR PT 18	36004406	2280,00
770	CLADIRE P.T. 32	36004811	304440,00
771	RETELE TERMICE PT 32	10876	32836,37
772	A.M.C. PT 32	36004420	1680,00
773	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 32	10446	35,54

774	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 32	36004425	1920,00
775	ELECTROPOMPA CR 200 PT 32	36004424	1440,00
776	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132 PT 32	36004421	1080,00
777	POMPA GRUNDFOS NB 100-250/250 PT 32	364795	4560,00
778	POMPA GRUNDFOS TP 32-230/2 PT 32	10709	1851,21
779	R D T O 65 ACM PT 32	10824	1332,21
780	R D T O 80 ACM PT 32	10834	1563,72
781	RECIPIENT HIDROFOR 5 MC PT 32	36004620	18360,00
782	RECIPIENT HIDROFOR PT 32	36004619	19680,00
783	RECIPIENT PARALELIP.-VAS ACUMULARE PT 32	36004426	840,00
784	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1890 PT 32	36004423	1680,00
785	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1892 PT 32	36004422	1680,00
786	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC -SERIA 1011 PT 32	364797	3000,00
787	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC -SERIA 1906 PT 32	364796	3000,00
788	SEPARATOR NAMOL DN 200 PT 32	364798	10200,00
789	RETELE AG.TERMIC PRIM.PT. ALIM. MODULELOR DIN ZONA PT 1 VLAICU	10739	3989231,56
790	RETELE TERMICE 3068 M PT 1V	10904	92019,91
791	MODUL M1 SI RETEA SECUNDARA AFERENTA BL. X10+X11 (PT 1V)	10781	182392,89
792	MODUL M2 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BLOC X8+X9 (PT 1V)	10782	182392,89
793	MODUL M3 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL. 5/I AB +5/II AB (PT 1V)	10783	182392,89
794	MODUL M5 SI RETEAUA SECUNDARA AFERETA BL. X7 (PT 1V)	10784	182392,89
795	MODUL M6 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.5/III AB (PT 1V)	10785	182392,89
796	MODUL M7 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.6 ABCD (PT 1V)	10786	182392,89
797	MODUL M8 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA SC.GEN.NR.6 (PT 1V)	10787	182392,89
798	MODUL M9 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.16 ABCD (PT 1V)	10788	182392,89
799	MODUL M10 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.17 ABCD (PT 1V)	10789	182392,89
800	MODUL M11 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.18+19+20 (PT 1V)	10790	182392,89
801	MODUL M12 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.2C SC.A+BL.21 (PT 1V)	10791	182392,89
802	MODUL M13 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.14 (PT 1V)	10792	182392,89
803	MODUL M14 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.2C SC.BC (PT 1V)	10793	182392,89
804	MODUL M15 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.13 (PT 1V)	10794	182392,89
805	MODUL M16 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.2B SC.ABC (PT 1V)	10795	182392,89
806	MODUL M17 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.2A SC.ABC+BENZIN. (PT 1V)	10796	182392,89
807	MODUL M18 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.1B1 SC.B+1B2 (PT 1V)	10797	182392,89
808	MODUL M19 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.1B1 SC.A+BL.1A (PT 1V)	10798	182392,89
809	MODUL M20 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.G1+G2+G3 (PT 1V)	10799	182392,89
810	MODUL M23 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.7 SC.ABCDE+BL.7A (PT 1V)	10800	182392,89
811	MODUL M24 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.12 SC.AB (PT 1V)	10801	182392,89
812	MODUL M25 SI RETEAUA SECUNDARA AF.BL.8 SC.ABCDE+BL.9SC.ABCDE (PT 1V)	10802	182392,89
813	MODUL M27 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA GRADINITA PP.NR.16 (PT 1V)	10803	182392,89
814	MODUL M28 SI RETEAUA SECUNDARA AF. BL.11 SC.ABC+BL.12 SC.ABC (PT 1V)	10804	182392,89

815	MODUL M30 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.10 SC.ABCD+BL.10B (PT 1V)	10805	182392,89
816	MODUL M31 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.8A+9A+10A (PT 1V)	10806	182392,89
817	MODUL M33 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BLOCURI N (PT 1V)	10807	182392,89
818	MODUL M34 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA CASE STR. SEVER BOCU (PT 1V)	10808	182392,89
819	INST.POMPARE APA RECE BLOCURI P+10 ZONA PT 1V-7 BUC HIDROFOR (PT 1V)	10809	594203,99
820	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT 1V	10721	2112,55
821	RETELE AGENT TERMIC PRIMAR PT.ALIM.MODULE-ZONA PT 2 VLAICU	10875	2436614,26
822	MODUL M1 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A9 SC.A+B (PT 2V)	10745	111050,25
823	MODUL M2 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A9 SC.C (PT 2V)	10746	111050,25
824	MODUL M3 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A10-2+A10-1B (PT 2V)	10747	111050,25
825	MODUL M4 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A10-1A (PT 2V)	10748	111050,25
826	MODUL M5 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A11 SC.G+H (PT 2V)	10749	111050,25
827	MODUL M6 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A11 SC.E+F (PT 2V)	10750	111050,25
828	MODUL M7 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A11 SC.A+B+C+D (PT 2V)	10751	111050,25
829	MODUL M8 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A12 SC.G+H (PT 2V)	10752	111050,25
830	MODUL M9 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A12 SC.E+F (PT 2V)	10753	111050,25
831	MODUL M10 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA GRADINITA NR.17 (PT 2V)	10754	111050,25
832	MODUL M11 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA SC. GENERALA NR.11 (PT 2V)	10755	111050,25
833	MODUL M12 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A18 SC.A+B (PT 2V)	10756	111050,25
834	MODUL M13 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A23 SC.A+B+C (PT 2V)	10757	111050,25
835	MODUL M14 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A24 (PT 2V)	10758	111050,25
836	MODUL M15 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A8SC.A+BCOMPLSEGA (PT 2V)	10759	111050,25
837	MODUL M16 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A7 SC.A+B (PT 2V)	10760	111050,25
838	MODUL M17 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A7 SC.A+B (PT 2V)	10761	111050,25
839	MODUL M18 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A16 SC.A+B (PT 2V)	10762	111050,25
840	MODUL M19 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A15 SC.A+B+C (PT 2V)	10763	111050,25
841	MODUL M20 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A14 SC.A+B+C+D (PT 2V)	10764	111050,25
842	MODUL M21 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A12A (PT 2V)	10765	111050,25
843	MODUL M22 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A12 SC.A+B+C+D (PT 2V)	10766	111050,25
844	MODUL M23 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A13 SC.A+B+C+D+E (PT 2V)	10767	111050,25
845	MODUL M24 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A17 SC.A+B+C+D (PT 2V)	10768	111050,25
846	MODUL M25 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A19 SC.A+B (PT 2V)	10769	111050,25
847	MODUL M26 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A20 SC.A+B+C (PT 2V)	10770	111050,25
848	MODUL M27 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A21 SC.A+B (PT 2V)	10771	111050,25
849	MODUL M28 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A22 SC.A+B+C (PT 2V)	10772	111050,25
850	MODUL M29 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A25 (PT 2V)	10773	111050,25
851	MODUL M30 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A1-4 (PT 2V)	10774	111050,25
852	MODUL M31 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A2 SC.A+B (PT 2V)	10775	111050,25
853	MODUL M32 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A1-1 A1-2 A1-3 (PT 2V)	10776	111050,25
854	MODUL M33 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A4 SC.A+B+C+D (PT 2V)	10777	111050,25
855	MODUL M34 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A3 SC.A+B+C (PT 2V)	10778	111050,25

856	MODUL M35 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A5 (PT 2V)	10779	111050,25
857	MODUL M36 SI RETEAUA SECUNDARA AFERENTA BL.A6 SC.A+B+C (PT 2V)	10780	111050,25
858	CLADIRE P.T. 3V - EXTINDERE PT 3V	10814	31443,77
859	RETELE TERMICE 1450 M PT 3V	10905	88544,70
860	INSTALATIE ELECTRICA PT 3V	10877	1429,73
861	MODERNIZARE IN P.T. NR. 3V	10819	1031,43
862	CONTOR WPHI O 80 PT 3V	10150	331,48
863	CONTOR WPHI O 80 PT 3V	10154	331,48
864	CONTOR WPH O 50 APA ADAOS PT 3V	10442	88,40
865	CONTOR APA RECE AP.80 PT 3V	10540	87,88
866	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 3V	10638	500,36
867	CONTOR O 125 APA RECE PT 3V	10647	119,47
868	POMPA GRUNDFOS TP 65-180/2 PT 3V	10725	2809,47
869	DEMARATOR STEA TRIUNGHI PT 3V	36004297	600,00
870	DEMARATOR STEA TRIUNGHI PT 3V	36004298	600,00
871	RECIPIENT 5000 L PT 3V	36004595	21360,00
872	SCHIMBATOR DE CALDURA - 60 PLACI PT 3V	36004753	30720,00
873	SCHIMBATOR DE CALDURA - 60 PLACI PT 3V	36004754	33000,00
874	POMPA GRUNDFOS NB 40 PT 3V	36004759	2760,00
875	POMPA GRUNDFOS NB 40 PT 3V	36004760	2760,00
876	SCHIMBATOR DE CALDURA - 32 PLACI PT 3V	36004755	6720,00
877	SCHIMBATOR DE CALDURA - 32 PLACI PT 3V	36004756	6720,00
878	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 3V	36004757	8880,00
879	SCHIMBATOR DE CALDURA - 53 PLACI PT 3V	36004758	8880,00
880	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 3V	36004299	2400,00
881	POMPA S 50 PT 3V	36004300	840,00
882	POMPA L 100 PT 3V	36004301	840,00
883	COMPRESO ECR 350 PT 3V	36004302	2280,00
884	TABLOU ELECTRIC HIDROFOR PT 3V	36004303	600,00
885	REGULATOR TEMPERATURA DN 50 PT 3V	36004762	3120,00
886	POMPA GRUNDFOS NK 125-250 PT 3V	36004761	10680,00
887	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 3V	36004596	18360,00
888	RECIPIENT PRESIUNE PT 3V	36004597	18360,00
889	ELECTROPOMPA CR 125 PT 3V	36004304	840,00
890	REGULATOR ACM DN 40 P+8 PT 3V	36004305	240,00
891	RETELE TERMICE 2227 M PT 4C	10906	61488,05
892	CONTOR WPH O 80 SERIA 4545 CONTORIZARE PT 4C	10407	89,49
893	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 4C	10447	35,54
894	CONTOR WPHI O 80 PT 4C	10186	302,24
895	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT 4C	10635	500,39
896	RECIPIENT 5000 L PT 4C	36004602	17640,00

897	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 4C	36004769	2760,00
898	POMPA GRUNDFOS LP 65-125/117 PT 4C	36004317	960,00
899	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 50 PT 4C	36004770	2880,00
900	SCHIMBATOR CALDURA M6FG - 51 PLACI PT 4C	36004318	2160,00
901	SCHIMBATOR CALDURA M6FG - 51 PLACI PT 4C	36004319	2160,00
902	SCHIMBATOR CALDURA - 55 PLACI PT 4C	36004771	3960,00
903	SCHIMBATOR CALDURA - 57 PLACI PT 4C	36004772	4080,00
904	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/256 PT 4C	36004773	6120,00
905	POMPA GRUNDFOS DN 40 PT 4 C	36004320	480,00
906	POMPA GRUNDFOS DN 65 PT 4C	36004321	1200,00
907	CLADIRE P.T. 6V	36004816	179400,00
908	RETELE TERMICE 1727 M PT 6V	10907	38827,53
909	CONTOR WPHI O 80 PT 6V	10155	242,83
910	CONTOR WPHI O 80 PT 6V	10156	211,16
911	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 6V	10448	35,54
912	CONTOR ET. SEC. O 250 PT 6V	10651	848,39
913	POMPA GRUNDFOS TP 40-180/2 PT 6V	10717	1963,21
914	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT 6V	10722	2112,55
915	VENTILATOR VAFT PT 6V	36004332	600,00
916	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 6V	36004603	12360,00
917	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT 6V	36004604	16200,00
918	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 6V	36004605	12240,00
919	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 6V	36004606	12360,00
920	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 6V	36004775	2520,00
921	GRUP POMPARE HYDRO 10003 CR PT 6V	36004776	17640,00
922	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT 6V	36004777	4080,00
923	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 6V	36004333	1680,00
924	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 6V	36004334	1560,00
925	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 6V	36004335	1920,00
926	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT 6V	36004336	1560,00
927	POMPA GRUNDFOS NK 125-250 PT 6V	36004778	16680,00
928	SCHIMBATOR DE CALDURA SCP M10 MFG -59 PLACI PT 6V	36004779	3480,00
929	SCHIMBATOR DE CALDURA SCP M10 MFG -59 PLACI PT 6V	36004780	3480,00
930	SCHIMBATOR DE CALDURA SCP M10 MFG -59 PLACI PT 6V	36004781	3480,00
931	POMPA S 50 PT 6V	36004337	720,00
932	POMPA S 50 PT 6V	36004338	720,00
933	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 6V	36004607	16200,00
934	RECIPIENT PRESIUNE 3000 L PT 6V	36004608	12240,00
935	COMPRESOR ECR 350 PT 6V	36004339	360,00
936	REGULATOR ACM DN 50 P+4 PT 6V	36004340	1920,00
937	CLADIRE P.T. UTA	36004806	205560,00

938	RETELE TERMICE 2791 M PT UTA	10908	82967,68
939	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT UTA	10087	35,54
940	CONTOR WPHI O 80 PT UTA	10450	302,24
941	CONTOR WPHI O 65 PT UTA	10181	291,93
942	CONTOR AGENT SECUNDAR IN PT UTA	10621	686,80
943	POMPA GRUNDFOS TP 32-120/2 PT UTA	10699	1468,51
944	POMPA GRUNDFOS TP 50-180/2 PT UTA	10723	2112,55
945	ELECTROPOMPA EPET 65 PT UTA	36004475	1200,00
946	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT UTA	36004635	21360,00
947	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT UTA	36004636	21360,00
948	RECIPIENT PRESIUNE 5000 L PT UTA	36004637	26400,00
949	POMPA GRUNDFOS UPS 32 PT UTA	36004476	480,00
950	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT UTA	364828	2880,00
951	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 32 PT UTA	364829	5880,00
952	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 50 PT UTA	364830	2880,00
953	POMPA GRUNDFOS NK 150-315 PT UTA	364831	10560,00
954	POMPA GRUNDFOS NK 125-315 PT UTA	364832	12120,00
955	POMPA L 100 PT UTA	36004477	840,00
956	POMPA L 100 PT UTA	36004478	960,00
957	POMPA CR 125 PT UTA	36004479	1320,00
958	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT UTA	36004480	2160,00
959	REZERVOR 5000 L PT UTA	36004638	19920,00
960	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 89 PLACI PT UTA	364833	36240,00
961	SCHIMBATOR CU PLACI INCALZIRE - 89 PLACI PT UTA	364834	29040,00
962	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+4 - 59 PLACI PT UTA	364835	4920,00
963	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+4 - 59 PLACI PT UTA	364836	4920,00
964	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+8 - 48 PLACI PT UTA	364837	2760,00
965	SCHIMBATOR CU PLACI ACM P+8 - 48 PLACI PT UTA	364838	2760,00
966	CLADIRE P.T. 6 VANATORI	36004802	84360,00
967	RETELE TERMICE 984 M PT 6 VANATORI	10909	41808,37
968	CONTOR WPHI O 80 PT 6 VANATORI	10452	302,24
969	CONTOR MNK O 40 APA ADAOS PT 6 VANATORI	10088	35,54
970	CONTOR WPHI O 150 PT 6 VANATORI	10618	371,56
971	R D T O 80 ACM PT 6 VANATORI	10833	1563,72
972	SCHIMBATOARE CU PLACI ACM PT 6 VANATORI	10853	8177,55
973	VENTILATOR AXIAL VAFT PT 6 VANATORI	36004341	600,00
974	POMPA GRUNDFOS UPS 50 PT 6 VANATORI	36004342	1440,00
975	VANA REGLARE AUTOMATA INCALZIRE PT 6 VANATORI	36004343	2040,00
976	REGULATOR TEMPERATURA ACM P+4 DN 40 MM PT 6 VANATORI	36004344	1320,00
977	POMPA GRUNDFOS LP 50-125/142 PT 6 VANATORI	36004345	1200,00
978	POMPA GRUNDFOS NB 100-250/250 PT 6 VANATORI	364728	4560,00

979	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI -INC PT 6 VANATORI	364729	3000,00
980	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI -INC PT 6 VANATORI	364730	3000,00
981	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1887 PT 6 VANATORI	36004346	1680,00
982	SCHIMBATOR CU PLACI ACM -SERIA 1889 PT 6 VANATORI	36004347	1680,00
983	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 6 VANATORI	36004348	2160,00
984	POMPA CR 150 PT 6 VANATORI	36004349	1920,00
985	CLADIRE P.T. NR. 22 URSULUI	10858	273239,16
986	INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA PT 22 URSULUI	10925	364,75
987	INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT PT URSULUI	10926	70,92
988	RETELE TERMICE PT URSULUI	10923	62411,52
989	MODUL TERMIC PT 22 URSULUI	10859	45021,33
990	SEPARATOR NAMOL PT URSULUI	10860	28,37
991	HIDROFOR T2395 PT URSULUI	10861	283,70
992	RETEA INTERSECTIA STR.LUCHIAN CU CALEA AUREL VLAICU	10863	7376,12
993	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE CALEA A.VLAICU-STADION UTA	10864	5655,02
994	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE CALEA A.VLAICU-PT APROMAT	10865	8605,46
995	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE CALEA A.VLAICU-B.R.D.	10866	14752,22
996	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE CALEA A.VLAICU-CORAURA	10867	25859,17
997	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE B.REVOLUTIEI-I.C.BRATIANU	10868	2212,83
998	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE B.REVOLUTIEI-RACORD PT 8	10869	2212,83
999	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE B.REVOLUTIEI-STRADA HORIA	10870	4917,40
1000	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE B.REVOLUTIEI-STR.N.BALCESCU	10871	7621,98
1001	RETEA TERMICA PRIMAR TRAVERSARE CALEA ROMANILOR	10872	4524,02
1002	RETEA TERMICA PRIMAR PIATA ARENEI	10873	7376,12
1003	RETEA TERMICA PRIMAR BRETEA PENES CURCANUL	10874	7376,12
1004	RACORD TERMOFICARE I,II,III	36004516	60960,00
1005	MAGISTRALA I - APA FIERBINTE	36004517	396720,00
1006	MAGISTRALA II DE TERMOF.APA FIERBINTE	36004518	1079400,00
1007	MAGISTRALA III	36004519	2009160,00
1008	RACORD TERMOFICARE IV-I A.VLAICU	36004520	183240,00
1009	RACORD TERMOFICARE VI-CENTRU POSTA	36004521	136680,00
1010	RACORD TERMOFICARE ZONA VLAICU	36004522	138000,00
1011	RACORD PT2 CASA CULTURA SINDICATE	36004523	114840,00
1012	RACORD TERMOFICARE ZONA MICALACA I-II	36004524	873600,00
1013	RACORD TERMIC CALEA 6 VINATORI	36004525	86280,00
1014	RACORD TERMIC ZONA LACULUI	36004526	193080,00
1015	RETELE TERMICE ZONA MICALACA	36004527	519240,00
1016	RETELE TERMICE ZONA G.COSBUC	36004528	315720,00
1017	RACORD TERMIC PIATA UTA	36004529	111000,00
1018	RACORD TERMIC PT11-TEATRU	36004530	231720,00
1019	ALIMENTARE CU CALDURA ZONA MICALACA	36004531	108240,00

1020	RACORD TERMIC STR.CERNEI	36004532	314520,00
1021	ALIM.CU CALDURA ZONA MICALACA II-III	36004533	153360,00
1022	RACORD TERMIC PRIMAR PT1A MICALACA SUD	36004534	67440,00
1023	ALIMENTARE CU CALDURA ZONA II-III MICALACA	36004535	542280,00
1024	RETELE TERMOFICARE CENTRU A MUNICIPIULUI	36004536	955440,00
1025	RETELE TERMOFICARE FALEZA SUD	36004537	2358360,00
1026	CONDUCTE TERMOFICARE - MARIRE CAPACITATE CET - CENTRU	36004538	1534920,00
1027	CONDUCTA TERMO.RACORD LA PT32 FALEZA SUD	36004539	235800,00
1028	COND.TERM.RAC.SI RAMIF.PT1-PT2 ZONA VLAICU	36004540	180960,00
1029	COND.TERMO.P-TA UTA SI VLAICU -MARIRE CA	36004541	169920,00
1030	BRETEA DE LEG.MAG. DE TERMOFICARE FALEZA SUD SI ZONA PADURII	36004542	337200,00
1031	MAGISTRALA DE INTERCONEXIUNE INTRE CET-L SI RET.DE TERMO	36004543	896760,00
1032	RACORD TERMOFICARE CL.VICTORIEI - STR.PADURII	36004544	56160,00
1033	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.OITUZ	36004545	4800,00
1034	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.P.RARES	36004546	4920,00
1035	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.CRASNA	36004547	4920,00
1036	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.MARTISOR	36004548	5280,00
1037	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.POMPIERILOR	36004549	4920,00
1038	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.E.NECUNOSCU	36004550	5280,00
1039	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.I.MANIU	36004551	4680,00
1040	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.M.COSTIN	36004552	4920,00
1041	INST.DE ALIM.CU EN.ELECT.A POMP.DE EPUISMENT STR.PARTIZANILO	36004553	4920,00
1042	RACORD TERMOFICARE NOU PE STR.H.COANDA SI STR.BIRUINTEI	36004554	257280,00
1043	DEBITMETRU DANFOSS KIT 900,CAL.SUPERCAL437,CAL. SONO3110	36004555	3000,00
1044	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000.DN125;01360IN370	36004481	2400,00
1045	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000.DN125;01370IN370	36004482	2400,00
1046	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100Q;36940IN380	36004483	2160,00
1047	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37100IN380	36004484	2160,00
1048	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN125;01380IN370	36004485	2280,00
1049	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN125;01320IN370	36004486	2400,00
1050	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN125;01160IN180	36004487	2280,00
1051	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN125;01400IN370	36004488	2280,00
1052	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN125;01100IN180	36004489	2280,00
1053	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36970IN380	36004490	2160,00
1054	CONTOR PT. ENERGIA TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36960IN380	36004491	2160,00
1055	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37060IN380	36004639	2760,00
1056	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37110IN380	36004492	2160,00
1057	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36930IN380	36004493	2160,00
1058	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37000IN380	36004494	2160,00
1059	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37090IN380	36004495	2160,00
1060	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36920IN380	36004496	2160,00

1061	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37010IN380	36004497	2160,00
1062	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36940IN380	36004498	2160,00
1063	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOGAL S.3000DN100;37020IN380	36004499	2160,00
1064	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36990IN380	36004500	2160,00
1065	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36950IN380	36004501	2160,00
1066	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37030IN380	36004502	2160,00
1067	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37050IN380	36004503	2160,00
1068	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37080IN380	36004504	2160,00
1069	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000IN100;37070IN380	36004505	2160,00
1070	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;36910IN380	36004506	2160,00
1071	CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCAL S.3000DN100;37080IN380	36004507	2160,00
1072	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN 80 QN=100	36004508	2040,00
1073	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN 80 QN=100	36004509	2040,00
1074	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN 125 QN=250	36004510	2400,00
1075	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN=100 QN=180	36004511	2280,00
1076	CONTOR SONOCAL 3000 DN100 QN=180	36004640	3240,00
1077	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN100 QN=180	36004512	2280,00
1078	CONTOR ENERGIE TERMICA SONOCAL 3000 DN100 QN=180	36004513	2280,00
1079	CONTOR ENERGIE TERMICA DN80 QN=100 MC/H (PT.NR.32 FALEZA SUD	36004641	3240,00
1080	CONTOR ENERGIE TERMICA DN80 SONOCAL 3000 (PT.4 MACUL ROSU)	36004642	4800,00
1081	CONTOR ENERGIE TERMICA DN80 SONOCAL 3000 (PT.NR.7)	36004643	4800,00
1082	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 SONOCAL 3000 (PT ARADUL NOU)	36004644	4800,00
1083	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 SONOCAL 3000 (PT.SIMION BALINT)	36004645	4800,00
1084	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 SONOCAL 3000 (PT.6 VINATORI)	36004646	4800,00
1085	CONTOR ENERGIE TERMICA DN80 SONOCAL 3000 (PT.1A MICALACA)	36004647	4800,00
1086	CONTOR EN.TERMICA WOLTMAN APA FIERB.DN 80(PT.NR.22 URSULUI)	36004514	240,00
1087	CONTOR ENERGIE TERMICA KAMSTRUP MULTICAL 601 DN50 QN15 PN25	36004515	2040,00
1088	SCHIMBATOR CU PLACI, TIP M 10 BFG 103 EXPL. STATIE CHIMICA	10744	1894,54
1089	INSTALATII DE ALIMENTARE CU EN EL A POMPELOR DE EPUISMENT DIN CAMINE SI CANALE TERMICE SI ALIMENTARE CU EN EL A MODULELOR TERMICE ETAPA A II-A (ALIMENTARE CU EN EL A POMPELOR DE EPUISMENT SI MODULELOR TERMICE)	30000000	21240,00
1090	MODERNIZARE INSTALATII DE TERMOFICARE SECUNDARA CU CONVERIZOARE DE FRECVENTA	36004820	160320,00
1091	MODERNIZARE INSTALATII DE TERMOFICARE SECUNDARA CU CONVERIZOARE DE FRECVENTA	36004821	147840,00
1092	SISTEM TELETRANSMISIE DATE DIN PUNCTE TERMICE	36004822	425640,00
1093	TEREN PT NR. 2/1 V STR. OBEDENARU BL.X4 (MP 231)	36004786	133560,00
1094	TEREN PT NR. 6 V STR. FULGERULUI BL. Z5 (MP 346)	36004797	121800,00
1095	TEREN PT. NR. 1 M STR. MIORITA BL 108 B (MP 382)	36004784	57120,00
1096	TEREN PT. NR. 1 AM STR. BARZAVA BL. 105 (MP 404)	36004790	66720,00
1097	TEREN PT NR. 2 M STR. MILOVA (MP 342)	36004788	47520,00
1098	TEREN PT NR. 3 M STR. PASUNII BL.226 (MP 360)	36004793	50160,00
1099	TEREN PT NR. 1 ZONA 5 STR. SIGHISOAREI BL.547 (MP 515)	36004783	69960,00
1100	TEREN PT NR. 2 ZONA 5 STR. CIOBANULUI BL.614 (MP 503)	36004785	71520,00

1101	TEREN PT NR. 4 ZONA 2 STR. N.TITULESCU BL. 304 (MP 507)	36004789	70440,00
1102	TEREN PT NR. 5 ZONA 3STR. CETINEI BL. 338 (MP 366)	36004792	138840,00
1103	TEREN PT NR.14 STR. T.VLADIMIRESCU NR.1 (MP 389)	36004795	137280,00
1104	TEREN PT NR. 6 VANATORI STR. 6 VANATORI FN (MP 208)	36004787	73200,00
1105	TEREN PT NR. 21 STR. EROUL NECUNOSCU (MP 202)	36004794	71040,00
1106	TEREN PT NR. 2/2 STR. BRANCUS BL.X20 (MP 302)	36004796	114240,00
1107	TEREN PT UTA STR. COLONIA UTA BL.U7 (MP 400)	36004791	151680,00
1108	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 1, CALEA VICTORIEI : 530 ML, STR. MOTZART: 245 ML, STR. BREZOIANU: 187 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	3600392	1468786,00
1109	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2 , PT 2/1 BL. K, X12, X14 - 120 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360394	174076,38
1110	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, BL. 106 4A - 120 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360399	217105,44
1111	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, MICALACA BL. 106-102 - 228 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360398	278682,58
1112	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, PT 1 GARA BLOC H8-170 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	3600393	233958,03
1113	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, PT 3 M, BL. 207 - 66 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360395	165003,30
1114	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, PT 5 GRADISTE, SC. GEN. 13 - 35 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360397	77475,79
1115	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 2, PT UTA DGV - 61 ML , (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	360396	235388,29
1116	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, B-DUL REVOLUTIEI - 180 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	3600394	445895,44
1117	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL. 2, BL. 8 STR. T VLADIMIRESCU - 172 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36401	239613,50
1118	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL. 21 PASAJ - 52 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36403	22109,47
1119	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL. 4 COMPLEX - 206,5 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36398	250866,65
1120	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL. 571-BL. 573 MICALACA - 94 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36402	126547,98
1121	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL. 722-724 MICALACA - 164 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36397	350834,43
1122	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, BL.725-729 - 91 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36396	150151,30
1123	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, CEAIKOVSKI - 40 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36395	179738,29
1124	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, STR. EMINESCU - 248 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36399	669401,41
1125	RETELE TERMICE ETAPA I - LOT 3, STR. T VLADIMIRESCU, GRADINITA - 107 ML, (MODERNIZARE - HCLM 169/2014)	36400	137259,96
1126	RETELE TERMICE AFERENTE PT 21, STR. EROUL NECUNOSCU (HCLM 19/2016- HCLM 144/2015)	3602880	499397,20
1127	RETELE TERMIFICARE M.SCAEVOLA (REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC VECHI - HCLM 308/2013)	360049411	423488,10
1128	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - A. VLAICU-PIATA CAIUS IACOB, 310 M (DN 150=158 M, DN 125=70 M, DN 50=82 M) HCLM 169/2014	4623	201813,53
1129	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - A. VLAICU-PIATA UTA, 144 M (DN 200=144 M HCLM 169/2014	4621	250651,50
1130	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - B-DUL REVOLUTIEI, POLICLINICA, 449 M (DN 200=449) HCLM 169/2014	4616	508135,37
1131	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - B-DUL REVOLUTIEI, TEATRU, 244 M, (DN 350=80 M, DN 250= 164 M) HCLM 169/2014	4618	300393,34
1132	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - B-DUL REVOLUTIEI, TEATRU, 409 M, (DN 300=104 M, DN 250=50 M, DN 200=34 M, DN 80=24 M, DN 50=54 M, DN 125=25 M, DN 100=18 M, DN 75= 64 M, DN 25=37 M) HCLM 169/2014	3600391	558375,35
1133	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - PIATA ARENEI, 196 M (DN 300=196 M) HCLM 169/2014	4620	438705,85
1134	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - PIATA ROMANA, 84 M (DN 100=84 M HCLM 169/2014	4622	41162,45
1135	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - SPIACT 170 M (DN 500=150 M, DN 100=10 M, DN 50=10 M) HCLM 169/2014	4613	541905,13

1136	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - STADION UTA, 100 M (DN 300=100 M) HCLM 169/2014	4612	377674,48
1137	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - STR. A. MURESANU 258 M (DN 350=238 M, DN 50=10 M, DN 25=10 M) HCLM 169/2014	4615	565841,48
1138	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - STR. HORIA, 100 M (DN 500=100) HCLM 169/2014	4617	386500,35
1139	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - STR. LUCHIAN 260 M (DN 250=256 M, DN 50=2 M, DN 25=2 M) HCLM 169/2014	4611	338545,56
1140	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI - ZONA Garii, ELDO 155 M (DN 500=135 M, DN 100=10 M, DN 50=10 M) HCLM 169/2014	4614	489414,45
1141	RETELE TERMICE PENTRU SUBTRAVERSARE LINII DE TRAMVAI -CALEA ROMANA-EROUL NECUNOSCU, 176 M, (DN 500=172 M, DN 50= 2 M, DN 25=2 M) HCLM 169/2014	4619	364842,76

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

MIJLOACE FIXE H+T
31.12.2017
patrimoniu cet hidrocarburi

NR CRT	DENUMIRE LOC FOLOSINTA	NR. INV.	NR. INV.COMP.	DENUMIRE	COD CLASIF.	DATA P.I.F.	VALOARE INVENTAR
1	CONDUCERE - DIRECTOR GEI	100005		CLADIRE ADMINISTR.BIROURI	1. 1. 1	01.04.1910	62727,61
2	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	100288		CLADIRE DISPECERAT ALFAR	1. 1. 1	01.09.2002	24357,85
3	EXPL.TERMOMECHANICA	100009		CLADIRE ATELIER FORJA	1. 1. 1	01.12.1939	23029,24
4	EXPL.TERMOMECHANICA	100018		CASA POMPE GOSPODARIE PACURA	1. 1. 1	01.05.1957	25420,00
5	EXPL.TERMOMECHANICA	100051		CLADIRE STATIE POMPE TERMOFICARE	1. 1. 1	01.12.1979	90788,35
6	EXPL.TERMOMECHANICA	100052		CLADIRE STATIE POMPE PACURA	1. 1. 1	01.12.1979	118689,16
7	EXPL.TERMOMECHANICA	100053		CLADIRE STATIE POMPE INCENDIU	1. 1. 1	01.12.1979	32772,38
8	EXPL.TERMOMECHANICA	100202		C-TII STATIA POMPE TRANSVAZARE REZ.PACURA 5000MC CET-H	1. 1. 1	01.12.1993	25400,00
9	EXPL.STATIE CHIMICA	100038		MAGAZIE SI RAMPA PT.CHIMICALE	1. 1. 1	01.11.1967	140560,00
10	EXPL.TERMOFICARE	100020		CLADIRE DIN ZID	1. 1. 1	01.12.1957	38560,00
11	AT.PREL. MECANICE	100069		DEPOZIT ECHIPAMENT MATERIALE	1. 1. 1	01.12.1982	35429,60
							617734,19
12	EXPL.TERMOMECHANICA	100007		CLADIRE CET VECHIE	1. 1. 4	01.01.1938	353500,77
13	EXPL.TERMOMECHANICA	100027		CLADIRE MASINI SI CAZANE	1. 1. 4	01.06.1966	856200,34
14	EXPL.TERMOMECHANICA	100032		CLADIRE BLOC COMANDA CAZANE APA FIERBINT	1. 1. 4	01.02.1967	642161,50
15	EXPL.STATIE CHIMICA	100039		CLADIRE EPURARE CHIMICA	1. 1. 4	01.11.1967	344196,38
16	EXPL.STATIE CHIMICA	100065		CLADIRE INSTALATIE DE TRATARE APA	1. 1. 4	01.11.1982	45680,00
							2241738,99
17	EXPL.TERMOMECHANICA	100026		TURN RACIRE 5000M3/H	1. 1.12	01.10.1964	355477,44
							355477,44
18	EXPL.TERMOFICARE	100004		LINIE FERATA NORMALA	1. 3. 2. 1	01.01.1910	13625,12
							13625,12
19	EXPL.TERMOMECHANICA	100203		DRUMURI,PLATFORME SI IMPREJMUIRI LA REZ.5000MC CET-H	1. 3. 7. 1	01.12.1993	31963,13
							31963,13
20	BAZA SPORTIVA	100276		DRUMURI SI PLATFORME BAZA SPORTIVA	1. 3. 7. 3	01.07.1999	2537,00
21	EXPL.TERMOFICARE	100041		DRUMURI IN INCINTA	1. 3. 7. 3	01.11.1970	126793,90
22	EXPL.TERMOFICARE	100056		DRUMURI SI ALEI IN INCINTA	1. 3. 7. 3	01.12.1979	58461,10
23	EXPL.TERMOFICARE	100068		DRUM INCINTA CAF6	1. 3. 7. 3	01.11.1982	24310,10
							212102,10
24	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	100408	60195	PASARELA 2.5 M	1. 3.17. 1	01.09.1998	238,20
25	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	100409	60190	PASARELA 2 M	1. 3.17. 1	01.09.1998	213,60
26	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	100410	60194	PASARELA 2.5 M	1. 3.17. 1	01.09.1998	238,20
27	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	100411	60193	PASARELA 2.5M	1. 3.17. 1	01.09.1998	238,20

28	FORMATIA D6 - IAGAR IOAN	100413	60192	PESARELA 2.5 M	1. 3.17. 1	01.09.1998	238,20
							1166,40
29	EXPL.TERMOFICARE	100003		PODET CALE FERATA	1. 3.17. 2	01.01.1910	11108,65
							11108,65
30	EXPL.TERMOMECHANICA	100017		BARAJ COMPLEX HIDRO	1. 4. 5	01.01.1957	5000,00
31	EXPL.TERMOMECHANICA	100042		ZAVOR HIDRAULIC	1. 4. 5	01.09.1971	27511,63
							32511,63
32	EXPL.TERMOMECHANICA	100031		GOSPODARIE COMB.GAZAR.	1. 5. 5	01.02.1967	22922,36
							22922,36
33	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	100290		REZERVOR NEINGROPAT 900 MC	1. 5. 7	01.03.2003	359,07
34	EXPL.TERMOMECHANICA	100006		REZERVOR PACURA 3150MC	1. 5. 7	01.12.1979	86409,90
35	EXPL.TERMOMECHANICA	100008		INSTALATIE STOC APA	1. 5. 7	01.01.1938	4,13
36	EXPL.TERMOMECHANICA	100021		CISTERNA METALICA 50MC	1. 5. 7	01.11.1960	31,56
37	EXPL.TERMOMECHANICA	100066		REZERVOR APA DEDURIZATA CAF6	1. 5. 7	01.11.1982	39310,80
38	EXPL.STATIE CHIMICA	100081		LUCR.INLOC.CONSUM A.CLORHDR.CU A.SULF.	1. 5. 7	01.11.1989	41062,77
							167178,23
39	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	100215		CLADIRE LOCUINTE DE SERVICIU (BL 81A FALEZA SUD)	1. 6. 1	01.09.1995	177148,00
							177148,00
40	BAZA SPORTIVA	100274		CONSTRUCTIE BAZA SPORTIVA	1. 6. 2	01.07.1999	375738,51
							375738,51
41	BAZA SPORTIVA	100275		BAZIN DE INOT	1. 6. 2. 1	01.07.1999	48715,70
							48715,70
42	CENTRALA TERM. MONEASA	100392	60067	CLADIRE CT MONEASA	1. 6. 5	01.09.1997	142781,29
43	CENTRALA TERM. MONEASA	100393	60068	CLADIRE PT MONEASA	1. 6. 5	01.09.1997	24092,13
44*	PUNCT TERMIC NR.5	100310	10501	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1965	48538,55
45*	PUNCT TERMIC NR.5	100310	9900516	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.01.1965	11,86
46*	PUNCT TERMIC NR.6	100309	10601	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1960	35783,90
47*	PUNCT TERMIC NR.8	100307	10801	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1938	37909,67
48*	PUNCT TERMIC MAIAKOVSKI	100330	17201	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1974	49955,74
49*	PUNCT TERMIC MAIAKOVSKI	100330	9907222	INSTALATIE SANITARA	1. 6. 5	01.01.1974	10,27
50*	PUNCT TERMIC NR.2 MICALAC	100438	100438	CLADIRE PUNCT TERMIC NR.2M-MAGAZIE CONTOARE	1. 6. 5	01.05.2017	15935,88
51	PUNCT TERMIC NR.2 MIRON C	100383	10201	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1987	72276,38
52*	PUNCT TERMIC NR. 2 PRIM	100384	15601	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1987	128963,74
53*	PUNCT TERMIC NR. 2 PRIM	100384	9905635	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.07.1987	38,27
54*	PUNCT TERMIC NR.4	100306	10401	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1913	18777,69
55*	PUNCT TERMIC NR.4	100306	9900411	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.07.1913	1,33
56*	PUNCT TERMIC NR. 9	100318	10901	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1969	60584,62
57*	PUNCT TERMIC NR. 9	100318	9900924	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.07.1969	4,93
58*	PUNCT TERMIC SIMION BALIN	100346	17301	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1978	87156,82

59*	PUNCT TERMIC SIMION BALIN	100346	9907317	INSTALATIE SANITARA	1. 6. 5	01.07.1978	26,80
60*	PUNCT TERMIC NR.19	100323	11901	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.12.1971	75465,05
61*	PUNCT TERMIC TEATRU	100373	17401	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.12.1983	179628,07
62*	PUNCT TERMIC PAROSEN	100377	17501	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.11.1984	166164,82
63*	PUNCT TERMIC PAROSEN	100377	9907519	INSTALATIE SANITARA	1. 6. 5	01.11.1984	18,33
64*	PUNCT TERMIC PAROSEN	100377	9907632	INSTALATIE SANITARA	1. 6. 5	01.11.1984	24,81
65*	PUNCT TERMIC NR. 8 V	100337	15801	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1974	99557,18
66*	PUNCT TERMIC NR. 8 V	100337	9905830	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.01.1974	24,81
67*	PUNCT TERMIC OCSKO TERE	100367	15701	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1983	94242,74
68*	PUNCT TERMIC OCSKO TERE	100367	9905719	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.01.1983	10,46
69*	PUNCT TERMIC NR.15	100316	11501	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.12.1967	35075,30
70*	PUNCT TERMIC NR.15	100316	9901510	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.12.1967	8,78
71*	PUNCT TERMIC NR.18	100368	11801	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.01.1983	138529,74
72*	PUNCT TERMIC NR.18	100368	9901829	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.01.1983	37,77
73*	PUNCT TERMIC NR. 3 V	100329	16301 A	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.03.1973	109123,17
74*	PUNCT TERMIC NR. 3 V	100329	9906328	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.03.1973	11,00
75*	PUNCT TERMIC NR. 4 C	100347	16401	CLADIRE P.T.	1. 6. 5	01.07.1978	80779,49
76*	PUNCT TERMIC NR. 4 C	100347	9906618	INSTALATII SANITARE	1. 6. 5	01.07.1978	23,31
							1701574,70
77	REP. ELECTRICE+VESTIAR	100030		ILUMINAT EXTERIOR INCINTA CET	1. 7. 1. 2	01.10.1966	64754,33
							64754,33
78	REP. ELECTRICE+VESTIAR	100037		CABLE SI CANALE EXTERIOARE CET	1. 7. 1. 3	01.07.1967	67591,55
79	PUNCT TERMIC NR.10 ASTOR	100435	100435	INSTALATIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 0.4KV A PT.10	1. 7. 1. 3	01.12.2009	15241,20
							82832,75
80*	PUNCT TERMIC NR.5	100321	517	INST. ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.1971	455,82
81*	PUNCT TERMIC NR.6	100326	616	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.07.1972	551,88
82*	PUNCT TERMIC NR.8	100312	818	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.04.1966	1317,24
83*	PUNCT TERMIC NR.2 MIRON C	100385	230	INSTALATIE DE FORTA	1. 7. 2. 1	01.01.1989	5528,98
84*	PUNCT TERMIC NR. 2 PRIM	100380	5636	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.12.1986	6052,29
85*	PUNCT TERMIC NR.4	100422	9900412	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.2005	45,05
86*	PUNCT TERMIC NR. 7	100423	9900715	INSTALATII ELECTRICE	1. 7. 2. 1	01.01.2005	83,83
87*	PUNCT TERMIC NR. 9	100313	925	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.11.1966	121,99
88*	PUNCT TERMIC SIMION BALIN	100353	7318	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.1980	2586,42
89*	PUNCT TERMIC NR.19	100333	1920	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.1974	661,38
90*	PUNCT TERMIC TEATRU	100366	7422	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.1983	4173,20
91*	PUNCT TERMIC PAROSEN	100340	7520	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.12.1974	720,69
92*	PUNCT TERMIC NR. 8 V	100349	5831	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.11.1978	2378,34
93*	PUNCT TERMIC OCSKO TERE	100374	5720	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.12.1983	375,09
94*	PUNCT TERMIC NR.15	100424	9901511	INSTALATIE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.01.2005	44,84
95*	PUNCT TERMIC NR.18	100379	1830	INSTALATII ELECTRICE SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.09.1986	6194,78
96*	PUNCT TERMIC NR. 3 V	100328	6389 A	INSTALATE ELECTRICA SI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.11.1972	457,47

97*	PUNCT TERMIC NR. 4 C	100344	6619	INSTALATIE ELECTRICA DSI HIDRO	1. 7. 2. 1	01.12.1977	749,55
98	SANTIER II	100391	60049	TABLOU ELECTRIC -ORGANIZARE SANTIER	1. 7. 2. 1	01.12.1996	789,80
							33288,64
99	REP. ELECTRICE+VESTIAR	100036		GOSPODARIE DE CABLE	1. 7. 2. 3	01.06.1967	108228,57
100	REP. ELECTRICE+VESTIAR	100054		RETELE CABLE 6K 04KV	1. 7. 2. 3	01.12.1979	172809,60
							281038,17
101	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	100289		FORAJE SI ALIMENTARE CU APA	1. 8. 1	01.03.2003	359,99
102	EXPL.TERMOMECHANICA	100001		PUT MARE ADINCIME NR.1	1. 8. 1	01.01.1909	18432,54
103	EXPL.TERMOMECHANICA	100002		PUT MARE ADINCIME NR.2	1. 8. 1	01.01.1909	18432,54
104	EXPL.TERMOMECHANICA	100010		PUT MARE ADINCIME NR.3	1. 8. 1	01.12.1953	18432,54
							55657,61
105	EXPL.TERMOMECHANICA	100016		CONDUCTE PT.ALIMENTARE APA HIDRO 2,5	1. 8. 6	01.01.1957	13269,01
106	EXPL.TERMOMECHANICA	100028		CONDUCTE APA	1. 8. 6	01.06.1966	11264,05
107	EXPL.TERMOMECHANICA	100060		RETELE APA POTABILA	1. 8. 6	01.12.1980	65089,63
108	EXPL.TERMOMECHANICA	100076		ALIMENTARE APA INCENDIU CET ARAD	1. 8. 6	01.12.1984	110963,38
109	EXPL.TERMOMECHANICA	100204		RETELE CONDUCTE INCENDIU LA REZ.5000MC CET-H-PACURA	1. 8. 6	01.12.1993	30808,50
110	EXPL.TERMOMECHANICA	100205		INST.EL.SI DE LEG.LA PAMINT ST.POMPE SI REZ.5000MC CET-H-PAC	1. 8. 6	01.12.1993	5751,41
111	EXPL.TERMOFICARE	100217		CONDUCTA DE ADUCTIUNE FI800 GRADINA POSTEI-STR.MIRON COSTIN	1. 8. 6	01.10.1995	24559,80
							261705,78
112	EXPL.STATIE CHIMICA	100067		CANALIZARE EPURARE CHIMICA	1. 8. 7	01.11.1982	59346,26
							59346,26
113	EXPL.TERMOMECHANICA	100055		REZERVOR APA PT.ST.INCENDIU	1. 8.11	01.12.1979	68671,80
							68671,80
114	EXPL.TERMOMECHANICA	100014		COMPLEX DECANTOR PT.ALIMENTARE CU APA	1. 8.12	01.01.1957	21610,90
115	EXPL.TERMOMECHANICA	100015		STATIE POMPE HIDRO	1. 8.12	01.01.1957	19396,08
							41006,98
116	EXPL.TERMOMECHANICA	100022		TRECERE PE GAZE CET VECHI	1. 9. 1	01.01.1962	20752,95
							20752,95
117	EXPL.TERMOMECHANICA	100029		CONDUCTE TERMOFICARE IN INCINTA	1. 9. 2. 1	01.10.1966	163984,42
118	EXPL.TERMOMECHANICA	100046		RETELE TERMOFICARE INCINTA CAF-4	1. 9. 2. 1	01.06.1977	185460,40
119	EXPL.TERMOMECHANICA	100048		RETELE TERMOFICARE INCINTA CAF 5	1. 9. 2. 1	01.10.1977	355026,20
120	EXPL.TERMOMECHANICA	100059		RETELE DE TERMOFICARE IN INCINTA	1. 9. 2. 1	01.12.1980	153802,97
121	EXPL.TERMOFICARE	100075		MAGISTRALA ARADUL NOU	1. 9. 2. 1	01.12.1984	1863955,30
122	EXPL.TERMOFICARE	100101		MAGISTRALA TERMOFICARE ARADUL NOU	1. 9. 2. 1	01.06.1991	173991,40
123	EXPL.TERMOFICARE	100147		MAGISTR.DE TERMOF. ABUR ARAD NORD 1.5KM	1. 9. 2. 1	01.09.1993	214547,00
124	EXPL.TERMOFICARE	100286		RETELE TERMICE EXTERIOARE ALFAR	1. 9. 2. 1	01.09.2002	138600,00
125	EXPL.TERMOFICARE	100287		RETELE TERMICE INTERIOARE ALFAR	1. 9. 2. 1	01.09.2002	60037,44

							3309405,13
126	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	100291		SURSE ACUMULARI APE INDUSTRIALE CU ACCESORII CF.ANEXA1/0203	1. 9. 2. 2	01.03.2003	43188,30
127	EXPL.TERMOFICARE	100033		MAGISTRALA TERMOFICARE ABUR IND.	1. 9. 2. 2	01.02.1967	1277539,80
128*	PUNCT TERMIC NR.3	100418	60589	MODERNIZARE RETEA TERMICA BL.D-BL.P2	1. 9. 2. 2	01.07.2004	25035,75
129*	PUNCT TERMIC NR.8	100414	60321	MODERNIZ. R.T. STR. ANDREESCU -V.MILEA	1. 9. 2. 2	01.12.2000	62419,11
130*	PUNCT TERMIC NR. 2 PRIM	100415	60322	MODERNIZARE RETEA TERMICA PT 2 PRIM LACULUI	1. 9. 2. 2	01.12.2000	79510,77
131*	PUNCT TERMIC NR. 1 V	100417	60559	MODERNIZARE RETEA TERMICA STR.DAMBOVITEI	1. 9. 2. 2	01.12.2003	234196,00
132*	PUNCT TERMIC NR. 4 C	100420	60587	MODERNIZARE R.T. STR,STUPILOR BL.A49-A54	1. 9. 2. 2	01.07.2004	86218,99
133*	PUNCT TERMIC NR. 6 V	100421	60590	MODERNIZARE R.T. BL. Z 20	1. 9. 2. 2	01.07.2004	17397,19
							1825505,91
134	EXPL.TERMOMECHANICA	100011		INSTALATIE ALIMENTARE CET VECHI	1. 9. 3	01.03.1955	12598,23
135	EXPL.TERMOMECHANICA	100012		INSTALATIE RAMPA DESCARCARE PACURA	1. 9. 3	01.08.1955	17653,92
136	EXPL.TERMOMECHANICA	100013		GOSPODARIE DE PACURA	1. 9. 3	01.01.1956	5602,25
137	EXPL.TERMOMECHANICA	100023		TRECERE PE GAZE CET NOU	1. 9. 3	01.01.1962	15248,20
138	EXPL.TERMOMECHANICA	100034		GOSPODARIE COMBUST.LICHID	1. 9. 3	01.02.1967	14159,90
139	EXPL.TERMOMECHANICA	100035		GOSPODARIE COMBUSTIBIL LICHID	1. 9. 3	01.02.1967	6078,83
140	EXPL.TERMOMECHANICA	100057		GOSPODARIE COMBUSTIBIL LICHID	1. 9. 3	01.12.1979	125827,13
141	EXPL.TERMOMECHANICA	100061		CANAL TEHNOLOGIC SEP.PACURA	1. 9. 3	01.12.1980	22578,00
142	EXPL.TERMOMECHANICA	100082		AMEN.SI INST.PTR.CONSUM PACURA VIS.INCET	1. 9. 3	01.11.1989	102957,10
143	EXPL.TERMOMECHANICA	100201		ESTACADA CONDUCTE LA REZERV.PACURA 5000MC CET-H	1. 9. 3	01.12.1993	19731,00
144	EXPL.TERMOMECHANICA	100284		INSTALATIE MASURARE GAZE CET H-GAZ NATURAL+CALC.+MONITOR PLA	1. 9. 3	01.03.2001	156223,67
145	EXPL.TERMOMECHANICA	100285		INSTALATIE MASURARE GAZE CET H-GAZ SONDA+CALC.+MONITOR LITEO	1. 9. 3	01.03.2001	66892,32
							565550,55
146	AT.PREL. MECANICE	210020		ROBOTEZA SEPING	2. 1. 5. 2	01.01.1970	24,99
147	AT.PREL. MECANICE	210024		ROBOTEZA	2. 1. 5. 2	01.01.1972	716,83
148	AT.PREL. MECANICE	210025		STRUNG NORMAL	2. 1. 5. 2	01.05.1975	28,31
149	AT.PREL. MECANICE	210026		STRUNG NORMAL	2. 1. 5. 2	01.05.1975	28,31
150	LABORATOR E.M.M.	210042		STRUNG MECANIC	2. 1. 5. 2	01.01.1986	323,19
151	STRUNGARIE	210575	3615	STRUNG SM 502X1500	2. 1. 5. 2	01.09.1994	1085,41
152	STRUNGARIE	210574	44705,005	MASINA DE FREZAT UNIVERSALA	2. 1. 5. 2	01.07.1994	1315,16
							3522,20
153	REP. TERMOFICARE	210857		INVERTOR CADDY ARC 251 L; A 32	2. 1. 5. 5	01.07.2009	10923,96
154	REP. TERMOFICARE	210878		INSTALATIE DE SUDARE BOOSTER PRO 210 + SET ACCESORII	2. 1. 5. 5	01.12.2013	5862,12

155	AT.REP. CAZANE	210378		APARAT SUDURA GOLDSEAL 160 INVERTER 160A BLOC WIG	2. 1. 5. 5	01.10.1998	5124,70
156	AT.REP. CAZANE	210858		INVERTOR CADDY ARC 251 L; A 32	2. 1. 5. 5	01.07.2009	10923,96
157	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210843	210843	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450004 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
158	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	210844	210844	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450023 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
159	FORMATIA D3 - PETRISOR DO	210845	210845	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450003 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
160	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210847	210847	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450011 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
161	FORMATIA D6 - IAGAR IOAN	210848	210848	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450009 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
162	DISPECERAT	210842	210842	INVENTOR SUDARE MILLER CST 280 SERIA LG 450006 G	2. 1. 5. 5	01.12.2006	14850,00
163	DISPECERAT	210732	60565	INVERTOR GENESIS 1500 MMA KIT	2. 1. 5. 5	01.06.2004	2929,53
164	SANTIER II	210711	60535	APARAT DE SUDURA TELWIN TEHNOLOGY 200	2. 1. 5. 5	01.08.2003	2339,49
165	SANTIER II	210734	60563	INVERTOR GENESIS 1500 MMA KIT	2. 1. 5. 5	01.06.2004	2929,53
							130133,29
166	LABORATOR E.M.M.	210413		CIOCAN ELECTRO-PNEUMATIC ELECTRONIC HR5001C S.38693E	2. 1. 5. 7	01.07.2001	2964,50
167	LABORATOR E.M.M.	210507		CIOCAN ELECTROPNEUMATIC ELECTRONIC HR 5001C S.47446E	2. 1. 5. 7	01.03.2002	2835,60
168	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210725	60544	MASINA DE INS. IMP. MAKITA 6905 H	2. 1. 5. 7	01.08.2003	1206,72
							7006,82
169	EXPL.TERMOFICARE	210103		POLIZOR UNIV.CU ASPIR.PU300A S.25701	2. 1. 5. 8	01.05.1991	20,23
							20,23
170	EXPL.TERMOMECHANICA	210002		CAZAN APA FIERBINTE CAF 2	2. 1.16. 1	01.12.1963	9567,16
171	EXPL.TERMOMECHANICA	210003		CAZAN ABUR C6	2. 1.16. 1	01.01.1964	63574,76
172	EXPL.TERMOMECHANICA	210004		CAZAN APA FIERBINTE CAF 1	2. 1.16. 1	01.01.1964	10789,06
173	EXPL.TERMOMECHANICA	210009		CAZAN ABUR C7	2. 1.16. 1	01.04.1966	104603,11
174	EXPL.TERMOMECHANICA	210011		BOILER DE TERMOFICARE NR.1	2. 1.16. 1	01.06.1966	7390,50
175	EXPL.TERMOMECHANICA	210012		BOILER DE TERMOFICARE NR.2	2. 1.16. 1	01.06.1966	401,80
176	EXPL.TERMOMECHANICA	210022		BOILER 17G-CAL	2. 1.16. 1	01.01.1971	60125,20
177	EXPL.TERMOMECHANICA	210023		CAZAN APA FIERBINTE CAF 3	2. 1.16. 1	01.09.1971	483467,50
178	EXPL.TERMOMECHANICA	210027		INSTALATIE CAF 4	2. 1.16. 1	01.06.1977	5382934,68
179	EXPL.TERMOMECHANICA	210028		INSTALATIE CAF 5	2. 1.16. 1	01.10.1977	5087576,18
							11210429,95
180	EXPL.STATIE CHIMICA	210013		INSTALATIE DE DEMINERALIZARE	2. 1.16. 1.	01.11.1966	3271,05
181	EXPL.STATIE CHIMICA	210014		INSTALATIE DE DEDURIZARE	2. 1.16. 1.	01.11.1966	3958,15
182	EXPL.STATIE CHIMICA	210015		INSTALATIE DE NEUTRALIZARE	2. 1.16. 1.	01.11.1966	7438,60

183	EXPL.STATIE CHIMICA	210016		INSTAL.DE CUAGULARE SI FILTRE MECANICE	2. 1.16. 1.	01.11.1966	2513,84
184	EXPL.STATIE CHIMICA	210017		INSTALATIE DE TRATARE CONDENS	2. 1.16. 1.	01.11.1966	2257,90
185	EXPL.STATIE CHIMICA	210035		STATIE DE TRATARE CHIMICA A APEI	2. 1.16. 1.	01.12.1979	17723,43
							37162,97
186	REP. TERMOFICARE	210837		GENERATOR TRIFAZAT EPE 2000 TE	2. 1.16. 1.	01.07.2005	13373,00
187	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210710	60545	GENERATOR DE CURENT ENERGY 6500 M	2. 1.16. 1.	01.08.2003	4750,06
188	SANTIER II	210854	210854	GENERATOR HONDA	2. 1.16. 1.	01.07.2009	7662,00
							25785,06
189	EXPL.TERMOMECHANICA	210008		TURBOGRUP	2. 1.16. 2.	01.09.1964	67540,48
							67540,48
190	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210001		TRANSFORMATOR DE FORTA T5	2. 1.16. 3.	01.01.1956	16,97
191	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210005		TRANSFORMATOR DE FORTA T6	2. 1.16. 3.	01.03.1964	18,81
							35,78
192	EXPL.TERMOFICARE	210051		TRANSFORMATOR SUDURA 200A	2. 1.16. 3.	01.09.1987	13,16
193	EXPL.TERMOFICARE	210402		GRUP TERMIC DE SUDURA SI GENERATOR DE CURENT	2. 1.16. 3.	01.02.2001	8248,20
							8261,36
194	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210826	210826	APARAT SUDARE MILLER GOLD SEAL 1600	2. 1.16. 3.	01.05.2005	8498,83
195	FORMATIA D3 - PETRISOR DO	210612	60344	APARAT DE SUDURA PORTABIL IN C.C. S 1600	2. 1.16. 3.	01.07.2001	1390,00
196	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210827	210827	APARAT SUDARE MILLER GOLD SEAL 1600	2. 1.16. 3.	01.05.2005	8498,83
							18387,66
197	EXPL.TERMOFICARE	210063		CONVERTIZOR 230V	2. 1.16. 3.	01.10.1989	39,28
							39,28
198	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210934		BATERIE 220 VCC(ACTIONARE INTRERUP.PROT.RELEE.INVERT.CAF4-5)	2. 1.16. 3.	01.05.2017	59745,00
							59745,00
199	EXPL.STATIE CHIMICA	210084		ELECTROCOMPRESOR	2. 1.16. 4.	01.05.1990	4902,20
200	EXPL.STATIE CHIMICA	210085		ELECTROCOMPRESOR CU ACCESORII	2. 1.16. 4.	01.05.1990	4902,20
							9804,40
201	LABORATOR E.M.M.	210861		COMPRESOR MONOFAZAT	2. 1.16. 4.	01.10.2009	2168,06
							2168,06
202	EXPL.TERMOMECHANICA	210860		MODUL TERMIC PENTRU INCALZIRE SI A.C.M.	2. 1.16. 5	01.07.2009	61186,15
203	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210006		SERVICII PROPRII CET	2. 1.16. 5	01.06.1964	4628,12
204	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210007		COMUTATIE PRIM SI SEC 6KV	2. 1.16. 5	01.06.1964	5127,92
205	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210019		BOBINA DE REACTANTA BR5	2. 1.16. 5	01.05.1969	73,60
206	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210034		STATIE 6 SI 0.4 KV	2. 1.16. 5	01.12.1979	56702,16
207	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210933		ALIM.CU EN EL A MODULELOR TERMICE AF.MODERNIZ.RETELELOR-PT32	2. 1.16. 5	01.04.2017	12580,00
208	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210935		ALIM.CU EN EL A MODULELOR TERMICE AF.MODERNIZ. R.T.-P.T. 2MC	2. 1.16. 5	01.10.2017	24775,00
							165072,95

209	EXPL.TERMOMECHANICA	210010		INSTALATIE TERMOMECHANICA	2. 1.16. 6	01.06.1966	5148,94
210	EXPL.STATIE CHIMICA	210666,1		SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1899	2. 1.16. 6	01.12.2002	3322,52
211	EXPL.STATIE CHIMICA	210666,2		SCHIMBATOR CU PLACI ACM SERIA 1903	2. 1.16. 6	01.12.2002	3322,52
212*	PUNCT TERMIC NR. 21	210790	210803	POMPA GRUNDFOS NB 40	2. 1.16. 6	01.01.2005	4710,85
213*	PUNCT TERMIC NR. 21	210790	210803	POMPA GRUNDFOS NB 40	2. 1.16. 6	01.01.2005	4710,86
214*	PUNCT TERMIC NR. 21	210792	9902114	COMPRESOR ECR 350	2. 1.16. 6	01.01.2005	15,95
215*	PUNCT TERMIC NR. 21	210791	9902123	RECIPIENT DESCHIS 2000 L	2. 1.16. 6	01.01.2005	6,14
216*	PUNCT TERMIC NR. 21	210790	9902126	RECIPIENT INCHIS 2000 L	2. 1.16. 6	01.01.2005	1,88
							21239,66
217	EXPL.TERMOMECHANICA	210018		POMPA CIRCULATIE	2. 1.17. 1.	01.01.1969	20,11
218	EXPL.TERMOMECHANICA	210029		POMPA TERMOFICARE	2. 1.17. 1.	01.07.1978	225,36
219	EXPL.TERMOMECHANICA	210030		POMPA TERMOFICARE	2. 1.17. 1.	01.07.1978	128,42
220	EXPL.TERMOMECHANICA	210033		STATIE DE POMPE TERMOFICARE	2. 1.17. 1.	01.12.1979	1446,36
221	EXPL.TERMOFICARE	210626,4		POMPA GRUNDFOS LP 50-125/132	2. 1.17. 1.	01.09.2001	1296,00
222	PUNCT TERMIC NR. 21	210752	60598	POMPA GRUNDFOS NB 125-250/266	2. 1.17. 1.	01.09.2004	11235,01
223	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	210683	60475	MOTOPOMPA PTG 307	2. 1.17. 1.	01.06.2003	1925,64
224	FORMATIA D3 - PETRISOR DO	210684	60474	MPTOPOMPA PTG 307	2. 1.17. 1.	01.06.2003	1925,64
225	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	210598	60239	POMPA PCN 32-150 NF	2. 1.17. 1.	01.06.1999	1840,00
							20042,54
226	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210599	160225	REZERVOR PLASTIC PT.ACID 1000 L	2. 1.17. 1.	01.08.1999	466,63
227	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210599	33514	VANITA FIBRA STICLA	2. 1.17. 1.	01.08.1999	319,33
228	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	210597	60237	POMPA PCN 32-150 NF	2. 1.17. 1.	01.06.1999	1840,00
229	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	210742	60577	POMPA ALFA CIP 40	2. 1.17. 1.	01.07.2004	6764,19
230	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	210743	23091	VANA FIBRA STICLA	2. 1.17. 1.	01.07.2004	214,71
231	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	210743	37105,002	CONTAINER -REZERVOR 600 L PVC	2. 1.17. 1.	01.07.2004	707,08
232	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	210743	60231	REZERVOR ACID 1000 L	2. 1.17. 1.	01.07.2004	466,63
233	FORMATIA D4 - ORZ OVIDIU	210743	60578	POMPA ALFA CIP 40	2. 1.17. 1.	01.07.2004	6764,19
234	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210744	32509	ELECTROPOMPA	2. 1.17. 1.	01.07.2004	9,50
235	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210744	33514,002	VANITA FIBRA STICLA	2. 1.17. 1.	01.07.2004	319,33
236	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210744	60579	POMPA ALFA CIP 40	2. 1.17. 1.	01.07.2004	6764,19
237	FORMATIA D6 - IAGAR IOAN	210865	210865	POMPA PROMAX 40	2. 1.17. 1.	01.03.2012	2187,70
238	FORMATIA D6 - IAGAR IOAN	210638	60372	MOTOPOMPA ST 3.60	2. 1.17. 1.	01.10.2001	1736,69
							28560,17
239	EXPL.TERMOMECHANICA	210335		INSTAL.POMPARE PACURA REZ.5000MC CET-H	2. 1.17. 1.	01.12.1993	406,97
							406,97
240	EXPL.TERMOFICARE	210936		POMPA SUBMERSIBILA PSLT (EPET)65 CU MOTOR 4KW*3000 Q-25,H-20	2. 1.17. 1.	01.10.2017	5950,00
241	EXPL.TERMOFICARE	210937		POMPA SUBMERSIBILA PSLT (EPET)65 CU MOTOR 4KW*3000 Q-25,H-20	2. 1.17. 1.	01.10.2017	5950,00
							11900,00
242	AT.REP. CAZANE	210199		INST.TRANS.N2H4	2. 1.17. 1.	01.10.1992	307,16

							307,16
243	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	210527		SISTEM RACIRE 9000 BTU	2. 1.17. 3.	01.08.2003	1634,00
244	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	210530		SET INSTALATIE CLIMATIZARE	2. 1.17. 3.	01.06.2004	18302,32
245	BAZA SPORTIVA	210524		SISTEM RACIRE 9000 BTU	2. 1.17. 3.	01.08.2003	1470,60
246	BAZA SPORTIVA	210525		SISTEM RACIRE 9000 BTU	2. 1.17. 3.	01.08.2003	1470,60
247	BAZA SPORTIVA	210526		SISTEM RACIRE 9000 BTU	2. 1.17. 3.	01.08.2003	1470,60
248	EXPL.TERMOMECHANICA	210388		APARAT AER CONDITIONAT SPLIT C38 QRP S.25D7038315	2. 1.17. 3.	01.10.2000	7760,20
249	EXPL.TERMOMECHANICA	210389		APARAT AER CONDITIONAT SPLIT C38 QRP S.25D7038355	2. 1.17. 3.	01.10.2000	7760,20
250	EXPL.TERMOMECHANICA	210882		APARAT AER CONDITIONAT KYATO 24 ION INVERTER	2. 1.17. 3.	01.05.2016	3200,00
251	EXPL.TERMOMECHANICA	210883		APARAT AER CONDITIONAT KYATO 24 ION INVERTER	2. 1.17. 3.	01.05.2016	3200,00
252	LABORATOR E.M.M.	210409		APARAT CONDITIONARE AER MONOSPLIT ACSON 9PC 81000005/9000BTU	2. 1.17. 3.	01.06.2001	2311,70
253	LABORATOR E.M.M.	210514		SISTEM RACIRE YUETU	2. 1.17. 3.	01.06.2003	1634,00
254	BIROU PROIECTARE	210675	60487	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE TIP WHIRPOOL	2. 1.17. 3.	01.06.2003	1835,29
255	SERVICIU CLIENTI	210642	60381	APARAT AER CONDITIONAT FUJI RSW 127 RL	2. 1.17. 3.	01.07.2002	1916,89
256	SERVICIU CLIENTI	210679	60486	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE TIP WHIRPOOL	2. 1.17. 3.	01.06.2003	1761,79
257	AT.EXPL.TERM.SECUNDAR -	210687	60497	CLIMA WHIRPOOL -1200 - BTV	2. 1.17. 3.	01.07.2003	2084,03
258	CASIERIE IULIU MANIU	210678	60485	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE TIP WHIRPOOL	2. 1.17. 3.	01.06.2003	1761,79
259	DISPECERAT	210515	210515	SISTEM RACIRE YUTEU	2. 1.17. 3.	01.06.2003	1634,00
							61208,01
260	EXPL.TERMOMECHANICA	210334		REZERVOR 50000MC PACURA CET-H	2. 1.17. 4.	01.12.1993	250187,90
							250187,90
261	EXPL.STATIE CHIMICA	210038		REZERVOR STOC LESIE SODA	2. 1.17. 4.	01.11.1982	14569,42
262	EXPL.STATIE CHIMICA	210039		REZERVOR DE ACID SULFURIC	2. 1.17. 4.	01.11.1982	811,54
263	EXPL.STATIE CHIMICA	210040		REZERVOR NEUTRALIZ.	2. 1.17. 4.	01.11.1982	384,87
							15765,83
264	REP. TERMOFICARE	210832		DEMOLATOR ELECTRIC HM 1400	2. 1.19	01.05.2005	4738,31
265	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210834		TRUSA EXTRACTOARE TIP BHP-3751G CU ANEXE	2. 1.19	01.06.2005	19185,83
266	REP. ELECTRICE+VESTIAR	210835		CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAK HR 500 TC	2. 1.19	01.06.2005	3561,09
267	AT.REP. CAZANE	210058		STAND PROBAT ARMATURI SUDATE	2. 1.19	01.07.1988	117,65
268	AT.REP. CAZANE	210059		STAND PT.PROBAT ARMATURI	2. 1.19	01.02.1989	459,72
269	AT.REP. CAZANE	210818		CIOCAN ROTOPERCUTOR HR 4500 SDS MAX	2. 1.19	01.03.2005	3147,80

270	FORMATIA D1 - PIRV MIHAI	210867	210867	CIOCAN DEMOLATOR PROFESIONAL BOSCH 2000+SET PROTECTIE BOSCH	2. 1.19	01.07.2012	5644,35
271	FORMATIA D3 - PETRISOR DO	210868	210868	CIOCAN DEMOLATOR PROFESIONAL BOSCH 2000+SET PROTECTIE BOSCH	2. 1.19	01.07.2012	5644,35
272	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	210862	210862	CIOCAN DEMOLATOR HM1304B1	2. 1.19	01.01.2011	5200,00
273	FORMATIA D6 - IAGAR IOAN	210869	210869	CIOCAN DEMOLATOR PROFESIONAL BOSCH 2000+SET PROTECTIE BOSCH	2. 1.19	01.07.2012	5644,36
							53343,46
274	TRANSPORT	210641	210641	MINIEXCAVATOR TIP PC 20 R 8/B	2. 1.20. 1	01.06.2002	98281,38
275	TRANSPORT	210833	210833	BULDOEXCAVATOR TEREX FERMEC 820 CU CIOCAN HIDR.	2. 1.20. 1	01.05.2005	215042,02
							313323,40
276	EXPL.TERMOFICARE	210403		DEMOLATOR(PIKAMER) TIP HM 1800 - MAKITA S.19762E	2. 1.20. 4.	01.05.2001	6856,00
277	STRUNGARIE	210639	60375	TAIETOR ASFALT	2. 1.20. 4.	01.11.2001	4655,95
							11511,95
278	SANTIER II	210866	210866	PLACA COMPACTOARE A VD18 NTC	2. 1.20. 6.	01.04.2012	4342,00
							4342,00
279	AT.REP. CAZANE	210819		MOTOCOASA MS 4510	2. 1.21. 5	01.04.2005	2950,00
							2950,00
280	DISPECERAT	210583	60023	ECHIPAMENTE TELECOMUNICATII	2. 1.22. 5.	01.09.1996	9364,24
							9364,24
281	B.T.I.C.	210853		CENTRALA TELEFONICA DIGITALA 128 LINII INT. SI 16 TRUNCHIURI	2. 1.22. 5.	01.09.2008	72380,00
							72380,00
282	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	210458		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
283	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	210467		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
284	EXPL.TERMOMECHANICA	210427		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1073,90
285	EXPL.TERMOMECHANICA	210459		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
286	EXPL.TERMOMECHANICA	210468		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
287	EXPL.TERMOMECHANICA	210490		STATIE MOBILA MOTOROLA GM360-255 CANALE S.103TBWD387	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1433,10
288	EXPL.TERMOFICARE	210429		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1073,90
289	EXPL.TERMOFICARE	210430		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1073,90

290	EXPL.TERMOFICARE	210431		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1073,90
291	EXPL.TERMOFICARE	210441		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
292	EXPL.TERMOFICARE	210444		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
293	EXPL.TERMOFICARE	210492		STATIE MOBILA MOTOROLA GM360-255 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1433,10
294	EXPL.TERMOFICARE	210499		STATIE MOBILA MOTOROLA GM360-255 CANALE S.103TBWD385	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1433,10
295	SERV.POMPIERI CIVILI	210449		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
296	SERV.POMPIERI CIVILI	210470		STATIE PORTABILA MOTOROLA P080-16 CANALE	2. 1.22. 6.	01.12.2001	1006,60
297	B.T.I.C.	210497		STATIE FIXA MOTOROLA GM360-255 CANALE S.103TBWD402	2. 1.22. 6.	01.12.2001	2660,50
298	B.T.I.C.	210838		SISTEM TELECOMUNICATIE-STATII EMISIE RECEPTIE	2. 1.22. 6.	01.08.2005	116812,50
							136120,70
299	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	210609		SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	2. 1.22. 6.	01.06.2001	5308,62
							5308,62
300	BAZA SPORTIVA	210131		COMBINA FRIGORIFICA ZASS	2. 1.23. 2	01.04.1992	18,09
							18,09
301	EXPL.TERMOMECHANICA	210041		ASIGURARE CU APA DE INCENDIU	2. 1.24. 3	01.12.1984	15145,60
302	EXPL.ELECTRICA	210021		INSTALATIE DE STINS INCENDII	2. 1.24. 3	01.01.1971	193,07
303	SERV.POMPIERI CIVILI	210349		MOTOPOMPA MP79 CU MOTOR ARO 1-25	2. 1.24. 3	01.03.1995	79,04
							15417,71
304	EXPL.ELECTRICA	210037		INSTALATIE DE SESIZAT INCEDII	2. 1.24. 3.	01.05.1981	553,62
							553,62
305	SERV.POMPIERI CIVILI	210849		APARAT DE RESPIRAT AUTONOM CU AER COMPRIMAT RHZK6/0746874	2. 1.25. 4	01.12.2007	3514,50
306	SERV.POMPIERI CIVILI	210850		APARAT DE RESPIRAT AUTONOM CU AER COMPRIMAT RHZK6/076865	2. 1.25. 4	01.11.2007	3514,50
							7029,00
307	EXPL.TERMOFICARE	210032		SCHELA EXTERIOARA	2. 1.27	01.12.1979	103,13
308	LABORATOR E.M.M.	210519		SCARA DIN ALUMINIU 5.4M	2. 1.27	01.06.2003	1387,00
							1490,13
309	DISPECERAT	210824	210824	UNITATE ELECTRICA DE INGHEATAT ROFROST TURBO 2``	2. 1.28	01.04.2005	6199,40
							6199,40
310	LABORATOR E.M.M.	220323		MODUL 6 DOTA COLECTOR XMS MODUL B01 MODUL L02	2. 2. 2. 2	01.06.2005	23290,79

							23290,79
311	AT.EXPL.TERM.SECUNDAR -	220220	60171	LOCATOR DE TRASEE -CABLURI SI CONDUCTE INGROPATE	2. 2. 2. 2. 1	01.06.1998	13514,23
312	AT.EXPL.TERM.SECUNDAR -	220224	60210	LOCALIZATOR DE TRASEE IN CONDUCTE-	2. 2. 2. 2. 1	01.01.1999	38302,13
							51816,36
313	LABORATOR E.M.M.	220187		VIBROTEST 60 CU ACCESORII	2. 2. 2. 3	01.08.2003	25446,78
							25446,78
314	LABORATOR E.M.M.	220129		TRUSA CURENT TIP HAMMEG (MULTIMETRU DIGITAL)	2. 2. 3. 1	01.12.2000	2208,30
							2208,30
315	LABORATOR E.M.M.	220156		BAIE TERMOSTATATA CU TERMOMETRU ELECTRONIC+SOFTWARE	2. 2. 4. 1	01.12.2001	26193,00
							26193,00
316	EXPL.TERMOMECHANICA	220107		CONTOR PT. ENERGIE TERMICA SONOCALS.3000DN125;01110IN180	2. 2. 4. 2	01.10.2000	4701,40
317	EXPL.TERMOFICARE	220100		KIT MULTITERM III	2. 2. 4. 2	01.10.2000	5213,60
318	EXPL.TERMOFICARE	220415		TRADUCTOR DE DEBIT SONO 3000 CT+CONVECTOR DEBIT SONO 3300 CT	2. 2. 4. 2	01.12.2008	9030,00
319	EXPL.TERMOFICARE	220416		TRADUCTOR DE DEBIT SONO 3000 CT+CONVECTOR DEBIT SONO 3300 CT	2. 2. 4. 2	01.12.2008	9030,00
320	EXPL.TERMOFICARE	220417		TRADUCTOR DE DEBIT SONO 3000 CT+CONVECTOR DE SEMNAL SONO 330	2. 2. 4. 2	01.12.2008	8271,48
321	EXPL.TERMOFICARE	220418		TRADUCTOR DE DEBIT SONO 3000 CT+CONVECTOR DE SEMNAL SONO 330	2. 2. 4. 2	01.12.2008	8271,48
322	EXPL.TERMOFICARE	220419		CONTOR ENERGIE TERMICA ULTRASUNETE SONO 3000 CT DN 100 SERA	2. 2. 4. 2	01.12.2008	8271,00
323	ATELIER CONTOARE	220431	220431	CONTOR INCALZIRE M601, DEBITMETRU UF54,DN65,QN25,MODUL RADIO	2. 2. 4. 2	01.12.2010	3058,25
324	ATELIER CONTOARE	220432	220432	CONTOR INCALZIRE M601,DEBITMETRU UF54,DN50,QN15,MODUL RADIO	2. 2. 4. 2	01.12.2010	2435,44
							58282,65
325	BIROU TEHNIC	220434		CAMERA PORTABILA DE TERMOVIZIUNE FLUKE Ti10	2. 2. 4. 3	01.07.2011	14875,00
326	EXPL.STATIE CHIMICA	220176		SPECTROFOTOMETRU DR 4000 VV-VISHACH	2. 2. 4. 3	01.03.2002	48527,90
327	EXPL.STATIE CHIMICA	220211		SPECTOFOTOMETRU TOCI 0085	2. 2. 4. 3	01.01.1996	1100,49
							64503,39
328	EXPL.TERMOMECHANICA	220402		CONVERTOR GAZ NO-NOX CU VALVA BY PASS SI COMPRESOR	2. 2. 5. 2	01.01.2008	38378,32
329	EXPL.TERMOMECHANICA	220406		ANALIZATOR GAZE ARSE CO2-NO-02 TIP ULTRAMAT 23-7MB 2337	2. 2. 5. 2	01.02.2008	39614,04
330	EXPL.STATIE CHIMICA	220212		BALANTA AT 200	2. 2. 5. 2	01.01.1996	7553,81

331	LABORATOR E.M.M.	220318		SET CALIBRATOR PRESIUNE NR.ART.70/00448392	2. 2. 5. 2	01.04.2005	7191,06
							92737,23
332	EXPL.TERMOMECHANICA	220029		INST.AUTOMATIZ.STATIA POMPE SI REZ.5000MC PACURA CET-H	2. 2. 8	01.12.1993	206,67
333	LABORATOR E.M.M.	220489		MODERNIZ.SIST.TELETRANSMISIE PRIN COMANDA DE LA DISTANTA P.T	2. 2. 8	01.04.2017	29946,53
334	PUNCT TERMIC NR. 21	220237	60291	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 65 P+4	2. 2. 8	01.11.1999	3290,33
335	PUNCT TERMIC NR. 21	220237	60292	REGULATOR TEMPERATURA ACM DN 40 P+4	2. 2. 8	01.11.1999	2550,93
							35994,46
336	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	220474		CALCULATOR DESKTOP LENOVO IDEACENTRE H50-50+WINDOWS 10 PRO	2. 2. 9	01.08.2015	3970,60
337	AT.INTR.REP.TERMOMECHANIC	220425		LAPTOP INSPIRON 1545+SISTEM OPERARE	2. 2. 9	01.06.2009	2502,12
338	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	220082		CALCULATOR PC HP BRIO BAX D7610A S.FR93031854 SM.MY92786237	2. 2. 9	01.08.1999	2192,73
339	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	220204		CALCULATOR PENTIUMIV + MONITOR PLAT NEC+IMPRIMANTA HP 5740	2. 2. 9	01.12.2004	2915,36
340	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	220377		SISTEM DE MONITORIZARE CU 2 CAMERE DE LUAT VEDERI	2. 2. 9	01.09.2006	8269,75
341	BIROU RESURSE UMANE	220362		CALCULATOR ETA2U+MONITOR PLAT MAG+IMPR.A4 LASERJET LEXMARK	2. 2. 9	01.06.2006	2976,98
342	SERV. FINANCIAR - CONTABIL	220270,3		CALCULATOR PC PENTIUM 90909054540+MONITOR SOLAR IT	2. 2. 9	01.02.2001	1502,37
343	SERV. FINANCIAR - CONTABIL	220328		CALCULATOR PENTIUM 4 / 3G+MONITOR PLAT ASUS	2. 2. 9	01.08.2005	2866,50
344	SERV. FINANCIAR - CONTABIL	220358		CALCULATOR ETA2U+MONITOR PLAT MAG+IMPR.A4 LEXMARK E120	2. 2. 9	01.06.2006	2976,98
345	SERV. FINANCIAR - CONTABIL	220430		IMPRIMANTA LASER HP LASERJET 5200	2. 2. 9	01.12.2010	7164,80
346	SERV. FINANCIAR - CONTABIL	220477		IMPRIMANTA EPSON FX-2190	2. 2. 9	01.10.2015	4032,00
347	APROVIZIONARE	220364		CALCULATOR ETA2U+MONITOR PLAT SONY+IMPR. A4 LEXMARK E120	2. 2. 9	01.06.2006	2976,98
348	SECRETARIAT	220290		IMPRIMANTA LASER JET 1300	2. 2. 9	01.06.2003	1334,89
349	BIROU SISTEM INTEGRAT MAN	220150		CALCULATOR HP VECTRA+MONITOR PLAT ASUS	2. 2. 9	01.04.2001	5314,30
350	BIROU SISTEM INTEGRAT MAN	220188		PROIECTOR	2. 2. 9	01.04.2004	11804,00
351	BIROU SISTEM INTEGRAT MAN	220426		NOTEBOOK DELL INSPIRON 1545+MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONA	2. 2. 9	01.09.2009	2955,45
352	BIROU JURIDIC	220475		LAPTOP DELL INSPIRON 5558+MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 OEM	2. 2. 9	01.08.2015	3455,00
353	COMPARTIMENT MANAGEMEN	220218		CCW CONDOR 10 MMX IND SET + MONITOR PHILIPS	2. 2. 9	01.02.1998	1860,47

354	SERVICIU ACHIZITII	220476		LAPTOP DELL INSPIRON 5558+MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 OEM	2. 2. 9	01.09.2015	3055,00
355	EXPL.TERMOMECANICA	220051		CALCULATOR CCW CONDOR 3+MONITOR PLAT BENQ	2. 2. 9	01.12.1995	560,57
356	EXPL.TERMOMECANICA	220079		CALCULATOR PC HP BRIO BAX D7610A S.FR93032272 SM.MY92787291	2. 2. 9	01.08.1999	1993,39
357	EXPL.TERMOMECANICA	220095		PC ST.LUCRU HP VECTRA PENTIUM III 650 S.FR02532793+MONITOR	2. 2. 9	01.07.2000	3054,26
358	EXPL.TERMOMECANICA	220311		CALCULATOR PENTIUM IV+MONITOR PLAT SAMSUNG+IMPRIMANTA HP	2. 2. 9	01.04.2005	3975,06
359	EXPL.ELECTRICA	220356		CALCULATOR PORTABIL LENOVO THINKPAD R50E-URO57RR	2. 2. 9	01.06.2006	3310,66
360	EXPL.STATIE CHIMICA	220199		CALCULATOR P IV 2.8GH2+MONITOR PHILIPS+IMPRIMANTA A4 HP	2. 2. 9	01.10.2004	3060,19
361	REP. ELECTRICE+VESTIAR	220066		CALCULATOR PC COMRACE ELITE P200MHZ S.7-101-17225 CU ANEXE	2. 2. 9	01.10.1997	3114,00
362	LABORATOR E.M.M.	220154		CITITOR DATE 12C 700	2. 2. 9	01.06.2001	3654,20
363	LABORATOR E.M.M.	220404		CALCULATOR INTEL P4+MONITOR PLAT LCD VIEW STAR+IMPRIMANTA HP	2. 2. 9	01.01.2008	3286,00
364	B.T.I.C.	220144		IMPRIMANTA HP DESKJET 1220C S.SG 11G1130HJ	2. 2. 9	01.04.2001	1801,80
365	B.T.I.C.	220194		CALCULATOR PENTIUM IV+MONITOR M500+IMPRIMANTA HP 1220C	2. 2. 9	01.05.2004	5358,74
366	B.T.I.C.	220329		CALCULATOR PENTIUM 4 / 3G+MONITOR PLAT ASUS	2. 2. 9	01.08.2005	2866,50
367	B.T.I.C.	220330		CALCULATOR PENTIUM 4 / 3G+MONITOR PLAT ASUS	2. 2. 9	01.08.2005	2866,50
368	B.T.I.C.	220346		CALCULATOR PENTIUM 4+MONITOR VIEW STAR+IMPRIMANTA HP 1160	2. 2. 9	01.09.2005	3325,60
369	B.T.I.C.	220427		SERVER HP DL 360G6 E5520,SURSA APC SMART,RACK 26U 19"	2. 2. 9	01.05.2010	20385,86
370	B.T.I.C.	220428		SERVER HP DL 360G6 E5520,SURSA APC SMART	2. 2. 9	01.05.2010	19349,22
371	B.T.I.C.	220472		LAPTOP INSPIRON 3521	2. 2. 9	01.06.2013	2499,00
372	B.T.I.C.	220487		SERVER HP PROLIANT DL20 GEN9+2BUC. HDD SERVER HP	2. 2. 9	01.03.2017	8222,00
373	B.T.I.C.	220488		SERVER FUJITSU PRIMERGY TX2540 M1+2BUC.HDD SERVER FUJITSU	2. 2. 9	01.03.2017	9555,00
374	ATELIER CONTOARE	220140		IMPRIMANTA HP LASER JET 1100	2. 2. 9	01.04.2001	1429,90
375	BIROU PROIECTARE	220313	220313	CALCULATOR PENTIUM IV 30 GHZ 256 DDR HDD 80GB+IMPRIM.HP 5740	2. 2. 9	01.04.2005	4968,82

376	BIROU PROIECTARE	220314	220314	CALCULATOR PENTIUM IV 30GHZ 256 +IMPRIMANTA HP 1220 C	2. 2. 9	01.04.2005	4968,82
377	BIROU PROIECTARE	220315	220315	CALCULATOR PENTIUM IV 30GHZ 256DDR HDD 80GB+IMPRIM.HP 5740	2. 2. 9	01.04.2005	4968,82
378	BIROU PROIECTARE	220473	220473	PLOTTER HP DESIGNJET T520 EPRINTER; 36	2. 2. 9	01.01.2014	9990,00
379	BIROU PROIECTARE	220216	60145	IMPRIMANTA HP 5 SI LASER JET (HP 5MX)	2. 2. 9	01.11.1997	3198,00
380	BIROU PROIECTARE	220221	60196	IMPRIMANTA HP LASER JET 8000	2. 2. 9	01.12.1998	4484,40
381	BIROU PROIECTARE	220301	60592	CALCULATOR + MONITOR MIRO	2. 2. 9	01.08.2004	1976,56
382	BIROU PROIECTARE	220302	60593	CALCULATOR	2. 2. 9	01.08.2004	2059,91
383	BIROUL JURIDIC	220152	220152	CALCULATOR HP VECTRA VL 400MT;64MB HDD+MONITOR PLAT SONY	2. 2. 9	01.04.2001	4175,50
384	SERVICIU CLIENTI	220325	220325,01	IMPRIMANTA HP 1160	2. 2. 9	01.08.2005	972,00
385	SERVICIU CLIENTI	220365	220365	CALCULATOR ETA2U+MONITOR PLAT MAG+IMPRIM.A3 MATRIC.FX 2190	2. 2. 9	01.06.2006	4706,83
386	SERVICIU CLIENTI	220369	220369	IMPRIMANTA SEIKO PRECISION BP - 9000	2. 2. 9	01.07.2006	4980,51
387	SERVICIU CLIENTI	220375	220375	CALCULATOR ETA2U+MONIT.PLAT MAG+IMPR.A4 LEXMARK E120	2. 2. 9	01.08.2006	2976,98
388	SERVICIU CLIENTI	220388	220388	CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E6550 RAID+MONITOR VIEW STAR LCD	2. 2. 9	01.12.2007	4883,00
389	SERVICIU CLIENTI	220389	220389	CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E6550 RAID+MONITOR LCD VIEW VSTA	2. 2. 9	01.12.2007	3387,00
390	SERVICIU CLIENTI	220433	220433	IMPRIMANTA A3 HP LASERJET 5200 Q7543A	2. 2. 9	01.05.2011	6230,00
391	SERVICIU CLIENTI	220436	220436	IMPRIMANTA OKI ML 4410	2. 2. 9	01.03.2012	12486,00
392	SERVICIU CLIENTI	220470	220470	IMPRIMANTA OKI 4410	2. 2. 9	01.01.2013	11613,00
393	SERVICIU CLIENTI	220243	60301	CCW X6/2 SERVER SYSTEM	2. 2. 9	01.12.1999	6655,87
394	SERVICIU CLIENTI	220294	60552	CALCULATOR PC DURON 128 MB- 40GB + MONITOR HORIZON	2. 2. 9	01.12.2003	1558,91
395	AT.EXPL.TERM.SECUNDAR -	220380	220380	CALCULATOR PENTIUM 4+MON.VIEW STAR+IMPRIM.HP 4255	2. 2. 9	01.10.2007	6050,41
396	COMP.LOGISTICA ISCIR	220271	60335	CALCULATOR PC PENTIUM 90909054530 + MONITOR SOLAR IT	2. 2. 9	01.02.2001	1502,37
397	CASIERIE IULIU MANIU	220333	220333	IMPRIMANTA HP 1160 LJ	2. 2. 9	01.08.2005	972,00
398	CASIERIE IULIU MANIU	220334	220334	IMPRIMANTA HP 1160 LJ	2. 2. 9	01.08.2005	972,00
399	CASIERIE IULIU MANIU	220337	220337	IMPRIMANTA HP 1160 LJ	2. 2. 9	01.08.2005	972,00
400	CASIERIE IULIU MANIU	220275	60401	MASINA DE NUMARAT BANCNOTE GLORY GFB- 800	2. 2. 9	01.12.2002	4897,49
401	ATELIER EXPL.TERM.SECUND	220374	220374	CALCULATOR ETA2U+MONITOR PLAT MAG+IMPR.A4 LASERJET LEXMARK	2. 2. 9	01.08.2006	2976,98
402	SANTIER II	220197	220197	CALCULATOR AMDK 72.4 GH2.+MONITOR RELISYS+IMPR.A4 HP 3520	2. 2. 9	01.10.2004	2574,45
403	SANTIER II	220272	60327	CALCULATOR PC PENTIUM 90909054534 + MONITOR BELINEA	2. 2. 9	01.02.2001	1502,37

							301455,73
404	EXPL.TERMOMECANICA	220421		INSTALATIE MONITORIZARE EMISII SI PULBERI GAZE ARSE CAF 4	2. 2.10	01.02.2009	444999,73
405	EXPL.TERMOMECANICA	220422		INSTALATIE MONITORIZARE EMISII SI PULBERI GAZE ARSE CAF 5	2. 2.10	01.02.2009	444999,73
406	LABORATOR E.M.M.	220208		SURSA DE ALIMENTARE 2 MODULE HM8001 CU 2BUC MULTIMETRE	2. 2.10	01.12.2004	3640,75
407*	PUNCT TERMIC NR.5	220371	220371	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.5 GRADISTE	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
408*	PUNCT TERMIC NR.6	220371	220371	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.6	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
409*	PUNCT TERMIC NR.8	220371	220371,01	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.8 POLICLINICA	2. 2.10	01.07.2006	2995,57
410*	PUNCT TERMIC MAIAKOVSKI	220371	220371,01	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.MAIAKOVSKI	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
411*	PUNCT TERMIC NR.2 MIRON C	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.2 M.COSTIN	2. 2.10	01.07.2006	2995,93
412*	PUNCT TERMIC NR. 2 PRIM	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.2 PRIM	2. 2.10	01.07.2006	3150,19
413*	PUNCT TERMIC NR.4	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.4 MACUL ROSU	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
414*	PUNCT TERMIC NR. 7	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.7	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
415*	PUNCT TERMIC NR. 9	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.9 MATERN	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
416*	PUNCT TERMIC SIMION BALIN	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.S. BALINT	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
417*	PUNCT TERMIC NR.10 ASTOR	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.10 ASTORIA	2. 2.10	01.07.2006	3150,19
418*	PUNCT TERMIC NR.19	220371	220371,02	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.19	2. 2.10	01.07.2006	2995,57
419*	PUNCT TERMIC TEATRU	220371	220371,03	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.TEATRU	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
420*	PUNCT TERMIC PAROSEN	220371	220371,03	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.PAROSEN	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
421*	PUNCT TERMIC NR. 8 V	220371	220371,03	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.8 V	2. 2.10	01.07.2006	3150,19
422*	PUNCT TERMIC OCSKO TERE	220371	220371,04	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.O. TEREZIA	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
423*	PUNCT TERMIC NR.15	220371	220371,03	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T.15	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
424*	PUNCT TERMIC NR.18	220371	220371,04	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T. 18	2. 2.10	01.07.2006	3929,78
425*	PUNCT TERMIC NR. 3 V	220371	220371,04	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T. 3V	2. 2.10	01.07.2006	3150,19
426*	PUNCT TERMIC NR. 4 C	220371	220371,04	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T. 4C	2. 2.10	01.07.2006	2942,53
427*	PUNCT TERMIC NR.22 URSUL	220371	220371,04	INST.ADAOS SEC.DIN PRIMAR P.T. URSULUI	2. 2.10	01.07.2006	2942,29
							957407,83
428	TRANSPORTURI	230109		AUTOTURISM RENAULT MEGANE CLASSIC 1,9DTI-RTE AR 11 CET	2. 3. 2. 1. 1	01.04.2000	32791,30
429	TRANSPORTURI	230153		RENAULT MEGANE 1.6 (AR 40 CET)	2. 3. 2. 1. 1	01.06.2004	33230,66
430	ATELIER CONTOARE	230170		DACIA LOGAN PU PACK CONF.1,5 U1 15 070 E4 (AR 41 CET)	2. 3. 2. 1. 1	01.08.2009	28537,79
431	TRANSPORT - CENTRALA	230146	60448	DACIA 1307 FRI DC E1 MBT (AR 05 TJA)	2. 3. 2. 1. 1	01.05.2003	11733,10

432	TRANSPORT - CENTRALA	230133	9523	AUTOTURISM DACIA BREAK TLX - 5AR215 (AR 02 TJA)	2. 3. 2. 1. 1	01.01.1992	470,26
433	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230144	230144	DACIA 1307 FRI MOT 106-10 CV 5TR (AR 03 TJA)	2. 3. 2. 1. 1	01.05.2002	8335,75
							115098,86
434	CONDUCERE - DIRECTOR GEN	230174		DACIA LODGY LAUREATE 1.5 90 E6 7L (AR-13-VXS)	2. 3. 2. 2. 1	01.12.2017	53983,72
435	LABORATOR E.M.M.	230116		AUTOUTILITARA ARO 324 CU MOTOR TOYOTA SM 215004311 AR 15 CET	2. 3. 2. 2. 1	01.12.2000	47992,30
436	TRANSPORT - SANTIER 2	230171	230171	FORD TRANSIT CSB.DB.AMBIENTE+SUPRASTRUCTURA DESCH.CU OBLOANE	2. 3. 2. 2. 1	01.06.2013	88349,00
437	TRANSPORT	230154	230154	AUTOUTILITARA DACIA DROP SIDE 1,9 D DSE1 MET (AR 31 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.03.2005	13382,49
438	TRANSPORT	230156	230156	DACIA DOUBLE CAB 1,9DDC E1 MET (AR 33 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.04.2005	16777,46
439	TRANSPORT	230157	230157	DACIA DOUBLE CAB 1,9DC E1 MET + SUPRASTRUCTURA (AR 32 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.04.2005	16759,86
440	TRANSPORT	230158	230158	DACIA DOUBLE CAB 1.9D DC E1 MET (AR 34 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.07.2005	16874,77
441	TRANSPORT	230159	230159	DACIA DOUBLE CAB 1.9D DC E1 MET (AR 36 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.07.2005	16874,77
442	TRANSPORT	230160	230160	DACIA DOUBLE CAB 1.9D DC E1 MET (AR 35 CET)	2. 3. 2. 2. 1	01.07.2005	16874,77
443	TRANSPORT	230163	230163	FORD TRANSIT SGL CAB 350 EF 2.4 TDI 90HP AR-07-UJB	2. 3. 2. 2. 1	01.05.2006	53455,92
444	TRANSPORT	230142	60340	DACIA 1307 FRI MOT 106-10 CV 5TR (AR 05 PZF)	2. 3. 2. 2. 1	01.04.2001	9650,18
445	TRANSPORT-SEF SECTIE TER	230173	230173	DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1.5 75CP E6 (AR-13-VXT)	2. 3. 2. 2. 1	01.12.2017	45568,16
							396543,40
446	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230136	57709	AUTOBASCULANTA R 16215 FK 3 (AR 13 TJA)	2. 3. 2. 2. 3	01.11.1995	6057,60
447	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230130	9516	AUTOSPECIALA (AR 18 TJA)	2. 3. 2. 2. 3	01.02.1990	1558,03
							7615,63
448	EXPL.STATIE CHIMICA	230004		REMORCA CISTERNA	2. 3. 2. 2. 6	01.09.1984	127,99
449	EXPL.STATIE CHIMICA	230014		REMORCA CISTERNA 3,6MC	2. 3. 2. 2. 6	01.12.1989	159,73
450	EXPL.TERMOFICARE	230169		REMORCA FARA SISTEM FRANARE 550KG AR-08-YBK	2. 3. 2. 2. 6	01.03.2008	1789,14
451	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230145	60398	REMORCA PENTRU MINIEXCAVATOR (AR 80 MHS)	2. 3. 2. 2. 6	01.08.2002	9549,92
							11626,78

452	AT.REP. CAZANE	230125		TIRFOR 3.2TF S.0766	2. 3. 6. 1	01.03.2002	1571,80
453	FORMATIA D2 - BLAGA VASILE	230148	60450	TIRFOR BRANO - 30-11/3.2 TO	2. 3. 6. 1	01.05.2003	1391,20
454	FORMATIA D3 - PETRISOR DO	230149	60454	TIRFOR BRANO - 30-11/3.2 TO	2. 3. 6. 1	01.05.2003	1391,20
455	FORMATIA D5 - BORTIS IONEL	230151	60451	TIRFOR BRANO -30-11/3.2 TO	2. 3. 6. 1	01.05.2003	1391,20
							5745,40
456	AT.REP. TURBINE	230001		POD RULANT EL. 30TF	2. 3. 6. 2	01.10.1965	93,74
457	AT.PREL. MECANICE	230002		POD RULANT EL.MONOGRINDA	2. 3. 6. 2	01.05.1973	24,16
							117,90
458	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230140	60180	AUTOMACARA AD 08 PRAGA (AR 17 TJA)	2. 3. 6. 2. 2	01.06.1998	104905,32
							104905,32
459	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	230172	230172	STIVUITOR FIAT OM XD-25	2. 3. 6. 8. 1	01.05.2014	28600,00
							28600,00
460	CONDUCERE - CONTABIL SEF	300034		MOBILIER BIROU	3. 1. 1	01.07.2012	2300,00
461	SECRETARIAT	300018		HOL PATRICIA-CANAPEA,2 FOTOLII,UN TABURE	3. 1. 1	01.12.1993	48,55
							2348,55
462	BAZA SPORTIVA	300013		TELEVIZOR COLOR WALTHAM CU TELECOMANDA	3. 1. 5	01.12.1992	13,46
463	EXPL.STATIE CHIMICA	300028		ASPIRATOR SE 120	3. 1. 5	01.05.2002	1001,72
							1015,18
464	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	300036		COPIATOR KONICA MINOLTA BIZHUB 215	3. 2. 1	01.05.2014	5970,00
							5970,00
465	CASIERIE IULIU MANIU	300005	300005	SEIF CU SISTEM DE ALARMA	3. 3. 2	01.02.1992	324,28
							324,28
466	BIROU PATRIMONIU-GESTIUN	300035		SISTEM SUPRAVEGHERE PAZA IN CET-HIDROCARBURI	3. 3. 6	01.01.2013	21475,61
467	CASIERIE IULIU MANIU	300027	60346	SISTEM DE ALARMA ANTIEFRACTIE	3. 3. 6	01.08.2001	1184,28
							22659,89
468	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	300030	60560	TAHOGRAPH DETIA 028	3. 4	01.04.2004	3072,41
469	TRANSPORT - DISTRIBUTIE	300031	60561	TAHOGRAPH DETIA 028	3. 4	01.04.2004	3072,41
							6144,82
470*	TEREN STR. BREZOIANU NR. 1 (P.T. NR. 4C)						33348,11
471*	TEREN STR. OBEDENARU BL.Y11 (P.T. 8V)						46501,35

*** SITUATIE JUDICIARA IN
CURS DE REZOLVARE**

GRUPA I

CENTRALIZATOR
CONSTRUCTII

12680222,01

GRUPA II	COD 2.1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	12794086,05
GRUPA II	COD 2.2 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	1639336,52
GRUPA II	COD 2.3 MIJLOACE DE TRANSPORT	670253,29
GRUPA III	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	38462,72
TOTAL		27822360,59
	TEREN	79849,46

NOTA : * La mijloacele fixe cu * situatia juridica este in curs de realizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat azi _____ cu ocazia predării-primirii către SC CET Hidrocarburi SA Arad a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Arad, conform anexei nr. 3.

MUNICIPIUL ARAD,

PRIMAR

Directia economica,

Directia patrimoniu,

Directia comunicare,

Viza juridică,

OPERATOR,

Director General,

Director economic,

Viza juridică,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu energie termica - FURNIZOR

Nr. Crt.	Indicatori de performanta		Valoare prognozata anual				
	Denumire		I	II	III	IV	Anual
1	Indicatori generali anuali de performanta privind bransarea utilizatorilor						
	a) Numarul de solicitari ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul de termoficare	Apa fierbinte	20	22	17	7	66
		Utilizatori de tip comercial	10	11	6	6	33
		Utilizatori de tip urban	10	11	11	1	33
	b) Numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de catre acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:	15 zile calendaristice	10	12	12	7	41
		30 zile calendaristice	10	10	5	0	25
		60 zile calendaristice	0	0	0	0	0
2	Indicatori generali anuali de performanta privind contractarea						
	a) Numarul de contracte încheiate pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	10	20	8	30	68
		Utilizatori de tip urban	5	4	0	9	18
	b) Numarul de contracte de la litera a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice		6	5	2	10	23
	c) Numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale		0	3	3	5	11
	d) Numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice		0	2	3	2	7
3	Indicatori generali anuali de performanta privind masurarea energiei termice						
	a) Numarul anual de reclamatii privind precizia echipamentelor de masurare pe tipuri de agent termic si categorii de utilizatori	Apa fierbinte agent primar					
		- Utilizatori de tip industrial	2	1	1	2	6
		- Utilizatori de tip comercial	1	1	1	1	4
		- Utilizatori de tip agricol	0	0	0	0	0
		- Utilizatori de tip urban	1	0	0	1	2
		Apa fierbinte agent secundar					
		- Apa calda de consum					
		- Utilizatori de tip comercial	2	3	3	3	11
		- Utilizatori de tip urban	10	8	12	11	41
		- Incalzire					
		- Utilizatori de tip comercial	6	5	2	3	16
		- Utilizatori de tip urban	15	12	8	15	50
	b) ponderea din numarul de reclamatii de la litera a) care sunt justificate		20%	36%	13%	9%	20%
	c) procentul de solicitari de la litera a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile		80%	95%	95%	95%	91%

	lucratoare, care nu includ si durata verificarii metrologice în laboratorul autorizat					
	d) numarul anual de sesizari din partea agentilor de protectie a mediului sau protectia consumatorului.	10	5	5	10	30
4	Indicatori generali anuali de performanta privind citirea, facturarea si încasarea contravalorii					
	a) Numarul de reclamatii privind facturarea	50	25	25	50	150
	b) Numarul de reclamatii de la litera a) rezolvate în termenul de 10 zile	50	25	25	50	150
	c) Numarul de reclamatii de la litera a) ce s-au dovedit a fi justificate	15	3	3	15	36
	d) numarul de actiuni aflate pe rol în instanta privind facturarea	115	120	10	135	380
	e) numarul de actiuni pierdute în instanta privind facturarea	6	5	1	7	19
	f) numarul de actiuni câștigate în instanta privind facturarea	109	115	9	128	361
5	Indicatori generali anuali de performanta privind întreruperile neprogramate					
	a) numarul de întreruperi neprogramate	3	2	1	3	9
	b) numarul de utilizatori afectati de întreruperile neprogramate	Utilizatori de tip comercial	3	3	3	12
		Utilizatori de tip urban	2	2	1	7
	c) numarul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	3	3	3	12
		Utilizatori de tip urban	2	2	1	7
	d) numarul de utilizatori afectati de întreruperile accidentale pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	3	3	3	12
		Utilizatori de tip urban	2	2	1	7
	e) durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori (ore)	Utilizatori de tip comercial	6	6	6	6
		Utilizatori de tip urban	4	4	4	4
6	Indicatori generali anuali de performanta privind întreruperile programate					
	a) Numarul de întreruperi programate	3	2	1	3	9
	b) Durata medie a întreruperilor programate (ore)	4	4	4	4	4
	c) Numarul de utilizatori afectati de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	3	3	3	12
		Utilizatori de tip urban	2	2	1	7
	d) Numarul de întreruperi cu durata programata depasita	2	1	1	2	6
7	Indicatori generali anuali de performanta privind întreruperile datorita nerespectarii clauzelor contractuale					
	a) numarul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	0	6	4	10
		Utilizatori de tip urban	0	18	22	40
	b) numarul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentati în mai putin de 3 zile calendaristice		0	22	23	45
	c) Numarul de contracte suspendate partial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori	Utilizatori de tip comercial	0	0	0	0
		Utilizatori de tip urban	0	0	0	0
	d) Numarul de întreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale		0	0	0	0
	e) Numarul de utilizatori care au fost alimentati în regim de restrictii		0	0	0	0

8	Indicatori generali anuali de performanta privind raspunsurile la solicitarile, sesizarile sau reclamatiaile utilizatorilor						
	a) Numarul de sesizari scrise, altele decât cele la care se refera explicit prezentul regulament	200	300	500	300	1300	
	b) Procentul din totalul de litera a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice	70%	60%	50%	50%	57,5%	
9	Indicatorii garantati anuali de performanta privind serviciul de furnizare a energiei termice						
	a) Numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre furnizori a obligatiilor din licenta	20	10	10	20	60	
	b) Numarul de încălcari a obligatiilor furnizorului rezultate din analizele autoritatii de reglementare competente si modul de solutionare pentru fiecare caz în parte	0	0	0	0	0	
10	Indicatorii garantati anuali de performanta privind calitatea energiei termice furnizate						
	a) Numarul de reclamatii privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori si tipuri de agent termic	Apa fierbinte	300	230	200	250	980
		Utilizatori de tip comercial	10	0	0	10	20
		Utilizatori de tip urban	290	230	200	240	960
	b) Numarul de reclamatii de la litera a) care s-au dovedit întemeiate	200	100	100	150	550	
	c) Numarul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depasesc limitele parametrilor de calitate prevazute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, altii decât cei de tip urban	0	0	0	0	0	
	d) Numarul de reclamatii privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare	0	0	0	0	0	
	e) Valoarea pagubelor platite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare	0	0	0	0	0	
11	Indicatorii garantati anuali de performanta, a caror nerespectare atrage sanctiuni sau reduceri tarifyare						
	a) Numarul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor	8	4	4	8	24	
	b) Numarul de cereri de la litera a) pentru care s-au acordat reduceri	2	1	1	2	6	
	c) Valoarea reducerilor acordate	40	20	20	40	120	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Constrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU