



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 229
din 12 aprilie 2022

cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28619/07.04.2022,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 28623/07.04.2022,

Văzând Ghidul Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Programului Național de Redresare și Reziliență, Operațiunea B2 cu cele două apeluri de proiect, aprobat conform Ordinului M.D.L.P.A. nr. 441/24.03.2022,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) și .(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Art. 2. Se aprobă descrierea investiției, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 621.244,74 lei fără TVA (739.281,24 lei cu TVA).

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care asigură implementarea proiectului, așa cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice se vor asigura din bugetul general al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția Tehnică, Serviciul Investiții și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

” REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”

Capacități și caracteristici principale ale construcției:

C1- Clădire Grădiniță

Regim de înălțime:P

Suprafață construită =202 mp (C1)

H = 3,45 m

C2 – Clădire magazie

Regim de înălțime:P

Suprafață construită = 28 mp (C2)

H = 3,45 m

Suprafață construită desfășurată = 230 (C1+C2)

Clasa de importanță II

Categoria de importanță C

Grad de rezistență la foc II

Volum incalzit : 570,05 mc

Risc seismic IV

Prin proiect se propun următoarele lucrări pentru creșterea eficienței energetice :

Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

- izolarea termică a fațadei corpurilor C1,C2 – Pereții exteriori opaci se vor izola exterior cu un strat de termoizolație de min. 15 cm de vata bazaltica rigida ignifuga;
- izolarea termică a fațadei – parte vitrată, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie exterioară (Conform ORDIN 2641/04.04.2017) propus audit $[m2K/W] = 0,77$;
- consolidarea la Corpul C2 magazie pereții existenți de 15 / 20 cm grosime, prin realizarea alăturată a unui perete de 15 cm grosime, solidarizat cu peretele existent prin intermediul unor conectori de tip agrafă din oțel beton Ø6 (4buc/mp), fixate în găurile practicate în pereții alăturați cu ancore chimice;
- remodelarea zonei magaziei cu pereți din gips carton prin re compartimentarea acesteia pentru realizarea grupurilor sanitare, vestiare și CT propuse;
- planșeul de peste parter / acoperiș - se va izola cu un strat de termoizolație de min 30 cm, vata bazaltica rigida ignifuga si/sau spuma poliuretana ignifuga.
- izolarea pereților exteriori perimetrali ai subsolului cu polistiren extrudat de 15 cm, respectiv placa pe sol a subsolului cu polistiren extrudat cu o grosime de min. 10 cm;
- izolarea pardoselii cu polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, placa peste subsol se va izola la intrados (în subsol) cu un strat de vata bazaltica rigida de min. 15 cm;
- demolarea acoperișului existent corp C1 și C2 și refacerea șarpantei cu elemente de lemn refo site și înlocuirea învelitorii din tablă cu tablă fălțuită de culoare gri antracit;
-

- soclul se va izola cu polistiren extrudat ignifug cu grosime de 10 cm până la cota de +0,50 de la nivelul solului;

Reabilitarea termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde:

- executarea unui sistem de încălzire nou cu înlocuirea centralei termice, a caloriferelor si a traseelor de încălzire.
- montarea unei instalații de încălzire cu aport de energie regenerabilă (panouri solare);
- dotarea corpurilor statice cu repartitoare de cost a căldurii consumată;
- realizarea instalației de producere apei calde de consum prin desființarea sistemului existent (instant/boiler) si tratarea sistemului de producere acc/acm în mod unitar, prin montarea de panouri solare minim necesar de 8 panouri a câte 12 tuburi vidate fiecare.

Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat

- înlocuirea tabloului general și a tablourilor electrice interioare ;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent sau incandescent cu corpuri cu LED se vor instala senzori de mișcare.

Sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu cu utilizarea de surse regenerabile

- instalarea unui sistem solar de tip “Panouri solare” pentru aport la încălzire si acm care va conține: colector solar cu tuburi vidate, puffer cu doua serpentine min. 1000 L, automatizare, grup de pompare solar, vas de expansiune, aerisitor solar automat, antigel solar.

Alte tipuri de lucrări

- înlocuirea planșeului de lemn cu planșeu din beton armat cu grosime de 15 cm;
 - înzidirea golului existent cu dimensiunea de 90 x 210 la parter;
 - realizarea a două goluri de uși cu dimensiunile de 90 x 210 cm în axul G/5-6, pentru accesul la grupurile sanitare și vestiare propuse în zona magaziei;
 - desființarea peretelui despărțitor din axul F/3-5 pentru schimbarea destinației din grup sanitar în depozit;
 - demolarea și refacerea scării de acces în pod și realizarea unei închideri cu pereți antifoc a spațiului de acces în pod;
 - demolarea coșurilor de fum existente;
 - Refacerea trotuarului de protecție a corpurilor de clădire;
 - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție (tencuieli, reparare treceri prin pereți și planșee, zugrăveli lavabile, etc.);
 - Înlocuirea parțială a circuitelor electrice deteriorate;
 - Accesibilizarea clădirii pentru persoane cu dizabilități și grup sanitar;
 - Echiparea cu sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totală.
- Clădirea va fi prevăzută cu 2 stingătoare cu spumă, tip P6.

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Reducere procentuală
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	347,51	51,16	85,28%
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	526,55	156,95	70,19%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	526,55	104,66	80,12%

Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	37,21	-
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	84,88	19,04	77,57%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PROIECT
Nr. 216/08.04.2022

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2022

cu privire la aprobarea depunerii proiectului ” Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28619/07.04.2022,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 28623/07.04.2022,

Văzând Ghidul Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Programului Național de Redresare și Reziliență, Operațiunea B2 cu cele două apeluri de proiect, aprobat conform Ordinului M.D.L.P.A. nr. 441/24.03.2022,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) și .(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului ”Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Art. 2. Se aprobă descrierea investiției, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 621.244,74 lei fără TVA (739.281,24 lei cu TVA).

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care asigură implementarea proiectului, așa cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice se vor asigura din bugetul general al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Direcția Tehnică, Serviciul Investiții și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GL/GL
Serviciul Investiții

SECRETAR GENERAL

PMA-S4-01

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

” REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”

Capacități și caracteristici principale ale construcției:

C1- Clădire Grădiniță

Regim de înălțime:P

Suprafață construită = 202 mp (C1)

H = 3,45 m

C2 – Clădire magazie

Regim de înălțime:P

Suprafață construită = 28 mp (C2)

H = 3,45 m

Suprafață construită desfășurată = 230 (C1+C2)

Clasa de importanță II

Categoria de importanță C

Grad de rezistență la foc II

Volum incalzit : 570,05 mc

Risc seismic IV

Prin proiect se propun următoarele lucrări pentru creșterea eficienței energetice :

Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

- izolarea termică a fațadei corpurilor C1,C2 – Pereții exteriori opaci se vor izola exterior cu un strat de termoizolație de min. 15 cm de vata bazaltică rigidă ignifugă;
- izolarea termică a fațadei – parte vitrată, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie exterioară (Conform ORDIN 2641/04.04.2017) propus audit $[m^2K/W] = 0,77$;
- consolidarea la Corpul C2 magazie pereții existenți de 15 / 20 cm grosime, prin realizarea alăturată a unui perete de 15 cm grosime, solidarizat cu peretele existent prin intermediul unor conectori de tip agrafă din oțel beton Ø6 (4buc/mp), fixate în găurile practicate în pereții alăturați cu ancore chimice;
- remodelarea zonei magaziei cu pereți din gipscarton prin re compartimentarea acesteia pentru realizarea grupurilor sanitare, vestiare și CT propuse;
- planșeul de peste parter / acoperiș - se va izola cu un strat de termoizolație de min 30 cm, vată bazaltică rigidă ignifugă și/sau spuma poliuretanică ignifugă.
- izolarea pereților exteriori perimetrali ai subsolului cu polistiren extrudat de 15 cm, respectiv placa pe sol a subsolului cu polistiren extrudat cu o grosime de min. 10 cm;
- izolarea pardoselii cu polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, placa peste subsol se va izola la intrados (în subsol) cu un strat de vată bazaltică rigidă de min. 15 cm;
- demolarea acoperișului existent corp C1 și C2 și refacerea șarpantei cu elemente de lemn refolosite și înlocuirea învelitorii din tablă cu tablă fâltuită de culoare gri antracit;

- soclul se va izola cu polistiren extrudat ignifug cu grosime de 10 cm până la cota de +0,50 de la nivelul solului;

Reabilitarea termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde:

- executarea unui sistem de încălzire nou cu înlocuirea centralei termice, a caloriferelor și a traseelor de încălzire.
- montarea unei instalații de încălzire cu aport de energie regenerabilă (panouri solare);
- dotarea corpurilor statice cu repartitoare de cost a căldurii consumată;
- realizarea instalației de producere apei calde de consum prin desființarea sistemului existent (instant/boiler) și tratarea sistemului de producere acc/acm în mod unitar, prin montarea de panouri solare minim necesar de 8 panouri a câte 12 tuburi vidate fiecare.

Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat

- înlocuirea tabloului general și a tablourilor electrice interioare ;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent sau incandescent cu corpuri cu LED se vor instala senzori de mișcare.

Sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu cu utilizarea de surse regenerabile

- instalarea unui sistem solar de tip “Panouri solare” pentru aport la încălzire și acm care va conține: colector solar cu tuburi vidate, puffer cu două serpentine min. 1000 L, automatizare, grup de pompare solar, vas de expansiune, aerisitor solar automat, antigel solar.

Alte tipuri de lucrări

- înlocuirea planșeului de lemn cu planșeu din beton armat cu grosime de 15 cm;
- înzidirea golului existent cu dimensiunea de 90 x 210 la parter;
- realizarea a două goluri de uși cu dimensiunile de 90 x 210 cm în axul G/5-6, pentru accesul la grupurile sanitare și vestiare propuse în zona magaziei;
- desființarea peretelui despărțitor din axul F/3-5 pentru schimbarea destinației din grup sanitar în depozit;
- demolarea și refacerea scării de acces în pod și realizarea unei închideri cu pereți antifoc a spațiului de acces în pod;
- demolarea coșurilor de fum existente;
- Refacerea trotuarului de protecție a corpurilor de clădire;
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție (tencuieli, reparare treceri prin pereți și planșee, zugrăveli lavabile, etc.);
- Înlocuirea parțială a circuitelor electrice deteriorate;
- Accesibilizarea clădirii pentru persoane cu dizabilități și grup sanitar;
- Echiparea cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu acoperire totală. Clădirea va fi prevăzută cu 2 stingătoare cu spumă, tip P6.

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Reducere procentuală
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	347,51	51,16	85,28%
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	526,55	156,95	70,19%

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	526,55	104,66	80,12%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	37,21	-
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	84,88	19,04	77,57%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.28619/07.04.2022

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 "Mugurel", în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Grădinița cu Program normal PN10 "Mugurel" Arad, str. Petru Rareș nr.20 funcționează într-o clădire cu o vechime destul de mare fiind construită în perioada anilor 1937. Din punct de vedere al regimului juridic imobilul aparține proprietății publice a Municipiului Arad.

Până în prezent au fost efectuate mici intervenții pentru întreținerea unității de învățământ, fără a realiza lucrări de reabilitare termică care să contribuie la reducerea consumului de energie, respectiv costuri de funcționare reduse și care să asigure un confort termic sporit.

Pentru îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice se finanțează proiecte începând cu acest an.

Având în vedere importanța clădirii, precum și necesitatea intervenției, pentru a asigura condiții optime de funcționare care să se alinieze cerințelor europene în domeniu și totodată să asigure un consum anual de energie primară din surse regenerabile, consider oportună depunerea proiectului în vederea finanțării în cadrul PNRR – Operațiunea B.2.- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 .

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 "Mugurel", în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

PRIMAR,

Bibart Călin

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28619/07.04.2022 a domnului
Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea depunerii proiectului ” Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar” Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. –Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, funcționează într-o clădire construită în perioada anilor 1937, amplasată în municipiul Arad – str.Petru Rareș nr.20, înscris în CF cu nr. 309899 și are evidențiată o suprafață de $S = 1.039$ mp din care $S_{cd} = 230$ mp. Din punct de vedere al regimului juridic imobilul aparține proprietății publice a Municipiului Arad.

Consumul energetic în clădire este destul de mare, cu influență directă asupra costurilor cu energia termică și de aceea necesită intervenții care să asigure creșterea performanței energetice și reducerea consumului de energie.

Până în prezent au fost efectuate mici intervenții pentru întreținerea unității de învățământ, fără a realiza lucrări de reabilitare termică care să contribuie la reducerea consumului de energie, respectiv costuri de funcționare reduse și care să asigure un confort termic sporit.

Pentru îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice se finanțează proiecte începând cu acest an.

Având în vedere importanța clădirii, precum și necesitatea intervenției, pentru a asigura condiții optime de funcționare care să se alinieze cerințelor europene în domeniu și totodată să asigure un consum anual de energie primară din surse regenerabile, considerăm oportună depunerea proiectului în vederea finanțării în cadrul PNRR – Operațiunea B.2.- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Astfel, pornind de la oportunitatea de finanțare a acestor categorii de proiecte, începând cu data de 1aprilie 2022, se intenționează depunerea cererii de finanțare.

Conform cerințelor Ghidului Specific de finanțare în cadrul Axei 2, Operațiunea B.2 odată cu cererea de finanțare se depune expertiza tehnică și auditul energetic, urmând ca indicatorii tehnico – economici și devizul general să se aprobe înainte de semnarea contractului de finanțare.

Menționăm că în cadrul acestui program rata de finanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare. Valoarea maximă

eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp, fără TVA, (arie desfășurată).

De asemenea, conform ghidului, se prevede nu mai puțin o stație de încărcare rapidă per proiect. Costul pentru o stație de încărcare rapidă (cu o putere de peste 22kw) cu câte două puncte de încărcare pe stație este de 25.000 Euro/stație.

Având în vedere că suprafața desfășurată a clădirii grădiniței este de 230 mp, este necesară o stație de încărcare și o valoare eligibilă total estimată de 621.244,74 lei fără TVA (739.281,24 lei cu TVA).

Pentru calcul se consideră valoarea 1Euro = 4,9227 lei

$(230 \text{ mp} \times 440 \text{ Euro/mp}) + (1 \text{ stație} \times 25.000 \text{ Euro/stație}) \times 4,9227 \text{ lei/Euro} = 621.244,74 \text{ lei}$
fără TVA

Sumele reprezentând posibilele cheltuieli neeligibile care asigură implementarea proiectului, așa cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice se vor asigura din bugetul general al Municipiului Arad.

Propunerea de aprobare se face în conformitate cu :

- prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,
- prevederile Ghidul Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Programului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, aprobat conform Ordinului M.D.L.P.A. nr.441/24.03.2022.

Față de cele de mai sus considerăm oportună propunerea de aprobare depunerii proiectului ” Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar - Grădinița cu Program normal PN10 ”Mugurel”, în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

DIRECTOR EXECUTIV,
Portaru Elena

ȘEF SERVICIU,
Giurgiu Lucia

INTOCMIT,
Fleter Daniela

VIZAT JURIDIC