



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
MUNICIPIUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 91  
din 14 februarie 2024

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad,  
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD Proiectant: S.C. Simplu CADD S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 101222 /13.12.2023,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 98689/A5/13.12.2023, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 101221/A5/13.12.2023, al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 50 din 13.12.2023,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Contract de servicii 14122 din 24.02.2022 încheiat cu S.C. Simplu CADD S.R.L.,

Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

**Art. 1** Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F. nr. nr. 302258 – Arad, 302259 – Arad, 358194 - Arad, 358195 – Arad, 358196 – Arad, conform documentației anexate, care

face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize, inclusiv avizul Arhitectului Șef, și cu următoarele date generale:

1.1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD;

1.2. Elaborator: proiectant general S.C. Simplu CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. SECULICI Gheorghe, pr. nr. 01/2022

1.3. Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad, 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, și constituie domeniu public al MUNICIPIULUI ARAD, cu o suprafață totală de 282.091,00 mp.

**Art. 2** Se aprobă documentația de urbanism, întocmită conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – GM-010-2000, cu respectarea condițiilor din regulamentul local de urbanism aferent și a pieselor desenate, care fac parte din anexele acestei hotărâri.

2.1. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

2.3. Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22 lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2.4. Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

**Art. 3** Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul MUNICIPIUL ARAD și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

**Art. 5** Prezenta hotărâre se comunică prin grija Arhitectului-Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, în termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informațiilor în sistemul de evidență de cadastru și publicitate imobiliară și în geoportalul INSPIRE și în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial național.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin Alexandru BURUC

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A Nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024

privind aprobarea documentației de urbanism

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:  
„Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”,  
Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N.,  
pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad;  
358195 – Arad; 358196 – Arad, Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD  
Proiectant: S.C. Simplu CADD S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 101222 /13.12.2023,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 98689/A5/13.12.2023, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 101221/A5/13.12.2023, al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 50 din 13.12.2023,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Contract de servicii 14122 din 24.02.2022 încheiat cu S.C. Simplu CADD S.R.L.,

Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

**Art. 1** Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302258 – Arad, 302259 – Arad, 358194 - Arad, 358195 – Arad, 358196 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize, inclusiv avizul Arhitectului Șef, și cu următoarele date generale:

1.1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD;

1.2. Elaborator: proiectant general S.C. Simplu CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. SECULICI Gheorghe, pr. nr. 01/2022

1.3. Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad, 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, și constituie domeniu public al MUNICIPIULUI ARAD, cu o suprafață totală de 282.091,00 mp.

**Art. 2** Se aprobă documentația de urbanism, întocmită conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – GM-010-2000, cu respectarea condițiilor din regulamentul local de urbanism aferent și a pieselor desenate, care fac parte din anexele acestei hotărâri.

2.5. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.6. Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

2.7. Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22 lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2.8. Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

**Art. 3** Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul MUNICIPIUL ARAD și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

**Art. 5** Prezenta hotărâre se comunică prin grija Arhitectului-Şef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, în termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informațiilor în sistemul de evidență de cadastru și publicitate imobiliară și în geoportalul INSPIRE și în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial național.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

**REFERAT DE APROBARE**

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism  
Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:  
„Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”,  
Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N.,  
pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad;  
358195 – Arad; 358196 - Arad  
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD  
Proiectant: S.C. Simплу CADD S.R.L.

**Beneficiar:** MUNICIPIUL ARAD;

**Elaborator:** Proiectant general S.C. Simплу CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh.  
SECULICI Gheorghe, pr. nr. 01/2022

Având în vedere:

- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 77372 din 25.09.2023, respectiv completările înregistrate cu nr. 88052 din 30.10.2023;
- raportul de specialitate nr. 101221/A5/13.12.2023 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Şef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. 98689/A5/13.12.2023, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Şef;
- avizul tehnic nr. 50/13.12.2023 al Arhitectului-Şef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 2105/26.10.2021, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

**Situația existentă:**

Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, și constituie domeniul public al MUNICIPIULUI ARAD, cu o suprafață totală de 282.091,00 mp.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

- „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 - Arad, 302259 - Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad.

**Schimbări preconizate și rezultate așteptate**

Prin Planul Urbanistic Zonal „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, se propune o zonă cu funcțiunea de bază sportivă de tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii, și măsoară o suprafață totală de 282.091,00 mp.

**Principalii indicatori urbanistici sunt:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - P.O.T. maxim: 54,00%;
  - C.U.T. maxim: 1;
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - P.O.T. maxim: 20,00%;
  - C.U.T. maxim: 1,4;
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - P.O.T. maxim: 25,00%;
  - C.U.T. maxim: 0,50;
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - P.O.T. maxim: 60,00%;
  - C.U.T. maxim: 2,8;
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
    - P.O.T. maxim: 20,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,20;
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
    - P.O.T. maxim: 25,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,75;
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
    - P.O.T. maxim: 10,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,1;
- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 3,60;
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 3,60;
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - P.O.T. maxim: 10,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,1;
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 2,60;

**Regimul de înălțime maxim propus:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**  
Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**  
Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+6E**, cu înălțimea maximă de 40,00 m.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**  
Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 20,00 m.
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**  
Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

▪ **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

▪ **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+2E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.

▪ **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 5,00 m.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

▪ **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

**SZM2a1** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+12E**, cu înălțimea maximă de 46,54 m.

**SZM2a2** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

▪ **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 23276/29.08.2023.

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Arad.

**p. PRIMAR**  
**Calin Bibart**  
**VICEPRIMAR**  
**Lazar Faur**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
ARHITECT-ŞEF  
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ  
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE  
Nr. 101221/A513.12.2023

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea documentației de urbanism

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:

„Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”,

Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N.,

pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad;

358195 – Arad; 358196 – Arad

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

Proiectant: S.C. Simplu CADD S.R.L.

- beneficiar: MUNICIPIUL ARAD;

- elaborator: proiectant general S.C. Simplu CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. SECULICI Gheorghe, pr. nr. 01/2022

#### **Încadrarea în localitate**

Incinta propusă spre reglementare este situată în Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad.

#### **Situația juridică a terenului**

Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, și constituie domeniu public al MUNICIPIULUI ARAD, cu o suprafață totală de 282.091,00 mp.

#### **Situația existentă**

Prin Planul Urbanistic Zonal „Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii”, Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetății, F.N., pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad; 302259 – Arad; 358194 – Arad; 358195 – Arad; 358196 – Arad, se propune construirea unei baze sportive de tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii, și măsoară o suprafață totală de 282.091,00 mp.

#### **Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:**

- Nord: proprietăți private – strada Cetății, nr. 12, nr. 34; strada Diogene – C.F. 344167, C.F. 301910, C.F. 347480, C.F. 347998, C.F. (vechi) 60566 Ansamblu rezidențial Subcetate, C.F. 301911
- Sud: canalul Țiganca;
- Vest: canalul Țiganca, proprietăți private strada Cetății de la nr. 4 la nr. 16/b;
- Est: C.F. 340735, strada Nicolaus Lenau, C.F. 303521
- În zona centrală: C.F. 302260, C.F. 353476, C.F. 353478, C.F. 306445, C.F. 305765, C.F. 305766, C.F. 345797 și C.F. 345798

#### **Funcțiuni propuse prin P.U.Z.:**



Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construirea unei baze sportive de tip 1, sală de sport, creșe, unități de învățământ și servicii.

- **Funcțiune dominantă:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - zonă sportivă și de agrement.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - zonă de sănătate.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - zonă de învățământ.
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - servicii.
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- sănătate, învățământ, agrement și servicii.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- zonă servicii, comerț, birouri, spații plantate și agrement.
- **CC - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE**
  - **CCr1 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente**
  - **CCr2 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente , acces din strada Cetății**
  - **CCra –Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – tramă stradală propusă**
  - **SZci – subzonă circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcuri, circulații pietonale în incintele propuse**
- **V – ZONĂ VERDE**
  - **ZVP1 – Zonă verde de protecție cu vegetație medie și promenadă de-a lungul Canalului Țiganca**
  - **SZ Va – SUBZONĂ DE SPAȚIU VERDE ÎN INCINTELE PROPUSE**
  - **SZ Vb – ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CU VEGETAȚIE MEDIE-ÎNALTĂ FAȚĂ DE CANALUL ȚIGANCA**
  - **SZ Vc – Zonă verde de protecție cu vegetație medie-înaltă față de strada Pompei**
- **CE – CULOAR EDILITAR.**

- **Funcțiuni complementare:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - Circulații
  - Utilități
  - Spații verzi.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - Circulații:
  - Utilități
  - Spații verzi.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.

- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.

- **Utilizări permise:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

- construcții pentru activități sportive;
- terenuri de sport cu sau fără tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
- parcuri la sol;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scururi) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico-edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldure, minicentrale, etc.);
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz);
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc.;
- Împrejmuiri despărțitoare și perimetrice;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- servicii, comerț;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- alte funcțiuni compatibile.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială)
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.);
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici);
- construcții pentru activități sportive;
- terenuri de sport cu sau fără tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
- parcuri la sol și subsol;
- stații de încărcare electrică;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scururi) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico-edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc.);
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz);
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc.;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrale;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- servicii, comerț;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- școli, grădinițe;
- construcții pentru activități sportive;
- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială);
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.);
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici);
- terenuri de sport cu sau fără tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;

- parcări la sol și subsol;
- stații de încărcare electrică;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc.) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrale;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- servicii, comerț;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

#### ○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice și juridice, poșta și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino, etc.), mici activități productive manufacturiere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesii libere (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de consultanță financiar - contabilă etc.) ;
- COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor;
- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială) ;
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.) ;
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
- construcții culturale;
- terenuri de sport cu sau fara tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
- parcări la sol și subsol;
- mari parcaje multietajate și la sol, stații service;
- stații de încărcare electrică;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scuaruri) și plantații de protecție, după caz;

- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții pentru activități sportive;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minicoliene, etc) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrare;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Servicii și echipamente publice -creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială) ;
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.) ;
- construcții culturale;
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
- terenuri de sport cu sau fara tribune;
- construcții pentru activități sportive;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă,
- parcuri la sol și subsol ;
- stații de încărcare electrică
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minicoliene, etc) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrare;

- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
  - servicii, comerț;
  - cabinete medicale fără paturi;
  - servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
  - comerț cu amănuntul;
  - agenții de turism;
  - restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
  - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
  - alte funcțiuni compatibile.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
    - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- Instituțiile și serviciile publice
  - servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice și juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino, etc.), mici activități productive manufacturiere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesii libere (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de consultanță financiar - contabilă etc.)
  - HUB-uri
  - servicii diverse – personale și sociale
  - servicii și echipamente publice - creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială)
  - unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.)
  - construcții culturale
  - lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici)
  - terenuri de sport cu sau fără tribune
  - construcții pentru activități sportive
  - căi de acces carosabile și pietonale în incintă,
  - parcuri la sol și subsol
  - stații de încărcare electrică
  - spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scuaruri) și plantații de protecție, după caz
  - locuri de joacă pentru copii
  - spații pentru sport și recreere
  - construcții cu caracter provizoriu
  - construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă
  - devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament
  - panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minicoliene, etc)
  - lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz)
  - construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc.

- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrare
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase
- cabinete medicale fără paturi
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.
- comerț cu amănuntul
- agenții de turism
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite
- alte funcțiuni compatibile.

#### ○ **CC - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE**

##### ▪ **CCr1 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – strada Pompei**

- căi de comunicație rutieră;
- amenajarea și redimensionarea prospectului stradal- strada Pompei;
- reamenajarea intersecțiilor existente și viitoare
- bretea de acces la străzile propuse
- refugii și treceri pietoni;
- trotuare și piste velo;
- stații de transport în comun, copertine;
- mobilier urban;
- spații verzi și plantații de aliniament;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.

##### ▪ **CCr2 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente , acces din strada Cetății**

- căi de comunicație rutieră;
- amenajare acces;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.

##### ▪ **CCra –Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – tramă stradală propusă**

- căi de comunicație rutieră;
- amenajarea prospectului stradal;
- intersecții în T și de tip giratoriu;
- parări;
- trotuare, refugii și treceri pietoni;
- piste velo;
- spații verzi și plantații de aliniament;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.

##### ▪ **SZci – subzonă circulației carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parări, circulații pietonale în incintele propuse**

- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parări, circulații pietonale;
- spații verzi;
- construcții tehnico edilitare.

#### ○ **V – ZONĂ VERDE**

##### ▪ **ZVP1 – Zonă verde de protecție cu vegetație medie și promenadă de-a lungul Canalului Țiganca**

- spații verzi cu vegetație medie;
- alei pietonale și piste velo;
- platforme.

##### ▪ **SZ Va – SUBZONĂ DE SPAȚIU VERDE ÎN INCINTELE PROPUSE**

- spații verzi;

- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parări, circulații pietonale.
  - **SZ Vb – ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CU VEGETAȚIE MEDIE-ÎNALTĂ FAȚĂ DE CANALUL ȚIGANCA**
- spații verzi;
- drumuri de incintă, platforme propuse, parări, circulații pietonale.
  - **SZ Vc – Zonă verde de protecție cu vegetație medie-înaltă față de strada Pompei**
- spații verzi de protecție;
- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parări, circulații pietonale, piste velo.

- **CE – CULOAR EDILITAR.**

- rețele edilitare;
- spații verzi;
- circulații auto și pietonale.

- **Utilizări premise cu condiții:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERT, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERT ȘI BIROURI**
- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **Utilizări interzise:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

- depozite de deșeuri;



- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
  - activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
  - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
    - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- depozite de deșeuri
  - anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
  - ferme agro-zootehnice, abatoare
  - stații întreținere auto
  - stații de betoane
  - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate
  - activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite
  - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

### **Interdicții temporare:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

### **Interdicții definitive:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
- Nu este cazul.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
- Nu este cazul.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
- Nu este cazul.
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
- Nu este cazul.
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- Nu este cazul.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- Nu este cazul.

### **Zonificare funcțională:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- **CC** – Zonă căi de comunicație;
- **V** – Zonă verde;
- **CE** – Culoar Edilitar.

#### **Indicatori urbanistici maximi propuși:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - P.O.T. maxim: 54,00%;
  - C.U.T. maxim: 1;
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - P.O.T. maxim: 20,00%;
  - C.U.T. maxim: 1,4;
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - P.O.T. maxim: 25,00%;
  - C.U.T. maxim: 0,50;
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - P.O.T. maxim: 60,00%;
  - C.U.T. maxim: 2,8;
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
    - P.O.T. maxim: 20,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,20;
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
    - P.O.T. maxim: 25,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,75;
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
    - P.O.T. maxim: 10,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,1;
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 3,60;
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 3,60;
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - P.O.T. maxim: 10,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,1;
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
    - P.O.T. maxim: 60,00%;
    - C.U.T. maxim: 2,60;

#### **Regimul de înălțime maxim propus:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.

- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+6E**, cu înălțimea maximă de 40,00 m.

- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 20,00 m.

- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+2E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.

- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 5,00 m.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

**SZM2a1** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+12E**, cu înălțimea maximă de 46,54 m.

**SZM2a2** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 23276/29.08.2023.

**Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

Retragerea minimă admisă este de 2,00 m față de limitele de proprietate dinspre latura nordică, sudică și estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita laterală vestică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

Distanța minimă între construcții și amenajările sportive va fi de 4,00 m.

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

#### ○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

##### **AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 30,00 m față limita de proprietate dinspre latura nordică (stradă propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față limita de proprietate dinspre latura sudică (stradă propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față limita de proprietate dinspre latura vestică (stradă propusă).

##### **AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita laterală estică, dinspre ZBS.

##### **AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

#### ○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

##### **AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față limita de proprietate dinspre latura nordică (stradă propusă) ;
- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față limita de proprietate dinspre latura vestică (stradă propusă).

##### **AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre latura sudică;
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre latura estică.

#### AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare;

#### ○ ZS1 – ZONĂ DE SERVICII

##### AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față de limita de proprietate dinspre străzile propuse.

##### AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

##### Pentru Z1 a -SERVICII

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (înspre canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre locuințele rezidențiale cu regim mic de înălțime (latura nordică).

##### Pentru Z1 b -SERVICII

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat prin extras de CF nr. 351643 (PUZ SI RLU aprobat Ansamblu locuințe colective).

##### Pentru Z1 c -SERVICII

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 358296.
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 351644.
- Retragera minimă admisă este de 11,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 313459 (latura nordică).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre locuințele rezidențiale cu regim mic de înălțime (latura nordică-estică).

#### AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale

construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;

- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 20,00 m față de strada Pompei.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică.
- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale



construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;

- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

▪ **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 c (Spații plantate și de agrement).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (strada propusă).
- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragerea minimă admisă este de 8,65 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada Pompei). Această retragere variază de la 8,65 la 13,30 m.
- Retragerea minimă admisă este de 20,00 m față de marginea drumului (strada Pompei).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 d (Servicii) .

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (strada propusă).
- Retragerea minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada propusă).

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 a (Subzonă Servicii, comerț, birouri) .

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

### ▪ SZM2 d – SUBZONA SERVICII

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 20,00 m față de strada Pompei.

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 b (Subzonă HUB IT) .

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

### **Spații verzi:**

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Suprafața de teren alocată spațiilor verzi va respecta Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 572 /2022 privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad.

### ○ ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 70 % din suprafața terenului.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 60 % din suprafața terenului.

- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

### **Parcaje:**

Nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul incintei propuse reglementare. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă.

Platformele carosabile sau parcajele vor asigura locurile de parcare necesare conform Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, Anexa 5.

### **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:

- Pentru complexuri sportive, și săli de competiții sportive (antrenament pentru diferite sporturi) vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- La cele rezultate se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare;
- Se vor asigura 55 locuri de parcare pentru autoturisme, din care 4 sunt pentru persoanele cu dizabilități și 2 locuri pentru autocare.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- Pentru spital, câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice;
- vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- Se vor asigura circa 21 locuri de parcare pentru autoturisme, din care 1 pentru persoanele cu dizabilități.

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- Pentru construcții administrative vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.
- Pentru Construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți.
  - În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.
- Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:
  - un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;
  - un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;
  - un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;
  - un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa. La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.
- Pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:
  - pentru expoziții și muzee, se vor asigura câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;
  - pentru biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, case de cultură, centre și complexe culturale, cinematografe, teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși și săli polivalente se vor asigura câte un loc la 10-20 de locuri în sală.
- Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

- Câte un loc de parcare la 10 persoane angajate;
- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

- Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.
- Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERT, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERT ȘI BIROURI**

Construcții administrative

- vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.

Construcții comerciale

- un loc de parcare la 200,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400,00mp;
- un loc de parcare la 100,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400,00-600,00mp;
- un loc de parcare la 50,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600,00 – 2.000,00mp;
- un loc de parcare la 40,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000mp;
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5–10 locuri la masă;
- La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Construcții administrative

- vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.

Construcții comerciale

- un loc de parcare la 200,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400,00mp;
- un loc de parcare la 100,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400,00-600,00mp;
- un loc de parcare la 50,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600,00 – 2.000,00mp;
- un loc de parcare la 40,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000mp;
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5–10 locuri la masă;
- La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

**Circulații și accese:**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto și pietonal la obiectivul propus se vor asigura din strada Pompei și strada Cetății, prin racorduri, sensuri giratorii și prin străzi propuse care să deservească incinta cu propuneri, respectiv terenurile învecinate.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza conform planșei de reglementări urbanistice, astfel:

Străzi nou propuse, cu circulație publică de categoria a III- a cu profilul stradal de min. 12,00 m- max. 30,00m, reprezentând parte carosabilă, trotuare pietonale, piste de biciclete, spații verzi, rastele pentru biciclete, parcări și stații de autobuz.

Circulația pietonală de incintă va fi alcătuită din alei cu profil minim de 1,5m. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permit circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Accesul și ieșirea automobilelor din incintă se vor realiza fără a incomoda circulația, conform normativelor în vigoare.

Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.

Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativete tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

**Parcelarea:**

Operațiunile de parcelare care se vor efectua pe terenurile reglementate vor respecta prevederile art. 28 din Regulamentul General de Urbanism.

Caracteristicile parcelelor – forma, dimensiuni, poziția față de căile de comunicație și echiparea tehnico-edilitară, trebuie să fie în concordanță cu folosința lor.

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute)
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare

- Forme și dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor construcții pe suprafața lor, cu respectarea regulilor de amplasare și conformare din prezentul regulament.

(1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alaturate, în vederea realizării de noi construcții, cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legate de igienă și de protecția mediului.

(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului RLU, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respecta cumulativ toate regulile RLU și condițiile minimale prevăzute în Regulamentul general de urbanism:

În urma intervențiilor urbanistice au rezultat 11 loturi destinate construcțiilor, 1 lot pentru Parc, 1 lot pentru Locul de joacă, 2 loturi pentru spațiile verzi de protecție a Canalului Țiganca, și 2 loturi destinate tramei stradale propuse, respectiv celei existente, cu următoarele suprafețe de teren

#### Construcții

Lot 3 pentru Creșă – 13860,00 mp

Lot 4 pentru Grădiniță – 2429,00 mp

Lot 6 pentru Spital – 31401,00 mp

Lot 7 pentru Baza sportivă tip 1 - 19440,00 mp.

Lot 8 pentru Sală de sport – 5019,00 mp

Lot 9 pentru Servicii– 7567,00 mp

Lot 10 pentru HUB IT– 34776,00 mp

Lot 11 pentru Servicii, comerț și birouri – 28270,00 mp

Lot 13 pentru Servicii– 14222,00 mp

Lot 14 pentru Servicii– 5186,00 mp

Lot 15 pentru Servicii– 7591,00 mp

#### Spații verzi

Lot 12 pentru Parc activități recreative public – 23146,00 mp

Lot 5 pentru Loc de joacă – 1892,00 mp

Lot 16 și Lot 17 Loturi pentru Spații verzi de protecție și promenadă (față de Canalul Țiganca) – 3972,00 mp

#### Căi de comunicație rutieră cu amenajările aferente

Lot 1 - Strada Pompei

Lot 2 - Tramă stradală propusă

**Utilități:** Se vor realiza bransamente la rețelele edilitare existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privați/beneficiarilor.

Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/bransarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22, lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde



este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatului de Urbanism nr. 2105/26.10.2021, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:

Nr. crt.	Organisme centrale/teritoriale interesate	Nr. și data aviz	Valabilitate aviz
1.	S.C. E-Distribuție Banat S.A. - Sucursala Arad	13110698/05.12.2022	26.10.2023
2.	Compania de Apă Arad S.A.	22331/11.11.2022	-
3.	Delgaz Grid S.A.	213972389/07.11.2022	07.11.2023
4.	Agencia pentru Protecția Mediului Arad	1059/25.01.2023	-
5	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.S.I.	4721107/11.11.2022	-
6.	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.C.	4721108/11.11.2022	-
7.	MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier	139469/05.01.2023	05.01.2024
8.	O.C.P.I. Arad	P.V. 949/2022	-
9.	Autoritatea Aeronautică Civilă Română	23276/29.08.2023	29.08.2024
10.	Comisia de Eliberare a Autorizației de Acces la Drumul Public	87471/Z1/25.11.2022	-
11.	Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad	504/11.11.2022	-
12.	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de I.F. Arad	3152/31.10.2022	-
13.	Comisia de Sistematizare a Circulației	100117/Z1/ 20.01.2023	-

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 28.09.2023, s-a emis Avizul Tehnic nr. 50 / 13.12.2023

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca documentația de urbanism să fie promovată spre analizare, dezbateră și decizie în ședința Consiliului Local.

Arhitect Șef  
arh. Emilian - Sorin Ciurariu

	Funcția	Nume prenume	Semnatura	Data
Verificat	Șef Serviciu	arh. Ioana Bărbăței		
Elaborat	Consilier	Gabriel Căpriceană		.12.2023

VIZA  
JURIDICA  
Liliana Paşcalău

ROMÂNIA  
Județul Arad  
Primăria Municipiului Arad  
Arhitect-Şef

Ca urmare a cererii adresate de către MUNICIPIUL ARAD, înregistrată cu nr. 77372, din 25.09.2023, restructiv a completărilor înregistrate cu nr. 88052 din 31.10.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul:

### **AVIZ**

#### **Nr. 50 din 13.12.2023**

pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi  
Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:  
„Construire bază sportivă tip 1, sală de sport, creşe,  
unităţi de învăţământ şi servicii”,  
Municipiul Arad, intravilan, Strada Cetăţii, F.N.,  
pe parcelele identificate prin C.F.-urile nr. 302258 – Arad;  
302259 – Arad; 358194 – Arad;  
358195 – Arad; 358196 - Arad  
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD  
Proiectant: S.C. Simplu CADD S.R.L.

**Inițiator:** MUNICIPIUL ARAD

**Proiectant:** S.C. Simplu CADD S.R.L.

**Specialist cu drept de semnătură RUR:** proiectant general S.C. Simplu CADD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. SECULICI Gheorghe, pr. nr. 01/2022

#### **Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:**

- Nord: proprietăți private – strada Cetății, nr. 12, nr. 34; strada Diogene – C.F. 344167, C.F. 301910, C.F. 347480, C.F. 347998, C.F. (vechi) 60566 Ansamblu rezidențial Subcetate, C.F. 301911
- Sud: canalul Țiganca;
- Vest: canalul Țiganca, proprietăți private strada Cetății de la nr. 4 la nr. 16/b;
- Est: C.F. 340735, strada Nicolaus Lenau, C.F. 303521
- În zona centrală: C.F. 302260, C.F. 353476, C.F. 353478, C.F. 306445, C.F. 305765, C.F. 305766, C.F. 345797 și C.F. 345798

#### **Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:**

- **Funcțiune dominantă:**
  - **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - zonă sportivă și de agrement.
  - **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - zonă de sănătate.
  - **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - zonă de învățământ.
  - **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - servicii.
  - **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- sănătate, învățământ, agrement și servicii.
  - **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
    - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- zonă servicii, comerț, birouri, spații plantate și agrement.
  - **CC - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE**
    - **CCr1 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente**
    - **CCr2 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente , acces din strada Cetății**
    - **CCra –Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – tramă stradală propusă**
    - **SZci – subzonă circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcări, circulații pietonale în incintele propuse**
  - **V – ZONĂ VERDE**
    - **ZVP1 – Zonă verde de protecție cu vegetație medie și promenadă de-a lungul Canalului Țiganca**
    - **SZ Va – SUBZONĂ DE SPAȚIU VERDE ÎN INCINTELE PROPUSE**
    - **SZ Vb – ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CU VEGETAȚIE MEDIE-ÎNALTĂ FAȚĂ DE CANALUL ȚIGANCA**
    - **SZ Vc – Zonă verde de protecție cu vegetație medie-înaltă față de strada Pompei**
  - **CE – CULOAR EDILITAR.**
- **Funcțiuni complementare:**
  - **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
    - Circulații
    - Utilități
    - Spații verzi.
  - **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
    - Circulații;
    - Utilități
    - Spații verzi.
  - **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
    - Circulații;
    - Utilități;
    - Spații verzi.
  - **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
    - Circulații;
    - Utilități;
    - Spații verzi.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.
  
- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- Circulații;
- Utilități;
- Spații verzi.
  
- **Utilizări permise:**
  - **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
    - construcții pentru activități sportive;
    - terenuri de sport cu sau fără tribune;
    - căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
    - parcuri la sol;
    - spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scururi) și plantații de protecție, după caz
    - locuri de joacă pentru copii;
    - spații pentru sport și recreere;
    - construcții cu caracter provizoriu;
    - construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico-edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
    - devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
    - panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc.);
    - lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz);
    - construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc.;
    - Împrejmuiri despărțitoare și perimetrice;
    - semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
    - servicii, comerț;
    - cabinete medicale fără paturi;
    - servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
    - comerț cu amănuntul;
    - agenții de turism;
    - restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
    - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
    - alte funcțiuni compatibile.

## ○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate , spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială)
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.);
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
- construcții pentru activități sportive;
- terenuri de sport cu sau fără tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
- parcuri la sol și subsol;
- stații de încărcare electrică;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice ( scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrale;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- servicii, comerț;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

## ○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- școli, grădinițe;
- construcții pentru activități sportive;
- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate , spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în

- dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială) ;
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.) ;
  - lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
  - terenuri de sport cu sau fara tribune;
  - căi de acces carosabile și pietonale în incintă;
  - parcuri la sol și subsol;
  - stații de încărcare electrică;
  - spații verzi decorative și amenajări peisagistice ( scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
  - locuri de joacă pentru copii;
  - spații pentru sport și recreere;
  - construcții cu caracter provizoriu;
  - construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
  - devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
  - panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc) ;
  - lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
  - construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
  - Imprejmuiri despărțitoare și perimetrale;
  - semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
  - servicii, comerț;
  - cabinete medicale fără paturi;
  - servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
  - comerț cu amănuntul;
  - agenții de turism;
  - restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
  - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
  - alte funcțiuni compatibile.

#### ○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice și juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino, etc.), mici activități productive manufacturiere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesii libere (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de consultanță financiar - contabilă etc.) ;
- **COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS** = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor;

- creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate , spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială) ;
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.) ;
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
- construcții culturale;
- terenuri de sport cu sau fara tribune;
- căi de acces carosabile și pietonale in incintă;
- parcuri la sol și subsol;
- mari parcaje multietajate și la sol, stații service;
- stații de încărcare electrică;
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice ( scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții pentru activități sportive;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeuri, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrare;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Servicii și echipamente publice -creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate , spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități,



bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială) ;

- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.) ;
- construcții culturale;
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici) ;
- terenuri de sport cu sau fara tribune;
- construcții pentru activități sportive;
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă,
- parcuri la sol și subsol; ;
- stații de încărcare electrică
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice ( scuaruri) și plantații de protecție, după caz;
- locuri de joacă pentru copii;
- spații pentru sport și recreere;
- construcții cu caracter provizoriu;
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, branșamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă;
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament;
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc) ;
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz) ;
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. ;
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrale;
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase;
- servicii, comerț;
- cabinete medicale fără paturi;
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc. ;
- comerț cu amănuntul;
- agenții de turism;
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- alte funcțiuni compatibile.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Instituțiile și serviciile publice
- servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice și juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux,

servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino, etc.), mici activități productive manufacturiere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesii libere (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de consultanță financiar - contabilă etc.)

- HUB-uri
- servicii diverse – personale și sociale
- servicii și echipamente publice - creșe, unități de sănătate și asistență socială (farmacie, spital, maternitate, spital veterinar, dispensar policlinic, laboratoare medicale, centru de sănătate leagăn de copii, centru de plasament, centru de zi (copii, persoane cu dizabilități, bătrâni), cămin de bătrâni, cămin persoane cu dizabilități, adăposturi (temporare) pentru persoane în dificultate, azil de noapte, centru de integrare prin terapie ocupațională, centru de recuperare și reabilitare, cantină socială, alte tipuri de unități de asistență socială)
- unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.)
- construcții culturale
- lăcașe de culte (case parohiale pe o suprafață maximă construită la sol de 100mp, biserici)
- terenuri de sport cu sau fara tribune
- construcții pentru activități sportive
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă,
- parcuri la sol și subsol
- stații de încărcare electrică
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (scuaruri) și plantații de protecție, după caz
- locuri de joacă pentru copii
- spații pentru sport și recreere
- construcții cu caracter provizoriu
- construcții pentru echipare tehnică și rețele tehnico edilitare, bransamente, hidranți de incendiu, platformă colectare deșeurilor, iluminat exterior, cișmele de apă potabilă
- devieri de conducte și rețele, conform soluțiilor tehnice stabilite printr-un studiu de coexistență/eliberare amplasament
- panouri fotovoltaice și alte surse generatoare de energie verde (pompe caldura, minieoliene, etc)
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. - după caz)
- construcții și instalații pentru protecția contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc.
- Imprejmuiri despărțitoare și perimetrare
- semnalistică; panouri de reclamă și ecrane publicitare luminoase
- cabinete medicale fără paturi
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.
- comerț cu amănuntul
- agenții de turism
- restaurant, bar, cafea, cofetărie, ceainărie
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite
- alte funcțiuni compatibile.

## ○ CC - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE

- CCr1 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – strada Pompei

- căi de comunicație rutieră;
- amenajarea și redimensionarea prospectului stradal- strada Pompei;
- reamenajarea intersecțiilor existente și viitoare
- bretea de acces la străzile propuse
- refugii și treceri pietoni;
- trotuare și piste velo;
- stații de transport în comun, copertine;
- mobilier urban;
- spații verzi și plantații de aliniament;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.
  - **CCr2 – Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente , acces din strada Cetății**
- căi de comunicație rutieră;
- amenajare acces;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.
  - **CCra –Căi de comunicații rutieră și amenajări aferente – tramă stradală propusă**
- căi de comunicație rutieră;
- amenajarea prospectului stradal;
- intersecții în T și de tip giratoriu;
- parcări;
- trotuare, refugii și treceri pietoni;
- piste velo;
- spații verzi și plantații de aliniament;
- indicatoare de circulație;
- rețele tehnico – edilitare.
  - **SZci – subzonă circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcări, circulații pietonale în incintele propuse**
- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcări, circulații pietonale;
- spații verzi;
- construcții tehnico edilitare.
- **V – ZONĂ VERDE**
  - **ZVP1 – Zonă verde de protecție cu vegetație medie și promenadă de-a lungul Canalului Țiganca**
- spații verzi cu vegetație medie;
- alei pietonale și piste velo;
- platforme.
  - **SZ Va – SUBZONĂ DE SPAȚIU VERDE ÎN INCINTELE PROPUSE**
- spații verzi;
- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcări, circulații pietonale.
  - **SZ Vb – ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CU VEGETAȚIE MEDIE-ÎNALTĂ FAȚĂ DE CANALUL ȚIGANCA**
- spații verzi;
- drumuri de incintă, platforme propuse, parcări, circulații pietonale.
  - **SZ Vc – Zonă verde de protecție cu vegetație medie-întă față de strada Pompei**

- spații verzi de protecție;
- circulații carosabile, drumuri de incintă, platforme propuse, parcuri, circulații pietonale, piste velo.

- **CE – CULOAR EDILITAR.**

- rețele edilitare;
- spații verzi;
- circulații auto și pietonale.

- **Utilizări premise cu condiții:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

- **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
- **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

- **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigențelor de igienă, protecție sanitară, protecție a mediului și ISU, conform normelor specifice în vigoare.

- **Utilizări interzise:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;

- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;
- stații întreținere auto;
- stații de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
- activități de depozitare, comerț en-gros,antrepozite;
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

▪ **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

▪ **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

- depozite de deșeuri;
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
- ferme agro-zootehnice, abatoare;

- stații întreținere auto;
  - stații de betoane;
  - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate;
  - activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite;
  - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
    - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
  - depozite de deșeuri
  - anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
  - ferme agro-zootehnice, abatoare
  - stații întreținere auto
  - stații de betoane
  - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiilor învecinate
  - activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite
  - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

#### **Interdicții temporare:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.
- **Interdicții definitive:**
  - **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - Nu este cazul.
  - **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - Nu este cazul.
  - **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - Nu este cazul.
  - **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - Nu este cazul.
  - **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
    - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
    - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
    - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
  - Nu este cazul.
  - **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
    - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
    - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
    - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
    - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
  - Nu este cazul.
- **Zonificare funcțională:**
  - **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**
  - **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
- **CC – Zonă căi de comunicație;**
- **V – Zonă verde;**
- **CE – Culoar Edilitar.**

**Indicatori urbanistici maximi propuși:**

- **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**
  - P.O.T. maxim: 54,00%;
  - C.U.T. maxim: 1;
- **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**
  - P.O.T. maxim: 20,00%;
  - C.U.T. maxim: 1,4;
- **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**
  - P.O.T. maxim: 25,00%;
  - C.U.T. maxim: 0,50;
- **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**
  - P.O.T. maxim: 60,00%;
  - C.U.T. maxim: 2,8;
- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**
    - P.O.T. maxim: 20,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,20;
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
    - P.O.T. maxim: 25,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,75;
  - **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**
    - P.O.T. maxim: 10,00%;
    - C.U.T. maxim: 0,1;
- **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**
  - **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**



- P.O.T. maxim: 60,00%;
- C.U.T. maxim: 3,60;
- **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**
  - P.O.T. maxim: 60,00%;
  - C.U.T. maxim: 3,60;
- **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**
  - P.O.T. maxim: 10,00%;
  - C.U.T. maxim: 0,1;
- **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**
  - P.O.T. maxim: 60,00%;
  - C.U.T. maxim: 2,60;

**Regimul de înălțime maxim propus:**

○ **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+6E**, cu înălțimea maximă de 40,00 m.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+1E**, cu înălțimea maximă de 20,00 m.

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

▪ **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

▪ **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

Regimul de înălțime maxim propus este **P+2E**, cu înălțimea maximă de 15,00 m.

▪ **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 5,00 m.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

▪ **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

**SZM2a1** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+12E**, cu înălțimea maximă de 46,54 m.

**SZM2a2** - Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

▪ **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Regimul de înălțime maxim propus este **2S+P+17E**, cu înălțimea maximă de 71,38 m.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

Regimul de înălțime maxim propus este **P**, cu înălțimea maximă de 10,00 m.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

Regimul de înălțime maxim propus este **S+P+5E**, cu înălțimea maximă de 30,00 m.

Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile

**Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:**

○ **ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

Retragerea minimă admisă este de 2,00 m față de limitele de proprietate dinspre latura nordică, sudică și estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Retragerea minimă admisă este de 10,00 m față de limita laterală vestică .

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

Distanța minimă între construcții și amenajările sportive va fi de 4,00 m.

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 30,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (stradă propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (stradă propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (stradă propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita laterală estică, dinspre ZBS.
- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**
- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
  - distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
  - accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);

- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față limita de proprietate dinspre latura nordică (stradă propusă) ;
- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față limita de proprietate dinspre latura vestică (stradă propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre latura sudică;
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre latura estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare;

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 2,00 m față de limita de proprietate dinspre străzile propuse.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

**Pentru Z1 a -SERVICII**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (înspre canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre locuințele rezidențiale cu regim mic de înălțime (latura nordică).

**Pentru Z1 b -SERVICII**

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat prin extras de CF nr. 351643 (PUZ SI RLU aprobat Ansamblu locuințe colective).

**Pentru Z1 c -SERVICII**

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 358296.
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 351644.
- Retragera minimă admisă este de 11,00 m față limita de proprietate dinspre terenul identificat cu CF nr. 313459 (latura nordică).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre locuințele rezidențiale cu regim mic de înălțime (latura nordică-estică).

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

- **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**
  - **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 20,00 m față de strada Pompei.

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică.

## AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**  
**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică.
- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 5,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (canalul Țiganca).
- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTA - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

▪ **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 c (Spații plantate și de agrement).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura nordică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 8,65 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada Pompei). Această retragere variază de la 8.65 la 13,30 m.
- Retragera minimă admisă este de 20,00 m față de marginea drumului (strada Pompei).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 d (Servicii) .

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;

- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura sudică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 15,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura estică (strada propusă).

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 0,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 a (Subzonă Servicii, comerț, birouri) .

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;
- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față de limita de proprietate dinspre latura vestică (strada propusă).
- Retragera minimă admisă este de 20,00 m față de strada Pompei.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

- Retragera minimă admisă este de 10,00 m față limita de proprietate dinspre SZM2 b (Subzonă HUB IT) .

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

- distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției cele mai înalte, distanța se poate reduce la un sfert din înălțime numai în cazul în care fațadele nu prezintă ferestre. Distanța se măsoară perpendicular între cele mai apropiate puncte ale construcțiilor inclusiv cornișă, balcon, loggie, în ambele cazuri în care construcțiile sunt paralele și neparalele între ele;

- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate) precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare.

### **Spații verzi:**

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Suprafața de teren alocată spațiilor verzi va respecta Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 572 /2022 privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad.

#### **○ ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

#### **○ SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

#### **○ SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

#### **○ ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

#### **○ ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**

##### **▪ SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

##### **▪ SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 30 % din suprafața terenului.

##### **▪ SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 70 % din suprafața terenului.

#### **○ ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

##### **▪ SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

##### **▪ SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.



▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 60 % din suprafața terenului.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

Suprafața minimă de zone verzi amenajate va reprezenta un procent de minim 15 % din suprafața terenului.

**Parcaje:**

Nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul incintei propuse reglementare. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă.

Platformele carosabile sau parcajele vor asigura locurile de parcare necesare conform Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, Anexa 5.

**ZBS - ZONĂ BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1**

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:

- Pentru complexuri sportive, și săli de competiții sportive (antrenament pentru diferite sporturi) vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- La cele rezultate se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare;
- Se vor asigura 55 locuri de parcare pentru autoturisme, din care 4 sunt pentru persoanele cu dizabilități și 2 locuri pentru autocare.

○ **SZ SS 2 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 2 – SPITAL**

- Pentru spital, câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

○ **SZ ISS1 – SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1- SALĂ DE SPORT SCOLARĂ**

- Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice;
- vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- Se vor asigura circa 21 locuri de parcare pentru autoturisme, din care 1 pentru persoanele cu dizabilități.

○ **ZS1 – ZONĂ DE SERVICII**

- Pentru construcții administrative vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.
- Pentru Construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți.
  - În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.
- Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:
  - un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;
  - un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;
  - un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;

●● un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa. La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.
- Pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:
  - pentru expoziții și muzee, se vor asigura câte câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;

●● pentru biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, case de cultură, centre și complexe culturale, cinematografe, teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși și săli polivalente se vor asigura câte un loc la 10-20 de locuri în sală.

- Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.  
Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

○ **ZM1 - ZONĂ MIXTĂ DE SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, AGREMENT ȘI SERVICII**  
▪ **SZM1 SC1 - SUBZONĂ SĂNĂTATE 1- CREȘĂ**

- Câte un loc de parcare la 10 persoane angajate;
- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.
  - **SZM1 IG2 - SUBZONĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2- GRĂDINIȚĂ**
- Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

▪ **SZM1 AS – SUBZONĂ DE AGREMENT ȘI SERVICII**

- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.
- Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

○ **ZM2 – ZONĂ MIXTĂ - ZONĂ SERVICII, COMERȚ, BIROURI, SPAȚII PLANTATE ȘI AGREMENT**

▪ **SZM2 a – SUBZONA SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI**

Construcții administrative

- vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.

Construcții comerciale

- un loc de parcare la 200,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400,00mp;
- un loc de parcare la 100,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400,00-600,00mp;
- un loc de parcare la 50,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600,00 – 2.000,00mp;
- un loc de parcare la 40,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000mp;
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5–10 locuri la masă;
- La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ **SZM2 b – SUBZONA HUB IT**

Construcții administrative

- vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.

Construcții comerciale

- un loc de parcare la 200,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400,00mp;
- un loc de parcare la 100,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400,00-600,00mp;
- un loc de parcare la 50,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600,00 – 2.000,00mp;
- un loc de parcare la 40,00mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000mp;
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5–10 locuri la masă;
- La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ **SZM2 c – SUBZONA SPAȚII PLANTATE ȘI DE AGREMENT**

- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.

▪ **SZM2 d – SUBZONA SERVICII**

- Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

**Circulații și accese:**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto și pietonal la obiectivul propus se vor asigura din strada Pompei și strada Cetății, prin racorduri, sensuri giratorii și prin străzi propuse care să deservească incinta cu propuneri, respectiv terenurile învecinate.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza conform planșei de reglementări urbanistice, astfel:

Străzi nou propuse, cu circulație publică de categoria a III- a cu profilul stradal de min. 12,00 m- max. 30,00m, reprezentând parte carosabilă, trotuare pietonale, piste de biciclete, spații verzi, rastele pentru biciclete, parcări și stații de autobuz.

Circulația pietonală de incintă va fi alcătuită din alei cu profil minim de 1,5m. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permit circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Accesul și ieșirea automobilelor din incintă se vor realiza fără a incomoda circulația, conform normativelor în vigoare.

Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.

Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativete tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

### **Parcelarea:**

Operațiunile de parcelare care se vor efectua pe terenurile reglementate vor respecta prevederile art. 28 din Regulamentul General de Urbanism.

Caracteristicile parcelelor – forma, dimensiuni, poziția față de căile de comunicație și echiparea tehnico-edilitară, trebuie să fie în concordanță cu folosința lor.

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute)
- Asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare
- Forme și dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor construcții pe suprafața lor, cu respectarea regulilor de amplasare și conformare din prezentul regulament.

(1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alaturate, în vederea realizării de noi construcții, cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legate de igienă și de protecția mediului.

(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului RLU, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respecta cumulativ toate regulile RLU și condițiile minimale prevăzute în Regulamentul general de urbanism:

În urma intervențiilor urbanistice au rezultat 11 loturi destinate construcțiilor, 1 lot pentru Parc, 1 lot pentru Locul de joacă, 2 loturi pentru spațiile verzi de protecție a Canalului Țiganca, și 2 loturi destinate tramei stradale propuse, respectiv celei existente, cu următoarele suprafețe de teren

#### **Construcții**

Lot 3 pentru Creșă – 13860,00 mp

Lot 4 pentru Grădiniță – 2429,00 mp

Lot 6 pentru Spital – 31401,00 mp

Lot 7 pentru Baza sportivă tip 1 - 19440,00 mp.

Lot 8 pentru Sală de sport – 5019,00 mp

Lot 9 pentru Servicii– 7567,00 mp

Lot 10 pentru HUB IT– 34776,00 mp

Lot 11 pentru Servicii, comerț și birouri – 28270,00 mp

Lot 13 pentru Servicii– 14222,00 mp

Lot 14 pentru Servicii– 5186,00 mp

Lot 15 pentru Servicii– 7591,00 mp

#### **Spații verzi**

Lot 12 pentru Parc activități recreative public – 23146,00 mp

Lot 5 pentru Loc de joacă – 1892,00 mp

Lot 16 și Lot 17 Loturi pentru Spații verzi de protecție și promenadă (față de Canalul Țiganca) – 3972,00 mp

#### **Căi de comunicație rutieră cu amenajările aferente**

Lot 1 - Strada Pompei

Lot 2 - Tramă stradală propusă

**Utilități:** Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privați/beneficiarilor.

Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația

administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22, lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Proprietarul/dezvoltatorul zonei de locuire colectivă predă autorității administrației publice locale, cu titlu gratuit, rețelele comune și terenul aferent până la bransamentul imobilului din zona de locuire colectivă, în vederea preluării în administrare și exploatare a acestor rețele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială.

Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone de locuit, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 28.09.2023 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, după caz (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1<sup>3</sup>), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2105 din 26.10.2021, emis de Primarul Municipiului Arad.

**Arhitect Șef,  
Arh. Emilian-Sorin Ciurariu**

Șef serviciu,  
arh. Ioana Bărbătei

Consilier,

Gabriel Căpriceană

PMA-A5-14

## **RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI**

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

### **Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, SALĂ DE SPORT, CREȘE, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SERVICII**

Inițiatorul documentației: MUNICIPIUL ARAD

Amplasament - Cetății FN, identificat prin extrasele de carte funciara CF nr. 358194 Arad, CF nr. 358195 Arad, CF nr. 302258 Arad, CF nr. 302259 Arad și CF nr. 358196 Arad

Proiectant - SC SIMPLU CADD SRL, arh RUR Gheorghe Seculici , proiect nr.01/2022

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

În vederea informării și consultării publicului s-au efectuat următoarele activități la etapa 2 – etapa de elaborare a propunerilor PUZ și RLU aferent

- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 74149/26.09.2022, se solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.

- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul [www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) și afișare la sediu în data de 30.09.2022;

- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 30.09.2022 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.

Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 14.10.2022 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

#### **2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale**

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

#### **3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise**

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate din str.Cetății nr.12, nr.16B, nr.16A, nr.16, nr.10, nr.8, nr.6, nr.4A, nr.4, nr.3, str.Adam Muller Guttenbrun de la nr.9 la nr.119, str.Diogene FN, str.Diogene nr.8,nr.12, nr.12B, nr.58, str.Zimbrului nr.95, nr.95A, str.Gladiator nr.41, nr.40, str.Pompei nr.2, nr.23,nr.3, nr.4/5A, nr.5, str.Micșunelelor nr.22 parcelele identificate cu extras CF 301910, CF 347998, CF 301991, CF 305765, CF 305766, CF 345797, CF 306445, CF 353479, CF 353478, CF 345798, CF 353476, CF 353477, CF 302260, CF 303521, CF 301649, CF 358890, CF 340735, CF 356420, DIRECȚIA PATRIMONIU;

#### **4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces**

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.

**B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :**

Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la reglementările propuse.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF  
Arh.Emilian Sorin Ciurariu

	Functia	Nume prenume	Semnatura	Data
Verificat	Șef serviciu	arh. Ioana Bărbătei		
Elaborat	Consilier	Angelica Giura		05.12.2023

AG/AG  
2ex/dos.et.III