




șuruburi cu diblu etc.) fixate corespunzător în rostul de mortar dintre buiandrugi precum și în elementele de zidarie ale celorlalte laturi ale golului prevăzut (verticale și orizontale).

**Buiandrugi prefabricati
tip Porotherm
Mortar M10**

- Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97
- Clasa de importanță "I-II" conform normativului P100-1/2013
- Zona de intensitate seismică de calcul cu $a_p=0,20g$ conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma_I=1,2$ și perioada de colț $T_c=0,7$ [sec])
- Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_{ref}=0,5$ [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
- Zona de zăpadă cu $s_{0,p}=1,5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
- Regim de încălzire: St+P+4E



	RHEIN® BRUCKE	Rhiniquet SF Edificiu de 9 etaje, Bucuresti Conceptual, 2010 RO 2408353 www.rheinbrucke.ro of@rheinbrucke.ro 1 440 728 142	Beneficiar UAT Municipiul Arad Denumire proiect Amenajare campus preuniversitar tehnologic	Beneficiar UAT Municipiul Arad Denumire proiect Amenajare campus preuniversitar tehnologic	Proiect nr. 699/2024	Faza D.T.A.C. / P.Th. rev. 00
Specificatie	Nume arh. HAMZA Augustin Razvan ing. Berarzu Ioan ing. Bociort Matei ing. Cioara Andra Sorina	Semnatura 	Scara 1:100 1:200 DATA 07/2025	Amplasament STR. IOAN FIEMERAS Nr. 10C, Municipiul Arad, Jud. Arad CF nr. 363226, TOP. nr. 363226 Denumire planşa #Plan Dispunere Buiandrug Prefabricati Parter - corp C2 (1) COD PLANŞĂ: PD-REZ_01	Proiectat Proiectat Desenat	Proiectat Proiectat Desenat