



**REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
PLAN URBANISTIC ZONAL
ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI MIXTE
BENEFICIAR: *SC ARES – ARAD REAL ESTATE SOLUTIONS SRL***

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE:

Art.1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z.-ul , pentru zona studiată.

Regulamentul local de urbanism explică și detaliază conținutul P.U.Z. , sub formă de prescripții și recomandări în vederea urmăririi și aplicării lor.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor RGU; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietăților private și apărarea interesului public.

Baza Legală

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat pe baza următoarelor legi:

- Normele de aplicare a legii 50/1991 conform Ordinului nr. 839/2009
- legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului cu modificarile și completările ulterioare
- legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar actualizată 1998
- OUG 57/2019 – Codul Administrativ
- legea 247/2005 – Reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
- legea 7/1996-Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare actualizată 2014
- legea nr.5/2000 privind Zonele Protejate, actualizată
- legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcții, actualizată
- legea nr.82/1998 privind Regimul Juridic al Drumurilor pentru aprobarea OG nr. 43/1997
- legea 107/1996 privind Legea Apele, actualizată 2014
- legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 cu modificările și completările ulterioare



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

- HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată și completată cu HG 1180/2014, inclusiv HCLM 572/2022 și 187/2024
- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
- legea 287/2009 privind Codul Civil actualizat 2015
- OMS 119/2014 privind Igiena și Modul de viață al populației
- ordinul MDRT nr.2701/2010 – aprobarea Metodologiei privind informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism
- GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 – Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal
- GM 007-2000 Ghid privind Elaborarea și Aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism

Prezentul Regulament Local de Urbanism se adaugă la prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Arad cu prevederile specifice zonei studiate, care face parte din intravilanul municipiului Arad.

Art.2. Domeniul de aplicare

Regulamentul Local de Urbanism anexat se aplică zonei reglementate în cadrul PUZ-ului, determinând permisiuni și constrângeri urbanistice, arhitecturale și edilitare pentru zonă servicii și locuire colectivă, conform planșei de Reglementări Urbanistice 03A.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, pentru orice categorie de teren aflat în limita terenului reglementat.

Zonificarea funcțională a terenului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități ce se desfășoară pe teren și de ponderea acestora, evidențiate în planșa de reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare a construcțiilor ce se vor realiza în cadrul fiecărei zone funcționale.

Limita zonei studiate este figurată în planul urbanistic zonal cu linie roșie continuă cu buline.

La eliberarea *Certificatelor de Urbanism* și a *Autorizațiilor de Construire* se va ține seama de următoarele recomandări de ordin general:

- încadrarea profilului funcțional al construcției supuse autorizării în cadrul funcțiunii prevăzute pentru zona respectivă;
- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, etc.);
- protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publică;
- asigurarea condițiilor de echipare tehnico-edilitară, accese carosabile, etc.;
- se va interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.Z.;

- amplasarea construcțiilor față de arterele de circulație se va face conform profilelor transversal stabilite prin P.U.Z.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

Condiții de aplicare

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.



Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter specific. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare în conținutul regulamentului.

În cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate și aprobate conform legii

Derogări de la prezentul regulament

Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT.

Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea POT, a distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ;
- modificarea uneia dintre condițiile stipulate în PUZ privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, CUT și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă doar pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate și aprobate conform legii.

CAPITOLUL 2 – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art.3. Terenuri agricole în extravilan:

Nu este cazul, propunerile de față făcându-se pe teren viran (curți construcții) în intravilanul municipiului Arad.

Art.4. Terenuri agricole în intravilan:

Incinta propunerii este curți construcții în intravilan, conform PUG Arad aprobat.

Art.5. Suprafețe împădurite:

Nu este cazul.

Art.6. Zone cu resurse ale subsolului:

Nu este cazul.

Art.7. Zone ale cursurilor de apă:

Nu este cazul.

Art.8. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate:

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc depreciază valoarea peisajului este interzisă.



Art.9. Zone construite protejate:

În zona studiată nu există obiective cu valoare de patrimoniu cultural. Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural (al vegetației mature și sănătoase) și al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranță construcțiilor și la apărarea interesului public

Art.10. Expunerea la riscuri naturale:

Nu este cazul, terenul este plat și nu prezintă riscuri de alunecări.

Art.11. Expunerea la riscuri tehnologice:

Nu este cazul, incinta propunerii nu este traversată de conducte de gaze naturale sau alte rețele posibil cu risc tehnologic.

Art.12. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice:

Nu este cazul, funcțiunile propuse este de locuințe individuale și funcțiuni mixte (locuințe colective și servicii).

Art.13. Asigurarea echipării edilitare:

Parcela vor fi dotate edilitar complet. În prezent parcela nu dispune de bransamente edilitare.

Art.14. Asigurarea compatibilității funcțiunilor:

Se propune zonă rezidențială și mixtă (locuire colectivă și servicii).

Art.15. Procentul de ocupare a terenului:

POT max nu permite depășirea procentului maxim de ocupare a terenului, stabilit la 40 % pentru locuire individuală, 50 % pentru zona mixtă (locuire colectivă și servicii) și 70 % pentru zona mixtă (servicii și dotări), decât printr-un alt PUZ, întocmit și aprobat conform legii.

Art.16. Lucrări de utilitate publică:

Drumurile vor putea fi considerate lucrări de utilitate publică.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art.17. Orientarea față de punctele cardinale:

Datorită configurației terenului pe axul est-vest, o fațadă scurtă și anume cea de nord nu poate fi însoțită, decât lateral. Spațiile pentru funcțiuni care pretind iluminat natural, vor fi orientate în așa fel încât să beneficieze de lumina naturală, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art.18. Amplasarea față de drumuri publice:

Retragerea față de frontul stradal este stabilită la 5,0 m pentru zona funcțională Z1, 10,0 m pentru zona funcțională Z2 și 5,0 m pentru zona funcțională Z3.

Art.19. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile:

Nu este cazul. Canalul existent este în mare parte lipsit de apă, fiind influențat de nivelul precipitațiilor.

Art.20. Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR:

Nu este cazul.

Art.21. Amplasarea față de aeroporturi:

Municipiul Arad este amplasat pe culoarul de aterizare și decolare al aeroportului Internațional Arad iar incinta este la aproximativ 500 m față de limita de proprietate a aeroportului Arad. Conform avizului emis de AACR nr. _____,



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

pentru D+P+3E înălțimea maximă a construcțiilor nu va depăși 15.0 m (+123 m MNM), iar înălțimea la cornișă nu va depăși 12.0 m.

Art.22. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat:

Nu este cazul.

Art.23. Amplasarea față de aliniament:

Retragerea față de aliniament este stabilită la minim 5 m față de frontul stradal, pentru zonele funcțională Z1 și Z3, iar pentru Z2 retragerea de la frontul stradal este stabilită la 10,0 m.

Art.24. Amplasarea pe teren:

Amplasarea construcțiilor pe teren este detaliată în planșa 03A – Reglementări urbanistice. S-a ținut seamă de însorire și rezolvarea spațiilor de garare și spații verzi.

Retrageri față de limitele laterale:

Distanța minimă de la construcții până la cel mai apropiat punct al limitelor laterale stânga/dreapta va fi astfel:

Z1:

- Retragere lateral stânga/dreapta minimă 3,0 m la o latură

Z2:

- Retragere lateral stânga minim 18,0 m;
- Retragere lateral dreapta minim 12,3 m

Z3:

- Retragere lateral stânga/dreapta minimă 5,0 m

Retrageri față de limita posterioară:

Distanța minimă de amplasare a construcției față de limita posterioară va fi :

Z1:

- Retragere posterioară minimă 10,0 m
- Excepție loturile marginale care datorită formei și suprafețelor mai mici vor putea fi retrase la minim 5,0 m

Z2:

- Retragere posterioară minimă 10,0 m

Z3:

- Retragere posterioară minimă 5,0 m

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.25. Accese carosabile

Accesul auto în zonă se va realiza din străzile Podului, Rozmarin și Eftimie Murgu, iar apoi accesele în incintele nou propuse se vor materializa prin câte 1 punct de acces la fiecare zonă funcțională prin drumuri și platforme, cu lățimea de maxim 3.5 m pentru locuințele individuale și 6.0 m pentru cele mixte, conform Autorizație de Acces la drum public nr. _____. Lățimea drumurilor nou propuse va fi de 7.0 parte carosabilă iar prospect stradal cuprins între 12,0 m și 13,0 m, compus din carosabil 7 m, parcuri paralele cu carosabilul 2.5 m la o parte și trotuare de 1.0 m pe ambele părți și un spațiu verde de aliniament de 1.5 m doar pe o parte.

Art.26. Accese pietonale

Acestea vor fi realizate dinspre străzile Podului și Rozmarin. Trotuarele vor avea lățimea de 1,0 m.



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară:

Art.27. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

Lucrările de echipare cu rețele tehnico-edilitare în zonele cu condiționarea construcțiilor se vor face cu avizul deținătorilor de utilități.

Toate rețelele stradale: alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza îngropat, prin extinderea lor din cel mai apropiat punct față de incinta propunerii.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Nu vor fi date în funcțiune construcțiile realizate până când nu vor fi racordate la rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branșarea la rețeaua de alimentare cu apă și canal a construcției. Se respectă avizul APA-CANAL nr.19656 din 21.08.2025

Canalizare ape uzate și evacuare ape pluviale:

ape uzate – branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate existentă în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului.

ape pluviale – orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în așa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale spre spațiile verzi. Cele de pe platformele betonate și drumul nou propus vor fi dirijate către colectorul de pe strada Tarafului.

Electrice

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrică se va face în întregime subteran. Se respectă avizul ENEL nr.27519157/27.01.2026

Gaze sau combustibil solid

Centralele sau punctele termice vor fi înglobate în clădire, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Alimentarea acestora se va face de la rețeaua urbană de gaze naturale sau combustibil solid.

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran. Se respectă avizul DELGAZ nr.215126001/12.08.2025

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejurimilor.

NOTĂ: au fost respectate condițiile impuse de toți avizatorii !

Art.28. Realizarea de rețele edilitare:

Toate rețelele edilitare vor fi realizate prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor, conform planșei 05Ed – Reglementări edilitare.

Art.29. Proprietatea publică asupra rețelelor:

Prelungirea rețelelor stradale se va face pe domeniul public, devenind utilitate publică, iar cele interioare vor fi private. Toate acestea se vor face pe cheltuiala și prin grija inițiatorului acestui PUZ.

Reguli cu privire la forma și dimensiunea terenurilor pentru construcții



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

Art.30. Parcelarea:

- Z 1 – 91 loturi, cu suprafață între 402 mp și 903 mp

Pe această zonă funcțională se admit reparcelări doar dacă se fac în prealabil comasări de minim 2 loturi.

- Z 2 – 2 loturi (92 și 93) de 23.860 mp, care va putea fi reparcelat, dar cu păstrarea indicatorilor urbanistici ai zonei funcționale

Pe această zonă funcțională se admit reparcelări sau dezmembrări succesive, odată ce lucrările de construire a clădirilor va avansa.

- Z 3 – 1 lot (94) de 1.800 mp

Pe această zonă funcțională nu se admit reparcelări.

După aprobarea PUZ se vor face dmembrarea drumurilor și a loturilor pentru locuințele individuale.

Art.31. Înălțimea construcțiilor:

Regimul maxim de înălțime este D+P+3E cu înălțime maximă 15.0 m (123 m NMN) și înălțime cornișă 12.0 m, pentru zona mixtă și P+1E+M cu înălțime maximă 10.0 m (118 m NMN) și înălțime la cornișă de 7.0 m și P+1E+Er cu înălțime maximă 10.0 m (118 m NMN) și înălțime la cornișă de 7.0 m.

Art.32. Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Este interzisă autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile generale acceptate ale urbanismului și arhitecturii. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor.

Pentru fațade, este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Culorile dominante pentru fațade vor fi culori calde, neagrezive și nesaturate, excepție făcând accentele sau contrastul. Fațadele laterale vor fi tratate la un nivel arhitectural cât mai înalt, ținând cont că vor fi accesibile din toate părțile. Culorile dominante pentru fațade vor fi: culori cu tentă rezidențială, plăcute, nesaturate și în număr cât mai redus pe același corp de clădire.

Acoperișurile vor avea șarpante realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Construcțiile vor avea acoperiș tip șarpantă sau terasă. Cota de cornișă va fi de maxim 12,0 m pentru clădirile mai înalte și 15,0 m pentru cele cu regim mai mic de înălțime (fie șarpantă, fie terasă).

Autorizația de construire poate fi refuzată dacă o construcție prin situate, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajelor urbane.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistență mare în timp și specifice cadrului arhitectural de tip comercial. Este interzisă utilizarea lor improprie.

Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau în împrejurimi. Excepție o fac zidăriile de piatră aparentă sau cărămidă aparentă special executată în acest sens.



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurimi**Art.33. Parcajele:**

Staționare vehiculelor corespunzătoare activității construcțiilor trebuie să fie asigurată în interiorul fiecărei parcele. Astfel pentru fiecare zonă funcțională vom avea următoarea situație:

Z1 – locuințe individuale:

91 loturi – minim 2 locuri de parcare/garare pentru fiecare lot, 38 locuri pentru vizitatori, localizate în 2 părți (vest și sud) și 2 locuri pentru persoanele cu dizabilități.

Z2 – zonă mixtă locuire colectivă/servicii:

2 loturi – se preconizează 144 de unități locative pentru care vor fi realizate 216 locuri de parcare și 75 locuri pentru zona de servicii. Au fost rezolvate 55 locuri pentru vizitatori și 4 locuri pentru persoanele cu dizabilități.

Z3 – zonă mixtă servicii/dotări:

1 lot – minim 8 locuri de parcare.

Art.34. Spațiile verzi:

Este interzisă transformarea spațiilor verzi în spații pentru parcaje.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrală a spațiilor neconstruite aferente clădirilor (spații verzi). Spațiul verde va fi de minim 25 %

Aleile și parcajele personale sunt de preferat a se realiza din beton sau înlocuitori.

Arborii existenți vor fi păstrați la maximum. Construcțiile trebuie să fie amplasate în așa fel încât să respecte plantațiile existente, dacă există.

Conform HCLM 572/2022, va rezulta următoarea situație:

Z1 – locuire individuală:

HGR.525/1996 Pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (anexa 6)	Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)	Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc/mp)	Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportată la numărul locurilor de parcare amenajate (buc/locuri de parcare)
2 mp/locuitor	35	1/50	35	35	1/10
Propus (mp/%)	15,020/20,34%	300	5,257	5,257	4



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

Z2 – zonă mixtă locuire colectivă și servicii:

HGR.525/1996 Pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (anexa 6)	Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)	Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc/mp)	Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Suprafață minimă îmierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportată la numărul locurilor de parcare amenajate (buc/locuri de parcare)
2 mp/locuitor	20	1/50	20	20	1/10
Propus (mp/%)	12,640/52,97%	253	2.528	2.528	6

Z3 – mixtă servicii/dotări:

HGR.525/1996 Pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (anexa 6)	Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)	Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc/mp)	Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Suprafață minimă îmierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%)	Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportată la numărul locurilor de parcare amenajate (buc/locuri de parcare)
2 mp/locuitor	20	1/50	20	20	1/10
Propus (mp/%)	800/44,44%	16	160	160	1

Art.35. Împrejmuiuri:

Împrejmuirile vor avea un caracter arhitectural și trebuie să participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor de construcție și esențelor vegetale, cât și prin calitatea execuției.

Spre frontul nu se vor prevedea împrejmuiuri din garduri. Se propun garduri verzi/vi, către laturile laterale și posterioare.

Art.36. Autorizarea directă:

Autorizarea construcțiilor se va face conform procedurilor legale și cu respectarea prescripțiilor din prezenta documentație.

Art.37. Destinația unui teren sau a unei construcții:

Terenurile vor fi curți construcții după emiterea autorizațiilor de construire. Construcțiile vor avea funcțiuni specifice zonelor rezidențiale colective sociale.

Art.38. Organele administrație publice competente:

Prezentul Regulament va fi dus la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin grija serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare monumente.

Art.39. Litigii:

Nu este cazul.

Art.40. Anexele regulamentului:

Anexele sunt cele prevăzute în HGR 525/1996, de la 1-6.



CAPITOLUL 3 . ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

S-a stabilit o singură subzonă funcțională:

In cadrul acestei subzone s-au stabilit următoarele unități și subunități funcționale:

Unitate funcțională dominantă:

Li – unități locuire individuală

IS/Lc – unități mixte locuire colectivă și servicii

IS/Ted – unități mixte servicii/tehnico edilitare

Subunități funcționale:

SPv – spații plantate verzi/recreere

Ted – zone tehnico-edilitare

Cc – căi de comunicație, parcaje și accese

Funcțiunea dominantă:

Funcțiunea dominantă este aceea de locuire, conform UTR 92A.

Funcțiunile complementare sunt: spații comerț, birouri, alimentație publică, garaje/parcări/platforme betonate auto, care vor putea fi atât acoperite cât și descoperite (în limita POT maxim), accese pietonale și auto, rețele tehnico-edilitare (inclusiv platforme colectare deșeuri menajere, spații verzi amenajate.

Procentul de ocupare al terenului:

Z1 – locuire individuală:

P.O.T.maxim = 40 %; C.U.T.maxim = 1.2

Z2 – zonă mixtă servicii/locuire colectivă

P.O.T. maxim = 50 %; C.U.T. maxim = 2.5

Z3 – zonă mixtă servicii/tehnico edilitare

P.O.T. maxim = 70 %; C.U.T. maxim = 1.5

CAPITOLUL 4 . PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

UTILIZĂRI PERMISE:

Z1 – locuire individuală:

- construcția de locuințe individuale
- utilități și rețele tehnico-edilitare (ex. Gospodăria de apă, P.T. și S.R.M.S.)
- garaje, parcaje, drumuri și platforme (Cc)
- spații verzi (Sv)

Regim max de înălțime: P+1E+M

Procentul de ocupare al terenului:

P.O.T.maxim = 40 %; C.U.T.maxim = 1.2



Retrageri:

- Retrageri front stradal minimă 3,0 m
- Retrageri lateral stânga/dreapta minimă 3,0 m la o latură
- Retrageri posterioară minimă 10,0 m (excepție loturile marginale care datorită formei și suprafeței mai mici pot fi retrase la minim 5,0 m)

Z2 – mixt servicii/locuire colectivă:

- construcția de locuințe colective
- funcțiuni complementare (comerț, birouri, alimentație publică, etc)
- utilități și rețele tehnico-edilitare (ex. Gospodăria de apă, P.T. și S.R.M.S.)
- garaje, parcaje, drumuri și platforme (Cc)
- spații verzi (Sv)

Regim max de înălțime: D+P+3E

Procentul de ocupare al terenului:

P.O.T.maxim = 50 %; C.U.T.maxim = 2.5

Retrageri:

- Retrageri front stradal minimă 10,0 m
- Retrageri lateral stânga minim 18,2 m
- Retrageri lateral dreapta minim 12,3 m
- Retrageri posterioară minimă 10,0 m

Z3 – mixt servicii/tehnico edilitare:

- construcția de unități servicii publice/private
- funcțiuni complementare (comerț, birouri, alimentație publică, etc)
- utilități și rețele tehnico-edilitare (ex. Gospodăria de apă, P.T. și S.R.M.S.)
- garaje, parcaje, drumuri și platforme (Cc)
- spații verzi (Sv)

Regim max de înălțime: P+1E+Er

Procentul de ocupare al terenului:

P.O.T.maxim = 70 %; C.U.T.maxim = 1.5

Retrageri:

- Retrageri front stradal minimă 5,0 m
- Retrageri lateral stânga/dreapta 5,0 m
- Retrageri posterioară minimă 5,0 m

UTILIZĂRI INTERZISE:

- funcțiuni industriale
- activități industriale generatoare de poluare și zgomot
- depozite de deșeuri



CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

- **activități imorale (night club-uri, discoteci, bar-uri de noapte, case de toleranță)**
- **alte funcțiuni care contravin cu caracterul rezidențial al zonei**

CAPITOLUL 5 . UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Zona studiată în acest PUZ, este inclusă în UTR 92A existent, actualmente zona fiind în intravilan, propunerea de față făcându-se pe un teren viran în intravilan.

Întocmit:
Arh. Cioară Lucian